



Urządzenia do pojenia pastwiskowego

NOWOŚĆ

*Szczegółowe informacje dostępne u opiekunów handlowych
oraz w Dziale Obsługi Klienta.*

Poidło pastwiskowe

Nasze nowe poidła pastwiskowe są wyjątkowo odporne na uszkodzenia.

Produkt ten uwzględnia wszystkie wymagania, które opracowaliśmy wspólnie z rolnikami: łatwy załadunek do niewielkiego pojazdu, ochronę przed przechyleniem, duży odpływ dla szybkiego odprowadzania wody, przyłącze do wody i zawór pływakowy zabezpieczony przed zwierzętami, łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom i zaokrąglonym krawędziom.

NOWOŚĆ

Specjalny wytrzymały materiał:

- niezwykle odporne na uszkodzenia,
- zachowuje swój kształt nawet podczas przypadkowego najeżdżania - np. traktorem,
- odporne na promieniowanie UV i na mróz.

Starannie przemyślany projekt:

- stabilna ścianka wewnętrzna wywinięta do wewnątrz,
- owalny kształt umożliwia łatwy załadunek do niewielkiego pojazdu,
- duży odpływ do szybkiego odprowadzania wody (odpływ art. 01-3371-001 zawarty w dostarczonym pakiecie),
- przyłącze do wody i zawór pływakowy zabezpieczony przed zwierzętami,
- łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom i zaokrąglonym krawędziom - brak niedostępnych miejsc,
- opcjonalnie dostępne kotwienie w podłożu (akcesoria nie wchodzą w zakres dostawy),
- można składować jedno w drugim,
- zawór pływakowy 220P (41 l/min przy ciśn. 3 bar) i XtraFlo (250 l/min przy ciśn. 3 bar) - nie wchodzi w skład dostarczanego pakietu.
- **Wyprodukowano w Polsce.**



Nazwa/typ	Kod produktu
Poidło pastwiskowe Kerbl 550 l	10-2436
Poidło pastwiskowe Kerbl 1000 l	10-2435
Zawór pływakowy XtraFlo wejście górne	10-2437
Zawór pływakowy 220P	10-2438
Odptyw do brodzika / poidła wannowego	01-3371-001

Poidło dwukomorowe pływakowe S60

Poidło dwukomorowe o poj. 58 l. Wywnięta do wewnątrz krawędź zapobiega marnowaniu wody, a dwa korki spustowe zapewniają łatwość czyszczenia. Zawór pływakowy jest zabezpieczony przed zwierzętami; można łatwo uzyskać do niego dostęp od góry.

Odpowiednie do przyłączenia beczkowozu na pastwisku i do zainstalowania w oborze.

Nawet dla 40 dużych krów!



- Poidło wykonane z plastiku wysokiej jakości.
- Odpowiednie dla wysokiego i niskiego ciśnienia.
- Zawiera wszystkie akcesoria instalacyjne do montażu na ścianie, montażu przewodu rurowego i podłączenia beczkowozu.
- Pojemność: 58 l.
- Nawet dla 40 dużych krów.
- Wywnięta do środka krawędź zapobiega marnowaniu wody.
- Z przyłączem 3/4".
- Podłączenie wody od góry, od dołu lub z tyłu.
- Natężenie przepływu wody:
54 l/min przy ciśn. 5 bar, 41 l/min przy ciśn. 3 bar, 24 l/min przy ciśn. 1 bar
- 2 korki spustowe zapewniające łatwe czyszczenie.
- Możliwość doposażenia w większy odpływ (art. 01-3371-001).
- Zawór na górze umożliwia łatwy dostęp.
- Ciężar: 15 kg
- **Wyprodukowano w Polsce.**

NOWOŚĆ



Nazwa/typ	Kod produktu
Poidło z zaworem pływakowym S60, podwójne	10-2045
Zawór pływakowy 220P	10-2438
Odpływ do brodzika / poidła wannowego	01-3371-001

Poidło miskowe żeliwne N20 do przyłączenia do beczkowitzu


Solidne, emaliowane poidło z żeliwa szarego można łatwo i bezpośrednio przyłączyć do beczkowitzów na pastwisku dzięki płytce adaptacyjnej.

Głęboka miska ma pojemność 2,0 litrów i jest wyposażona w zawór niskociśnieniowy.

NOWOŚĆ



- Solidny emaliowany korpus z żeliwa szarego z wyjątkowo dużą, głęboką miską.
- Zawiera płytkę adaptacyjną do bezpośredniego przyłączenia do beczkowitzów na pastwisku.
- Pojemność miski 2,0 l.
- Zawór niskociśnieniowy.
- Natężenie przepływu wody: ok. 10 l/min. (0,2 bar).
- Kompletny zestaw wraz z uszczelką.



Nazwa/typ	Kod produktu
Poidło miskowe żeliwne N20 z płytką adaptacyjną do przyłączenia do beczkowitzu	10-2087
Poidło miskowe żeliwne G20 (niskociśnieniowe)	10-2019
Płytkę adaptacyjną	10-2088
Kartonowe uszczelnienie do płytki adaptacyjnej	10-2089
Zapasowy zawór niskociśnieniowy	10-2096-001

Plastikowe poidło miskowe KN50 do przyłączenia do beczkowozu

Poidło miskowe wykonane z wysokiej jakości plastiku można łatwo i bezpośrednio przyłączyć do beczkowozów na pastwisku dzięki płytce adaptacyjnej.

Głęboka miska ma pojemność 2,2 litra i jest wyposażona w zawór niskociśnieniowy.

To poidło miskowe jest również dostępne z zaworem wysokociśnieniowym do zainstalowania w oborze (poidło miskowe K50).

NOWOŚĆ



- Poidło wykonane z plastiku wysokiej jakości.
- Zawiera płytkę adaptacyjną do bezpośredniego przyłączenia do beczkowozów na pastwisku.
- Pojemność: 2,2 l.
- Zawór niskociśnieniowy.
- Kompletny zestaw wraz z uszczelką.
- Wyprodukowano w Polsce.



Nazwa/typ	Kod produktu
Poidło miskowe KN50 z płytką adaptacyjną do przyłączenia do beczkowozu	10-2085
Poidło miskowe plastikowe KN50, zielone	10-2086
Płytkę adaptacyjną	10-2088
Kartonowe uszczelnienie do płytki adaptacyjnej	10-2089
Zapasowy język	10-2067
Zapasowy zawór niskociśnieniowy	10-2085-001