



# Gospodarstwo rolne

Katalog 2017



Szanowni Klienci,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy katalog naszych produktów pod nazwą "Gospodarstwo rolne".

Katalog został stworzony z myślą o Państwa potrzebach i zgodnie z sugestiami użytkowników od lat zaopatrujących się w proponowane przez nas produkty.

Wybrany przez nas asortyment to gwarancja najlepszej jakości i ceny. Forma i szata graficzna katalogu ma ułatwić wybór właściwego towaru, co powinno znacznie ułatwić Państwa pracę. Mamy pewność, że artykuły zawarte w katalogu odpowiadają i wychodzą naprzeciw Państwa potrzebom.

Nieustannie pracujemy nad poszerzeniem i uatrakcyjnieniem naszej oferty, wielu z Państwa dobrze znanej. Robimy to wspólnie z Wami i dla Waszej wygody. Liczymy na dalszą współpracę w tym zakresie.

Państwa uwagi będą uwzględniane w naszych przedsięwzięciach, za wszystkie serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję na ciągły rozwój i budowanie coraz lepszych wzajemnych relacji.

Can Agri, poza kompleksową ofertą artykułów zootechnicznych, oferuje również urządzenia i produkty do przetwórstwa mleka, artykuły dla jeźdźca i konia, ogrodzenia elektryczne oraz artykuły dla zwierząt domowych. Szeroki wybór tych produktów znajdziecie Państwo w naszych katalogach oraz na stronie **www.canagri.pl**

Zespół Can Agri



Opis oznaczeń użytych w katalogu:



Szukaj tego znaku, aby znaleźć nowości w ofercie Can Agri. Staramy się nasi klienci mieli zawsze dostęp do nowych technologii i najnowszych rozwiązań.

Top Seller

Oznaczenie produktu, który cieszy się bardzo dużą popularnością wśród klientów.

Top Quality

Oznaczenie produktów najwyższej jakości poszukiwanych przez naszych klientów.

















Oznaczenie produktów z możliwością nadruku/tłoczenia/dowolnego koloru (szczegóły u przedstawicieli handlowych).

*Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Zdjęcia w katalogu są poglądowe, a kolory przedstawione w katalogu mogą odbiegać od oryginału. Mimo iż dołożyliśmy wszelkich starań, aby właściwie przygotować ten katalog, zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.*



## Spis treści katalogu

	<b>Wycielanie i odchów cieląt</b> Wycielacze i akcesoria - Rękawice jednorazowe i ochraniacze Pojenie i karmienie - Suplementy - Budki dla cieląt	<b>3-33</b>
	<b>Higiena mleka</b> Higiena i pielęgnacja wymion - Higiena hal udojowych - Filtry i cedzidła do mleka Gumy strzykowe i przewody - Kolektory i pulsatory - Bańki i akcesoria hal udojowych	<b>34-85</b>
	<b>Hodowla bydła</b> Dekornizacja - Poskramianie - Akcesoria - Uwięzy i kantary - Pielęgnacja i leczenie kopyt Dezynfekcja - Pielęgnacja sierści	<b>86-140</b>
	<b>Identyfikacja</b> Obrożę i numery - Markery i kredki - Kolczyki - Czipy	<b>141-150</b>
	<b>Wyposażenie farmy</b> Podstawki - Karmidła - Paśniki - Poidła - Łopatki, wagi - Drobną chemia - Szczotki - Wiadra Widły - Łopaty - Grabie - Trzonki - Piła i inne - Plandeka i folia - Wciągarka	<b>151-205</b>
	<b>Wyposażenie farmera</b> Kosmetyki - Buty - Rękawice robocze	<b>206-248</b>
 	<b>Zwalczanie szkodników</b> Dezynsekcja - Deratyzacja	<b>249-271</b>
	<b>Hodowla trzody</b> Lampy napromiennikowe - Akcesoria - Obcinacze - Poganiacze - Poidła - Inne Kredki, Spraye i Tatuowanie	<b>272-297</b>
	<b>Hodowla owiec</b> Strzyżenie - Poidła - Karmidła - Znakowanie - Siatki	<b>298-315</b>
	<b>Hodowla drobiu</b> Inkubatory - Poidła - Karmidła - Lampy napromiennikowe - Siatki	<b>316-331</b>
	<b>Hodowla królików</b> Klatki i siatki - Poidła - Karmidła	<b>332-341</b>
	<b>Weterynaria</b> Strzykawki i igły	<b>342-353</b>
	<b>Najnowsze produkty</b>	<b>354-366</b>






# Monitoring

**Kamera w stajni i monitor LCD 2,5" w domu** - to zestaw urządzeń umożliwiający optymalne monitorowanie zwierzęcia, np. przed narodzinami, w trakcie narodzin i zaraz po. Wygoda dla właściciela, bez stresu dla zwierząt.



## Kamera 2 w 1 do obory i transportu

- Wysokiej jakości kamera Ip54.
- Doskonały zasięg 1200 m z zachowaniem dobrej widoczności.
- Nocny układ optyczny o maks. zasięgu 15 m.
- Możliwość nagrywania dźwięku.
- Szerokokątny obiektyw 90 stopni.
- Łatwa instalacja.
- Możliwość podłączenia do telewizora.
- Użyteczna również jako kamera do transportu zwierząt.



### Zestaw zawiera:

- 1 x odporna na różne warunki pogodowe kamera wideo (IP54) z szerokokątnym obiektywem 90 stopni
- 2 x anteny kierunkowe pozwalające uzyskać zasięg do 1200 m
- 1 x AVLink dla wzmocnienia sygnału
- 1 x bezprzewodowy monitor LCD 2,5" z głośnikiem do mobilnego monitorowania + szeroki asortyment akcesoriów
- 1 x przewód antenowy o długości 5 m (do domu)
- 1 x przewód antenowy o długości 25 m (do obory)




*Istnieje możliwość rozbudowania zestawu o funkcję OnLink! Spowoduje to przekształcenie go w kamerę internetową.*

Zestaw OnLink pozwala obserwować zwierzęta w dowolnym miejscu.

Dzięki połączeniu z urządzeniem OnLink kamera w oborze staje się kamerą internetową, a obraz wideo można oglądać wszędzie, np. za pomocą smartfona.

- Do transmisji potrzebne jest jedynie połączenie z internetem co pozwoli na oglądanie zwierząt na smartfonie, tablecie czy komputerze PC.
- Do funkcjonowania potrzeba jest darmowa aplikacja (Anyscene) dla urządzeń z systemem iOS i Android.
- Skład zestawu: moduł OnLink, płaska antena, kabel do podłączenia, płyta instalacyjna dla komputerów PC/Mac.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kamera 2 w 1 do obory i transportu	05-7500	1/5
Dodatkowa kamera w komplecie z anteną i kablem wideo	05-7501	1/5
Moduł OnLink do kamery 05-7500	05-7515	1/20



**Większość porodów u krów nie wymaga interwencji człowieka, jednak czasem jest ona niezbędna. Kiedy i jak pomagać przy porodzie?**



Przedłuża się pierwsza faza porodu, a **pęcherz płodowy nie pojawił się**



**Sprawdzamy, czy nie doszło do skrętu macicy** – wprowadzamy czystą, zdezynfekowaną rękę do pochwy macicy i sprawdzamy, czy fałdy błony śluzowej pochwy są spiralnie ułożone

Wydostały się nóżki, pękł pęcherz płodowy, a **brak postępu w porodzie**



**Sprawdzamy położenie cielęcia**



*Nie wolno przebijać pęcherza płodowego by przyspieszyć poród. Trzeba czekać, aż pęknie sam. Jeżeli zaczniemy wyciągać cielę bez sprawdzania położenia, możemy spowodować skręcenie główki cielęcia do tyłu, gdyż w tej fazie porodu nie przedostała się jeszcze przez miednicę. Takie zablokowanie może uniemożliwić dalszy poród.*

Wyznaczająca drogę płodu oś miednicy cechuje skomplikowany i dwukrotnie załamany przebieg. Jeśli położenie płodu jest prawidłowe (lub usunęliśmy nieprawidłowości), przy dalszym braku postępów w porodzie, zakładamy zdezynfekowane linki porodowe tuż za stawami pęcinowymi cielęcia i ciągniemy za nie w rytmie skurczów porodowych. Najpierw ciągniemy wzdłuż linii kręgosłupa, a gdy pojawi się główka lub zad, ciągniemy lekko w dół. Zawsze trzeba pamiętać o ochronie krocza krowy – gdy ukaże się główka, należy równomiernie naciskać na krocze krowy, spychając je jakby na główkę cielęcia. Cielę należy wyciągać z wyczuciem, ponieważ nadużywanie siły i ciągnięcie poza skurczami porodowymi może doprowadzić do wypadnięcia macicy, pęknięcia krocza lub uszkodzenia oseska.

Szybciej musimy przyjść na pomoc przy porodzie pośladowym – przy takim ułożeniu płodu cielę może swoim ciężarem docisnąć sznur pępowiny do ściany macicy i odciąć sobie dopływ tlenu. Cielę próbuje wtedy oddychać samo, zanim jego główka znajdzie się na zewnątrz, dochodzi wówczas do uduszenia. Wtedy interwencja człowieka jest niezbędna.



*Postępujemy zgodnie z fizjologią porodu: ciągniemy za raciczki cielęcia tylko w czasie skurczów. Najbardziej efektywne jest wyciąganie naprzemiennie, raz za jedną, raz za drugą nóżkę. Najpierw ciągniemy wzdłuż linii kręgosłupa, a po pojawieniu się główki (lub zadu) ciągniemy lekko w dół.*



## Wycielacze z mechanizmem 2020

- Wyposażone w trzy haki i mocny wspornik z bocznymi ogranicznikami.
- Umożliwiają symetryczne (równocześnie za obie rączki) lub naprzemienne (raz za jedną, raz za drugą rączkę) wyciąganie ciecłęcia.
- Bardzo łatwe w obsłudze.
- Możliwość szybkiego zwolnienia mechanizmu przy zbyt dużym naciągu.
- Mechanizm wykonany jest z odlewu aluminium.



### Wycielacz HK 2020 z plastikową głowicą

- Z plastikowymi wspornikami.
- Ocynkowana rura stalowa z grubym gwintem.
- Dwuczęściowa prowadnica o długości 180 cm.
- Mechanizm 2020.



01-1001

### Wycielacz HK 2020 z pojedynczą głowicą

- Z metalowymi wspornikami.
- Ocynkowana rura stalowa z grubym gwintem.
- Dwuczęściowa prowadnica o długości 180 cm.
- Mechanizm 2020.



01-1002

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Wycielacz HK z mechanizmem 2020 z plastikową głowicą	01-1001	1
Wycielacz HK z mechanizmem 2020 z pojedynczą głowicą	01-1002	1

### Wycielacz HK 2020 z podwójną głowicą

- Zapewnia optymalną pomoc przy wycieleniu.
- Całkowita stabilizacja wycielacza w czasie pracy.
- Stabilna, dwuczęściowa stalowa prowadnica o długości 180 cm.
- Mechanizm 2020.



01-1003

01-1004

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Wycielacz HK z mechanizmem 2020 z podwójną głowicą 52 cm	01-1003	1
Wycielacz HK z mechanizmem 2020 z podwójną głowicą 57 cm	01-1004	1

## Wycielacze z mechanizmem 2060

- Wyposażone są w dwa haki do równomiernego ciągu.
- Wysokiej jakości mechanizm wykonany z odlewu aluminium z regulowaną siłą ciągu.
- Mechanizm obraca się wokół osi prowadnicy.
- Możliwość szybkiego zwolnienia naciągu zapewnia bezpieczeństwo.
- Ergonomiczny kształt uchwytu umożliwia łatwe użytkowanie.



### Wycielacz HK 2060 z podwójną głowicą

- Zapewnia optymalną pomoc przy wycieleniu.
- Całkowita stabilizacja wycielacza w czasie pracy.
- Stabilna, dwuczęściowa stalowa prowadnica, dł. 180 cm.
- Mechanizm 2060.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■	
Wycielacz HK z mechanizmem 2060 z podwójną głowicą 52 cm	01-1005	1	01-1005
Wycielacz HK z mechanizmem 2060 z podwójną głowicą 57 cm	01-1006	1	01-1006



## Wycielacz HK 2060 z pojedynczą głowicą

- Plastikowa głowica z metalowymi ramionami.
- Długość 180 cm.
- Ocynkowana rura prowadnicy z precyzyjnym gwintem gwarantuje pewny chwyt i zapobiega poślizgowi mechanizmu.
- Szerokie ramiona z regulowanym trójstopniowym rozstawem zapewniają prawidłowe ułożenie i zapobiegają opuszczaniu się wycielacza w czasie pracy.
- Grubsza ścianka i dłuższy łącznik zapewniają dwuczęściowej prowadnicy większą stabilność.
- Mechanizm 2060.



01-1007

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wycielacz HK z mechanizmem 2060 z pojedynczą głowicą	01-1007	1



*Jeśli używamy wycielacza, należy zwrócić uwagę na wielkość jego głowicy (szerokie ramiona pozwalają na lepszą stabilizację urządzenia).*

*Ważną cechą wycielacza jest możliwość szybkiego i prostego zwolnienia naciągu. Okrągła prowadnica pozwala manipulować linkami wycielacza we wszystkich kierunkach.*

**Do wyciągnięcia cielęcia potrzebna jest siła 2-3 dorosłych mężczyzn.**

**Wycielacz działający na zasadzie dźwigni pozwala jednej osobie na efektywną pomoc przy porodzie.**

Zakup wycielacza jest ekonomicznie opłacalny już przy stadach mających >30 szt. bydła mlecznego.

Na rynku jest obecnie dostępnych wiele typów wycielaczy, jednak ich najważniejsze parametry są podobne – mają prowadnicę o długości ok. 180 cm, a głowicę (część opierająca się na biodrach krowy) o długich ramionach, stabilizujących całe urządzenie podczas wycielenia. Dzięki takiej budowie wycielacz nie ześlizgnie się, pomimo zmiany pozycji krowy, np. gwałtownego położenia się.

Istotną sprawą jest możliwość wyciągania cielęcia naprzemiennie za nóżki, w przypadkach porodów wymagających pomocy najbardziej efektywne jest właśnie takie działanie.

Wycielacze HK z podwójną głowicą mają opcjonalne szerokości głowicy – 52 cm dla krów mlecznych i 57 cm dla krów ras mięsnych. Wszystkie wycielacze mają możliwość szybkiego zwolnienia naciągu.

## Wycielacz Securpart Standard

- Precyzyjny mechanizm.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Prowadnica w przekroju prostokątnym.



01-1010

## Wycielacz Securpart Europa

- Możliwość zwolnienia naciągu w każdej chwili.
- Anatomicznie dopasowany ruchomy wspornik.
- Głębokie nacięcia umożliwiają właściwe prowadzenie mechanizmu.
- Wykonany ze stali nierdzewnej, ekstremalnie lekki, jednocześnie bardzo wytrzymały.
- Prowadnica wycielacza o długości 180 cm jest wykonana z twardego aluminium.



01-1011

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wycielacz Securpart model Standard (głowica plastik)	01-1010	1
Wycielacz Securpart model Europa (głowica aluminium)	01-1011	1



## Wycielacz VINK

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Kierunek ciągnięcia do góry, do dołu, do tyłu.
- Solidna i trwała konstrukcja.
- Przy komplikacjach możliwość szybkiego zwolnienia naciągu.



01-1008  
01-1009

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Wycielacz Vink 160 cm	01-1008	1
Wycielacz Vink 180 cm	01-1009	1
Linka do wycielacza VINK, 2 sztuki	01-1008-001	1/10

## Test ciążyowy dla krów (Szybki test do wykonania już 35 dni po inseminacji)



Test ciążyowy jest szybki i łatwy do przeprowadzenia. Pozwala na stwierdzenie ciąży w bardzo wczesnym etapie, już po 35 dniach od inseminacji. Ponowne sprawdzenie pozwala łatwo potwierdzić ciążę. Użycie testu może nastąpić bezpośrednio w oborze, za pomocą jednej kropli krwi. Test ten wykrywa w krowiej krwi hormon, który wskazuje na ciążę. Hormonem tym jest białko, którego poziom wzrasta ponad normę w trakcie ciąży. Test ten jest dużo bardziej miarodajny niż test oparty na progesteronie.

- Wynik już po maksymalnie 15 minutach.
- Jeśli pojawią się paski przy literach „C” i „T” oznacza to ciążę.
- Jeśli pasek pojawi się tylko przy linii kontrolnej „C” oznacza to brak ciąży lub stężenie hormonu jest zbyt małe.
- Należy poczekać kilka dni i powtórzyć test.
- Jeśli test ponownie nie wskazuje ciąży, należy ocenić stan cyklu krowy i spróbować ponownej inseminacji w najlepszym do tego momencie.



01-1046

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Test ciążyowy dla krów	01-1046	1/25

## Poskrom dla bydła Classic

- Przeznaczony do unieruchamiania nóg u bydła.
- Do prowadzenia zabiegów weterynaryjnych.
- Dla bezpiecznej obsługi bydła.
- Przy problemie kopania podczas dojenia krów.
- Nylonowy, możliwość prania.



01-2651  
01-2647

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
 Poskrom nylonowy Classic	01-2651	1/10
 Poskrom nylonowy Classic z regulacją	01-2652	1/10
 Poskrom nylonowy Classic	01-2647	1/2
 Poskrom nylonowy Classic z regulacją	01-2648	1/2

## Poskrom dla bydła Profi

- Przeznaczony do unieruchamiania nóg u bydła.
- Do prowadzenia zabiegów weterynaryjnych.
- Dla bezpiecznej obsługi bydła.
- Przy problemie kopania podczas dojenia krów.
- Nylonowy, ze specjalnego splotu zwiększającego wytrzymałość pasów.



01-2654  
01-2646

01-2653  
01-2645

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
 Poskrom nylonowy Profi	01-2653	1/10
 Poskrom nylonowy Profi z regulacją	01-2654	1/10
 Poskrom nylonowy Profi	01-2645	1/2
 Poskrom nylonowy Profi z regulacją	01-2646	1/2




## Pierwsza pomoc dla cielęcia

- Uniesienie cielęcia za tylne kończyny do góry – powoduje to samoistne wypływanie wód płodowych oraz, na skutek przekrwienia mózgowia, pobudza ośrodek oddechowy.
- Gdy występują słabe oznaki oddychania, należy energicznie (ale z wyczuciem) uderzyć cielę dłonią po pysku, by pobudzić system nerwowy.
- Pobudzenie ośrodka oddychania, np. przez chluśnięcie zimną wodą na głowę i klatkę piersiową, a następnie szybkie osuszenie cielęcia słomą.
- Kilukrotnie uderzenia płaską dłonią po bokach klatki piersiowej.
- Stosowanie sztucznego oddychania – kładziemy cielę na grzbiecie, chwytamy za kończyny przednie powyżej pęciny i ruchem półkolistym podciągamy je aż do szyi, następnie podobnym ruchem cofamy je aż do klatki piersiowej, zginając je w ostatniej fazie w stawie nadgarstkowym i przyciskamy do klatki piersiowej – należy powtarzać to przez kilka minut w tempie ok. 25 ruchów na minutę.
- Zastosowanie środków farmakologicznych, które mają na celu pobudzenie ośrodka oddychania.

## Pas podtrzymujący nylonowy

- Zapobiega wypadaniu macicy.
- Wykonany z nylonu i skóry.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Pas podtrzymujący nylonowy	01-1041	1/20

## Reanimator cieląt "Bron"

- Pomaga w zasysaniu śluzu z ust i nosa cielęcia.
- Pobudza krążenie cieląt po szczególnie trudnych porodach.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Reanimator cieląt "Bron"	01-1040	1

## Derka dla cielaka Premium

- Utrzymuje ciepło dzięki piance poliuretanowej.
- Materiał wodoodporny i oddychający, miękki i wytrzymały.
- Możliwość dokładnego dopasowania.
- Można prać w pralce w temp. 30°C.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Derka dla cielaka Premium 70 cm	01-1124	1
Derka dla cielaka Premium 80 cm	01-1125	1



## Linki wycieleniowe



01-1030



01-1031



01-1032



01-1033

Nazwa/typ	Kod produktu	
Linka zapasowa do wycielacza, 2 sztuki	01-1030	1/5
Linka wycieleniowa płasko pleciona	01-1031	1/25
Linka wycieleniowa, nylonowa, 190 cm	01-1032	1/10
Linka wycieleniowa, nożna, 125 cm	01-1033	1/10

## Postępowanie z cielęciem po porodzie:

Uwalniamy cielę z błon płodowych. Usuwamy śluz z nozdrzy i z pyska, by umożliwić oddychanie.

Odcinamy pępowinę 10 cm od brzucha i dezynfekujemy.

Umożliwiamy wylizanie cielęcia przez krowę (częsty błąd to zachęcanie krowy do wylizania cielęcia przez posypanie go solą kuchenną – związek ten tworzy ze śluzem mieszaninę oziębiającą; z kolei posypanie cielęcia otrębami pszennymi prowadzi do zasklepienia porów skórnych).

Jeśli krowa nie chce wylizać cielęcia, należy je wytrzeć ręcznikiem lub wiechciem słomy. Podajemy pierwszą porcję siary.



### *Dlaczego wylizanie cielęcia przez krowę jest tak ważne?*

*Osuszenie cielęcia – podczas porodu cielę doświadcza gwałtownej zmiany warunków termicznych, ze środowiska ciepłego i wilgotnego trafia w znacznie niższą temperaturę; cielę wilgotne szybciej się wychłodzi. Im cięższy poród, tym niższy poziom glukozy we krwi cielęcia – zwierzęta łatwo się wyziębiają.*

*Wylizanie pobudza pracę układu krwionośnego, perystaltykę jelit, przyspiesza wydalanie smółki.*

*Poprzez wylizanie powstaje więź między krową a cielęciem.*

*Wylizując cielę, krowa uczy się je rozpoznawać.*

*W późniejszym okresie krowa najprawdopodobniej rozpozna je po głosie i zapachu.*

Z powodu zaburzeń metabolizmu, czasem po porodzie występuje sytuacja, gdy krowa nie jest w stanie wstać.

Warto wtedy dysponować urządzeniem, które pomaga krowie podnieść się na tylne kończyny.

Urządzenie to musi współpracować z bloczkiem podwieszonym przy stropie (lub wciągarką innego typu).

Zabezpieczone gumą ramiona podnośnika pozwalają dopasować urządzenie do szerokości zadu danej krowy.

Urządzenie pomagające podnieść krowę występuje w dwóch rozmiarach: dla krów mlecznych oraz dla krów mięsnych.



## Urządzenie do podnoszenia krów Profi

- Bardzo solidna i stabilna konstrukcja, sprawdzająca się od lat.
- Dla krów, które mają problem z samodzielny powstaniem (np. po ciężkim wycieleniu).
- Rozsądna, szybko zwracająca się inwestycja, nieodzowna dla każdego hodowcy krów.
- Zabezpieczone gumą ramiona podnośnika pozwalają dopasować urządzenie do każdej krowy.
- Do współpracy z bloczkiem lub inną wciągarką.



01-1050



01-1051

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Urządzenie do podnoszenia krów Profi (do 900 kg)	01-1050	1
Urządzenie do podnoszenia krów Profi (do 1500 kg)	01-1051	1

## Urządzenie do podnoszenia krów Classic

- Niedrogie urządzenie do podnoszenia krów.
- Wersja standardowa.
- Zaciski można dopasowywać do obwodu krowy.



01-1054



01-1055

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Urządzenie do podnoszenia krów Classic (do 800 kg)	01-1054	1
Urządzenie do podnoszenia krów Classic (do 1300 kg)	01-1055	1

## Rękawice jednorazowe Milkmaster

- Dedykowane do dojenia, ale również bardzo praktyczne przy innych zabiegach.
- Długość 30 cm. Grubość 0,2 mm.
- Bez lateksu i talku (ważne dla osób uczulonych).
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Testowane: EN 374, EN 455, EN 374/1.
- Standard jakości 1.5 AQL.
- Nie sterylne.



Top Quality



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Milkmaster, S, 50 szt.	09-3114	1/20
Rękawice Milkmaster, M, 50 szt.	09-3115	1/20
Rękawice Milkmaster, L, 50 szt.	09-3116	1/20
Rękawice Milkmaster, XL, 50 szt.	09-3117	1/20
Rękawice Milkmaster, XXL, 50 szt.	09-3138	1/20



## Rękawice jednorazowe Nitrile TOP

- 24 cm długości. Grubość 0,13 mm.
- Do jednorazowego użytku.
- Bez lateksu i talku.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Testowane: EN 374, EN 455.
- Standard jakości 1.5 AQL.
- Nie sterylne.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice Nitrile TOP, S, 100 szt.	09-3130	1/10
Rękawice Nitrile TOP, M, 100 szt.	09-3131	1/10
Rękawice Nitrile TOP, L, 100 szt.	09-3132	1/10
Rękawice Nitrile TOP, XL, 100 szt.	09-3133	1/10
Rękawice Nitrile TOP, XXL, 100 szt.	09-3134	1/10

## Rękawice jednorazowe Nitrile Classic

- 24 cm długości. Grubość 0,1 mm.
- Do jednorazowego użytku.
- Bez lateksu i talku.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Standard jakości 1.5 AQL.
- Testowane: EN 455.
- Nie sterylne.



**Top Seller**

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice Nitrile Classic, S, 100 szt.	09-3108	1/10
Rękawice Nitrile Classic, M, 100 szt.	09-3109	1/10
Rękawice Nitrile Classic, L, 100 szt.	09-3110	1/10
Rękawice Nitrile Classic, XL, 100 szt.	09-3111	1/10

## Rękawice jednorazowe Nitrile Basic

- 24 cm długości.
- Grubość 0,07 mm.
- Nie sterylne.
- Do jednorazowego użytku.
- Bez lateksu i talku.
- 100 szt. w opakowaniu.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice jednorazowe Nitrile Basic, S, 100 szt.	09-3140	1/10
Rękawice jednorazowe Nitrile Basic, M, 100 szt.	09-3141	1/10
Rękawice jednorazowe Nitrile Basic, L, 100 szt.	09-3142	1/10
Rękawice jednorazowe Nitrile Basic, XL, 100 szt.	09-3143	1/10



## Rękawice jednorazowe Master Glove

- Nitrylowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne.
- Nie zawierają lateksu.
- Chlorowane jednostronnie, niejałowe.
- 100% syntetyczny, niebieski kauczuk nitrylowy.
- Pasują na obie dłonie.
- Tekstura na palcach, mankiet rolowany.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Rękawice zachowują swoje właściwości, gdy będą trzymane w suchych warunkach.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Zgodne z Dyrektywami i normami: 93/42/EEC, PPR 89/686/EEC, EN 455, EN 420, EN 374.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Master Glove, XS, 100 szt.	09-3144	1/10
Rękawice Master Glove, S, 100 szt.	09-3145	1/10
Rękawice Master Glove, M, 100 szt.	09-3146	1/10
Rękawice Master Glove, L, 100 szt.	09-3147	1/10
Rękawice Master Glove, XL, 100 szt.	09-3148	1/10

## Rękawice jednorazowe VINYL

- Zalecane do przygotowania paszy, do zabiegów inseminacyjnych.
- 24 cm długości. Grubość 0,075 mm.
- Zalecane dla osób uczulonych na lateks.
- Bez lateksu i talku.
- Jednorazowego użytku.
- Nie sterylne.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice VINYL, S, 100 szt.	09-3120	1/10
Rękawice VINYL, M, 100 szt.	09-3121	1/10
Rękawice VINYL, L, 100 szt.	09-3119	1/10
Rękawice VINYL, XL, 100 szt.	09-3122	1/10

## Rękawice jednorazowe LATEX

- Uwaga: lateks może wywołać reakcję alergiczną.
- Zalecane do prac delikatnych. Jednorazowego użytku.
- 24 cm długości. Grubość 0,1 mm.
- Delikatne i elastyczne.
- Lekko pudrowane.
- Zwijany mankiet.
- Nie sterylne.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice LATEX, S, 100 szt.	09-3100	1/10
Rękawice LATEX, M, 100 szt.	09-3101	1/10
Rękawice LATEX, L, 100 szt.	09-3102	1/10
Rękawice LATEX, XL, 100 szt.	09-3103	1/10



## Rękawice jednorazowe LATEX (beztalkowe)

- Uwaga: lateks może wywołać reakcję alergiczną.
- 24 cm długości.
- Nie pudrowane.
- Delikatne i elastyczne.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Nie sterylne.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice beztalkowe LATEX, S, 100 szt.	09-3126	1/10
Rękawice beztalkowe LATEX, M, 100 szt.	09-3127	1/10
Rękawice beztalkowe LATEX, L, 100 szt.	09-3128	1/10
Rękawice beztalkowe LATEX, XL, 100 szt.	09-3129	1/10

## Rękawice jednorazowe VETtop z ochroną ramienia

- Chronią ramię, bark i pierś. Dobrze przylegają do ciała/ubrania.
- 120 cm długości. Bardzo delikatne. Grubość 0,025 mm.
- Specjalne do zabiegów weterynaryjnych.
- Uniwersalny rozmiar.
- Jednorazowego użytku.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice VETtop z ochroną ramienia, 50 szt.	09-3113	1/10

## Rękawiczki jednorazowe GloveT z ochroną ramienia

- Chronią ramię, bark i pierś.
- Specjalne do weterynaryjnych zabiegów rektalnych.
- Doskonale przylegają do ciała/ ubrania.
- 120 cm długości.
- Grubość 0,025 mm = 25 mikronów.
- Uniwersalny rozmiar.
- Jednorazowego użytku.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawiczki jednorazowe GloveT z ochroną ramienia, 50 szt.	09-3149	1/20/360



### Rękawice jednorazowe VETtop

- Specjalnie do zabiegów weterynaryjnych. Przezroczyste.
- 90 cm długości. Grubość 0,028 mm.
- Bardzo delikatne.
- Odporne na przedarcia.
- Uniwersalny rozmiar.
- Jednorazowego użytku.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice VETtop, 100 szt.	09-3104	1/15

### Rękawice jednorazowe VETbasic

- Specjalnie do zabiegów weterynaryjnych.
- 90 cm długości. Grubość 0,025 mm.
- Pomarańczowe. Wykonane z polietylenu.
- Uniwersalny rozmiar.
- Jednorazowego użytku.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice VETbasic, 100 szt.	09-3106	1/15

### Rękawy PVC ze ściągaczem

- 40 cm długości.
- Z elastycznymi mankietami.
- W 100% wodoodporne.
- Odporne na temperatury od -25°C do +70°C.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawy ochronne PVC ze ściągaczem, para	09-3118	1/2/20

## Płaszcz jednorazowy

- 135 cm, zielony. Nr kat. 09-3007.
- Długi rękaw. Nie sterylny. Wykonany z polietylenu.
- Jednorazowego użytku. 20 szt. w opakowaniu.
- 120 cm, biały. Nr kat. 09-3006.
- Idealny dla weterynarzy lub gości odwiedzających farmę.
- Zapinany z przodu. Długi rękaw. Jednorazowego użytku.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Płaszcz jednorazowy, zielony, 135 cm, 20 szt.	09-3007	1/5
Płaszcz jednorazowy, biały, 120 cm	09-3006	1/50

## Ochraniacze na buty

- Jednorazowego użytku. Przezroczyste.
- Ze ściągaczem u góry. Grubość 0,07 mm.
- 100 szt. w opakowaniu.



09-3105



09-3112

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ochraniacze na buty, jednorazowe, długie, 100 szt.	09-3112	1/5
Ochraniacze na buty, jednorazowe, krótkie, 100 szt.	09-3105	1/5

## Żel weterynaryjny

- Żel do smarowania rąk, nadaje poślizg, chroni skórę przy badaniach rektalnych i waginalnych.
- Rekomendowany także przy inseminacji.



09-2050



09-2060

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel weterynaryjny 1000 ml	09-2050	1/6
Żel weterynaryjny 5000 ml	09-2060	1





## Zasady prawidłowego karmienia cieląt

Gdy noworodek zostaje przeniesiony do indywidualnego boksu (lub budki dla cieląt), rozpoczyna się pojenie z wiadra – i tu jest istotny jeden szczegół.



***Nigdy nie poimy cielęcia mlekiem (lub preparatem mlekozastępczym) z wiaderka postawionego na podłodze!!!***

Siara trafia wtedy do nierozwiniętych jeszcze przedłożków, ulega fermentacji, co często prowadzi do biegunek. Prawidłowo poimy za pomocą wiaderek zaopatrzonych w zawór ze smoczkiem, powieszonych na wysokości ok. 60 cm – tak, by cielę znajdowało się w naturalnej pozycji (ssać krowę noworodek wyciąga szyję do strzyka; tworzy się wtedy rynienka przełykowa, dzięki której mleko trafia bezpośrednio do trawieńca, zawierającego enzymy pozwalające na trawienie mleka).

## Wiadra do pojenia cieląt

- Komplet z zaworem i smoczkiem.
- Pojemność 8 litrów.
- Odporne na chemikalia.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Łatwe do utrzymania w czystości.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem silikonowym, szare	01-1260	1/10/360
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem silikonowym, niebieskie	01-1261	1/10/360
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem lateksowym, szare	01-1262	1/10/360
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem lateksowym, niebieskie	01-1263	1/10/360

## Wiadro z tworzywa do pojenia cieląt


- Komplet z zaworem i smoczkiem.
- Pojemność 8 litrów.
- Odporne na chemikalia.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Łatwe do utrzymania w czystości.
- Wieszak do wiadra – w sprzedaży oddzielnie.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem szare	01-1210	1/10/360
Pokrywka do wiadra do pojenia cieląt, szara	01-1223	1/10/50
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem, białe	01-1211	10/360
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem, niebieskie	01-1213	10/360
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem, z nadrukiem - kolor dowolny	360	



## Części zamienne do wiader do pojenia cieląt



Nazwa/typ	Kod produktu	
Zawór kompletny do wiadra do pojenia cieląt	01-1220	1/10
Uszczelka do zaworu 01-1220, 3 mm	01-1220-001	1/50
Uszczelka do zaworu 01-1220, 4 mm	01-1230-002	1/50
Zawór ze smoczkiem, czerwony, 2 szt.	01-1221	1/50
Wieszak do wiadra do pojenia cieląt, ocynkowany	01-1222	1/10
Wieszak do wiadra do pojenia cieląt z otworem na smoczek, ocynk. 01-1226	01-1226	1/50

## Zasady prawidłowego karmienia cieląt

Cielę, zmęczone porodem, rzadko kiedy jest w stanie szybko stanąć na nogi, odszukać strzyki i samodzielnie napić się siary. Jeśli jest słabe, a urodził się w nocy, napojenie go przez człowieka może nastąpić dopiero po 7 godzinach. Według badań, ok. 40% noworodków nie pije wystarczającej ilości siary, a zaledwie 15% w pierwszej godzinie pije tyle, ile to konieczne. Jak możemy temu zapobiegać? Poprzez obserwację porodu i otoczenie nowonarodzonego cielęcia opieką. Człowiek powinien po urodzeniu cielęcia udzielić mu pomocy: oczyścić jego drogi oddechowe, obciąć i zdezynfekować pępowinę, osuszyć cielę (lub pozwolić krowie na wylizanie go), zdoić krowę i napoić noworodka pierwszą porcją siary. Cielę możemy napoić z butelki, lub jeśli malec jest bardzo słaby, najlepiej podać mu siarę bezpośrednio do żołądka za pomocą specjalnej sondy. W ciągu pierwszej doby życia cielę powinno otrzymać 4-5 porcji siary (po 1-1,5 litra).

### Smoczki Vital

- Kształt i materiał, z którego wykonany jest smoczek, doskonale imituje naturalny strzyk krowy, dzięki czemu potrzeba ssania u cielęcia jest w 100% zaspokojona.
- Smoczek stymuluje produkcję śliny, co zapewnia poprawę pracy żołądka oraz zdrowy rozwój cielęcia.
- Zakrzywiona końcówka smoczka zapobiega kapaniu mleka.
- Dedykowane do zaworu FixClip.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Smoczek gumowy Vital do pojenia cieląt	01-1320	1/50
Smoczek gumowy Vital do zaworu 01-1220	01-1324	1/50

### Smoczki Super

- Wykonane z materiału doskonale imitującego naturalny strzyk krowy.
- Dedykowane do zaworu FixClip.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Smoczek gumowy Super do pojenia cieląt	01-1322	1/50

01-1322



## Nowy model zaworu do wiader do pojenia cieląt FixClip

Uproszczona konstrukcja zaworu sprawia, że zarówno montaż jak i demontaż zaworu nie był jeszcze tak łatwy i szybki. Łatwy w utrzymaniu czystości, składa się tylko z 3 części.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Zawór FixClip	01-1225	1/5

## Wiadro z tworzywa do pojenia cieląt z zaworem FixClip oraz smoczkiem Vital lub Super

- Pojemność 8 litrów.
- Odporne na chemikalia.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Łatwe do utrzymania w czystości.
- Wieszak do wiadra w sprzedaży oddzielnie.
- Kolor jasnozielony.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem FixClip i smoczkiem Vital	01-1216	1/5/180
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem FixClip i smoczkiem Super	01-1227	1/5/180
Pokrywka do wiadra do pojenia cieląt, zielona	01-1228	1/10



## Poidło dla cieląt z 5 smoczkami

- 5 stanowisk do jednoczesnego karmienia 5 cieląt.
- Ułatwia obserwację zachowania cieląt podczas pojenia.
- Pojemność 30 litrów.
- Posiada zaokrąglone rogi, dzięki czemu poidło jest bezpieczne dla cieląt oraz łatwe do utrzymania w czystości.
- Możliwość zawieszenia na barierce, ścianie lub ogrodzeniu.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Odporne na chemikalia.
- 5 zaworów 01-1220 i 5 smoczków 01-1302.



01-1218

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło dla cieląt z 5 smoczkami	01-1218	1



## Smoczki dla cieląt

### Smoczek silikonowy z nacięciem

- Do wiader do pojenia.
- Z krzyżowym nacięciem.
- Dostępny w 3 kolorach.
- Odporny na odkształcenia.
- Wytrzymuje oddziaływanie wrzącej wody podczas sterylizacji.
- Nie zmienia elastyczności w niskich temperaturach.
- Odporny na działanie preparatów chemicznych.



01-1319



01-1306



01-1318

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Smoczek silikonowy do pojenia cieląt cielisty	01-1318	1/50
Smoczek silikonowy do pojenia cieląt czerwony	01-1319	1/50
Smoczek silikonowy do pojenia cieląt przezroczysty	01-1306	1/50

### Smoczek z nacięciem

- Do wiader do pojenia.
- Z krzyżowym nacięciem.



01-1300



01-1301



01-1302



01-1303



01-1304



01-1305

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Smoczek gumowy krótki z nacięciem, biały	01-1300	1/50
Smoczek gumowy długi z nacięciem, żółty	01-1301	1/50
Smoczek gumowy krótki z nacięciem, czerwony	01-1302	1/50
Smoczek gumowy długi z nacięciem, czerwony	01-1303	1/50
Smoczek gumowy krótki z nacięciem, biały	01-1304	1/50
Smoczek lateksowy krótki z nacięciem	01-1305	1/50



## Smoczek z otworem

- Z okrągłym otworem.
- Do automatów paszowych.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Smoczek gumowy krótki z otworem, biały	01-1307	1/50
Smoczek gumowy krótki z otworem, czerwony	01-1308	1/50



01-1308



01-1307

## Smoczek gumowy z pływakiem

- Łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu w czystości.
- Duży pływak zapobiega wywracaniu się smoczka.
- Z wysokiej jakości tworzywa z oczkiem umożliwiającym zamocowanie.



01-1310-001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Smoczek gumowy z pływakiem	01-1310	1/10
Smoczek gumowy do 01-1310	01-1310-001	1/50



01-1310

## Butelka do karmienia cieląt Speedy Feeder

- Nowatorskie rozwiązanie.
- Pojemność 2,5 litra lub 4 litry.
- Regulowany zawór.
- Ergonomiczny uchwyt.
- Smoczek imitujący naturalny strzyk.
- Duża podstawa zapewnia butelce stabilność.



01-1233-001



01-1252



01-1253

Nazwa/typ	Kod produktu	
Butelka do karmienia cieląt Speedy Feeder	01-1252	1/20
Butelka do karmienia cieląt Speedy Feeder, 4 l	01-1253	1/20
Smoczek z nakrętką do butelek Speedy Feeder	01-1233-001	1

## Butelki do doustnego podawania płynów

- Pomocna w pewnym i szybkim podawaniu cielętom płynnych środków leczniczych i elektrolitów.
- Wykonana z tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością.
- Pojemność 2 litry.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Butelka do podawania płynów Classic, sztywna sonda	01-1251	1
Butelka do podawania płynów Classic, giętka sonda	01-1250	1
Sonda sztywna	01-1251-001	1
Sonda giętka	01-1250-001	1

## Butelka do podawania płynów Profi

- Do leczenia cieląt płynami i elektrolitami.
- Dostępna z sondą giętą (105 cm), sztywną (48 cm) lub smoczkiem.
- Ze skalą i regulacją przepływu.
- Wykonana z plastiku przeznaczonego do kontaktu z żywnością.
- 3-stopniowy zawór regulujący szybkość przepływu.



**NOWOŚĆ**



Nazwa/typ	Kod produktu	
Butelka do podawania płynów Profi 2-litrowa, z sondą giętą (105 cm)	01-1264	1/10
Butelka do podawania płynów Profi 2-litrowa, z sondą sztywną (48 cm)	01-1265	1/10
Butelka do podawania płynów Profi 2-litrowa, ze smoczkiem	01-1266	1/10
Butelka do podawania płynów Profi 4-litrowa, z sondą giętą (105 cm)	01-1267	1/10
Sonda giętka z nakrętką	01-1268	1/50
Sonda sztywna z nakrętką	01-1269	1/50
Smoczek z nakrętką do butelki 2 i 4 l	01-1270	1/50
Smoczek gumowy krótki z nacięciem, czerwony	01-1302	1/50





## Butelka do podawania płynów Speedy Drencher

- Szeroki otwór ułatwiający napełnianie butelki.
- Szeroka podstawa gwarantująca stabilność.
- Ergonomiczny dwustronny uchwyt.
- Długość sondy: 48 cm.
- Trójdrożny zawór.
- Dźwignia kranu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Butelka do podawania płynów Speedy Drencher, 2,5 l	01-1243	1
Butelka do podawania płynów Speedy Drencher, 4 l	01-1246	1

## Butelki do pojenia


- Razem ze smoczkiem nr kat. 01-1238-002.
- Przy użyciu smoczka nr kat. 01-1238-001 odpowiednio również do podawania pokarmów suchych.
- Szeroki otwór z zakrętką.
- Ergonomiczna rączka.
- Z miarką.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Butelka do pojenia, 2,5 l, ze smoczkiem 01-1238-002	01-1248	1/10
Butelka do pojenia, 4 l, ze smoczkiem 01-1238-002	01-1249	1/10
Uchwyt do butelki do pojenia 2,5 l (01-1248)	01-1248-001	1/10
Uchwyt do butelki do pojenia 4 l (01-1249)	01-1249-001	1/10
Smoczek do butelki do pojenia - pokarm suchy	01-1238-001	1/25
Smoczek do butelki do pojenia	01-1238-002	1/25

## Butelka do karmienia cieląt Big Drencher

- Idealna do podawania pokarmów płynnych i suchych.
- Z szerokim otworem.
- Pojemność 2,5 litra.
- Długość ustnika 12 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Butelka do karmienia cieląt Big Drencher, 2,5 l	01-1247	1

## Butelka do karmienia cieląt Easy Drencher

- Idealna do podawania pokarmów płynnych i suchych.
- Z szerokim otworem.
- Pojemność 1,2 litra.
- Długość ustnika 12 cm.



01-1239

Nazwa/typ	Kod produktu	
Butelka do pojenia cieląt Easy Drencher, 1,2 l	01-1239	1/5

## Butelki do pojenia

- Z miarką
- Zarówno do karmienia jak i podawania leków
- Razem ze smoczkiem



01-1234

01-1235



01-1237

Nazwa/typ	Kod produktu	
Butelka do pojenia, 1 l	01-1234	1/20
Butelka do pojenia, 2 l	01-1235	1/20
Butelka do pojenia, z uchwytem, 3 l	01-1237	1/10

## Butelka do pojenia z uchwytem

- Wielki hit Nowej Zelandii, teraz dostępny u nas!
- Pojemność 2 litry.
- Smoczek o szybkim przepływie.
- Zawór zapobiegający cofaniu się płynów.



01-1245

Nazwa/typ	Kod produktu	
Butelka do pojenia z uchwytem, 2 l	01-1245	1

## Mieszadło do mleka

- Ze stali nierdzewnej.




01-5203

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mieszadło do mleka ze stali nierdzewnej	01-5203	1/2



## Podgrzewacz do mleka Fastheat

- Lampka świetlna informująca o tym, że pożądana temperatura została osiągnięta.
- Z praktycznym uchwytem.
- Długość 81,5 cm.
- Bardzo lekki, zaledwie 2,7 kg.
- Łatwy do utrzymania w czystości dzięki kształtowi oraz powłoce PTFE.



**PTFE**

01-5331


Nazwa/typ	Kod produktu	
Podgrzewacz do mleka FastHeat	01-5331	1



Dane techniczne	01-5331	01-5330
Napięcie	230 V	230 V
Moc	1700 W	1700 W
Klasa bezpieczeństwa	IPX7	IPX7
Waga	2,7 kg	2,7 kg
Średnica grzałki	165 mm	165 mm
Minimalny poziom cieczy	80 mm	80 mm
Maksymalny poziom cieczy	690 mm	690 mm
Maksymalna temperatura	90°C	90°C

## Podgrzewacz do mleka Fastheat Digital

- Cyfrowe sterowanie temperaturą (od +10°C do max. +90°C).
- Dźwiękowy i świetlny sygnał po osiągnięciu pożądanego temperatury.
- Wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku pracy na sucho.
- Z praktycznym uchwytem.
- Długość 78,5 cm.
- Bardzo lekki, zaledwie 2,7 kg.
- Łatwy do utrzymania w czystości dzięki kształtowi oraz powłoce PTFE.



**PTFE**

01-5330



### Zalety powłoki **PTFE**

Łatwa do utrzymania w czystości.  
Absolutnie odporna na działanie środowiska kwaśnego.  
Ze względu na dużą odporność termiczną mleko nie przypala się na grzałce.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Podgrzewacz do mleka FastHeat Digital	01-5330	1



## Wiadro uniwersalne i akcesoria

- Wiadro wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa wysokiej jakości.
- Różne kolory do wyboru.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Wiadro plastikowe, 13 l, oliwkowe	10-5002	1/10/20
Wiadro plastikowe, 13 l, czerwone	10-5001	1/10/20
Wiadro plastikowe, 13 l, zielone	10-5004	1/10/20
Wiadro plastikowe Jumbo, 20 l, oliwkowe	10-5010	1
Wiadro plastikowe Jumbo, 20 l, niebieskie	10-5016	1
Wiadro plastikowe 13 l lub 20 l, z nadrukiem - kolor dowolny		
Uchwyt do wiadra plastikowego 13 l	10-5011	1
Pokrywa na wiadro plastikowe 13 l, czarna	10-5008	1

## Uniwersalne miski na pokarm

- Z tworzywa odpornego na wstrząsy oraz temperaturę.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Miska 6 l, szara	10-5136	1
Miska 6 l, zielona	10-5137	1
Miska 6 l, oliwkowa	10-5138	1
Pokrywka do misek 6 l, biała	10-5139	1
Miska 6 l, z nadrukiem - kolor dowolny		
Pokrywa do misek 6 l, biała, z nadrukiem - kolor dowolny		



## Karmidło podłużne

- Wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym.
- Bardzo mocne uchwyty do zawieszania.
- Możliwość zawieszania na każdym elemencie o grubości do 5 cm.
- Wymiary:
  - szerokość 100 cm
  - wysokość 24 cm
  - głębokość 35 cm (bez uchwytów 28 cm).



10-1023-001



10-1023

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Karmidło podłużne 42 litry	10-1023	1
Uchwyt na dwa karmidła podłużne 42 litry	10-1023-001	1

## Butelka do karmienia

- Pojemność 4 litry.
- W komplecie z plastikowym uchwytem i smoczkiem.
- Przeznaczone do specjalnych pasz do chowu cieląt w wieku od 2 dni do ok. 3 miesięcy.



01-1238-003




10-1238

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Butelka do karmienia, 4 l, z uchwytem	01-1238	1/10
Uchwyt metalowy do 01-1238	01-1238-003	1/10

## Uchwyt do wiader ze smoczkiem

- Uchwyty na 5 wiader.
- Ocynkowane.



01-1141

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Uchwyt do wiader 13 l	01-1141	1

## Paśnik

- Idealny podczas przestawiania cieląt z karmy płynnej na suchą.
- Przykrywka chroni przed deszczem.
- Wymiary: szer. 30 cm, głęb. 25 cm, wys. 48 cm.



10-3021

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Paśnik plastikowy 10 l, oliwkowy	10-3021	1

## Budki dla cieląt Master Plus

Budka dla cieląt Master Plus, która sprawdziła się już ponad 10 000 razy, jest efektem naszych umiejętności i wieloletniego doświadczenia w projektowaniu wysokiej jakości budek dla cieląt, łącząc w sobie wszystkie sprawdzone cechy, jakie mają nasze budki, jak stabilność, komfort i dobrostan zwierząt, dzięki czemu udało się nam uzyskać znakomity stosunek ceny do wykonania.

Dzięki sporym rozmiarom budka Master Plus wykonana z włókna szklanego wzmocnianego plastikiem zapewnia ochronę cielęcia przed warunkami pogodowymi i zapewnia przestrzeń do jej obsługi przez hodowcę.

Wymiary zewnętrzne budki: dł. 200 x szer. 115 x wys. 135 cm.

Wymiary wygradzenia: dł. 150 x szer. 110 x wys. 96 cm.

Waga „lekkiego” wygradzenia: ok. 30 kg.

Pojemniki widoczne na zdjęciach należy dokupić oddzielnie.



Top Seller



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Budka dla cieląt Master Plus, z ogrodzeniem	01-1130	1/4
Ogrodzenie do budki Master Plus, lekkie	01-1132-001	1/24
Budka dla cieląt Master Plus, bez ogrodzenia	01-1132	1/12
Zestaw drzwi + kółka do budki dla cieląt 01-1132*	01-1146	1/34
Zapasowy próg	01-1147	1/168

\*zawiera próg i uchwyt



## Kurtyna paskowa do budek dla cieląt

Utrzymywanie odpowiedniego poziomu ciepła jest ważne dla zdrowego rozwoju cieląt.

Zimne przeciągi prowadzą do utraty ciepła przez cielęta i przyczyniają się do tzw. „zimnego stresu”.

Dla zapewnienia zdrowego wzrostu należy wtedy dostarczyć dodatkową energię w celu ogrzania ciała cielaka.

- Kurtyna chroni przed przeciągami.
- Utrzymuje ściółkę suchą nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Przezroczyste i półprzezroczyste paski (grubość: 1 mm).
- Kurtyna 01-1153 w celu zamontowania wymaga jedynie wywiercenia dwóch otworów.
- Kurtyna 01-1152 montowana jest w otworach wentylacyjnych.



01-1153

01-1152

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Kurtyna paskowa do domku dla cieląt 01-1132/01-1129	01-1153	1/75
Kurtyna paskowa do domku dla cieląt 01-1138/01-1133	01-1152	1/100



## Budki dla cieląt Flexbox

- Z nowego materiału Fleximpact® o dużej giętkości, odporności na wstrząsy oraz optymalnej izolacji.
- Odporność na wysokie i niskie temperatury oraz promienie UV.
- Optymalny system wentylacyjny.
- Gładka powierzchnia wewnętrzna, ułatwiająca czyszczenie oraz poprawę higieny.
- Zawiera wodoodporny przedsiónek.
- Wyprodukowane w Niemczech.

### Ogrodzenie:

- Wysokiej jakości stal ocynkowana.
- Solidne wykończenie - duża wytrzymałość.
- Możliwość założenia ogrodzenia na budkę.
- Łatwo przemieszczalne dzięki gumowym kółkom.
- Obracane drzwi, z dwoma uchwytami na paszę.



Wymiary budki:  
166 x 138 x 122 cm.  
Wymiary ogrodzenia:  
128 x 133 x 96 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Budka dla cieląt Flexbox, z ogrodzeniem	01-1128	1/4
Budka dla cieląt Flexbox, bez ogrodzenia	01-1129	1/12

## Budki dla cieląt Premium 4/5

- Przestronna budka dla cieląt dla 5 cieląt z włókna szklanego wzmocnionego plastikiem.
- Przesuwne okno usytuowane w tylnej części pozwala m.in. kontrolować zwierzęta.
- Kratka pozwala zamknąć zwierzęta w czasie karmienia lub odseparować je od stacji żywieniowej.
- Uchwyty zamontowane w dachu pozwolą na łatwe podnoszenie i transportowanie budki.
- Pojemniki widoczne na zdjęciach należy dokupić oddzielnie.

Dostępne także podwójne zestawy mieszczące do 10 cieląt!



Wymiary zewnętrzne budki:  
dł. 238 x szer. 223 x wys. 180 cm.  
Wymiary wyгородzenia:  
dł. 220 x szer. 205 x wys. 115 cm.

Top Quality



Opcja dodatkowa: dach ochronny do budki

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Budka dla 4/5 cieląt z wyгородzeniem	01-1123	1/3
Budka dla 4/5 cieląt bez wyгородzenia	01-1148	1/4
Wyгородzenie do budki dla 4/5 cieląt	01-1140	1
Budka dla 4/5 cieląt, zestaw podwójny	01-1149	1
Uchwyt do wiader 13 l	01-1141	1/50
Próg modrzewiowy	01-1151	1/48
Dach ochronny do budki 01-1123	01-1150	1



## Budki dla cieląt Can Agri

### 01-1133, 01-1134 Budka dla cieląt Can Agri Premium

Budka wykonana jest z najwyższej jakości tworzywa sztucznego (granulat pierwotny), wyjątkowo odpornego na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzeń mechanicznych. W ścianach i dachu budki został zastosowany filtr UV, który znacząco zmniejsza promieniowanie wewnątrz, dzięki czemu w środku budki jest znacznie chłodniej.

### 01-1138, 01-1139 Budka dla cieląt Can Agri Basic

Budka wykonana jest z HDPE (polietylen o dużej gęstości otrzymany przez polimeryzację niskociśnieniową), który wykazuje wysoką odporność na promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.  
**WYMIARY: długość 205, szerokość 115, wysokość 135 [cm].**

### 01-1135 Wygodzenie do budki dla cieląt

Wysokiej jakości stal ocynkowana. Stabilna konstrukcja. Zredukowana waga ogrodzenia ułatwia przenoszenie budki. W zestawie bezawaryjne kółka transportowe (opona z pełnej gumy). Na furtce dwa specjalne uchwyty do zamontowania wiadra i pojemnika na paszę. Zestaw nie zawiera paśnika, wiader ani miski.  
**WYMIARY: długość 150, szerokość 110, wysokość 96 [cm].**



## Zalety i nowatorskie rozwiązania budek CanAgri

### 1 Materiał

Najwyższej jakości tworzywo sztuczne, z jakiego wykonana jest budka to materiał **niezwykle odporny** na czynniki atmosferyczne (wysokie i ujemne temperatury) oraz uszkodzenia mechaniczne.

### 2 Konstrukcja

Konstrukcja budki zapewnia jej **trwałość, wytrzymałość i stabilność**. Próg jest częścią budki (bez użycia wkrętów czy śrub skręcających), dzięki czemu budka jest tak stabilna. **Prawidłowa wysokość progu** nie sprawia dyskomfortu wchodzącemu czy wychodzącemu cielęciu, zapobiega także wydostawaniu się na zewnątrz zawartości budki, takiej jak słoma lub siano.

W konstrukcji budki **nie zostały zastosowane żadne drewniane ani metalowe elementy**, które podlegając procesom gnicia lub korozji mogłyby tworzyć groźne siedliska bakterii.

### 3 Wielkość

Duży rozmiar budki znacznie podnosi **komfort użytkowania** tak cielętom, jak i obsługującym je ludziom. Budka posiada **wygodne uchwyty** ułatwiające przenoszenie.





#### 4 Kłapa

Duża tylna kłapa, którą możemy ustawić w dowolnej płaszczyźnie, może służyć do obserwacji cielęcia, uzupełniania pożywienia, czyszczenia oraz zapewnia idealną wentylację budki.

#### 5 Wygodzenie

Wykonane zostało z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Zredukowana waga wygodzenia **ułatwia przenoszenie zestawu**, a możliwość założenia wygodzenia na budkę umożliwia przeniesienie zestawu przez **jedną osobę**.  
W zestawie znajdują się **kółka transportowe** z pełnej gumy.



#### 6 Utrzymanie czystości

Dzięki temu, że karmienie cieląt odbywa się na zewnątrz budki, **ściółka w środku jest zawsze czysta** i sucha. **Gładkie ściany ułatwiają czyszczenie** i dezynfekcję domku.



#### 7 Zdrowie cieląt

Cielęta utrzymywane w domkach są **zdrowsze, silniejsze i bardziej wytrzymałe** od cieląt utrzymywanych metodą tradycyjną - w oborach. Redukuje się w ten sposób także ryzyko wzajemnej infekcji. Domki dla cieląt **obniżają więc koszty weterynaryjne** oraz ewentualne koszty leczenia cieląt.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Budka dla cieląt Can Agri Premium	01-1133	1
Budka dla cieląt Can Agri Premium bez wygodzenia	01-1134	1
Budka dla cieląt Can Agri Basic	01-1138	1
Budka dla cieląt Can Agri Basic bez wygodzenia	01-1139	1
Wygodzenie do budki dla cieląt Can Agri	01-1135	1
Kurtyna z tworzywa do domku dla cieląt 01-1138 i 01-1133	01-1152	1

## Preparaty mlekozastępcze

Dobrze rozwinięte i zdrowe cielę to klucz do sukcesu gospodarstwa nastawionego na produkcję mleka jak i opasów. Tym, co decyduje o prawidłowym odchowie cieląt jest: higiena, właściwe warunki utrzymania, szybkie i w odpowiedniej ilości podanie siary, wczesne pobranie pasz treściwych i objętościowych, a w szczególności wysokojakościowe preparaty mlekozastępcze.

### CALVAC 3

- Przeznaczony do skarmiania po siarze - od 3 dnia życia.
- Zastępuje całkowicie mleko pełne w odchowie cieląt w proporcji 1:1.
- Wysoka wartość odżywcza.
- Dobra strawność.
- Zapobiega biegunkom.



01-4045

### CALVAC 14

- Preparat dla cieląt od 2 tygodnia życia.
- Skład dostosowany do różnych systemów żywienia.
- Zastosowany w preparacie pakiet probiotyczny stabilizuje mikroflorę przewodu pokarmowego i wspomaga trawienie wszystkich składników pokarmowych.




01-4046

### CALVAC 21 LEN

- Z dodatkiem siemienia lnianego.
- Rozpuszczalny w wodzie o temp. 55°C.
- Specjalnie dobrane składniki preparatu stymulują rozwój przedżołądków i przyspieszają pobieranie pasz objętościowych.



01-4047

Nazwa/typ	Kod produktu	
CALVAC 3, 20 kg	01-4045	1/48
CALVAC 14, 20 kg	01-4046	1/48
CALVAC 21 LEN, 20 kg	01-4047	1/48



## Pójoło poporodowe

- Zawartość: 1000 g.
- Niezastąpione pójoło poporodowe dla krów po wycieleniu.
- Doskonale uzupełnienie energii, witamin, makro- i mikroelementów.
- Przyspiesza wejście krowy w pełną laktację, stymuluje produkcję siary oraz skraca czas rekonwalescencji po porodzie.
- Stosowanie: 1 kg preparatu rozpuścić w wiadrze letniej wody.
- Podawać krowie bezpośrednio po wycieleniu.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pójoło poporodowe "0", 1000 g	01-4001	1/10



01-4001

## Suplement wapniowo-magnezowy

- Dostępny w pojemności: 500 ml.
- Zadaniem mieszanki jest szybkie uzupełnienie niedoborów wapnia i magnezu w okresie okołoporodowym oraz skrócenie czasu porodu i stabilizacja gospodarki mineralnej organizmu.
- Stosowanie:
  1. dawka (500 ml) na 12 godzin przed porodem,
  2. dawka (500 ml) bezpośrednio po porodzie,
  - 3-4. dawka na 6 i 12 godzin po porodzie.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Suplement wapniowo-magnezowy "2", 500 ml	01-4005	1/9



01-4005

## Dietetyk energetyczno-witaminowy zapobiegający ketozie

- Dostępny w pojemności 5000 ml.
- Zmniejsza ryzyko wystąpienia ketozy, przyspiesza rekonwalescencję po przebytej ketozie, zapobiega jej nawrotom.
- Dodatek witamin wpływa na regenerację wątroby, biotyna wzmacnia działalność celulolityczną drobnoustrojów żwaczowych.
- Stosowanie: 250 ml roztworu na sztukę 1 raz na dobę.
- Rozpocząć stosowanie na 3 tygodnie przed wycieleniem i kontynuować do 6 tygodni po wycieleniu. Można używać do wozu paszowego.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Dietetyk energetyczno-witaminowy zapobiegający ketozie "4" 5000 ml	01-4011	1/4

01-4011

## Dietetyk w trakcie trwania biegunek

- Zawartość: 100 g.
- Skutecznie przyspiesza powrót do pełni zdrowia zwierząt z problemami biegunkowymi.
- Zadaniem mieszanki jest stabilizacja równowagi wodno-elektrolitowej w trakcie trwania zaburzeń trawiennych.
- Taniny wykazują działanie ściągające oraz przeciwzapalne ograniczając rozwój infekcji.
- Guma akacjowa reguluje tempo przepływu treści pokarmowej przez jelita.
- Stosowanie: zawartość torebki rozpuścić w 4 litrach ciepłej wody lub preparatu mlekozastępczego. Tak przygotowanym roztworem poić dwa razy dziennie. Zalecany czas stosowania - od 1 do 3 dni.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Dietetyk w trakcie trwania biegunek "8", 100 g	01-4016	1/10

01-4016



## Dietetyk energetyczny

- Pojemność: 10 l.
- Wysokoenergetyczny preparat z melasą zapobiegający i uzupełniający niedobory energii.
- Podnosi poziom cukru we krwi, poprawia apetyt, zwiększa pobranie i wykorzystywanie dawki pokarmowej.
- Stosować u krów zagrożonych ketozą oraz niedoborami energii.
- Stosowanie: rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1.
- Podawać w ilości 1 litr roztworu na sztukę 1 raz dziennie.
- Rozpocząć podawanie na 3 tygodnie przed wycieleniem, kontynuując do 6 tygodni po wycieleniu. Ponadto, stosować w każdej sytuacji niedoboru energii.



01-4018

Nazwa/typ	Kod produktu	
Dietetyk energetyczny "10", 10 l	01-4018	1/60

## Pasta immunoglobulinowa dla cieląt Probiocol-K

- Bogate źródło immunoglobulin odpornościowych (z siary).
- Podnosi odporność cieląt.
- Dla wszystkich słabych i mających problemy z trawieniem cieląt do 6 miesiąca życia.
- Dostarcza energię oraz witaminy i probiotyki.



01-4121

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pasta dla cieląt Probiocol-K Paste, 6 x 20 ml	01-4121	1/10

## Preparat przeciwbiegunkowy 102

- Natychmiast zatrzymuje ostre biegunki.
- Zawiera naturalne immunoglobuliny odpornościowe dla cieląt hodowlanych.
- Reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową.
- Wspomaga w zaburzeniach trawiennych.



01-4130

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat przeciwbiegunkowy "102", 1 kg	01-4130	1

## Dietetyczna mieszanka paszowa dla krów 103

- Dla krów mlecznych w okresie okołoporodowym.
- Zapobiega zaleganiu poporodowemu.
- Najszybsza podaż wapnia i fosforu dla krów mlecznych (zapobiega obniżeniu koncentracji we krwi).
- Zawiera 59 g wapnia i 45 g fosforu w jednej dawce w formie fosforanów (nie chlorków).
- Największa wchłaniania preparatu.



01-4133

Nazwa/typ	Kod produktu	
Dietetyczna mieszanka paszowa dla krów "103", 500 ml	01-4133	1

## Mieszanka paszowa dla krów 104

- Bomba energetyczna podawana bezpośrednio po porodzie.
- Bardzo szybko uzupełnia niedobory witamin i składników mineralnych.
- Bardzo chętnie pobierana przez krowy - bardzo dobry smak.
- Ogranicza ryzyko przemieszczenia trawierca - wypełnienie żwacza.
- Idealny start w laktację.



01-4131

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mieszanka paszowa dla krów "104", 350 ml	01-4131	1



## Suplement diety dla cieląt i prosiąt Agrolyt

- Reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową przy zaburzeniach trawiennych (biegunkach).
- Chroni przed odwodnieniem spowodowanym biegunkami.
- Przeciwdziała brakowi apetytu i niechęci do picia.
- Reguluje poziom PH we krwi.
- Podawać dwa razy dziennie po 50 g rozpuszczone w 2 litrach ciepłej wody.
- Posiada znak jakości "Stowarzyszenia Rolników Bawarskich".



Nazwa/typ	Kod prod.	
Agrolyt 1 kg	01-4104	1
Agrolyt 5 kg	01-4105	1

## Środek przeciwbiegunkowy Pectin

- Dla cieląt, prosiąt, jagniąt i innych młodych zwierząt.
- Produkt naturalny z pektyną z jabłek, bez antybiotyków.
- Zapobiega i leczy biegunki.
- Przyjemny dla zwierząt jabłkowy smak.
- W połączeniu z płynami (np. mlekiem) tworzy w przewodzie pokarmowym warstwę ochronną podobną do błony śluzowej jelit.



Nazwa/typ	Kod prod.	
Środek przeciwbiegunkowy Pectin 2,5 kg	01-4126	1/4
Środek przeciwbiegunkowy Pectin 25 kg	01-4128	1

## Test wykrywający przyczyny biegunki

**Test 01-4048** wykrywa przyczyny biegunki u młodych zwierząt - cieląt, źrebiąt, jagniąt i prosiąt. Pozwala szybko ustalić, czy zwierzę cierpi z powodu rotawirusa lub zakażenia bakterią z gatunku clostridium.

**Test 01-4049** służy do sprawdzenia, czy cielę choruje na zatrucie bakterią E. coli, rotawirusami, koronawirusami lub czy cierpi na kryptosporidiozę.

Często możliwe jest jednoczesne występowanie kilku infekcji wywołanych przez różne patogeny.



**NOWOŚĆ**



01-4048



01-4049

### Sposób użycia:

- pobrać próbkę stolca/biegunki i zmieszać z dostarczonym odczynnikiem płynnym,
- następnie umieścić mieszaninę w kasecie testowej,
- po ok. 10 minutach, można szybko zidentyfikować patogen i podjąć leczenie.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Test wykrywający przyczyny biegunki u młodych zwierząt	01-4048	1/25
Test wykrywający przyczyny biegunki u cieląt i krów	01-4049	1/25

# Higiena mleka

**W oborach uwięzowych, gdzie krowy są dojone na stanowiskach, obora powinna zostać dodatkowo przygotowana przed dojeniem.**

Na około godzinę przed rozpoczęciem doju powinno się usunąć odchody i podrzucić świeżą ściółkę, wtedy kurz zdąży osiąść przed rozpoczęciem doju (pył unoszący się w powietrzu mógłby być źródłem zakażenia mleka).

Drobnoustroje (najczęściej gronkowce i paciorkowce) mogą być przenoszone z chorych na zdrowe krowy przez kubki udojowe, ściereki do wymion oraz ręce dojarza. Aby temu przeciwdziałać, należy zachować podstawowe zasady higieny.

Przy oczyszczaniu wymienia każda krowa powinna mieć swoją szmatkę lub chusteczkę jednorazową, każdy strzyk należy wycierać innym rogim szmatki (przeciwdziałanie roznoszenia zakażenia między strzykami).

## Naturalne czyściwo do wymion

- Produkt całkowicie naturalny, wykonany z surowego drewna.
- Z najlepszych świerków i sosen w Niemczech.
- Bez środków konserwujących drewno.
- Jednorazowego użytku, ekonomiczne i higieniczne.
- Niskie koszty.
- Zapewnia proste, szybkie i bardzo delikatne czyszczenie wymion.
- Podczas wycierania wymiona są masowane, co stymuluje produkcję mleka.
- Nadaje się dla wszystkich zwierząt hodowlanych.
- Drewno to naturalny materiał, dlatego możliwe są różnice w kolorze i strukturze, nie jest to wadą jakości.



01-5442

Nazwa/typ	Kod produktu	
Naturalne czyściwo do wymion, 12 kg	01-5442	1

## Papier do higieny wymion StimuClean

- Masuje i stymuluje najlepiej na sucho.
- Można używać także zwilżony (nie mokry).
- Zapobiega przenoszeniu bakterii.
- Bardzo chłonny.



01-5194

Nazwa/typ	Kod produktu	
Papier do wymion Stimu Clean 2 x 780 listków	01-5194	1

## Papier do higieny wymion UdderoClean

- Do użytku na sucho i mokro.
- Bardzo chłonny i mocny.
- Nie zawiera formaldehydu.
- Idealny w połączeniu z płynami do czyszczenia strzyków.



01-5113

01-5190

01-5192

Nazwa/typ	Kod produktu	
Papier do higieny wymion Uddero Clean mokro i sucho 2 x 200 listków	01-5190	1/5
Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro 2 x 800 listków	01-5192	1/108
Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro 6 x 800 listków	01-5113	1



## Papier do higieny wymion Classic

- Doskonała chłonność.
- Idealny do czyszczenia wymion.
- Przeznaczony również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Papier do higieny wymion Classic 2 x 1000, 22 x 38 cm, 2 warstwy	01-5114	1
Papier do higieny wymion Classic 2 x 500, 22 x 38 cm, 2 warstwy	01-5115	1
Papier do higieny wymion Classic 2 x 500, 38 x 38 cm, 3 warstwy	01-5116	1



01-5114

## Uchwyt do papieru do higieny wymion

- Wykonany z metalu, lakierowany na biało.
- Na rolki papieru o długości do 40 cm.



01-5117

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Uchwyt do papieru do higieny wymion	01-5117	1

## Chusteczki do wymion

- Chusteczki wielokrotnego użytku do czyszczenia wymion.
- Nadają się do prania i gotowania.
- Mogą być wykorzystywane ponad 300 razy.



01-5197

01-5445

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Chusteczki do wymion wielokrotnego użytku 34 x 37 cm, 50 szt.	01-5197	1/6
Chusteczki do wymion wielokrotnego użytku 27 x 29 cm, 50 szt.	01-5445	1/8

## Ręczniki do wymion w wiadrze

- Wymiary: 20 x 20 cm.
- Stosowane do utrzymywania wymion w czystości.
- Stymulują produkcję mleka.
- Wykonane z naturalnych składników.
- Biodegradowalne.



01-5198

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Ręczniki do wymion w wiadrze, 800 szt.	01-5198	1
Ręcznik do wymion - opakowanie uzupełniające, 800 szt.	01-5199	1/2



## Ręczniki do wymion w wiadrze

- Wymiary: 20 x 20 cm.
- Stosowane do utrzymywania wymion w czystości.
- Stymulują produkcję mleka.
- Skracają czasu doju.
- Pielęgnują ręce mleczarza.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ręczniki do wymion w wiadrze, 1000 szt.	01-5195	1/2
Ręcznik do wymion - opakowanie uzupełniające, 1000 szt.	01-5196	1/2



01-5195

## Płyn do mycia wymion KERBA

- Dezynfekujący koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji wymion.
  - Do mycia wymion - używać najlepiej z chusteczkami lub papierem do wymion.
  - Nie ma wpływu na smak mleka.
  - Bardzo ekonomiczny, 10 ml płynu na 10 l roztworu.
  - Zawiera 1,2 g jodyny na 100 g płynu.
- *Należy zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.*

Nazwa/typ	Kod produktu	
KERBA Płyn do mycia wymion, koncentrat, 5 l	01-5166	1/4
KERBA Płyn do mycia wymion, koncentrat, 25 l	01-5167	1



01-5166

## Płyn do mycia wymion 22

- Usuwa zabrudzenia ze strzyków i wymion, nie podrażniając skóry.
- Dzięki zawartości gliceryny i lanoliny pielęgnuje skórę, czyniąc ją elastyczną.
- Właściwości bakteriostatyczne pozwalają wyeliminować zagrożenie przenoszenia mastitis zarówno poprzez szmatki, jak i ręce dojarza.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Płyn do mycia wymion "22", 10 kg	01-5008	1/44
Płyn do mycia wymion "22", 5 kg	01-5009	1/86



01-5009

## Kubek - przedzdajacz

- Z czarną płytką kontrolną.
- Przeznaczony do kontrolowania pierwszych porcji mleka zdojonych z poszczególnych strzyków.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kubek - przedzdajacz niebieski	01-5120	1
Kubek - przedzdajacz zielony	01-5120-003	1



01-5120

01-5120-003



### Kubek - przeddajacz Kerbl

- Z czarną płytką kontrolną.
- Przeznaczony do kontrolowania pierwszych porcji mleka zdojonych z poszczególnych strzyków.



01-5120-002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kubek - przeddajacz Kerbl, zielony	01-5120-002	1/100

### Kubek - przeddajacz Kerbl z sitkiem

- Z wkładem w postaci sitka.
- Do kontroli pierwszych porcji mleka zdojonych z poszczególnych strzyków.
- Wykonany z wytrzymałego plastiku.
- Wkład zapobiega rozbryzgiwaniu mleka.

**NOWOŚĆ**




01-5120-004

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kubek - przeddajacz Kerbl z sitkiem, zielony	01-5120-004	1/60

### Kubek - przeddajacz podłużny

- Przeznaczony do kontrolowania pierwszych porcji mleka zdojonych z poszczególnych strzyków.



01-5342

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kubek - przeddajacz podłużny	01-5342	1

Mleko z każdej ćwiartki powinno być w osobnym zagłębieniu tacki.

Do każdego zagłębienia powinno być dodane tyle samo płynu do testowania (odczynnika), ile było mleka.

Po delikatnym zamieszaniu mieszanina zmieni konsystencję na galaretowatą, gęstą, oznacza to podwyższoną ilość komórek somatycznych w mleku. Niektóre tacki (01-5202) posiadają specjalny zbiorniczek na płyn do testowania – wtedy naciśnięcie rączki tacki powoduje uwolnienie równej ilości odczynnika do wszystkich czterech zagłębień.

### Płyn do testowania mleka KerbaTEST

- Do oznaczania liczby komórek somatycznych w mleku.
- Wskazuje stan wymienia i strzyków długo przed zmianami.



01-5267



01-5266



01-5265

Nazwa/typ	Kod produktu	
Płyn do testowania mleka KerbaTEST, 1 l	01-5265	1/12
Płyn do testowania mleka KerbaTEST, 5 l	01-5266	1
Butelka dozująca do płynu do testowania 01-5265	01-5267	1/10

## MLEKO Test - płyn do testowania komórek somatycznych w mleku

- Płyn diagnostyczny pozwalający na samodzielną kontrolę i ocenę stanu zdrowotnego wymion na długo przed pojawieniem się widocznych zmian jakościowych mleka tzn. kłaczków, krwi, wodnistości itp.
- Test jest bardzo czuły - zmienia się barwa i konsystencja mieszaniny.
- Z zakrętką z klipsem, dzięki czemu przechowywanie i dozowanie płynu jest łatwiejsze.
- Specjalny aplikator w zakrętce z otworem umiejscowionym pod kątem 45 stopni ułatwia dozowanie produktu i ogranicza jego rozlewanie.



01-5447

01-5448

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Płyn do testowania mleka MLEKO Test, 500 ml	01-5447	1/18
Płyn do testowania mleka MLEKO Test, 1000 ml	01-5448	1/10

## Tacka do testowania mleka California Mastitis

- W kolorze białym lub czarnym.
- Do przeprowadzania testów na obecność mastitis.
- Do każdego zagłębienia testera należy dodać ok. 2ml testowanego mleka z kontrolowanych strzyków.



01-5201

01-5200

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Tacka do testowania mleka California Mastitis, biała	01-5200	1/10
Tacka do testowania mleka California Mastitis, czarna	01-5201	1/10

## Tacka do testowania mleka SHOOF

- Automagiczne dozowanie do wszystkich ćwiartek.
- Tester X-spurt sprawia, że test mleka jest operacją łatwą i wydajną.
- Szybkie naciśnięcie rączki testera, która jest jednocześnie zbiornikiem z reagentem, powoduje uwolnienie równej ilości odczynnika do wszystkich czterech zagłębień.
- Wstrząśnięcie (zakręcenie) testerem powoduje mieszanie próbek w celu sprawdzenia wyniku.
- 300 ml pojemnik wystarcza na wykonanie testu u około 15 krów.



01-5202

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Tacka do testowania mleka SHOOF	01-5202	1/2

## Papierek testujący

- Działa na podobnej zasadzie jak płyn do testowania mleka.
- Nasączony specjalną substancją wskazującą podwyższoną liczbą komórek somatycznych - pozwala rozpoznać początki choroby wymion.
- Ma zaznaczone 4 punkty odpowiadające czterem ćwiartkom wymienia - należy je zwilżyć porcją mleka, zmiana zabarwienia sygnalizuje stan chorobowy.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Papierek testujący, 25 szt.	01-5121	1/20

01-5121



### Kateter do strzyków

- Z pierścieniem.
- Ze stali nierdzewnej.



01-5129

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kateter 3,0 mm	01-5129	1
Kateter 2,5 mm	01-5131	1

### Kateter do strzyków

- Z oliwką.
- Ze stali nierdzewnej.



01-5133

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kateter do wymion z pierścieniem	01-5133	1/10

### Przyrząd do usuwania guza

- Długość: 15 cm.
- Ze stali nierdzewnej.



01-5135

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Przyrząd do usuwania guza	01-5135	1/10

### Nożyk do strzyków

- Długość: 11 cm.
- Ze stali nierdzewnej.



01-5137

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Nożyk do strzyków	01-5137	1

### Rozcinacz do strzyków

- Długość: 18 cm.
- Ze stali nierdzewnej.



01-5138

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rozcinacz do strzyków	01-5138	1

Do udrażniania kanałów strzykowych w przypadkach ich zwężenia, zaślepienia (przylegania) lub po zabiegach weterynaryjnych używa się drenów lub kateterów. Dreny zawierają substancję nawilżającą w postaci naturalnego łoju (dren 01-5126) lub wazeliny (dreny 01-5125, 01-5124, 01-5127).

Służą tylko do rozszerzania kanału strzykowego, nie zawierają substancji farmakologicznych, są bezkarencyjne.

Pod wpływem temperatury ciała krów rozpuszczają się wewnątrz ich ciała.

### Dreny do strzyków

- Do zamykania zranionych strzyków bez dodatków środków leczniczych.
- Konsystencja podobna do wosku umożliwia łatwe dopasowanie się do kształtu kanału strzykowego, co zapobiega jego zamknięciu lub zablokowaniu.
- Rozpuszczają się same, ale mogą być również usunięte ręcznie.



01-5126

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Dreny do strzyków, 6 szt.	01-5126	1/10



## Dreny do strzyków UdderoDil

- Dren perłowy nasączony wazeliną.
- Do stosowania przy zasklepieniu strzyku, po urazach, operacjach chirurgicznych.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Dreny do strzyków Uddero Dil z perłą, 20 szt.	01-5127	1/10



01-5127

## Dreny do strzyków z maścią

- Dren nasączony wazeliną.
- Do stosowania przy zasklepieniu strzyku, po urazach, operacjach chirurgicznych.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Dreny do strzyków z maścią, 20 szt.	01-5124	1/10



01-5124

## Dreny udrażniające do strzyków

- Wykonane z materiału wełnopodobnego, nasączone wazeliną.
- Stosowane przy urazach wewnętrznych strzyku lub jako zabezpieczenie przed zasklepieniem.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Dreny udrażniające do strzyków, 20 szt.	01-5125	1/12



01-5125

## Jednorazowe sztyfty do rozszerzania strzyków

- Jednorazowe rozwieracze do strzyków.
- Stosowane przy zranieniach lub po operacjach chirurgicznych.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Sztyfty jednorazowe do rozszerzania strzyków, 10 szt.	01-5122	1/12



01-5122

## Silikonowe zatyczki do strzyków

- Miękkie zatyczki wykonane z bio silikonu.
- Prosta i higieniczna aplikacja - dzięki wygodnej końcówce do chwytania.
- 20 sztuk w opakowaniu.

**NOWOŚĆ**



01-5337

Nazwa/typ	Kod produktu	
Silikonowe zatyczki do strzyków	01-5337	1/10/250





**Dipingi stosowane do dezynfekcji strzyków** zawierają składniki bakteriobójcze, takie jak: jod, glukonian chlorheksydyny, kwas salicylowy, nadoctowy lub mlekowy. Skóra strzyków narażona jest na negatywny wpływ środowiska (kał, wilgoć, niska temperatura, silne promieniowanie słoneczne), działania mechaniczne podczas doju czy przypadkowe otarcia. Aby zadbać o naturalną warstwę lipidów na skórze strzyków, w składzie dipingu powinien znaleźć się jeden lub kilka składników ochronnych i pielęgnacyjnych. Środki do dezynfekcji poudojowej powinny równomiernie pokrywać skórę strzyków. Często są w jaskrawych kolorach, co ułatwia kontrolę dokładności pracy obsługi. Stosowanie zamiennie preparatów o różnych substancjach dezynfekujących zwiększa skuteczność biobójczą zabiegów.

### Preparat do dipingu 23

- Uniwersalny i gotowy do użycia.
- Na bazie chlorheksydyny, zawiera glicerynę, lanolinę, kwas salicylowy.
- Do poudojowej dezynfekcji strzyków.
- Posiada bardzo silne działanie wirusobójcze i bakteriobójcze.
- Przeznaczony do higieny wymion po doju, w celu zapobieganiu mastitis oraz obniżeniu komórek somatycznych w mleku.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dipingu "23", 10 kg	01-5000	1/44
Preparat do dipingu "23", 5 kg	01-5001	1/86



### Preparat do dipingu jodowy 24

- Gotowy do użycia.
- Służy poudojowej dezynfekcji strzyków.
- Zawiera olej parafinowy, jod, glicerynę i lanolinę.
- Posiada silne działanie wirusobójcze i bakteriobójcze.
- Wspomaga walkę z podwyższoną liczbą komórek somatycznych w mleku i mastitis.
- Pielęgnuje i nawilża skórę strzyków, polecany szczególnie latem.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dipingu jodowy "24", 10 kg	01-5002	1/44
Preparat do dipingu jodowy "24", 5 kg	01-5003	1/86



### Preparat do dipingu zimowy 25

- Zimowy diping na bazie chlorheksydyny do poudojowej dezynfekcji strzyków.
- Zawiera glicerynę, lanolinę, algi morskie i olej kokosowy, pielęgnujący i nawilżający skórę strzyków.
- Posiada bardzo silne działanie wirusobójcze i bakteriobójcze.
- Tworzy barierę uniemożliwiającą dostęp bakterii chorobotwórczych do gruczołu mlekowego.
- Ma obniżony punkt zamarzania do -6°C.
- Gotowy do użycia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dipingu zimowy "25", 10 kg	01-5004	1/44
Preparat do dipingu zimowy "25", 5 kg	01-5005	1/86



### Preparat do dipingu z trwałym filmem 26

- Diping jodowy do poudojowej dezynfekcji strzyków.
- Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące: glicerynę, lanolinę, alantoinę.
- Posiada najsilniejsze działanie wirusobójcze i bakteriobójcze.
- Stosowany przy problemach z komórkami somatycznymi oraz przy zapaleniach wymienia.
- Nie usuwać ze strzyku, tworzy warstwę ochrony, filtr uniemożliwiający dostęp bakterii chorobotwórczych.
- Gotowy do użycia.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dipingu z trwałym filmem "26", 10 kg	01-5006	1/44
Preparat do dipingu z trwałym filmem "26", 5 kg	01-5007	1/86



Preparaty do dezynfekcji poudojowej przede wszystkim zasklepiają kanał strzykowy po doju i przez to zapobiegają stanom zapalnym, tworzą na strzykach warstwę zabezpieczającą. Przy strzykach suchych stosujemy okresowo specjalny krem, który powoduje gładkość i elastyczność skóry. Preparaty do dezynfekcji poudojowej strzyków to maści oraz płyny. W dezynfekcji poudojowej strzyków pomocne są kubki do dezynfekcji oraz zraszacze. Przy stosowaniu kubków cała powierzchnia strzyka jest dokładnie pokryta preparatem, jednak typowe kubki do dipingu wymagają większego rygoru w utrzymaniu ich w czystości. Istnieją kubki zawierające zawór bezpowrotny, który zapobiega przedostawaniu się zużytego płynu z powrotem do kubka - pozwala to na łatwe zachowanie higieny. Zraszacze nie mogą spowodować przenoszenia się bakterii w stadzie, ponieważ nie mają bezpośredniego kontaktu z wymieniem, ale nie są aż tak dokładne - łatwo można nie pokryć całego strzyka preparatem. Dlatego środki do dipingu są najczęściej w intensywnych kolorach - łatwo zauważyć niedokładnie zdezynfekowane strzyki. Zraszacze zapewniają lepsze wykorzystanie środka dezynfekującego. Kubki i zraszacze różnią się pojemnością: kubki mieszczą 300 ml preparatu, a zraszacze - 500 ml.

### Kubek do dezynfekcji strzyków


- Pojemność: ok. 300 ml.
- W kubku zastosowano szeroką rurkę doprowadzającą płyn, dzięki czemu można używać bardzo gęstych dipingów.
- Kubek nie posiada zaworu bezpowrotnego, płyn można cofnąć do komory głównej, co skutecznie zapobiega marnowaniu płynu.
- Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kubek do dezynfekcji strzyków, zielony	01-5370	1/20
Kubek do dezynfekcji strzyków, czerwony	01-5371	1/20
Kubek do dezynfekcji strzyków, żółty	01-5149	1/20



### Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny

- Pojemność: 300 ml.
- Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska.
- W kubku zastosowano szeroką rurkę doprowadzającą płyn, dzięki czemu można używać bardzo gęstych dipingów.
- Płyn należy wylać po użyciu i górny stożek kubka może zostać ponownie napełniony przez ściśnięcie butelki.
- Zawór zapobiega przedostawaniu się zużytego płynu z powrotem do kubka.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, zielony	01-5372	1/20
Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, czerwony	01-5373	1/20
Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, niebieski	01-5141	1/20



### Pianowy kubek do dezynfekcji strzyków

- Pojemność: ok. 300 ml.
- Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska.
- Kubek dzięki specjalnej konstrukcji pozwala produkować z płynu pianę.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kubek do dezynfekcji strzyków pianowy	01-5144	1



01-5144



## Zraszacz do dezynfekcji strzyków

- Pojemność: 500 ml.
- Wysokiej jakości spryskiwacz do strzyków.
- Dostępny w opcji bez kubka i z kubkiem.
- Wygodna, wielostopniowa regulacja dyszy aerozolu/końcówki.
- Wygodny w użyciu dzięki specjalnie zakrzywionej metalowej końcówce rozpylającej.



01-5143



01-5140



01-5142

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zraszacz do dezynfekcji strzyków - metalowy rozpylacz, 500 ml	01-5143	1/5
Zraszacz do dezynfekcji strzyków, 500 ml	01-5140	1/5
Zraszacz do dezynfekcji strzyków z kubkiem, 500 ml	01-5142	1/5

## Maść końska Eimermacher

- Chłodzi i relaksuje po stresie i zmęczeniu.
- Uaktywnia zmęczone mięśnie, ścięgna i stawy.
- Łatwy do stosowania: wmasować w napięte miejsca.
- Nie lepi się i szybko się wchłania.



05-0522

Nazwa/typ	Kod produktu	
Maść końska Eimermacher 500 ml	05-0522	1

## Torba dojarza

- Praktyczna torba weterynaryjna na pasek wykonana z wytrzymałego materiału.
- Idealna do noszenia środków higieny, z czterema kieszeniami wykonanymi z siatki.



10-7016

Nazwa/typ	Kod produktu	
Torba dojarza	10-7016	1

## Siodełko dla dojarza

- Z regulowanymi pasami wykonanymi z nylonu.
- Siedzisko oparte na metalowej nóżce-sprężynie.



01-5231

Nazwa/typ	Kod produktu	
Siodełko dla dojarza	01-5231	1



## Linia EUTRA

### Linia EUTRA to polecane i sprawdzone środki do pielęgnacji wymion.

Krem do wymion EUTRA naturalnie pielęgnuje skórę. Stosowany najczęściej tuż po doju, jako środek zamykający kanał strzykowy i zapobiegający wnikaniu bakterii.

Żel oraz balsam EUTRA wzmacniają i regenerują skórę wymion. Żel EUTRA jest szczególnie polecany dla krów z zapaleniem wymion, działa na końcówki nerwów czuciowych, powoduje uczucie "chłodzenia" wymion, przynosząc ulgę krowom z obolałym wymieniem. Balsam EUTRA zawiera filtr UV, dlatego polecany jest dla krów w pierwszych tygodniach korzystania z pastwiska oraz w okresie poporodowym.

### Krem do pielęgnacji wymion Eutra

- Naturalnie pielęgnuje skórę.
- Stosowany najczęściej tuż po doju, jako środek zamykający kanał strzykowy i zapobiegający wnikaniu bakterii.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Krem do pielęgnacji wymion Eutra 250 ml	01-5150	1/12
Krem do pielęgnacji wymion Eutra 500 ml	01-5151	1/12
Krem do pielęgnacji wymion Eutra 1000 ml	01-5152	1/12
Krem do pielęgnacji wymion Eutra 2000 ml	01-5153	1/4
Krem do pielęgnacji wymion Eutra 5000 ml	01-5154	1/4
Krem do pielęgnacji wymion Eutra 10000 ml	01-5155	1

### Żel do pielęgnacji wymion Eutra

- Wzmacnia i regeneruje skórę.
- Szczególnie polecany dla krów z zapaleniem wymion.
- Działa na końcówki nerwów czuciowych, powoduje uczucie "chłodzenia" wymion, przynosząc ulgę krowom z obolałym wymieniem.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Żel do pielęgnacji wymion Eutra 500 ml	01-5157	1/12



01-5157

### Balsam do pielęgnacji wymion Eutra

- Wzmacnia i regeneruje skórę.
- Chroni przed promieniowaniem UV.
- Szczególnie polecany dla krów w okresie poporodowym oraz tuż po wyjściu na pastwisko.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Balsam do pielęgnacji wymion (butelka) Eutra 500 g	01-5156	1/12



01-5156

### Mydło uniwersalne koncentrat Allseife

- W pojemniku do powieszenia ułatwiającym dozowanie.
- Czyści, pierze, płucze i pielęgnuje, pomaga utrzymać wszystko w czystości.
- Neutralne pH, bez fosfatów i związków alkalicznych.
- Nie zawiera chloru ani aldehydu.
- Praktyczne, przyjazne dla środowiska mydło w koncentracji o szerokim zastosowaniu.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Mydło uniwersalne koncentrat Allseife 1000 ml	10-4001	1/12



10-4001



## Kompleksowy profesjonalny program ochrony i pielęgnacji wymion

**Linia CANAGRI do ochrony i pielęgnacji wymion to sprawdzone i polecane środki.**

Maść nr 15 doskonale pielęgnuje skórę, a przy regularnym stosowaniu chroni strzyki przed wnikaniem drobnoustrojów.

Balsam nr 16 zalecany jest dla krów przebywających na pastwiskach oraz w okresie poporodowym, stanowi naturalną ochronę dla strzyków.

Żel nr 14 pomocny w leczeniu zapaleń, łagodzi ból i gorączkę wymienia w czasie zakażenia mastitis.

Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej nr 12 działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i rozkurczowo, ponadto daje uczucie chłodzenia.

Żel nr 14 oraz Balsam nr 12 dzięki dużej zawartości mentolu są naturalnymi repelentami – środkami odstrasżającymi owady.

### Maść do wymion 15

- Doskonale pielęgnuje skórę wymion i strzyków.
- Przy regularnym stosowaniu chroni strzyki przed wnikaniem drobnoustrojów, przez co wpływa na zmniejszenie liczby komórek somatycznych i poprawę jakości mleka.
- Wspomaga leczenie chorób skóry.
- Natłuszcza i uelastycznia skórę, chroni ją przed wysychaniem i pękaniem.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Maść do wymion "15", 500 ml	01-5185	1/12/1152



01-5185

### Balsam do wymion 16

- Stanowi naturalną ochronę dla strzyków.
- Zalecany dla krów przebywających na pastwiskach oraz w okresie poporodowym.
- Zmiękcza skórę strzyków, przez co staje się ona miękka i elastyczna.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Balsam do wymion "16", 500 ml	01-5186	1/12/1152



01-5186

### Żel do wymion 14

- Pomocny przy leczeniu zapaleń, łagodzi ból i gorączkę wymienia w czasie zakażenia mastitis.
- Ujędrnia i wzmacnia wymiona i strzyki.
- Doskonały do masażu.
- Daje ochronę przeciwko muchom i komarom.
- Nie zawiera alkoholu.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel do wymion "14", 500 ml	01-5187	1/12/1152



01-5187

### Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej 12

- Zawiera olejek z mięty pieprzowej, który działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i rozkurczowo, ponadto daje uczucie chłodzenia.
- Zmniejsza bolesność wymienia, przynosi ulgę krowom z zapaleniem gruczołu mlekowego.
- Stosowany również przy bólach mięśniowych i stłuczeniach.
- Skomponowany z naturalnych składników, nie zawiera środków konserwujących ani antybiotyków.
- Przeznaczony do masażu, dobrze się wchłania, nie pozostawia osadu na skórze.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej "12", 500 ml	01-5188	1/12/1152



01-5188

## Olej do wymion KerbaMint

- Zawiera 35% olejku z mięty pieprzowej.
- Ze względu na chłodzący efekt pozwala utrzymać zdrowe wymiona.
- Przy regularnym stosowaniu poprawia jakość mleka.
- Stosowany również do masażu stawów, mięśni oraz ścięgien.



01-5168



01-5171



01-5446

Nazwa/typ	Kod produktu	
Olej do wymion KerbaMint, 500 ml	01-5171	1/6
Olej do wymion KerbaMint, butelka z zawieszką, 500 ml	01-5446	1/6
Olej do wymion KerbaMint, 2500 ml	01-5168	1/5

## Płyn do pielęgnacji wymion NJP

- Specjalna 12-godzinna formuła zapewnia pielęgnację wymion z pomocą japońskiego olejku z mięty pieprzowej.
- Przy regularnym stosowaniu, wspiera naturalną odporność i zapewnia długotrwałą ochronę.
- Łagodna formuła utrzymuje skórę wymion gładką oraz wspomaga regenerację w okresach częstego dojenia.



01-5173



01-5172

Nazwa/typ	Kod produktu	
Płyn do pielęgnacji wymion NJP, 500 ml	01-5172	1
Płyn do pielęgnacji wymion NJP, 2,5 l	01-5173	1

## Pianka pielęgnacyjna Vagizan

- Pianka w spray'u z wyciągiem z nagietka i mentolem.
- Do pielęgnacji skóry wymion i ich okolic narażonych na obtarcia.
- Utrzymuje skórę gładką oraz poprawia jej odporność.
- Zawiera 5 kaniul.



01-5177

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pianka pielęgnacyjna Vagizan	01-5177	1

## Spray do wymion Lubrosan

- Pokrywa skórę wymienia bardzo cienką błoną chroniąc je przed urazami.
- Kurz, pył i inne zabrudzenia nie przylegają do skóry, dlatego wymiona pozostają czyste i wolne od zarazków.
- Zmniejsza urazy po kopnięciu.



01-5178

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lubrosan Spray do wymion, 400 ml	01-5178	1/2



Wszelkie rany, pęknięcia naskórka strzyka pozwalają na łatwe wnikanie bakterii i są przyczyną zapalenia wymion. Dlatego należy szczególnie dbać o skórę strzyków. W czasie doju strzyk może wydłużyć się nawet o 50%. Dlatego zarówno maści, jak i płyny do dipingu powinny zawierać składniki nawilżające skórę, czyniące ją bardziej elastyczną i odporną na uszkodzenia. Mroźne wiatry mogą uszkodzić strzyki, a spierzchnięta i porowata skóra nie stanowi bariery dla bakterii. Największe ryzyko dla krów powstaje wtedy, gdy temp. obniża się poniżej 5°C, a zimne wiatry wzmacniają efekt zimna i niskiej wilgotności. Dlatego w okresie niskich temperatur zalecane jest stosowanie preparatów z niewielką zawartością wody i dużą zawartością składników natłuszczających i pielęgnujących skórę - zabezpieczają one skórę przed pierzchnięciem i pękaniem spowodowanym zimnym wiatrem.

Zapobiegać należy także mechanicznym urazom wymion. Wiele krów ma duże, nisko zawieszono wymię, które mogą łatwo przydeptać. Rany, które wtedy powstają, mogą spowodować łatwiejsze zakażenie mastitis. By do tego nie dopuścić, można „podwieszać” wymię w specjalnej siatce. Siatkę można dobrać do wielkości wymienia (3 rozmiary: średni, duży i bardzo duży). Stosowanie siatki w żaden sposób nie komplikuje udoju – do podłączenia aparatu udojowego wystarczy zwolnić jeden zaczep sprężynowy siatki. Dla większego zabezpieczenia wymienia można stosować siatki z dodatkowym pasem przechodzącym przez grzbiet i klatkę piersiową.

## Siatka na wymiona

- Zapobiega urazom mechanicznym, na jakie narażone są wymiona na pastwisku i w oborach.
- Jest także bardzo przydatna przy leczeniu mastitis.
- W żaden sposób nie komplikuje udoju - wystarczy zwolnić jeden sprężynowy zaczep siatki.
- Dostępna w 3 rozmiarach.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Siatka na wymiona, średnia (M)	01-5100	1
Siatka na wymiona, duża (L)	01-5101	1
Siatka na wymiona, bardzo duża (XL)	01-5102	1



01-5100

## Siatka na wymiona z pasem naszyjnym

- Dodatkowy pas na grzbiet i klatkę piersiową powoduje, że siatka jest lepiej zabezpieczona.
- Ogranicza uszkodzenia strzyków, które mogą powstawać na pastwisku lub w ciasnej oborze.
- Idealna do ochrony wymion przed zranieniami spowodowanymi samookaleczeniem.
- Dostępna w 3 rozmiarach.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Siatka na wymiona, średnia, z pasem naszyjnym	01-5103	1
Siatka na wymiona, duża, z pasem naszyjnym	01-5104	1
Siatka na wymiona, bardzo duża, z pasem naszyjnym	01-5105	1



01-5103

## Uniwersalny płyn czyszczący HD-Spezial

- Skoncentrowany, uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego typu uporczywych i tłustych zabrudzeń.
- Czyści szybko i bez wysiłku, skutecznie usuwa zabrudzenia olejowo- tłuszczowe pozostawiając przyjemny zapach.
- Pozostawia warstwę ochronną na czyszczonych powierzchniach.
- Także do myjek wysokociśnieniowych, atomizerów, urządzeń czyszczących.
- Właściwości: uniwersalne zastosowanie, bezpieczny dla separatorów oleju, przyjemny zapach, wysoce skoncentrowany, czyści szybko i chroni materiał.



10-4090

10-4089

### Stosowanie:

- do mycia ręcznego: 20 - 100 ml / 10 litrów wody, w zależności od stopnia zabrudzenia;
- do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem: 1000 ml / 10 l wody;
- do urządzeń czyszczących: 50 - 100 ml / 10 l wody.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Uniwersalny środek czyszczący HD-Spezial, 1000 ml	10-4089	1/12
Uniwersalny środek czyszczący HD-Spezial, 5000 ml	10-4090	1



## Pistolet natryskowy Gilmour

- Odpowiedni do zraszania zimną i gorącą wodą.
- Wykonany z nierdzewnego metalu.
- Izolowana rączka zaworu.
- Wyposażony w klips utrzymujący rączkę do pracy w trybie ciągłym.
- W zestawie z łącznikiem ref. 01-5227.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pistolet natryskowy Gilmour, plastikowy mechanizm	01-5222	1/12
Pistolet natryskowy Gilmour, mosiężny mechanizm	01-5223	1/12
Łącznik do węża, 3-stopniowy	01-5226	1
Szybki łącznik do węża	01-5227	1/10



01-5222

01-5223



01-5227



01-5226

## Pistolet natryskowy Komfort

- Wysokiej jakości metalowa dysza.
- Wytrzymała i antypoślizgowa powierzchnia ułatwia wygodną pracę.
- Płynnie regulowana dysza, od mgiełki do pełnego strumienia.
- W zestawie z łącznikami ref. 01-5226 oraz 01-5227.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pistolet natryskowy Komfort	01-5236	1
Łącznik do węża, 3-stopniowy	01-5226	1
Szybki łącznik do węża	01-5227	1/10



01-5236

## Rękawy Softshell

- Wykonane z elastycznego materiału Softshell.
- Praktyczne, z otworem na kciuk oraz ściągaczem zapobiegającym ześlizgiwaniu się.
- Wodoodporne (3000 mm) oraz oddychające (1000 g/m<sup>2</sup>).

Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawy ochronne Softshell, para	09-3136	1



09-3136

## Rękawy Oxford

- Długość ok. 40 cm.
- Ze ściągaczami na obu końcach.
- Wysokiej jakości rękawy wykonane z najlepszego poliestru Oxford.
- Wodoodporne oraz oddychające dzięki specjalnej powłoce.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawy ochronne Oxford, para	09-3135	1



09-3135

## Rękawy ochronne

- Z regulowanym ściągaczem.
- Idealnie dopasowane do pracy przy instalacjach udojowych.
- Wodoodporne, chroniące przedramię podczas dojenia.
- Sprzedawane w parach.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawy ochronne 50 cm	09-3137	1/100



09-3137



## Czepek chroniący włosy od zapachów

- Chroni włosy przed wchłanianiem zapachów, takich jak zapach obory, dymu, potu.
- Wykonany z oddychającego materiału Softshell, odpornego na czynniki pogodowe.
- Zapewnia maksymalny komfort noszenia.
- Skład: 80% poliester / 20% poliuretan.



09-3201



09-3204

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Czepek chroniący włosy od zapachów XXS/XS	09-3201	1
Czepek chroniący włosy od zapachów S/M	09-3202	1
Czepek chroniący włosy od zapachów L/XL	09-3203	1
Czepek chroniący włosy od zapachów kobiecej XS/S	09-3204	1
Czepek chroniący włosy od zapachów kobiecej M/L	09-3205	1
Czepek chroniący włosy od zapachów, kobiecej XL	09-3206	1

## Fartuch

- Najwyższa jakość.
- Odporny na kwas.
- Idealny do profesjonalnej pracy w rolnictwie i na farmie.
- Wodoodporny.
- Wysoka odporność na temperaturę (-25°C do +70°C).
- Odporny na rozdarcia i pęknięcia.
- Różne kolory i rozmiary.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, niebieski	10-7002	1/20
Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, niebieski	09-3002	1/20
Fartuch ochronny, 125 x 125 cm, niebieski	09-3004	1/20
Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, biały	10-7001	1/20
Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, biały	09-3001	1/20
Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, zielony	09-3000	1/20
Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, zielony	09-3003	1/20

## Fartuch PU

- Bardzo cienki i wytrzymały fartuch wykonany z poliuretanu.
- Idealny do pracy w stajni, ogrodzie lub domu.
- Dzięki plastikowemu zapięciu łatwo dostosować wymaganą długość.
- Ograniczona odporność na kwasy i ciepło.
- Różne kolory i rozmiary.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Fartuch ochronny PU, 80 x 120 cm, niebieski	09-3011	1/80
Fartuch ochronny PU, 100 x 125 cm, niebieski	09-3013	1/80



## Fartuch Premium

- Super wytrzymały fartuch do prac przy instalacji mlecznej i w hali udojowej.
- Wodoodporny (>1000 hPa).
- Odporny na skrajne temperatury (-30°C do +50°C).
- Bardzo odporny na podarcie i pęknięcia.
- Odporny na kwas i wysoką temperaturę (do pewnego stopnia).
- Wykonanie: od środka 100% Poliester, warstwa wierzchnia 100% PVC.

NOWOŚĆ

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Fartuch Premium, M, 115 x 100 cm	09-3015	1/20
Fartuch Premium, L, 125 x 118 cm	09-3016	1/20
Fartuch Premium, XL, 140 x 124 cm	09-3017	1/20



## Fartuch Premium z kieszeniami

- Super wytrzymały fartuch do prac przy instalacji mlecznej i w hali udojowej.
- Z kieszeniami na przybory dojarza.
- Nadający się do prania, wytrzymały i elastyczny materiał.
- Z paskami na ramiona i dodatkowym paskiem do zapięcia z przodu i z tyłu.
- Każda kieszeń posiada odpływ wody.
- Wodoodporny (>1000 hPa).
- Odporny na skrajne temperatury (-30°C do +50°C).
- Bardzo odporny na podarcie i pęknięcia.
- Odporny na kwas i wysoką temperaturę (do pewnego stopnia).

NOWOŚĆ

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Fartuch Premium z kieszeniami, S, 110 x 118 cm	09-3018	1/40
Fartuch Premium z kieszeniami, L, 125 x 118 cm	09-3019	1/40



## Kombinezon nieprzemakalny

- Wykonany z trwałego, wodoodpornego i oddychającego materiału, idealnego do pracy w rolnictwie.
- Wodoszczelne szwy oraz szczelnie zamykane podwójne mankiety i nogawki zapewniają optymalną ochronę przed brudem i wilgocią.
- Kaptur z gumką w okolicy twarzy i zapięciem na rzep z tyłu głowy umożliwia indywidualną regulację.
- Może być prany w temperaturze do 30°C.

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Kombinezon nieprzemakalny, M	10-7017	1/5
Kombinezon nieprzemakalny, L	10-7018	1/5
Kombinezon nieprzemakalny, XL	10-7019	1/5
Kombinezon nieprzemakalny, XXL	10-7020	1/5
Kombinezon nieprzemakalny, XXXL	10-7021	1/5



## Kombinezon roboczy

- Idealny dla dojarza.
- Może być prany w temperaturze do 30°C.
- Wodoodporne rękawy oraz dolna część kombinezonu.
- Z wieloma kieszeniami oraz dodatkową osłoną zamka, zapinaną na zatrzaski.

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Kombinezon roboczy, S	10-7011	1/5
Kombinezon roboczy, M	10-7012	1/5
Kombinezon nieprzemakalny, L	10-7013	1/5
Kombinezon nieprzemakalny, XL	10-7014	1/5
Kombinezon nieprzemakalny, XXL	10-7015	1/5







Poza właściwym doбором preparatów myjących i dezynfekujących kluczową rolę dla higieny instalacji mlecznych mają odpowiednie narzędzia i akcesoria. Skomplikowane lub charakterystyczne kształty i profile poszczególnych elementów instalacji powodują, że dostęp do części z nich jest utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy bez specjalnie zaprojektowanych szczotek (np. specjalnej szczotki do przewodów mlecznych o długości 140 cm). Dlatego wskazane jest również bieżące zaopatrywanie się w profesjonalne akcesoria i narzędzia do mycia i czyszczenia instalacji mlecznych.

### Szczotka z okrągłą rączką

- Odporna na wysokie temperatury (do 140°C).
- Okrągły korpus z tworzywa.
- Włosie z białego poliestru.
- Średnica 12 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka z okrągłą rączką, biała	01-5340	1/5

01-5340

### Szczotka do tanków

- Z szeroko rozłożonym włosiem.
- Korpus z tworzywa.
- Włosie z niebieskiego poliestru.
- Idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
- Długość 22 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do tanków	01-5246	1/5/10

01-5246

### Szczotka z rączką

- Ergonomiczna, plastikowa rączka.
- Włosie z niebieskiego poliestru.
- Odporna na wysokie temperatury (do 140°C).
- Długość 40 cm.



01-5450

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka z rączką 40 cm, niebieska	01-5249	1/5
Szczotka z rączką 14 cm, biała	01-5450	1/5

01-5249

### Szczotka do urządzeń udojowych

- Wytrzymała do temperatury 60°C.
- Włosie z białego nylonu.
- Z ergonomicznym grzbietem z tworzywa.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do urządzeń udojowych	01-5244	1/10

01-5244



## Szczotka do tanków

- Wymiary: 125 x 200 mm.
- Włosie wykonane z polipropylenu.
- Wytrzymała do temperatury 80°C.
- Kij sprzedawany osobno.




Nazwa/typ	Kod produktu		01-5254	01-5251
Szczotka do tanków, bez uchwyty, niebieska	01-5251	1/5/10		
Szczotka do tanków, bez uchwyty, biała	01-5451	1/5/10		
Kij do szczotki do tanków 100 cm	01-5252	1/5/10		
Kij do szczotki do tanków 145 cm	01-5254	1/5/10		

## Szczotka do szorowania

- Wytrzymała do temperatury 60°C.
- Włosie z żółtego tworzywa.
- Z ergonomicznym grzbietem z tworzywa.
- Długość 22 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu		01-5248
Szczotka do szorowania	01-5248	1/10	



## Szczotka elastyczna

- Wytrzymała do temperatury 80°C.
- Z elastycznym grzbietem.
- Do trudnodostępnych miejsc.
- Długość 19 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu		01-5247
Szczotka elastyczna	01-5247	1/10	



## Szczotka do przewodów mleczych

- Zamontowane spiralnie włosie szczotki (o dwóch lub trzech długościach) pozwala na dokładne wyczyszczenie wszystkich zakamarków wąskich przewodów.
- Ergonomiczna rączka z tworzywa sztucznego.
- Bardzo wytrzymała.

Nazwa/typ	Kod produktu		01-5238	01-5239
Szczotka do przewodów mleczych 3-stopniowa, 50 cm	01-5238	1/10		
Szczotka do przewodów mleczych 2-stopniowa, 40 cm	01-5239	1/10		



## Szczotka do gum strzykowych

- Trzystopniowa.
- Z wymienną częścią myjącą.
- Długość szczotki 48 cm.
- Długość części wymiennej 31 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu		01-5449	01-5449-001
Szczotka do gum strzykowych, 3-stopniowa, z wymienną częścią myjącą	01-5449	1/10		
Część myjąca do szczotki do gum strzykowych, 3-stopniowa	01-5449-001	1/10		



## Szczotka do przewodów mlecznych

- Ze względu na długość dotrze do każdego zakamarka wąskich i długich przewodów.




01-5242  
01-5243

01-5377

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Szczotka do przewodów mlecznych 155 cm	01-5242	1/10
Szczotka do przewodów mlecznych 30 cm	01-5243	1/10
Szczotka do przewodów mlecznych 130 cm	01-5377	1/10

## Szczotka do mycia końcówek / Szczotka do gum strzykowych

- Z ergonomicznym uchwytem podnoszącym komfort pracy.
- Bardzo wytrzymałe stilonowe włosie.
- Ułatwiają dotarcie do każdego zakamarka gumy strzykowej.




01-5376  
01-5375

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Szczotka do mycia końcówek, z uchwytem, 40 cm	01-5375	1/10
Szczotka do gum strzykowych kołnierзова, z rączką, 18 cm	01-5376	1/10

## Szczotka do mycia rąk

- Idealna szczotka do mycia rąk dla rzemieślnika.
- Włosie z poliestru.
- Z wytrzymałym grzbietem z tworzywa.
- Wymiary: 105 x 45 x 30 mm.



01-5444

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Szczotka do mycia rąk	01-5444	1

## Wanna gospodarcza

- Oporna na temp. od -65°C do +85°C.
- Wykonana z wysokiej jakości polietylenu.
- Odporna na uderzenia i wstrząsy.
- Idealna dla przemysłu spożywczego.
- Wysoka kwasoodporność.
- Łatwa do czyszczenia dzięki gładkim powierzchniom.



10-5050-001  
10-5051-001



10-5050  
10-5051

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Wanna 65 litrów, plastik, 74 x 62 x 25 cm	10-5051	1
Obejma do wanny 65 l	10-5051-002	1
Stojak na wannę 65 l	10-5051-001	1
Wanna 100 litrów, plastik, 100 x 62 x 28 cm	10-5050	1
Obejma do wanny 100 l	10-5050-002	1
Stojak do wanny 100 l	10-5050-001	1



10-5050-002  
10-5051-002

## Filtry rurowe

- Przeznaczone do stosowania w procesie technologicznym pozyskiwania mleka, za pomocą dojarek przewodowych oraz hal udojowych i robotów.
- Specjalnie dostosowany ściąg w połączeniu z odpowiednio dobranymi nićmi dają gwarancję jakości na najwyższym poziomie.
- Wykonane z kalandrowanej 60-gramowej włókniny poliestrowo-wiskozowej będącej najbardziej optymalnym materiałem, który zapewnia najodpowiedniejszy przepływ mleka, przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości materiału na rozerwanie i przetarcie.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Filtr rurowy 320 x 60 mm, 200 szt.	01-5650	1/10
Filtr rurowy 455 x 60 mm, 200 szt.	01-5651	1/10
Filtr rurowy 620 x 60 mm, 200 szt.	01-5652	1/10
Filtr rurowy 455 x 76 mm, 150 szt.	01-5653	1/10
Filtr rurowy 620 x 76 mm, 150 szt.	01-5655	1/10
Filtr rurowy 810 x 76 mm, 200 szt.	01-5656	1/10
Filtr rurowy 850 x 125 mm, 100 szt.	01-5680	1/10

## Filtry rurowe KERBL

- Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej - dopuszczonej do kontaktu z żywnością. Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu pompie.
- Filtry te szyte są podwójnym ścięciem łańcuszkowym oraz szyciem typu owerlok.
- Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane podwójne szwy skutecznie zapobiegają rozerwaniu się filtra podczas pracy.
- Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia, które skutecznie chronią zawartość przed zabrudzeniem, a także umożliwiają łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk filtra.



Nazwa/typ	Kompatybilne z:	Kod produktu	
Filtr rurowy Kerbl 250 x 57 mm, 250 szt.	Miele (Meltec), Lister, Fullwood	01-5663	1/4
Filtr rurowy Kerbl 320 x 57 mm, 250 szt.	DeLaval, Flanco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina	01-5665	1/4
Filtr rurowy Kerbl 455 x 57 mm, 250 szt.	Westfalia, GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte	01-5667	1/4
Filtr rurowy Kerbl 480 x 57 mm, 250 szt.	System Happel	01-5668	1/4
Filtr rurowy Kerbl 500 x 57 mm, 250 szt.	Meltec	01-5669	1/4
Filtr rurowy Kerbl 530 x 57 mm, 250 szt.	Lemmer, Fullwood, Packo	01-5670	1/4
Filtr rurowy Kerbl 620 x 57 mm, 250 szt.	DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte	01-5671	1/4
Filtr rurowy Kerbl 450 x 75 mm, 100 szt.	SAC	01-5666	1/10
Filtr rurowy Kerbl 620 x 75 mm, 200 szt.	Lely (Robotic Milker)	01-5685	1/4
Filtr rurowy Kerbl 820 x 75 mm, 250 szt.	Westfalia	01-5672	1
Filtr rurowy Kerbl 610 x 95 mm, 100 szt.	DeLaval (Karussell)	01-5673	1/10



## Filtry rurowe Premium

- Przeznaczone do stosowania w procesie technologicznym pozyskiwania mleka, za pomocą dojarek przewodowych oraz hal udojowych i robotów.
- Wykonane z najwyższej jakości 75 gramowej włókniny – gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu na pompie.
- Produkowane bez dodatku kleju ze specjalnie dobranych materiałów zapewniających wysoką wytrzymałość filtra na rozerwanie i przetarcia oraz swobodny przepływ mleka podczas procesu doju.
- Produkt ekologiczny – brak dodatku kleju.
- Brak kleju w składzie włókniny powoduje, że mleko szybciej przepływa przez filtr i nie obciąża dodatkowo pompy mlecznej.
- Specjalnie dostosowany ściąg w połączeniu z odpowiednio dobranymi nićmi dają gwarancję jakości na najwyższym poziomie.
- Pakowane w sztywne kartony z możliwością zawieszania, które skutecznie chronią zawartość przed zabrudzeniem oraz umożliwiają łatwe wyciągnięcie pojedynczych sztuk.



Proponujemy także indywidualny nadruk (logo firmowe) na opakowaniach dostarczanych przez nas filtrów.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Filtr rurowy PREMIUM 320 x 60 mm, 200 szt.	01-5643	1/10
Filtr rurowy PREMIUM 455 x 60 mm, 200 szt.	01-5644	1/10
Filtr rurowy PREMIUM 620 x 60 mm, 200 szt.	01-5645	1/10
Filtr rurowy PREMIUM 320 x 60 mm, 200 szt. Z LOGO KLIENTA		330
Filtr rurowy PREMIUM 455 x 60 mm, 200 szt. Z LOGO KLIENTA		240
Filtr rurowy PREMIUM 620 x 60 mm, 200 szt. Z LOGO KLIENTA		160



## Filtry krążkowe

- Przeznaczone do stosowania w gospodarstwach, w których mleko pozyskiwane jest za pomocą dojarki bańkowej lub poprzez dój ręczny.
- Wykonane z kalandrowanej 30-gramowej włókniny poliestrowo-wiskozowej.
- Wysokie właściwości filtrujące, optymalnie szybki przepływ mleka oraz wytrzymałość na rozerwanie zarówno w stanie mokrym jak i suchym gwarantują wysoką jakość filtra.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Filtr krążkowy Ø 95 mm, 200 szt.	01-5610	1/30
Filtr krążkowy Ø 114 mm, 200 szt.	01-5611	1/30
Filtr krążkowy Ø 120 mm, 200 szt.	01-5612	1/30
Filtr krążkowy Ø 125 mm, 200 szt.	01-5613	1/30
Filtr krążkowy Ø 160 mm, 200 szt.	01-5617	1/30
Filtr krążkowy Ø 200 mm, 200 szt.	01-5615	1/30
Filtr krążkowy Ø 240 mm, 200 szt.	01-5616	1/30
Filtr krążkowy Ø 95 mm, 100 szt.	01-5600	1/30
Filtr krążkowy Ø 115 mm, 100 szt.	01-5601	1/30
Filtr krążkowy Ø 120 mm, 100 szt.	01-5602	1/30
Filtr krążkowy Ø 125 mm, 100 szt.	01-5603	1/30
Filtr krążkowy Ø 240 mm, 100 szt.	01-5606	1/30



## Filtry krążkowe KERBL

- Filtry wykonane są z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej dopuszczonej do kontaktu z żywnością.
- Gramatura ta to najbardziej optymalny kompromis pomiędzy najskuteczniejszym oczyszczaniem mleka z zanieczyszczeń i najmniejszym stopniem hamowania przepływu mleka.
- Wysoka gramatura filtra oraz staranne wykonanie zapobiegają rozerwaniu się oraz gwarantują komfort pracy.
- Filtry pakowane są w sztywne kartony, które skutecznie chronią zawartość przed zabrudzeniem oraz ułatwiają wyciąganie pojedynczych sztuk.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Filtr krążkowy Kerbl Ø 95 mm, 200 szt.	01-5681	1/50
Filtr krążkowy Kerbl Ø 115 mm, 200 szt.	01-5682	1/50
Filtr krążkowy Kerbl Ø 120 mm, 200 szt.	01-5683	1/50
Filtr krążkowy Kerbl Ø 125 mm, 200 szt.	01-5684	1/50
Filtr krążkowy Kerbl Ø 240 mm, 200 szt.	01-5628	1/10
Filtr krążkowy Kerbl Ø 160 mm, 200 szt.	01-5623	1/25
Filtr krążkowy Kerbl Ø 180 mm, 200 szt.	01-5624	1/25
Filtr krążkowy Kerbl Ø 190 mm, 200 szt.	01-5625	1/25
Filtr krążkowy Kerbl Ø 200 mm, 200 szt.	01-5626	1/25
Filtr krążkowy Kerbl Ø 220 mm, 200 szt.	01-5627	1/25



## Ślepy strzyk

- Z tworzywa sztucznego.
- Idealny do dojarek, gdy krowa ma tylko trzy strzyki zdrowe.
- Rozwiązuje szybko problem i zapewnia higienę dojenia.
- Pasuje do wszystkich kubków strzykowych.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Ślepy strzyk z oczkiem, czarny	01-5224	1/10
Ślepy strzyk, niebieski	01-5257	1/10
Ślepy strzyk, czarny	01-5258	1/10
Ślepy strzyk, pomarańczowy	01-5259	1/10
Ślepy strzyk zaokrąglony, czarny	01-5325	1/10



## Nasadki do gum strzykowych

- Do zakrywania gumy strzykowej. Pełnią funkcję ślepego strzyku oraz chronią gumę strzykową.
- Dla bezpiecznego i higienicznego zdajania krowy z trzech strzyków.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Nasadka na gumę strzykową 57,0 mm	01-5770	1
Nasadka na gumę strzykową 60,3 mm	01-5771	1
Nasadka na gumę strzykową 63,5 mm	01-5772	1

## Wzierniki

- Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury (gotowanie).
- Pakowane po 4 szt.



01-5520 01-5519 01-5518 01-5521

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wziernik, plastik typ Alfa-Laval	01-5518	1
Wziernik, plastik typ Miele	01-5519	1
Wziernik, plastik typ Westfalia	01-5520	1
Wziernik, plastik typ Westfalia Vakustop	01-5521	1

## Gąbki do czyszczenia instalacji udojowych

- Różne średnice.
- 10 sztuk w zestawie.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Ø 40 mm, 10 szt.	01-5260	1/10
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Ø 50 mm, 10 szt.	01-5261	1/10
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Ø 60 mm, 10 szt.	01-5263	1/10
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Ø 70 mm, 10 szt.	01-5264	1/10
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Ø 95 mm, 10 szt.	01-5343	1/10



## Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Premium

- Usuwa pozostałości w instalacji mlecznej.
- Może być używana wielokrotnie, wystarczy ją wypłukać w ciepłej wodzie po każdym użyciu.
- Solidna, sprężysta na końcówkach.
- Do kontaktu z żywnością.
- Pakowane po 12 sztuk.

**NOWOŚĆ**



Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu		Dostosowanie gąbki do rurociągu	
			Ø rurociągu	wykonany z:
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 45 mm	01-5698	1/10	40 mm	poliwęglan
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 50 mm	01-5699	1/7	40 mm	stal nierdzewna
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 60 mm	01-5700	1/6	50 mm	poliwęglan/stal n.

## Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych

- Do czyszczenia rur w przemyśle spożywczym.
- Do kontaktu z żywnością.
- Pakowane po 10 sztuk.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, Ø 40 mm	01-5260	1/10
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, Ø 50 mm	01-5261	1/10
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, Ø 60 mm	01-5262	1/10
Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, Ø 70 mm	01-5269	1

## Podcinacz do ogonów TailWell2

- Znacznie ułatwia i usprawnia strzyżenie krowich ogonów.
- Usunięcie włosów z ogona jest konieczne do zapewnienia higieny stada, mleka oraz dojarza.
- Aby zapewnić najlepszą jakość mleka, ogony powinny być przystrzygane dwa razy w roku.
- Strzyżenie nie trwa dłużej niż 4 sekundy i może być łatwo przeprowadzone podczas dojenia.
- Cichy w eksploatacji.
- Nie ma ryzyka zranienia zwierzęcia ani operatora.
- Nie jest konieczne wstępne przycinanie włosów, nawet gdy jest silnie zabrudzone i posklejane.
- Na jednych bateriach można podciąć 100 do 200 ogonów.
- Pasuje do wszystkich wkrętarek na baterię (14 V/1250 obr./min.)
- Dostarczany w poręcznej walizce z tworzywa sztucznego do bezpiecznego przechowywania. Dostarczany bez wkrętarki.
- Zawiera DVD i podręcznik.




01-2694



Nazwa/typ	Kod produktu	
Podcinacz do ogonów TailWell2	01-2694	1

## Opalarka gazowa do wymion Preventa

- Opalarka usuwa włosy wymienia szybko i bezboleśnie, za pomocą tzw. "zimnego" płomienia (ok. 200°C).
- Zagięty palnik umożliwia wygodną pracę w pozycji wyprostowanej.
- Skutecznie eliminuje bakterie i wirusy.
- Pomaga w zapobieganiu mastitis.
- Skraca czas przygotowania wymion przed dojem oraz poprawia ich ogólną higienę.



01-5108

01-5108-002

01-5112



Nazwa/typ	Kod produktu	
Opalarka gazowa do wymion z dużym zaworem, wąż 3 m	01-5108	1
Reduktor ciśnienia do butli gazowej	01-5108-002	1
Opalarka gazowa do wymion z małym zaworem, wąż 1,5 m	01-5112	1



## Płyn do mycia instalacji Farmcid

- Mieszanka kwasów mineralnych i środka powierzchniowo-czynnego, przeznaczona do usuwania kamienia mlecznego i wodnego z powierzchni urządzeń w instalacjach udojowych.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Farmcid 6 kg	01-5064	1/128
Farmcid 12 kg	01-5063	1/60
Farmcid 25 kg	01-5062	1/24
Farmcid 70 kg	01-5061	1/6
Farmcid 200 kg	01-5060	1/2

## Płyn do mycia instalacji Farmsol

- Zasadowy produkt przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych, schładzalników, usuwania osadów białka, tłuszczu i innych zanieczyszczeń organicznych.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Farmsol 6 kg	01-5070	1/128
Farmsol 12 kg	01-5069	1/60
Farmsol 25 kg	01-5068	1/24
Farmsol 70 kg	01-5067	1/6
Farmsol 200 kg	01-5066	1/2



## Pompa dozująca do beczki 94 cm

- Profesjonalna pompka do beczek (o pojemności od 100 do 220 litrów).
- Wykonana z wytrzymałego polipropylenu odpornego na działanie środków chemicznych.
- Złożona z 2 ruchomych części, które zapewniają niskie ciśnienie w dyszy, dzięki czemu ciecz rozprowadzana jest równomiernie.
- Ok. 400 ml/suw.
- Bezpiecznie i niezawodnie można nią pompować większość środków chemicznych tj. chemię do czyszczenia instalacji udojowych, środków ochrony roślin, nawozów płynnych, olejów, benzyny itp. oraz środków spożywczych np. melasę.
- W zestawie znajdują się dwa rodzaje adapterów z różnymi gwintami, co umożliwia dopasowanie i prawidłowe zamontowanie pompy do beczek ze środkami różnych producentów (55 mm i 69 mm).
- Posiada obrotowy zawór spustowy zapobiegający kapaniu cieczy.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa dozująca do beczki 94 cm	01-5396	1

## Pompa dozująca do beczki 87 cm

- Z wężem.
- Do środków czyszczących np. chemii do czyszczenia instalacji udojowych.
- Do 200 litrowych beczek.
- Z dwoma rodzajami adapterów z różnymi gwintami, co umożliwia dopasowanie i prawidłowe zamontowanie pompy do beczek ze środkami różnych producentów (55 mm i 69 mm).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa dozująca do beczki 87 cm	01-5397	1

## Pompa dozująca ręczna 22 cm


- Do 1 litrowych butelek i kanistrów.
- Ok. 4 ml/suw.
- Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 23 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa dozująca ręczna 22 cm	01-5391	1

## Pompa dozująca 36 cm

- Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na środki chemiczne oraz oleje smarowe.
- Pozwala na dokładne i bezpieczne dozowanie środków chemicznych, w tym preparatów do czyszczenia instalacji udojowych oraz dostępnych na rynku olei smarowych.
- Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 37 mm.
- Dwa dodatkowe adaptory, średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 50 i 55 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa dozująca 36 cm	01-5392	1



01-5396



01-5397



01-5391



01-5392



### Pompa dozująca 30 cm / 43 cm

- Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na środki chemiczne oraz oleje smarowe.
- Pozwala na dokładne i bezpieczne dozowanie środków chemicznych, w tym preparatów do czyszczenia instalacji udojowych oraz dostępnych na rynku olei smarowych.
- Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 50 mm.



01-5393

01-5394

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Pompa dozująca 30 cm	01-5393	1
Pompa dozująca 43 cm	01-5394	1

### Pompa dozująca do baniek 44 cm

- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
- Do baniek powyżej 20 kg.
- Z nakrętką 61 mm.
- Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 55 mm.



01-5395

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Pompa dozująca dla baniek 44 cm	01-5395	1

### Zawór spustowy 51 mm

- Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
- Przeznaczenie: do kanistrów o pojemności od 5 do 12,5 kg.
- Ułatwia dozowanie oraz redukuje ilość marnowanego płynu.
- Z nakrętką 51 mm.



01-5398

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zawór spustowy 51 mm	01-5398	1

### Zawór spustowy 61 mm

- Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
- Przeznaczenie: do kanistrów o pojemności od 20 do 40 kg.
- Ułatwia dozowanie oraz redukuje ilość marnowanego płynu.
- Z nakrętką 61 mm.



01-5399

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zawór spustowy 61 mm	01-5399	1

### Reduktor do zaworu spustowego



01-5400

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Reduktor do zaworu spustowego	01-5400	1

## Urządzenia do przetwórstwa mleka

Wzbogacamy swoją ofertę o nowy typ urządzeń do przetwórstwa mlecznego - **wyposażenie małych przyzagrodowych mleczarni**. Po raz pierwszy na naszym rynku pojawia się **linia profesjonalnych urządzeń „Milky”** do przerobu mleka na farmach mlecznych. Urządzenia te charakteryzują się wysoką jakością, łatwością obsługi oraz estetyką wykonania.

### Separator do mleka FJ130

- Doskonałe narzędzie dla gospodarstw domowych zajmujących się przetwórstwem mlecznym.
- Bezobsługowy, bardzo cichy, bezszczotkowy zamknięty silnik elektryczny AC o żywotności 2000 godzin pracy zapewnia wydajność 130 litrów mleka na godzinę.
- Za pomocą śruby regulacyjnej można ustawić gęstość śmietany w zakresie od 8 do 12% (w zależności od temperatury i jakości mleka).
- Innowacyjna technologia „SLOW START”.
- Wszystkie istotne elementy mające kontakt z mlekiem wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia.
- Wodoodporny przycisk on/off z diodą.
- Gumowe elementy mocujące zapewniają stabilność urządzenia.

NOWOŚĆ



14-0003

#### Opis techniczny urządzenia:

- 10 litrowy zbiornik na mleko ze stali nierdzewnej.
- Uchwyt oraz lejki odpływowe dla odtłuszczonego mleka i śmietany wykonane z bardzo wytrzymałego plastiku, przez co urządzenie jest łatwe do czyszczenia i utrzymania higieny.
- Dwa rodzaje anodowanych tarcz w misce (14 mikrometrowej grubości film aluminiowy), które są montowane na przemian, raz na płasko (10 szt.) i raz stożkowo (11 szt.) w celu uniknięcia dotykania się dysków.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Separator do mleka FJ130	14-0003	1

### Maselnica

- Doskonałe narzędzie do produkcji masła w domowych warunkach oraz w małych gospodarstwach przetwórczych.
- Misa maselnicy o pojemności 10 litrów, zdejmowane mieszadło oraz całe urządzenie wykonane są ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie jest bardzo łatwe do czyszczenia i utrzymania higieny.
- Maselnica posiada zawór spustowy do odprowadzenia maślanki.
- Mocny wielostopniowy silnik o mocy 550 W umożliwia przyspieszenie lub spowolnienie procesu produkcji masła.
- Maselnica posiada automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

#### Sposób użytkowania urządzenia:

- Należy napełnić maselnicę od 1 do maks. 4 litrów śmietany.
- Przezroczysta pokrywa umożliwia obserwację procesu produkcji masła.
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa wyłączy maselnicę w momencie uniesienia przezroczystej pokrywy zapobiegając w ten sposób wypadkom.



14-0200

NOWOŚĆ

Nazwa/typ	Kod produktu	
Maselnica FJ 10	14-0200	1

## Mini pasteryzator, kocioł serowarski i do produkcji jogurtów FJ 15

- Doskonałe urządzenie wielofunkcyjne idealne do użytku domowego oraz w gospodarstwach przetwórczych.
- Przeznaczone do pasteryzacji mleka, owoców, soków owocowych itd., ale także do produkcji serów i jogurtów.
- Zbiornik zewnętrzny i zbiornik płynu są wykonane ze stali nierdzewnej.
- Ustawienie maksymalnej temperatury do 90°C.
- Przycisk „reset” umożliwia restart urządzenia w przypadku usterki.
- Kocioł posiada węże do przyłączenia zimnej wody w celu chłodzenia wsadu.
- Za pomocą nowej i innowacyjnej elektroniki wodę można ogrzać niemal do max. 90°C.
- Czas pasteryzacji, produkcji serów lub jogurtów można zaprogramować indywidualnie zgodnie z wymaganiami.



14-0400

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mini pasteryzator, kocioł serowarski i do produkcji jogurtów FJ 15	14-0400	1

**!** Pełna oferta produktów do przetwórstwa mleka dostępna na stronie [www.milky.pl](http://www.milky.pl)



## Powrót do tradycji w nowoczesnej odświeżeniu z wykorzystaniem urządzeń Milky

Krzysztof Jaworski – serowar żuławski (fragment książki „Więcej niż mleko”)

O ileż łatwiejsze i praktyczniejsze jest wytwarzanie sera, twarogu czy masła w sposób tradycyjny, z zachowaniem wszelkich zasad sztuki serowarskiej w dzisiejszych czasach, gdy dostępne są urządzenia ułatwiające nam pracę. Wykorzystanie tych urządzeń jest bardzo korzystne i pożądane w małej, tradycyjnej mleczarni. Zgodnie ze starą zasadą serowarską, która mówi, że to serowar musi mieć wygodę, a nie wytwarzany ser, czy twaróg, cel komfortu pracy serowara może być w pełni osiągnięty dzięki właśnie takim „sprytnym” urządzeniom. Dla mnie, serowara z ponaddwudziestoletnią praktyką, sam widok takich urządzeń jest bardzo ekscytujący i sprawia, że w myślach już je ustawiam na mojej małej serowni.

Dzięki efektywnej wirówce, niezawodnej masielnicy, kociołkowi serowarskiemu z pełnym osprzętem będziemy mieć więcej czasu na konieczne prace ręczne, pielęgnacyjne, a nasz produkt dzięki temu zyska na jakości i marketingowym wizerunku. Wykorzystanie dobrych urządzeń w żaden sposób nie kłóci się z tradycją i ręczną wytwórczością, wręcz przeciwnie, ten element może być nawet, dzięki uzbrojeniu naszej serowni, bardziej wzmocniony. Na pewno będziemy mieć więcej czasu na pracę twórczą i kreację nowych pomysłów. Tradycja jest czymś bardzo żywym, to my ją kontynuujemy, to my ją tworzymy.

Serowarstwo od wieków było sztuką praktyczną. Bardzo często powołuję się na książkę Jana Licznarskiego „Praktyczne serowarstwo”, która jest chyba najlepszą pozycją tematyczną dla zaawansowanych serowarów, i która stanowi dla mnie doskonałą inspirację. W książce tej wyłożone są zasady sztuki serowarskiej w sposób tradycyjny i rzeczowy. Przy wyposażeniu naszej małej mleczarni w urządzenia warto sięgnąć do tej fachowej pozycji, lub też skonsultować się z serowarem praktykiem. Pozwoli to nam w sposób optymalny i bardzo efektywny uzbroić się w niezbędny zestaw urządzeń. [...]





## Dojarki przenośne

### Kompletna przenośna dojarka Moby

- Dojarka przewoźna bańkowa z jednym aparatem dla bydła to idealne urządzenie przeznaczone dla małych i średnich stad zwierząt.
- Możliwość przewożenia bańki z mlekiem w dojarce przewoźnej odciąża dojarza i przyspiesza zlewanie mleka do zbiornika zbiorczego.
- Dojarka jest bardzo prosta w obsłudze oraz posiada niewielką ilość części eksploatacyjnych i wymiennych.

#### Parametry techniczne:

- Dwukołowy wózek z jedną rączką.
- Typ pompy: sucha.
- Moc pompy: 0,75 kW, 230 V, zasilanie 50 Hz.
- Wydajność pompy: 180 l/min.
- Bańka ze stali nierdzewnej 25 litrów.
- W komplecie zestaw szczotek do czyszczenia, pulsator, kolektor i wakuometr.



Nazwa/typ

Przenośna dojarka Moby


Kod produktu

01-5324





1

## Gumy strzykowe silikonowe



- Wpływają na poprawę higieny pozyskiwanego mleka.
- Ze względu na gładkość powierzchni i właściwości silikonu, są znacznie łatwiejsze do umycia niż standardowe czarne gumy strzykowe.
- Wykazano korzystne działanie gum silikonowych na strzyki - gumy silikonowe są elastyczne, w czasie masażu lepiej odcinają podciśnienie.




Nazwa/typ	Kod produktu		Wymiary [mm]
Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 96000001 10 mm, 4 szt.	01-5711	1/10	A=300, B=23, C=20, D=9,5
Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 96000201 8 mm, 4 szt.	01-5712	1/10	A=300, B=23, C=20, D=8
Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy 8 mm, 4 szt.	01-5713	1	A=300, B=23, C=22, D=8
Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy 10 mm, 4 szt.	01-5716	1/10	A=300, B=23, C=22, D=9,5
Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 99900901, Harmony 13 mm, 4 szt.	01-5718	1/10	A=305, B=21/23, C=26, D=13
Silikonowa guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725.23 18 mm, 4 szt. - okrągła główka	01-5714	1/10	A=170, B=23, D=18
Silikonowa guma strzykowa typ SAC 13 mm, 4 szt.	01-5763	1	A=310, B=23, C=26, D=13
Silikonowa guma strzykowa typ SAC 15010 14 mm, 4 szt.	01-5764	1	A=310, B=23, C=26, D=14



## Gumy strzykowe czarne

- Gumy strzykowe są produkowane z nowego, ulepszonego surowca o specjalnie dobranym składzie (wysokiej jakości mieszanka gumowa NBR, posiadająca atesty PZH i Europejskie FDA).
- W okresie eksploatacji (6 miesięcy - ok. 2500 dojów) nie zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
- Wewnętrzna powierzchnia gum jest wyjątkowo gładka.




Nazwa/typ	Kod produktu		Wymiary [mm]
Guma strzykowa typ Alfa Laval 96000001 10 mm, 4 szt.	01-5701	1/10	A=310, B=24, C=20, D=9,5
Guma strzykowa typ Alfa Laval 96000201 8 mm, 4 szt.	01-5702	1/10	A=300, B=23, C=20, D=8
Guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy 8 mm, 4 szt.	01-5703	1	A=300, B=23, C=22, D=8
Guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy, Interpuls-Włochy 10 mm, 4 szt.	01-5704	1	A=300, B=24, C=22, D=9,5
Guma strzykowa typ Alfa Laval 99900901, Harmony 13 mm, 4 szt.	01-5705	1/10	A=305, B=23, C=26, D=13
Guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725.230 18 mm, 4 szt.	01-5706	1/10	A=175, B=23, D=18
Wężyk typ Westfalia 7027.2637.190, 160 x 10 mm, 4 szt.	01-5750	1/10	A=160, D=10
Guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725 10 mm, 4 szt.	01-5707	1/10	A=305, B=23, C=27, D=9,5
Guma strzykowa typ SAC 15010 14 mm, 4 szt.	01-5709	1	A=315, B=22, C=26, D=14
Guma strzykowa typ SAC 13 mm, 4 szt.	01-5761	1	A=315, B=23, C=26, D=13
Guma strzykowa typ Alfa Laval 928322801 11 mm, 4 szt.	01-5736	1	A=315, B=24, C=26, D=11
Wężyk typ Westfalia 180 mm, 4 szt.	01-5729	1	A=180, D=10



## Gumy strzykowe czarne | Import Włochy

- Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.
- Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
- W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
- Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.



Nazwa/typ	Kod produktu		Wymiary [mm]
Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96000001, 8 mm, 4 szt.	01-5731	1	A=300,B=24,C=20,D=8
Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96000002, 8 mm, 4 szt.	01-5738	1	A=300,B=24,C=20,D=8
Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96001683 "krótki kubek" 10 mm, 4 szt.	01-5733	1	A=300,B=22,C=23,D=9,5
Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 90759501 "krótki kubek" 10 mm, 4 szt.	01-5732	1	A=290,B=24,C=23,D=9,5
Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval MC-31, 990666-01, 906836-01 10 mm, 4 szt.	01-5740	1	A=303,B=22,C=27,D=10
Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval MC-11 92832801 11 mm, 4 szt.	01-5739	1	A=315,B=24,C=26,D=11
Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 99900901 20 mm, 4 szt.	01-5730	1	A=315,B=20,C=26,D=20
Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 99900701 24,4 mm, 4 szt.	01-5741	1	A=340,B=20,C=26,D=24,4
Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia 7021.2725.110 19 mm, 4 szt.	01-5734	1	A=173,B=23,C=27,D=19
Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia 7022.2725.150 19 mm, 4 szt.	01-5767	1	A=177,B=24,C=27,D=19
Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia 7021.2725.030 10 mm, 4 szt.	01-5735	1	A=300,B=22,C=30,D=8
Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7027.2637.100 140 x 10 mm, 4 szt.	01-5749	1	A=140,B=10,C=10



## Cedzidła

### Cedzidła metalowe

- Korpus wykonany z nierdzewnego stopu.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Cedzidło małe metalowe z wkładami Ø 114 mm	01-5364	1/5
Cedzidło małe, korpus metalowy Ø 114 mm	01-5364-001	1/5
Cedzidło małe - wkład rzadki Ø 4 mm / 177 otworów	01-5364-002	1/5
Cedzidło małe - wkład gęsty chromoniklowy (OH18N9) oczko siatki 0,50 mm	01-5364-003	1/5
Cedzidło duże metalowe z wkładami Ø 240 mm	01-5365	1/5
Cedzidło duże - korpus metalowy Ø 240 mm	01-5365-001	1/5
Cedzidło duże - wkład gęsty chromoniklowy (OH18N9) oczko siatki 0,63 mm	01-5365-002	1/5
Cedzidło duże - wkład rzadki, Ø 4 mm / 212 otworów	01-5365-003	1/5

### Cedzidła z tworzywa sztucznego

- Korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Stanowi doskonałą alternatywę dla dużo droższych cedzideł metalowych.
- Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na wysokie temperatury (mycie i dezynfekcja gorącą wodą) oraz niskie, łatwością mycia (również w żrących środkach myjąco-dezynfekujących stosowanych do urządzeń udojowych), a także sztywnością konstrukcyjną.
- Nadaje się do stosowania na bańce udojowej, jak również bezpośrednio na zbiorniku chłodzącym.
- Posiada docisk przytrzymujący filtr.




Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 115 mm	01-5366	1/10
Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 155 mm, 12 litrów	01-5229	1/10
Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 95 mm	01-5220	1/10
Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 120 mm	01-5221	1/10/50



## Przewody mleczne PVC

### Przewody mleczne PVC Spaggiari

- 4 niebieskie paski.
- Najwyższej jakości materiał i wykonanie.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Przewód mleczny PVC Spaggiari 14,5 x 24,5 mm, 30 m	01-5511	1
Przewód mleczny PVC Spaggiari 16 x 26 mm, 30 m	01-5512	1
Przewód mleczny PVC Spaggiari 14 x 23 mm, 25 m, 4 nieb.paski	01-5553	1

01-5511  
01-5512  
01-5553

### Przewód mleczny PVC 14 x 24 mm / 0,8 m

- Przewód mleczny PVC (bezbarwny) wykonany z materiału odpornego na działanie środków myjących oraz na trudne warunki środowiskowe panujące w oborze.
- Charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na odkształcenia.
- Posiada wyjątkowo gładką powierzchnię, co ułatwia mycie i zachowanie odpowiedniej czystości.
- Średnica wewnętrzna 14 mm, zewnętrzna 24 mm; długość 0,80 m.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Przewód mleczny PVC 14 x 24 mm, 0,8 m	01-5563	1

01-5563

### Przewody mleczne PVC

- 1 niebieski pasek.
- Długa żywotność.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Przewód mleczny PVC 14 x 23,6 mm, 25 m	01-5525	1
Przewód mleczny PVC 16 mm, 25 m	01-5526	1
Przewód mleczny PVC 14 x 24 mm, 25 m	01-5551	1
Przewód mleczny PVC 16 x 26 mm, 25 m	01-5552	1

01-5551  
01-5552  
01-5525  
01-5526

### Przewody mleczne PVC Can Agri

- Wykonane z wysokiej jakości materiału odpornego na działanie środków myjących.
- Produkowane na bazie najlepszych szwedzkich surowców.
- Charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz długą żywotnością.
- Posiadają atest NIZP.



01-5567



01-5568



01-5565



01-5566

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Przewód mleczny „C” PVC 14 x 24 mm, 25 m	01-5565	1
Przewód mleczny „C” PVC 16 x 26 mm, 25 m	01-5566	1
Przewód mleczny „C” PVC 7 x 13 mm, 25 m	01-5567	1
Przewód mleczny „C” PVC 7 x 13 mm x2, 25 m	01-5568	1

## Przewody mleczne silikonowe i gumowe

### Przewody mleczne silikonowe

- Odporne na działanie niskich temperatur.
- Długa żywotność.



01-5549

01-5548

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Przewód mleczny silikonowy 14 x 24 mm, 0,8 m	01-5549	1
Przewód mleczny silikonowy 14 x 24 mm, 25 m	01-5548	1
Przewód mleczny silikonowy 14 x 25 mm, 0,8 m	01-5530	1



01-5530

### Przewody mleczne gumowe

- Specjalnie dobrana mieszanka gumowa.
- Długa żywotność.



01-5543

01-5544



01-5528

01-5542



01-5509

01-5510



01-5550

01-5562

Nazwa/typ	Kod produktu	■	Dodatkowe informacje
Przewód mleczny Spaggiari 14 mm, 20 m	01-5509	1	1 biały pasek
Przewód mleczny Spaggiari 16 mm, 20 m	01-5510	1	1 biały pasek
Przewód mleczny 14 x 25 mm, 25 m	01-5542	1	1 niebieski pasek
Przewód mleczny 14 x 25 mm, 25 m	01-5543	1	3 pomarańczowe paski
Przewód mleczny 16 x 27 mm, 25 m	01-5550	1	1 zielony pasek
Przewód mleczny 14 x 25 mm, 25 m	01-5562	1	1 zielony pasek
Przewód mleczny 16 x 27 mm, 25 m	01-5528	1	1 niebieski pasek
Przewód mleczny 16 x 27 mm, 25 m	01-5544	1	3 pomarańczowe paski

### Przewody podciśnienia

- Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
- Długa żywotność.



01-5535

### Przewody podciśnienia główne pojedyncze



01-5561



01-5557

01-5558



01-5532



01-5560

01-5556

Nazwa/typ	Kod produktu	■	Dod. informacje
Przewód podciśnienia Spaggiari główny 11 x 21 mm, 35 m	01-5557	1	
Przewód podciśnienia Spaggiari główny 13 x 24 mm, 35 m	01-5558	1	
Przewód podciśnienia główny 12 x 22 mm, 20 m	01-5561	1	
Przewód podciśnienia Spaggiari pojedynczy 7 x 14 mm, 50 m	01-5532	1	1 czerwony pasek
Przewód podciśnienia pojedynczy PVC 7 x 14 mm, 25 m	01-5535	1	1 niebieski pasek
Przewód podciśnienia pojedynczy 7 x 13 mm, 20 m	01-5560	1	
Przewód podciśnienia Spaggiari pojedynczy 7,6 x 14,5 mm, 50 m	01-5556	1	

## Przewody podciśnienia podwójne



01-5516  
01-5517

01-5559  
01-5569




01-5554  
01-5555



01-5536

01-5534

Nazwa/typ	Kod produktu		Dod. informacje
Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 2,35 m	01-5516	1/5	1 niebieski pasek
Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 35 m	01-5517	1/5	1 niebieski pasek
Przewód podciśnienia Spaggiari podwójny 7 x 14 mm, 35 m	01-5554	1	
Przewód podciśnienia podwójny 7,6 x 13,2 mm, 25 m	01-5534	1	1 czerwony pasek
Przewód podciśnienia podwójny PVC 7 x 13,4 mm, 25 m	01-5536	1	1 niebieski pasek
Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 20 m	01-5559	1	
Przewód podciśnienia Spaggiari podwójny 7,6 x 14,5 mm, 35 m	01-5555	1	
Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm x2, 0,8 m	01-5569	1	

## Przewody podciśnienia krótkie

- Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
- Długa żywotność.



01-5531




01-5537



01-5514

01-5515

Nazwa/typ	Kod produktu		Dod. informacje
Przewód podciśnienia krótki 7 x 200 mm, 4 szt.	01-5514	1/5	1 niebieski pasek
Przewód podciśnienia krótki 7 x 230 mm, 4 szt.	01-5515	1/5	1 niebieski pasek
Przewód podciśnienia krótki 7 x 200 mm	01-5537	1/50	
Przewód podciśnienia silikonowy krótki 7 x 13 mm, 0,22 m	01-5531	1/100	


## Przewody do transportu mleka

- Ścianki przewodu wzmocnione specjalnym metalowym drutem.




01-5539

01-5540

Nazwa/typ	Kod produktu		Dod. informacje
Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 25 x 33 mm, 60 m	01-5539	1	1 niebieski pasek
Przewód do transportu mleka 01-5539 - sprzedaż na metry (wielokrot. 10 m)	01-5539-001	1	1 niebieski pasek
Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 30 x 38 mm, 60 m	01-5540	1	1 niebieski pasek
Przewód do transportu mleka 01-5540 - sprzedaż na metry (wielokrot. 10 m)	01-5540-001	1	1 niebieski pasek

## Nożyce do cięcia przewodów

- Bardzo trwałe.
- Dla osób prawo- i leworęcznych.
- Gładkie pionowe cięcie.



01-5529

Nazwa/typ	Kod produktu	
Nożyce do cięcia przewodów	01-5529	1



## Kolektory

### Kolektor 120 ml

- Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
- Średnica króćców 10 mm.



01-5354-001



01-5354-003



01-5354-004



01-5354-002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kolektor 120 ml kompletny	01-5354	1
Korpus górny kolektora 120 ml, Ø króćców 10 mm	01-5354-001	1/5
Pierścień uszczelniający kolektora 120 ml, czerwony	01-5354-002	1/10
Zawór kolektora 120 ml, guma/stal	01-5354-003	1/10
Uszczelka zaworu kolektora 120 ml, z wtopką	01-5354-003-1	1/10
Korpus dolny kolektora 120 ml, przezroczysty	01-5354-004	1/10
Uszczelka zaworu kolektora 120 ml bez wtopki	01-5354-005	1/10



01-5354-003-1



01-5354-005

### Kolektor 150 ml

- Przeznaczony do udoju średnio wydajnych krów.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
- Solidnie wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Sprawdzona jakość.



01-5355-001



01-5355-003



01-5355-004



01-5355-002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kolektor kompletny 150 ml, Ø króćców 10 mm, wylot Ø 14 mm	01-5355	1
Korpus górny kolektora 150 ml Ø króćców 10 mm, niebieski	01-5355-001	1/5
Pierścień uszczelniający kolektora 150 ml, czarny	01-5355-002	1/10
Zawór kolektora 150 ml (guma - stal)	01-5355-003	1/10
Korpus dolny kolektora 150 ml (wylot Ø 14 mm)	01-5355-004	1/10
Uszczelka zaworu kolektora 150 ml	01-5355-005	1/10
Korek kolektora 150 ml	01-5355-007	1/10
Zawór powietrzny kolektora 150 ml: 01-5356 i 01-5355	01-5356-007	1/10
Blokada zaworu kolektora (stary typ), gumowa	01-5413	1/100



01-5355-005



01-5356-007



01-5413



01-5355-007



## Kolektor 150 ml - PSU

- Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.



01-5367



01-5367-002



01-5367-003



01-5367-001



01-5367-007



01-5367-006



01-5367-005



01-5412




01-5367-004

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Kolektor 150 ml - PSU kompletny	01-5367	1
Korpus górny kolektora 150 ml - PSU	01-5367-001	1
Korpus dolny kolektora 150 ml - PSU	01-5367-002	1
Zawór kolektora 150 ml PSU - silikon - stal	01-5367-003	1
Uszczelka zaworu kolektora 150 ml - PSU	01-5367-004	1
Korek kolektora 150 ml - PSU	01-5367-005	1
Zawór powietrzny kolektora 150 ml - PSU	01-5367-006	1
Pierścień uszczelniający kolektora 150 ml - PSU	01-5367-007	1
Blokada zaworu kolektora (nowy typ), gumowa	01-5412	1/100

## Kolektor 175 ml

- Korpus górny wykonany ze stali nierdzewnej.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.



01-5230



01-5230-001



01-5230-002



01-5230-005



01-5230-003



01-5230-004



01-5230-006



01-5230-007

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Kolektor, 175 ml	01-5230	1
Korpus dolny kolektora 175 ml	01-5230-001	1/10
Pierścień uszczelniający kolektora 175 ml, Ø 74 mm	01-5230-002	1/10
Guma do zaworu kolektora 175 ml	01-5230-003	1/10
Trzpień stalowy do kolektora 175 ml, dł. 33 mm	01-5230-004	1/10
Blokada zaworu kolektora 175 ml	01-5230-005	1
Zawór powietrzny kolektora 175 ml	01-5230-006	1/10
Odbojnik gumowy kolektora 175 ml	01-5230-007	1

## Kolektor 300 ml Classic Westfalia

- Korpus górny wykonany ze stali nierdzewnej.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Kolektor Classic Westfalia, 300 ml	01-5277	1
Nakrętka korpusu kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-001	1
Rozdzielacz powietrza kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-002	1
Wieszak kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-003	1
Korpus górny kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-004	1
Pierścień uszczelniający kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-005	1
Zawór kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-006	1
Korpus dolny kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-007	1
Uszczelka zaworu kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-008	1
Amortyzator kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-009	1
Błyszka kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-010	1
Uchwyt kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-011	1
Bolec kolektora Classic Westfalia, 300 ml, M6 x 115 mm	01-5277-012	1
Uszczelka wewnętrzna korpusu górnego kolektora Classic Westfalia, 300 ml	01-5277-013	1

## Kolektor 360 ml Harmony De Laval

- Korpus górny wykonany ze stali nierdzewnej.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.

● **Uwaga: w tym modelu kolektora należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd korpusu górnego i dolnego - może to być przyczyną błędów w zamówieniu!**



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Kolektor 360 ml, Harmony - De Laval	01-5278	1
Zamknięcie drutowe kolektora 360 ml, Harmony - De Laval	01-5278-001	1
Odpowietrznik kolektora 360 ml, Harmony - De Laval	01-5278-002	1
Korpus dolny kolektora 360 ml, Harmony - De Laval	01-5278-003	1
Uszczelka zewnętrzna kolektora 360 ml, Harmony - De Laval	01-5278-004	1
Zawór kolektora 360 ml, Harmony - De Laval	01-5278-005	1
Uszczelka wewnętrzna kolektora 360 ml, Harmony - De Laval	01-5278-006	1
Tuleja kolektora 360 ml, Harmony - De Laval	01-5278-007	1
Korpus górny kolektora 360 ml, Harmony - De Laval	01-5278-008	1
Korpus górny kompletny kolektora 360 ml, Harmony - De Laval	01-5278-009	1



## Kolektor 240 ml

- Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
- Wylot mleka o średnicy 14 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Kolektor 240 ml kompletny, króćce $\varnothing$ 8 mm, wylot $\varnothing$ 14 mm	01-5358	1
Korpus dolny kolektora 240 ml, przezroczysty, wylot $\varnothing$ 14 mm	01-5358-001	1
Korpus górny kolektora 240 ml, z tworzywa, króćce $\varnothing$ 8 mm	01-5358-002	1
Rozdzielacz podciśnienia kolektora 240 ml, z tworzywa	01-5358-003	1/5
Uchwyt kolektora 240 ml, stal nierdzewna	01-5358-004	1/5
Pierścień uszczelniający kolektora 240 ml	01-5358-005	1/5
Zawór kolektora 240 ml (guma - stal)	01-5358-007	1/10
Uszczelka zaworu kolektora 240 ml - blokada	01-5358-008	1/10
Nakrętka kolektora 240 ml, z tworzywa	01-5358-009	1/5
Pierścień uszczelniający korpusu górnego kolektora 240 ml	01-5358-002-1	1/5
Sworzeń nierdzewny zaworu kolektora 240 ml	01-5358-007-1	1/10

## Mlekometr Waikato 30 kg

- 30 kg, oryginalny WAIKATO.
- Niezbędny przy sprawdzaniu wydajności mlecznej krów.
- Pomocny przy analizie zawartości zawartości tłuszczu.
- Obejma w osobnej sprzedaży.



01-5207

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Mlekometr Waikato 30 kg	01-5207	1
Obejma mocująca do mlekometru Waikato 30 kg	01-5207-002	1
Przenośny wspornik do mlekometru Waikato 30 kg	01-5219-001	1



## Pulsatory

### Pulsator HP-100 - części zamienne

● **Uwaga: produkt kompletny (kod 01-5350) został wycofany ze sprzedaży.**



01-5350-001



01-5350-002



01-5350-004



01-5350-003



01-5350-007



01-5350-010



01-5350-011



01-5350-006



01-5350-005

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Uszczelka HP-100, duża	01-5350-001	1/10
Uszczelka HP-100, mała	01-5350-002	1/10
Pokrywa pulsatora HP-100, z tworzywa sztucznego	01-5350-003	1/5
Zawlecзка HP-100/101/102, nierdzewna	01-5350-004	1/5
Ślizgacz pulsatora HP-100, metalowy	01-5350-005	1/5
Uchwyt sprężyny HP-100	01-5350-006	1/10
Sprężyna przerycająca (ocynkowana)	01-5350-007	1/10
Ramię przerycające HP-100 (nowe)	01-5350-008	1/5
Uchwyt ślizgacza HP-100 (nowy)	01-5350-009	1/10
Ślizgacz przerycający HP-100/102	01-5350-010	1/10
Pierścień stalowy tłoczyka (ocynkowany)	01-5350-011	1/50
Suwak sterujący HP-100	01-5350-013	1/10
Podkładka uszczelniająca HP-100, 0,4 mm	01-5350-014	1/50
Pierścień zamykający HP-100, z tworzywa sztucznego	01-5350-016	1/50
Membrana pulsatora HP-100	01-5350-024	1/20
Ośka łącząca membrany 6,05 mm do pulsatora HP-100	01-5350-025	1/10
Ośka łącząca membrany 6,10 mm do pulsatora HP-100	01-5350-026	1/10
Ośka łącząca membrany 6,15 mm do pulsatora HP-100	01-5350-027	1/10



01-5350-013



01-5350-014



01-5350-008



01-5350-009



01-5350-016



01-5350-024



01-5350-025

01-5350-026

01-5350-027

### Pulsator pneumatyczny 60/40

- Pulsacja 60/40.
- Pokrywa ze stali nierdzewnej.
- Korpus pulsatora wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera może być stosowany do różnego rodzaju dożarek.



01-5352-016



01-5352-011



01-5352-010



01-5344



01-5352

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Pulsator pneumatyczny 60/40 zielony - dla krów	01-5344	1
Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - dla krów	01-5352	1
Membrana pulsatora, duża	01-5352-011	1/10
Membrana pulsatora, mała	01-5352-016	1/10
Filtr pulsatora pneumatycznego	01-5352-010	1/10
Adapter do pulsatora Kerbl	01-5349	1/20



01-5349



## Pulsator pneumatyczny Nedlac

- Pulsacja 60/40.
- Dostępny w dwóch opcjach:
  - z pokrywą ze stali nierdzewnej,
  - z pokrywą z tworzywa sztucznego.



01-5279



01-5280



01-5281

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Pulsator pneumatyczny z nierdzewną pokrywą	01-5279	1
Pulsator pneumatyczny z pokrywą plastikową, niebieski	01-5280	1
Pulsator pneumatyczny z pokrywą plastikową, zielony	01-5281	1



## Adaptory

### Adapter pulsatora pneumatycznego na bańkę ALFA



01-5351



01-5351-005



01-5351-004

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Adapter pulsatora pneumatycznego na bańkę ALFA	01-5351	1/5
Uszczelka małego korpusu	01-5351-004	1/10
Pierścień o-ring, guma olejoodporna	01-5351-005	1/10
Zaworek - uszczelka adaptera na bańkę	01-5351-006	1/10
Uszczelka kołnierza	01-5351-007	1/10



01-5351-007



01-5351-006

### Adapter kompletny do DUOVAC



01-5363



01-5363-003

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Adapter kompletny do DUOVAC	01-5363	1/5
Uszczelka adaptera DUOVAC	01-5363-003	1/10

## Adaptory inne



01-5783



01-5784



01-5785

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Adapter dojarki przewodowej	01-5783	1
Adapter do konwi STD	01-5784	1
Adapter uchwyty metalowego (wieszaka)	01-5785	1
Adapter dojarki przewodowej WF - zamiennik	01-5786	1
Adapter połączenia między zaworem i pulsatorem	01-5787	1



01-5786



01-5787

## Bańki

### Bańki i akcesoria

- Wykonane ze stali nierdzewnej lub najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- Różne pojemności.



01-5283  
01-5284



01-5285



01-5388



01-5389



01-5381  
01-5385

01-5382  
01-5386



01-5210-001

01-5435



01-5353-006

01-5408



01-5353-006-1

01-5390



01-5409

01-5406

01-5407

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do instalacji udojowych niebieskie, uchwyt 143 mm, 30 l	01-5381	1
Wiadro do instalacji udojowych zielone, uchwyt 143 mm, 30 l	01-5382	1
Wiadro do instalacji udojowych niebieskie, uchwyt 117 mm, 30 l	01-5385	1
Wiadro do instalacji udojowych zielone, uchwyt 117 mm, 30 l	01-5386	1
Pokrywa z 2 otworami, 13-17 mm	01-5388	1
Pokrywa z 2 otworami, 16-20 mm	01-5389	1
Uszczelka do pokrywy do wiader udojowych	01-5390	1
Bańka nierdzewna 25 l, Ø 180 mm, uchwyt 117 mm	01-5283	1
Bańka nierdzewna 30 l	01-5284	1
Pokrywa do bańki nierdzewnej 14 x 17 mm	01-5285	1
Gumowa uszczelka do wiadra do instalacji udojowych	01-5210-001	1
Pokrywa zbiornika na mleko i konwi 20 l gumowa	01-5408	1/90
Uszczelka pokrywy bańki	01-5353-006	1/10
Uszczelka pokrywy bańki aluminiowej	01-5353-006-1	1/10
Uszczelka konwi na mleko 10 l, gumowa	01-5406	1/100
Uszczelka konwi na mleko 20 l, gumowa	01-5407	1/100
Uszczelka bańki czeskiej, gumowa	01-5409	1
Uszczelka bańki udojowej, silikonowa	01-5435	1/100



## Pokrywa do wiadra do instalacji udojowej

- Wykonana z poliwęglanu.
- Zakrzywiony kształt z dwoma króćcami do węża.
- Na środku element do mocowania blokady pokrywy.



01-5426



01-5427

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pokrywa wiadra do instalacji udojowej 25/30 litrowego*	01-5426	1/20
Uszczelka gumowa pokrywy wiadra do instalacji udojowej	01-5427	1/50
Blokada pokrywy 01-5426, do wiadra z uchwytem 117 mm	01-5428	1/50

\*króćce 13 x 17 mm

## Części pokrywy bańki



01-5431

01-5401



01-5402



01-5353-003



01-5353-002

01-5353-004



01-5353-005

01-5353-006

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zawór zwrotny pokrywy	01-5353-002	1/20
Ostona zaworu pokrywy (tworzywo sztuczne)	01-5353-003	1/10
Uszczelka ostony zaworu pokrywy	01-5353-004	1/10
Nakrętka pokrywy bańki (tworzywo sztuczne)	01-5353-005	1/20
Uszczelka pokrywy bańki	01-5353-006	1/10
Zawór zwrotny pulsatora, gumowy	01-5401	1/250
Zawór zwrotny pulsatora, silikonowy	01-5431	1/250
Uszczelka zaworu pulsatora, gumowa	01-5402	1/250
Uszczelka zaworu pulsatora, silikonowa	01-5432	1/250

## Dysze myjące

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na wysokie i ujemne temperatury.



01-5298



01-5299



01-5296



01-5297

Nazwa/typ	Kod produktu	
Dysza myjąca, kompletna	01-5293	1
Dysza myjąca, 23 mm, żółta	01-5294	1
Dysza myjąca, 23 mm, pomarańczowa	01-5295	1
Dysza myjąca, 23 mm, niebieska	01-5296	1
Dysza myjąca, 23 mm, zielona	01-5297	1
Dysza myjąca, 23 mm, czarna	01-5298	1
Dysza myjąca, 23 mm, niebieska	01-5299	1



01-5293



## Pozostałe urządzenia

### Agregat próżniowy



01-5361-001

01-5361-002

01-5361-004

01-5361-025

01-5361-025-1

01-5361-027

01-5361-021

01-5361-017

01-5361-016

01-5361-016-2

01-5361-016-1

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pokrywa przezroczysta zbiornika próżniowego VPU-70	01-5361-001	1
Uszczelka pod pokrywę zbiornika VPU-70	01-5361-002	1/5
Pokrywa zbiornika z wlotem 1 i 1/4"	01-5361-004	1
Rura zbrojona gumowa 1 i 1/4"	01-5361-005	1
Rura zbrojona gumowa 1"	01-5361-005-1	1
Sprzęgło kompletne VP-70/PA - z włóknem szklanym	01-5361-016	1
Tarcza bierna sprzęgła VP-70/PA z włóknem szklanym	01-5361-016-1	1/5
Tarcza czynna sprzęgła VP-70/PA z włóknem szklanym	01-5361-016-2	1/5
Wkładka gumowa sprzęgła	01-5361-017	1/5
Zawór odwadniający, gumowy VP-70	01-5361-021	1/10
Wakuometr (mały), gwint 1/4"	01-5361-025	1
Wakuometr (duży), gwint 1/4"	01-5361-025-1	1
Zawór odwadniający, kompletny	01-5361-027	1/10



01-5361-005



01-5361-005-1

### Myjnia dojarki



01-5359-008

01-5359-011

01-5359-004

01-5359-001

01-5359-010

01-5359-006

Nazwa/typ	Kod produktu	
Uszczelka gumowa WA 3	01-5359-001	1/10
Zawór powietrzny z tworzywa WA 3	01-5359-004	1/10
Sprężyna zaworu powietrznego z tworzywa WA 3 (ocynkowane)	01-5359-005	1/10
Prowadnica sprężyny WA 3 (tworzywo)	01-5359-006	1/10
Sprężyna membrany myjni WA 3 (ocynkowana)	01-5359-007	1/10
Membrana gumowa WA 3	01-5359-008	1/10
Przewód odprowadzający kompletny z kulą	01-5359-010	1/10
Korek gumowy WA 3	01-5359-011	1/10



01-5359-005



01-5359-007



## Smarownica pompy VP-70



01-5362



01-5362-001



01-5362-009



01-5362-011



01-5362-007



01-5362-002



01-5362-003



01-5362-012



01-5362-004



01-5362-010

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Smarownica pompy VP-70 - kompletna	01-5362	1
Zbiornik oleju smarownicy VP-70	01-5362-001	1
Podkładka zbiornika oleju VP-70 (korkowa)	01-5362-002	1/5
Korpus główny smarownicy VP-70 (część czarna)	01-5362-003	1/5
Rurka smarownicy VP-70	01-5362-004	1/5
Rurka zasysająca VP-70 (tworzywo)	01-5362-007	1/10
Korpus dolny smarownicy VP-70 (część przezroczysta)	01-5362-009	1/5
Podkładka VP-70 (fibrowa)	01-5362-010	1/10
Końcówka przewodu smarownicy VP-70 (część mosiądz)	01-5362-011	1/10
Przewód PVC smarownicy VP-70, 15 cm	01-5362-012	1/5

## Olej smarujący do dojarek Viscano

- Gwarantuje bezproblemową pracę dojarek wszystkich typów.
- Posiada wyjątkową trwałość.
- Zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną.
- Utrzymuje właściwą lepkość przy różnych temperaturach otoczenia.
- Nie jest odpowiedni do systemów GEA.
- Należy zwrócić uwagę na wymogi producenta.



01-5235

01-5234

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Olej smarujący do dojarek 1 l, Viscano	01-5234	1/12
Olej smarujący do dojarek 5 l, Viscano	01-5235	1/3

## Kurek stanowiskowy podciśnienia

- Wykonane z miedzi lub tworzywa sztucznego.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kurek stanowiskowy podciśnienia	01-5360	1/10
Końcówka kurka podciśnienia	01-5360-001	1/20
Tulejka kurka podciśnienia	01-5360-002	1/20
Uszczelka zaworu kurka podciśnienia - "Beczka"	01-5360-003	1/20
Uszczelka pod kurek podciśnienia	01-5360-004	1/20
Obejma kurka podciśnienia	01-5360-005	1/10
Korpus kurka podciśnienia	01-5360-006	1/10
Zawór miedziany podciśnienia 3/4 - 1"	01-5304	1
Zawór miedziany podciśnienia 1 i 1/4 - 1 i 1/2"	01-5305	1
Uszczelka zaworu kurka stanowiskowego, gumowa	01-5411	1/100

## Kombikurki

- Dostępne w dwóch rozmiarach.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kombikurek 52, komplet	01-5326	1
Kombikurek 52 - wtyczka (końcówka kurka)	01-5326-001	1
Kombikurek 52 - kurek podciśnienia	01-5326-002	1
Kombikurek 52 - uszczelka górna	01-5326-003	1
Kombikurek 52 - uszczelka dolna	01-5326-004	1
Kombikurek 52 - korpus	01-5326-005	1
Kombikurek 52 - pokrywa górna	01-5326-006	1
Kombikurek 52 - pokrywa dolna	01-5326-007	1
Kombikurek 52 - kula	01-5326-008	1
Kombikurek 52 - sprężyna	01-5326-009	1
Kombikurek 52 - uszczelka pokrywy dolnej	01-5326-010	1
Kombikurek 52 - przewód powietrzny	01-5326-011	1
Kombikurek 40, komplet	01-5327	1
Kombikurek 40 - uszczelka dolna	01-5327-001	1
Kombikurek 40 - korpus	01-5327-002	1
Kombikurek 40 - pokrywa dolna	01-5327-003	1



## Regulatory podciśnienia



01-5368



01-5306



01-5307

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Regulator podciśnienia 3500 l / min.	01-5306	1
Regulator podciśnienia 3000 l / min.	01-5307	1
Regulator podciśnienia 450 l / min., gwint 1"	01-5368	1

## Zbiorniki podciśnienia



01-5308

01-5309

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Zbiornik podciśnienia 63 mm, niebieski	01-5308	1
Zbiornik podciśnienia 63 mm, zielony	01-5309	1

## Łopatki do pomp podciśnienia (tekstolit)



01-5310

01-5311

01-5312

01-5313

01-5314

01-5315

01-5316

01-5317

01-5335

Nazwa/typ	Kod produktu	■	Wymiary [mm]
Łopaska do pomp podciśnienia De Laval 74	01-5310	1	82,5 x 48,8 x 4,6
Łopaska do pomp podciśnienia De Laval 76	01-5311	1	152,3 x 48,8 x 4,6
Łopaska do pomp podciśnienia De Laval 77	01-5312	1	199,9 x 60,3 x 5,3
Łopaska do pomp podciśnienia De Laval 78	01-5313	1	203 x 76 x 6,2
Łopaska do pomp podciśnienia Westfalia RPS 5	01-5314	1	55 x 33 x 4,9
Łopaska do pomp podciśnienia Westfalia RPS 10	01-5315	1	100 x 33 x 4,9
Łopaska do pomp podciśnienia Westfalia RPS 15	01-5316	1	150 x 33 x 4,9
Łopaska do pomp podciśnienia Westfalia RPS 20	01-5317	1	200 x 33 x 4,9
Łopaska pompy VP-70	01-5335	1	80 x 30 x 3



## Złącza do rur (stal nierdzewna / tworzywo sztuczne)



01-5300



01-5301



01-5302



01-5303

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Złącze nylonowe do rur $\varnothing$ 40 mm	01-5300	1
Złącze nylonowe do rur $\varnothing$ 52 mm	01-5301	1
Złącze nierdzewne do rur $\varnothing$ 40 mm	01-5302	1
Złącze nierdzewne do rur $\varnothing$ 52 mm	01-5303	1

## Indykator DUOVAC i części zamienne



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Indykator kompletny DUOVAC	01-5328	1
Obudowa indykatora DUOVAC	01-5328-001	1/5
Pływak Indykatora DUOVAC	01-5328-002	1/5
Nakrętka pokrywy Indykatora DUOVAC	01-5328-003	1/5
Pokrywa Indykatora DUOVAC, wlot pionowy	01-5328-004	1/5
Pokrywa Indykatora DUOVAC, wlot poziomy	01-5328-005	1/5
Rurka odpływowa Indykatora DUOVAC	01-5328-006	1/5
Membrana Indykatora DUOVAC	01-5328-007	1/10
Uchwyt czarny Indykatora DUOVAC	01-5328-008	1/5
Uszczelka Indykatora DUOVAC	01-5328-009	1/5



## Separatory

### Separator do mleka SHOOF

- Umożliwia osobny udój mleka z poszczególnych ćwiartek wymienia.
- Przydatny w przypadku dużej liczby komórek somatycznych lub innych zanieczyszczeń w jednej z ćwiartek wymienia albo w przypadku zakażenia mleka.
- Pojemność 8 litrów.
- Odporny na uszkodzenia.
- Łatwy do czyszczenia.



01-5208



01-5208-005



01-5208-002



01-5208-003



01-5208-004



01-5208-001



01-5208-006

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Separator do mleka SHOOF 8 litrów	01-5208	1
Pokrywa separatora SHOOF	01-5208-001	1
Uchwyt do separatora SHOOF	01-5208-002	1
O-ring do separatora SHOOF	01-5208-003	1
Wąż do separatora SHOOF	01-5208-004	1
Łącznik do separatora SHOOF	01-5208-005	1
Kulka zaworu do separatora SHOOF	01-5208-006	1

### Separator do mleka

- Umożliwia osobny udój mleka z poszczególnych ćwiartek wymienia.
- Przydaje się, gdy zapaleniem objęty jest tylko jeden strzyk, a mleko z pozostałych jest dobre.
- Pojemność 8 litrów.



01-5268-002



01-5268-001



01-5268-003



01-5268

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Separator do mleka, 8 litrów	01-5268	1
Przewód do separatora, 50 cm	01-5268-001	1
Łącznik separatora	01-5268-002	1
Pokrywa separatora	01-5268-003	1

### Separator do mleka Quartermilker

- Umożliwia jednoczesny udój zdrowych i zakażonych ćwiartek wymienia.
- Urządzenie jest bardzo łatwe w montażu, demontażu i łatwe w utrzymaniu czystości.
- Idealny dla krów o dużej wydajności dziennej.
- Odporny na uszkodzenia mechaniczne.
- Pojemność 8 litrów.



01-5282-001



01-5282

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Quartermilker - separator mleka 8 litrów	01-5282	1
Quartermilker - separator mleka - pokrywka	01-5282-001	1

# Dekornizacja

**Dekornizacja jest zabiegiem polegającym na usunięciu zawiązków rogów u cieląt lub całych rogów u bydła dorosłego.** Przeprowadzana jest dla zwiększenia bezpieczeństwa osób opiekujących się zwierzętami, ale również w celu redukcji ilości uszkodzeń i zranień, jakie zdarzają się u bydła w chowie przemysłowym.

Bezrogie krowy są spokojniejsze i potrzebują mniej miejsca. Rzadziej dochodzi w takim stadzie do pastwienia się starszych krów nad pierwiastkami, zranień czy uszkodzeń strzyków. Lepszy niż w przypadku bydła z rogami jest dostęp do stanowisk paszowych i poidel.

Z tych powodów w intensywnym chowie bydła zaleca się dekornizację, którą można wykonać w każdym wieku zwierzęcia, przy czym usuwanie zawiązków rogów u cieląt różni się w sposób zasadniczy od usunięcia rogów u dorosłych zwierząt.

## Dekornizator akumulatorowy BUDDEX z plastikowymi wspornikami

- Humanitarna dekornizacja, wyjątkowy pierścień ogniskowy skutecznie zapobiega wzrostowi rogów w sposób przyjazny dla zwierząt.
- Przenośny i bezprzewodowy, co zapewnia maksymalną swobodę ruchów.
- Temperatura pracy to 700°C, a czas nagrzewania to zaledwie 7 sekund.
- Nagrzewanie następuje dopiero po dociśnięciu do rogu, bez ryzyka poparzenia użytkownika.
- W zestawie z ładowarką sieciową oraz samochodową.
- Jedno naładowanie akumulatora umożliwia dekornizację u około 40 cieląt.



01-3018



Nazwa/typ	Kod produktu	
Dekornizator akumulatorowy Buddex	01-3018	1

## Dekornizator elektryczny

- W komplecie głowica o średnicy 18 mm.
- Łatwy w obsłudze ze względu na małą masę oraz ergonomiczny uchwyt.
- Temperatura pracy to 620°C, a czas nagrzewania to około 11 min.
- Elementy metalowe wykonano ze stali nierdzewnej.
- Długość przewodu zasilającego: 3 m.
- Zasilanie sieciowe 230 V.



01-3003

Nazwa/typ	Kod produktu	
Dekornizator elektryczny z głowicą 18 mm	01-3003	1
Zapasowa głowica 18 mm	01-3004-003	1
Zapasowa głowica 15 mm	01-3004-004	1



01-3004-003

01-3004-004

## Dekornizator gazowy D-Horn

- 3 m przewód do podłączenia standardowych butli gazowych.
- Solidna konstrukcja przy niewielkiej wadze sprzyja długotrwałemu użytkowaniu.
- Mosiężna końcówka do dekornizacji.
- Konieczne jest zastosowanie reduktora ciśnienia (brak w zestawie).



01-3016

Nazwa/typ	Kod produktu	
Dekornizator gazowy D-Horn, 18 mm	01-3016	1
Końcówka dekornizatora D-Horn, 15 mm	01-3016-001	1
Końcówka dekornizatora D-Horn, 18 mm	01-3016-002	1
Reduktor ciśnienia do butli gazowej	01-5108-002	1



01-5108-002



## Dekornizator gazowy GasBuddex

- Najwyższej jakości profesjonalne narzędzie do humanitarnej dekornizacji cieląt.
- Niezawodny ząpton piezoelektryczny.
- Dwa lata gwarancji.



Top Quality



01-3013  
01-3014



01-3014-002 01-3001-001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Dekornizator gazowy GasBuddex, 15 mm	01-3013	1
Dekornizator gazowy GasBuddex, 20 mm	01-3014	1
Końcówka dekokornizatora 15 mm	01-3013-001	1/10
Końcówka dekokornizatora 20 mm	01-3014-001	1/10
Końcówka dekokornizatora 25 mm	01-3014-002	1/10
Dysza gazowa do dekokornizatora GasBuddex	01-3014-003	1
Pojemnik z gazem do dekokornizatora, 110 ml	01-3001-001	1/12



## Dekornizator gazowy Portasol 3

- Nowo opracowana, bardziej wytrzymała głowica palnika ze stali nierdzewnej.
- Pojemnik na gaz w uchwycie.



01-3015



01-3015-002

01-3015-003

Nazwa/typ	Kod produktu	
Dekornizator gazowy Portasol 3, 18,5 mm	01-3015	1
Końcówka dekokornizatora Portasol 3, 18,5 mm	01-3015-001	1/100
Końcówka dekokornizatora Portasol 3, 15 mm	01-3015-002	1/100
Gaz do obcinacza gazowego, 200 ml	01-3015-003	1/12

Cechy dekokornizatora	GasBuddex	Portasol3
Czas nagrzewania	3 min.	5 min.
Maks. temperatura pracy	650°C	600°C
Czas pracy na jednym zbiorniku gazu	2-3 godz.	45 min.
Obudowa	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Opakowanie	metalowa walizka	pudełko z tworzywa
Gaz w zestawie	2 pojemniki	brak



**Metoda chemiczna** polega na smarowaniu zawiązków rogów różnego rodzaju maściami zawierającymi substancje niszczące tkankę rogową lub nakładaniu przylepca o podobnych właściwościach. W celu usunięcia rogów należy po unieruchomieniu cielęcia wystrzyć sierść wokół zawiązków rogów, następnie powierzchnię lekko zwilżyć wodą i dokładnie posmarować skórę na zawiązkach rogów oraz bezpośrednio wokół nich. Skóra wraz z zawiązkami rogów po upływie około 30 dni zmartwieje i odpadnie.

## Sztyft kaustyczny do dekornizacji

- Opakowanie wystarcza na przeprowadzenie zabiegu na 4-6 cielętach.
- Do dekornizacji cieląt od 1. do 4. tygodnia życia.
- Każde opakowanie zawiera instrukcję.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Sztyft kaustyczny do dekornizacji	01-3007	1/5



01-3007

**!** *Cielęta po zabiegu dekornizacji metodą chemiczną należy izolować od innych, aby uniemożliwić pozostałym kontakt z preparatami - pobranie ich lub zlizanie.*

## Żel do dekornizacji cieląt

- Jedno opakowanie pozwala na przeprowadzenie zabiegu na 30 sztukach cieląt.
- Do dekornizacji cieląt między 8 a 15 dniem życia.
- Opakowanie 45 g.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel dekornizujący 45 g	01-3020	1/12




01-3020

## Drut do obcinania rogów

- Przeznaczony wyłącznie do obcinania rogów.
- Szybki i łatwy w użyciu.
- Do drutu należy dokupić uchwyty 01-3010.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Drut do obcinania rogów 3,6 m	01-3008	1/5
Drut do obcinania rogów 12 m	01-3009	1/5
Uchwyt do drutu (para)	01-3010	1/5




01-3010

01-3008

01-3009

## Piła do usuwania rogów Tecnałl

- Do dekornizacji bydła dorosłego.
- Moc: 2400 W.
- Zasilanie sieciowe: 230 V.
- W zestawie z tarczą.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Piła do usuwania rogów Tecnałl, komplet	01-3017	1
Tarcza do piły Tecnałl	01-3017-001	1
Mocowanie tarczy do piły Tecnałl	01-3012-002	1



01-3017

## Spray chłodzący IceCool

- Łatwy w użyciu spray chłodzący (poj. 400 ml) przygotowujący do dekontaminacji.
- Zamrożone miejsca są mniej wrażliwe na ból.



01-3019

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Spray chłodzący IceCool 400 ml	01-3019	1

## Poskramianie

### Kółko przeciw samodzajaniu Müller

- Łatwe do założenia: poprzez regulację śrubą w prosty sposób można zacisnąć kółko na przegrodzie nosowej zwierzęcia.
- Dostępne w trzech rozmiarach.

Top Quality



01-2500

01-2501

01-2502



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Kółko przeciw samodzajaniu Müller, małe	01-2500	1/6
Kółko przeciw samodzajaniu Müller, średnie	01-2501	1/6
Kółko przeciw samodzajaniu Müller, duże	01-2502	1/6

### Kółko przeciw samodzajaniu Müller 2010

- Wykonane z bardzo elastycznego materiału.
- Łatwa regulacja dzięki nakrętce motylkowej.
- Z dodatkową osłoną zapobiegającą odchylaniu się kolczatki.
- Dostępne w trzech rozmiarach.

Top Quality



01-2516

01-2517

01-2518

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Kółko przeciw samodzajaniu Müller 2010, małe	01-2516	1/6
Kółko przeciw samodzajaniu Müller 2010, średnie	01-2517	1/6
Kółko przeciw samodzajaniu Müller 2010, duże	01-2518	1/6

## Kółko przeciw samozdajaniu

- Łatwe do założenia: poprzez regulację śrubą w prosty sposób można zacisnąć kółko na przegrodzie nosowej zwierzęcia.
- Dostępne w trzech rozmiarach.



01-2520



01-2503



01-2521

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kółko przeciw samozdajaniu, małe	01-2520	1/10
Kółko przeciw samozdajaniu, średnie	01-2503	1/10
Kółko przeciw samozdajaniu, duże	01-2521	1/10

## Kółko przeciw samozdajaniu Saugstop

- Kółko, którego krowa nie jest w stanie zrzucić.
- Zakładane jest przy pomocy kleszczy nosowych.
- Przebija przegrodę nosową.
- Wykonane jest ze stali nierdzewnej i służy do wielokrotnego użytku.
- Średnica kółka: 57 mm.
- Uwaga: do zakładania używać kleszczy 01-2615.



01-2505




01-2615

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kółko przeciw samozdajaniu Saugstop	01-2505	1/10
Kleszcze do kótek nosowych	01-2615	1

## Kółko przeciw samozdajaniu Krause

- Model stosowany u jałówek i dorosłego bydła.
- Podobnie jak w kółkach plastikowych nacisk na przegrodę nosową regulowany jest za pomocą specjalnej śruby.
- Wykonane z lekkiego metalu.
- Zwierzęta mogą swobodnie jeść i pić.
- Szerokość 14,5 cm.



01-2506

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kółko przeciw samozdajaniu Krause	01-2506	1/10

## Kleszcze do zaciskania kótek nosowych

- Do zakładania kótek nosowych bez uprzedniego przebijania przegrody nosowej.
- Pasują do kótek nosowych o średnicy 52-54 mm.



01-2600


Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kleszcze do zaciskania kótek nosowych	01-2600	1



## Kółko nosowe dla byków Classic

- Z zamkiem śrubowym.
- Wymiar 52-54 lub 57 mm - podany przy zamkniętym kółku.
- Niklowane.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Kółko nosowe dla byków Classic, Ø 52-54 mm	01-2602	1/6
Kółko nosowe dla byków Classic, Ø 57 mm	01-2603	1/6

## Kółko nosowe dla byka PROFI

- Z zamkiem śrubowym.
- Wymiar [mm] - podany przy zamkniętym kółku.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Kółko nosowe dla byka, niklowane Profi, Ø 54 mm	01-2604	1/6
Kółko nosowe dla byka, niklowane Profi, Ø 61 mm	01-2606	1/6
Kółko nosowe dla byka, stal nierdzewna Profi, Ø 54 mm	01-2607	1/6
Kółko nosowe dla byka, mosiężne Profi, Ø 54 mm	01-2609	1/6
Kółko nosowe dla byka, stal nierdzewna Profi, Ø 61 mm	01-2610	1/6

## Śrubki zapasowe do kótek

- Pasują do wszystkich wyżej wymienionych kótek nosowych.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Śrubka zapasowa do kótek, niklowana	01-2620	1/12
Śrubka zapasowa do kótek, stal nierdzewna	01-2621	1/12
Śrubka zapasowa do kótek, mosiężna	01-2622	1/12

## Poskrom skręcany obustronny

- Zapobiega kopnięciom oboma kończynami tylnymi (działa zarówno na lewy, jak i prawy fałd kolanowy).
- Niezastąpiony przy badaniach, medycznych zabiegach i inseminacji.
- UWAGA: nie używać do podnoszenia!



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poskrom skręcany obustronny	01-2655	1



## Poskrom "Anti-Kick"

- Bardzo wytrzymały.
- Ocynkowany.
- Pasuje do zwierząt o różnych rozmiarach.
- Dobrze dopasowany - skutecznie uniemożliwia kopanie.
- Dłuższy bok (dolna część) oznaczona czarną końcówką.
- 3 sprężyny 9 mm i obrót 45° zapobiegają przypadkowemu otwarciu.



01-2693

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Poskrom "Anti-Kick"	01-2693	1/10
Nasadka do poskromu pojedyncza	01-2656-001	1/10
Sprężyna do poskromu pojedyncza 6 mm	01-2656-002	1/10
Sprężyna do poskromu pojedyncza 9 mm, do 01-2693	01-2693-001	1/10



01-2656-001



01-2656-002

01-2693-001

## Uchwyt dla byka ze sprężyną niklowany

- Długość 11 cm.
- Niklowany.
- Wykonany z żeliwa ciągliwego.
- Ze spiralną sprężyną.



01-2659

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Uchwyt dla byka 11 cm, ze sprężyną niklowany	01-2659	1/6

## Uchwyt dla byka HARMS

- Uchwyt dla byka długość 19 cm.
- Ze stali nierdzewnej.
- Sprężysty.
- Z suwakiem.



01-2661

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Uchwyt dla byka HARMS z suwakiem, ze stali nierdzewnej	01-2661	1/6

## Uchwyt dla byka z linką niklowany

- Z linką.
- Niklowany.



01-2665

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Uchwyt dla byka z linką, niklowany	01-2665	1/5



## Laska do prowadzenia byka

- Lakierowana.
- Z mocnej rury stalowej.
- Długość 145 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Laska do prowadzenia byka, 145 cm	01-2667	1

01-2667

## Klamra na ogon dla krów

- Z lekkiego ocynkowanego metalu.
- Prosta do założenia.
- Bardzo skuteczna.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Klamra na ogon dla krów	01-2672	1/10

01-2672

## Klamra na ścięgna

- Bezboleśnie unieruchamia zwierzę.
- Klamra działa na ścięgno Achillesa.
- Zabezpiecza przed uderzeniem kończyną tylną.
- Nie uszkadza skóry.
- Umożliwia hodowcy lub weterynarzowi bezpieczną i wygodną pracę.
- Szczególnie przydatna przy korekcji racic.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Klamra na ścięgna	01-2671	1

01-2671

**!** *Podtrzymywacze do ogona są stosowane w oborach uwięziowych, by zapobiec brudzeniu wymienia przez ogon. Podtrzymywacz powinien być tak zamontowany, by krowa mogła swobodnie odganiać się od owadów. Poza tym podtrzymywacz unieruchamia ogon.*

## Podtrzymywacz do ogona



01-2675



01-2673



01-2680

Nazwa/typ	Kod produktu	
Podtrzymywacz do ogona, 100 szt.	01-2673	1
Podtrzymywacz do ogona Allgau, 10 szt.	01-2675	1/5
Podtrzymywacz do ogona, dolna część gumowa i klamra	01-2678	1/50
Podtrzymywacz do ogona, dolna część gumowa i klamra, 5 szt.	01-2679	1
Podtrzymywacz do ogona, dolna część gumowa	01-2680	1/50



01-2678

01-2679



*Sygnal akustyczny w poganiaczach elektrycznych stymuluje powstanie bezwarunkowego odruchu u zwierząt. Po pewnym czasie ich stosowania impuls elektryczny staje się zbędny - wystarczy sam sygnał do opanowania zwierzęcia.*

### Poganiacz bateryjny Torero 2000 Profi

- Poręczny, wymiary: 13 x 8 x 3 cm.
- Stanowi skuteczną pomoc dla rolników, hodowców, lekarzy weterynarii, handlarzy bydłem, a także w rzeźniach.
- Z baterią alkaliczną o 3 x dłuższej żywotności niż zwykłe baterie.
- Wysokie natężenie prądu.
- Wykonany z materiałów odpornych na wstrząsy, przez co jest bardzo wytrzymały.
- Wyposażony w sygnał akustyczny.
- Automatyczny wyłącznik.



01-2701

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Poganiacz bateryjny Torero 2000 Profi	01-2701	1
Bateria 4,5 V	01-2703	1/12

### Poganiacz bateryjny Torero Classic

- Poręczny, wymiary: 13 x 8 x 3 cm.
- Z baterią alkaliczną o 3 x dłuższej żywotności niż zwykłe baterie.
- Obudowa odporna na wstrząsy.
- Wyposażony w sygnał akustyczny.



01-2702

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Poganiacz bateryjny Torero Classic	01-2702	1/10
Bateria 4,5 V	01-2703	1/12

### Poganiacz bateryjny Picador

- Z automatycznym wyłącznikiem.
- Zasilany 2 bateriami 1,5 V R20.
- W zestawie bez baterii.



01-2707

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Poganiacz bateryjny Picador	01-2707	1
Ramię przedłużające do poganiacza Picador	01-2708	1
Bateria 1,5 V do poganiacza Kawe, Picador	01-2709	1/2



01-2708

### Poganiacz bateryjny Kawe

- Wykonany z trwałego tworzywa.
- Wyposażony w sygnał akustyczny.
- Zasilany 2 bateriami 1,5 V R20.
- W zestawie bez baterii.



01-2704

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Poganiacz bateryjny Kawe	01-2704	1
Ramię przedłużające do poganiacza Kawe	01-2705	1
Bateria 1,5 V do poganiacza Kawe, Picador	01-2709	1/2



01-2705

## Poganiacz bateryjny Kawe model 21

- Z automatycznym wyłącznikiem.
- Bardzo wytrzymały.
- Zasilany 2 bateriami 1,5 V R20.
- W zestawie bez baterii.



01-2706

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poganiacz bateryjny Kawe model 21	01-2706	1
Ramię przedłużające do poganiacza Kawe	01-2705	1
Bateria 1,5 V do poganiacza Kawe, Picador	01-2709	1/2

## Poganiacz bateryjny HandyShock

- Waga: 200 g.
- Ergonomiczny kształt.
- Posiada przycisk włącz/wyłącz.
- Wyposażony w sygnał akustyczny dla lepszego efektu psychologicznego.
- Możliwość dokupienia kabury do noszenia, przypinanej do paska.



01-2710



01-2711

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poganiacz bateryjny HandyShock	01-2710	1
Pokrowiec do poganiacza HandyShock	01-2711	1
Baterie alkaliczne AA, 4 szt.	01-2712	1

## Poganiacz bateryjny AniShock Pro 1500 **Energooszczędny**

- Minimalne napięcie 5600 V.
- Obudowa nadaje się do mycia.
- Wydaje dźwięk, który dodatkowo oddziałuje na zwierzęta.
- Włącznik zapewnia, że urządzenie nie zostanie uruchomione przypadkowo.
- Silnik jest całkowicie schowany, w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami i wilgocią.
- Długość ramienia wykonanego z nietłukącego poliwęglanu to 71 cm. Długość całkowita: 98 cm.
- Z 4 bateriami LR14/C.

**Unikać zalania wodą!**



01-2716



01-2713-002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poganiacz bateryjny AniShock Pro 1500	01-2716	1
Baterie alkaliczne do modelu AniShock Pro 1500 i 2000, 4 szt.	01-2713-002	1



## Poganiacz bateryjny AniShock Pro 2000 **Energooszczędny**

- Najlepszy model na rynku.
- Minimalne napięcie 6000 V.
- Obudowa nadaje się do mycia.
- 2 lata gwarancji na mechanizm.
- Jako jedyny posiada różne opcje pracy: impuls mocny / słaby / tylko akustyczny.
- Silnik jest całkowicie schowany, w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami i wilgocią.
- Długość ramienia wykonanego z nietłukącego poliwęglanu to 71 cm. Długość całkowita: 98 cm.
- Włącznik zapewnia, że urządzenie nie zostanie uruchomione przypadkowo.
- Wydaje dźwięk, który dodatkowo oddziałuje na zwierzęta.
- Z 4 bateriami LR14/C.

**Unikać zalania wodą!**



01-2717



01-2713-002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poganiacz bateryjny AniShock Pro 2000	01-2717	1
Baterie alkaliczne do modelu AniShock Pro 1500 i 2000, 4 szt.	01-2713-002	1

## Ramię przedłużające do poganiaczy bateryjnych AniShock Pro

- Wykonane z polikarbonu.
- W 100% elastyczne i odporne na pęknięcia i złamania.



01-2724



01-2723

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ramię przedłużające 57 cm	01-2723	1
Ramię przedłużające 71 cm	01-2724	1

## Poganiacz bateryjny MasterShock Pro 2500 **Energooszczędny**

- Minimalne napięcie 6000 V.
- Obudowa nadaje się do mycia.
- 2 lata gwarancji na mechanizm.
- Jedyne na rynku poganiacz z kontrolą ładowania.
- W zestawie z zasilaczem. Akumulator 2,5 Ah / NiCd.
- Wydaje dźwięk, który dodatkowo oddziałuje na zwierzęta.
- Włącznik zapewnia, że urządzenie nie zostanie uruchomione przypadkowo.
- Silnik jest całkowicie schowany, w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami i wilgocią.
- Długość ramienia wykonanego z nietłukącego poliwęglanu to 71 cm. Długość całkowita: 98 cm.

**Unikać zalania wodą!**



01-2718



01-2718-001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poganiacz bateryjny MasterShock Pro 2500	01-2718	1
Ładowarka do poganiacza MasterShock Pro 2500	01-2718-001	1
Bateria w opakowaniu do poganiacza MasterShock Pro 2500	01-2718-002	1

## Trokar

- Chromowany.
- Z metalowym uchwytem.



Trokar to narzędzie chirurgiczne służące do szybkiego przedostania się przez powłoki ciała. Najczęściej używany jest przy wzdęciu żwacza.


Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Trokar, 12 cm / 7 mm	09-2034	1
Trokar, 15 cm / 10 mm	09-2035	1
Trokar, 9 cm / 5 mm	09-2036	1

## Miara do wyznaczenia wagi

- Z przyciskiem do automatycznego zwijania taśmy.
- Dla bydła i trzody chlewnej.
- Długość 250 cm.



10-5100



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Miara do wyznaczenia wagi, 2,5 m	10-5100	1/6

Obwód klatki piersiowej powinien być mierzony bezpośrednio za łokciem.

Taśma ma długość 250 cm, posiada po jednej stronie skalę, a po drugiej dwie różne tabele:

- obwód klatki piersiowej świń i odpowiadająca im waga ubojowa,
- waga żywa bydła tuczonego i normalnego.

Przez bydło normalne rozumie się bydło trzymane w oborze oraz/lub na pastwisku, o budowie ciała nie odbiegającej od norm. Bydło tuczone oznacza bydło specjalnie tuczone z przeznaczeniem na produkcję mięsną.

Jeśli zwierzę przed pomiarem znajdowało się w stresie z powodu np. zbyt długiego transportu, to podane wartości wagowe należy pomniejszyć o 5 %.

## Aplikator do magnesów

- Umożliwia aplikację magnesów żwaczowych oraz leków w drażetkach.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Zaokrąglone krawędzie.
- Długość całkowita to ok. 53 cm, wymiary rękawa wprowadzającego: średnica 36 mm, długość 11 cm.



09-2048

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Aplikator do magnesów i bolusów	09-2048	1

## Magnes żwaczowy

- Wymiary: 35 x 35 x 100 mm.
- Skuteczna profilaktyka przed uszkodzeniem żwacza przez ciała obce.
- Magnes jest wielokrotnego użytku – po uboju krowy można wyjąć z jej żwacza magnes i wykorzystać go ponownie.
- Magnes zapobiega urazom spowodowanym metalowymi częściami, które dostały się do przedłożdków, jednak nie przyciąga części aluminiowych (np. zawleczek puszek).



09-2028

Nazwa/typ	Kod produktu	
Magnes żwaczowy	09-2028	1/10

## Magnes żwaczowy Fortissimo

- Magnesy neodymowe o bardzo wysokiej sile przyciągania.
- Umieszczenie magnesu na zewnętrznej powierzchni zwiększa efektywność w porównaniu z magnesami wewnętrznymi.
- Duża wolna przestrzeń we wnętrzu pozwala na zbieranie się ciał obcych.



09-2057



Zdjęcie obok ilustruje wygląd przykładowego magnesu z ciałami obcymi.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Magnes żwaczowy fortissimo	09-2057	1/10

## Magnes żwaczowy forte

- Wymiary: 35 x 35 x 100 mm.
- Bardzo mocny magnes.
- Skuteczna profilaktyka przed uszkodzeniem żwacza przez ciała obce.
- Magnes jest wielokrotnego użytku – po uboju krowy można wyjąć z jej żwacza magnes i wykorzystać go ponownie.
- Magnes zapobiega urazom spowodowanym metalowymi częściami, które dostały się do przedłożdków, jednak nie przyciąga części aluminiowych (np. zawleczek puszek).



09-2043

Nazwa/typ	Kod produktu	
Magnes żwaczowy forte	09-2043	1/10

# Uwiązy / Kantary

## Kantar Profi

- Wykonany z wysokiej jakości materiału.
- Z regulowanym paskiem na głowę i nos.
- Wzmocnienie ze skóry.
- Z okuciami metalowymi.



01-2013



01-2000

01-2002

	Nazwa/typ	Kod produktu	■
	Kantar dla cieląt Profi, zielony	01-2000	1/10
	Kantar dla bydła Profi, zielony	01-2010	1/10
	Kantar dla cieląt Profi, zielony	01-2002	1/10
	Kantar dla bydła Profi, zielony	01-2012	1/10
	Kantar dla bydła Profi, niebieski	01-2013	1/10



01-2010

01-2012

## Kantar dla bydła z łańcuchem Profi

- Z łańcuchem pod brodę.
- Wysokiej jakości materiał jest delikatny dla skóry zwierzęcia.
- Wzmocniony skórą, z okuciami metalowymi.
- Możliwość regulacji, co ułatwia kontrolowanie zwierzęcia.

	Nazwa/typ	Kod produktu	■
	Kantar dla bydła z łańcuchem Profi, zielony	01-2021	1/10
	Kantar dla bydła z łańcuchem Profi, zielony	01-2022	1/10



01-2021

01-2022

## Kantar na pokazy i wystawy Profi

- Czarny.
- Wykonany z nylonu.
- W komplecie z linką do prowadzenia.

	Nazwa/typ	Kod produktu	■
	Kantar na pokazy i wystawy Profi, czarny	01-2020	1/5
	Kantar na pokazy i wystawy Profi, czarny	01-2025	1/5



01-2020

01-2025

## Kantar sznurkowy podwójny Profi

- Materiał: 100% szał w kolorze naturalnym.
- Z ocynkowanym kółkiem 7 x 35 mm.

	Nazwa/typ	Kod produktu	■
	Kantar sznurkowy podwójny Profi, 7 x 35 mm	01-2024	1/10



01-2024

## Kantar dla buhajów

- Wykonany z podwójnie szytej, mocnej skóry.
- Wyposażony w okucia.

	Nazwa/typ	Kod produktu	■
	Kantar dla buhajów, skórzany	01-2026	1



01-2026



## Kantar dla bydła czerwony

- Podwójnie regulowany.

Nazwa/typ	Kod produktu	■
 Kantar dla bydła czerwony	01-2014	1/50



01-2014

## Kantar dla bydła niebieski

- Podwójnie regulowany.

Nazwa/typ	Kod produktu	■
 Kantar dla bydła niebieski	01-2015	1/50




01-2015

## Sznur do prowadzenia cieląt

- Wykonany z juty i poliestru.
- Z małą pętlą.
- Średnica 8 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Sznur do prowadzenia cieląt, 1,80 m	01-2027	1/10



01-2027

## Linka transportowa

- Wykonana z sizalu i poliestru.
- Kolor naturalny.
- Długość 320 cm, średnica 12 mm.



01-2030



01-2031

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Linka transportowa, duża pętla	01-2030	1/10
Linka transportowa, mała pętla	01-2031	1/10

## Linka do uwiązania

- Bardzo długa lina (5 m) do bezpiecznego i bezstresowego prowadzenia bydła.
- Z wygodną, dużą pętlą.
- Średnica 16 mm umożliwia wygodny chwyt.




01-2019

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Linka do uwiązania 5 m, 16 mm	01-2019	1/10



### Linka transportowa

- 100% poliester.
- Kolor biało-niebieski.
- Długość 320 cm, średnica 12 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Linka transportowa, duża pętla, biało-niebieska	01-2032	1/10
Linka transportowa, mała pętla, biało-niebieska	01-2033	1/10

### Linka transportowa

- 100% sizal.
- Kolor naturalny.
- Długość 320 cm, średnica 12 mm.
- Z małą pętlą.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Linka sizalowa, 3,20 m, Ø 12 mm	01-2034	1/10

01-2034

### Linka transportowa

- Specjalnie wykonana dla buhajów.
- Z sizalu i poliestru.
- Kolor naturalny.
- Długość 350 cm, Średnica 14 mm.
- Z małą pętlą.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Linka transportowa, 3,50 m, Ø 14 mm	01-2035	1/10

01-2035

### Linka konopna

- Z zaciskami na końcach.
- Długość 250 cm, średnica 8 mm.
- Pakowana po 10 szt.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Linka konopna, 2,5 m, Ø 8 mm	01-2036	1



01-2036

### Linka do rusztowań

- Kolor biało-niebieski.
- Długość 250 cm, średnica 8 mm.
- Pakowana po 10 szt.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Linka do rusztowań, 2,5 m	10-5700	1



10-5700

## Wiązanie dla cieląt Classic

- Do normalnego użytkowania, niezawodne i niedrogie.
- Obroża wzmocniona skórą.
- W biało-zielone pasy.
- Z krętlikiem i przetyczką.
- Części metalowe są ocynkowane.
- Grubość ogniwa łączącego: 4mm.

	Nazwa/typ	Kod produktu	■
	Wiązanie dla cieląt z łańcuchem Classic, 85 x 4 cm	01-2140	1/10
	Wiązanie dla cieląt z łańcuchem Classic, 100 x 4 cm	01-2141	1/10
	Obroża dla cieląt Classic, 65 x 4 cm	01-2142	1/10
	Obroża dla cieląt Classic, 85 x 4 cm	01-2145	1/10
	Obroża dla cieląt Classic, 85 x 4 cm	01-2143	1/10
	Obroża dla cieląt Classic, 100 x 4 cm	01-2146	1/10
	Obroża dla cieląt Classic, 100 x 4 cm	01-2144	1/10



01-2140

01-2141



01-2142

01-2145

01-2146

01-2143

01-2144

## Wiązanie dla cieląt Profi

- Zwiększona odporność na rozciąganie i rozdarcia dzięki specjalnej metodzie tkania.
- Z przewleczką i D-ringiem.
- Wzmocnione skórą.
- Części metalowe są ocynkowane.



01-2041

01-2043

01-2037

01-2038

01-2042

01-2044

	Nazwa/typ	Kod produktu	■
	Obroża dla cieląt Profi, 85 x 4 cm	01-2037	1/10
	Obroża dla cieląt Profi, 85 x 4 cm	01-2042	1/10
	Wiązanie dla cieląt z obrozą Profi, 85 x 4 cm	01-2041	1/10
	Obroża dla cieląt Profi, 100 x 4 cm	01-2038	1/10
	Obroża dla cieląt Profi, 100 x 4 cm	01-2044	1/10
	Wiązanie dla cieląt z obrozą Profi, 100 x 4 cm	01-2043	1/10

## Wiązanie dla bydła Classic

- Do normalnego użytkowania, niezawodne i niedrogie.
- Obroża wzmocniona skórą.
- W biało-zielone pasy.
- Z przetyczką.
- Części metalowe są ocynkowane.
- Grubość ogniwa łączącego: 6 mm.

Top Quality



01-2150


01-2151

	Nazwa/typ	Kod produktu	■
	Wiązanie dla bydła z 2 łańcuchami Classic, 130 x 4 cm	01-2150	1/10
	Obroża dla bydła Classic, 130 x 4 cm	01-2151	1/10

## Wiązanie dla bydła z pasami Profi

- Solidne wykonanie.
- Najwyższa jakość.
- Zwiększona odporność na rozciąganie i rozdarcia.

Top Quality



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Wiązanie dla bydła Profi, 2 łańcuchy + karabińczyk, 130 x 4 cm	01-2050	1/10
Wiązanie dla bydła Profi, 2 łańcuchy + zamknięcie bezp., 130 x 4 cm	01-2051	1/10
Wiązanie dla bydła z pasami Profi, 130 x 4 cm	01-2057	1/10
Wiązanie dla bydła z pasami Profi, 130 x 4 cm	01-2052	1/10
Obroża 130 x 4 cm Profi, zielona	01-2062	1/10
Obroża 130 x 4 cm Profi, niebieska	01-2065	1/10
Obroża 130 x 4 cm Profi, niebieska	01-2063	1/10
Pasy mocujące z karabińczykiem Profi, 60 cm	01-2071	1/10
Pasy mocujące z karabińczykiem Profi, 60 cm	01-2072	1/10
Pasy mocujące z zamkiem bezpieczeństwa Profi, 60 cm	01-2074	1/10

## Wiązanie dla młodych byków

- Najwyższa jakość.
- Z podwójnym łańcuchem zwiększającym wytrzymałość.
- Z krętlikiem.

Top Quality



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Wiązanie dla młodych byków, z 2 łańcuchami Profi, 150 x 5,5 cm	01-2080	1/5
Obroża dla młodych byków Profi, 150 x 5,5 cm	01-2081	1/10





## Wiązanie dla byka Classic

- Do normalnego użytkowania, niezawodne i niedrogie.
- Obroża wzmocniona skórą.
- W biało-zielone pasy.
- Z podwójnym łańcuchem.
- Części metalowe są ocynkowane.
- Grubość ogniwa łączącego: 6 mm.

Top Quality



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Wiązanie dla byka z 2 łańcuchami Classic, 150 x 5,5 cm	01-2180	1/10
Obroża dla byka Classic, 150 x 5,5 cm	01-2181	1/10

## Wiązanie dla byków

- Najwyższa jakość.
- Z podwójnym łańcuchem zwiększającym wytrzymałość.
- Z krętlikiem.

Top Quality



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Wiązanie dla byka z 2 łańcuchami Profi, 170 x 7 cm	01-2090	1/5
Wiązanie dla byka z 2 łańcuchami i karabińczykiem Profi, 170 x 7 cm	01-2091	1/5
Obroża dla byka Profi, 170 x 7 cm z D-ringiem	01-2092	1/5

## Taśma nylonowa

- Do samodzielnego wykonywania uwięzów pionowych z nylonu.
- Sprzedawana w odcinkach 10-metrowych.
- Szerokość: 25 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Taśma nylonowa, 10 m x 25 mm	01-2179	1/10/40

01-2179



## Łańcuch do wiązań

- Wszystkie ogniwa są ocynkowane.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
łańcuch pojedynczy z karabińczykiem 6 mm, 66 cm	01-2192	1/10/40
łańcuch podwójny z karabińczykiem 6 mm, 70 cm	01-2193	1/10/20
łańcuch podwójny 6 mm, 82 cm	01-2194	1/10

## Łańcuch do obroży dla cieląt

- Grubość ogniwa łączącego: 5 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
łańcuch do obroży dla cieląt z krętlikiem, 60 cm, Ø 5 mm	01-2190	1/10
łańcuch do obroży dla cieląt z karabińczykiem, 63 cm, Ø 5 mm	01-2191	1/10

## Wiązanie z łańcuchem typ W

- Dwuwarstwowe.
- Dodatkowo wzmocnione metalowymi pierścieniami.
- Odcinki łańcucha składają się z następujących elementów:
  - góra - 1 trójkąt 8 x 32 mm + 5 C-ogniw 8 x 54 mm,
  - dół - 1 trójkąt 8 x 32 mm + 3 C-ogniwa 8 x 54 mm + 1 pierścień 10 x 50 mm.



01-2160  
01-2161  
01-2162

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Wiązanie z łańcuchem typ W, 170 cm	01-2160	1/10
Wiązanie z łańcuchem typ W, 180 cm	01-2161	1/10
Wiązanie z łańcuchem typ W, 190 cm	01-2162	1/10

## Wiązanie dla bydła

- Dwuwarstwowe.
- Dodatkowo wzmocnione metalowymi pierścieniami.
- Odcinki łańcucha składają się z następujących elementów:
  - góra - 1 trójkąt + 5 ogniów owalnych 8 x 54 mm,
  - dół - 1 pierścień 10 x 50 mm + 3 ogniwa owalne 8 x 54 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiązanie dla bydła, 180 cm	01-2163	1/10
Wiązanie dla bydła, 190 cm	01-2164	1/10

01-2163

01-2164

## Wiązanie dla bydła BAYERNSTALL

- Dwuwarstwowe z pierścieniami wzmocniającymi.
- łańcuch ocynkowany na gorąco.
- Odcinki łańcucha składają się z następujących elementów:
  - góra - 1 trójkąt + 5 A-ogniów 8 x 32 x 14 mm,
  - dół - 1 trójkąt + 9 B-ogniów 8 x 40 x 18 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiązanie dla bydła BAYERNSTALL, 193 cm	01-2165	1/10

01-2165

## Wiązanie dla bydła SUEDSTALL

- Dwuwarstwowe z pierścieniami wzmocniającymi.
- łańcuch ocynkowany galwanicznie.
- Odcinki łańcucha składają się z następujących elementów:
  - góra - 1 trójkąt + 9 B-ogniów 8 x 40 x 18 mm,
  - dół - 1 trójkąt + 9 B-ogniów 8 x 40 x 18 mm + 1 pierścień 10 x 50 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiązanie dla bydła SUEDSTALL, 190 cm	01-2166	1/10

01-2166

## Wiązanie z łańcuchem Classic

- Dwuwarstwowe.
- Z pierścieniami wzmocniającymi
- Odcinki łańcucha składają się z następujących elementów:
  - góra - 1 trójkąt 8 x 32 mm + 5 B-ogniów 8 x 40 mm,
  - dół - 1 pierścień 10 x 50 mm + 2 B-ogniwa 8 x 40 mm.



01-2167

01-2168

01-2169

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiązanie z łańcuchem Classic, 170 cm	01-2167	1/10
Wiązanie z łańcuchem Classic, 180 cm	01-2168	1/10
Wiązanie z łańcuchem Classic, 190 cm	01-2169	1/10

## Łańcuch Grabner

- Galwanizowany.
- Wymiary pierścienia:
  - średnica wewnętrzna 50 mm,
  - grubość 10 mm,
  - grubość ogniw 8 mm.



01-2200

01-2201

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
łańcuch Grabner 180 cm, Ø 8 mm	01-2200	1/5
łańcuch Grabner 190 cm, Ø 8 mm	01-2201	1/5

## Uchwyt metalowy na szyję




01-2202

01-2203

01-2204

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Uchwyt metalowy na szyję, 25 cm, cały 55 cm	01-2202	1/5
Uchwyt metalowy na szyję, 35 cm, cały 78 cm	01-2203	1/5
Uchwyt metalowy na szyję, 45 cm, cały 85 cm	01-2204	1/5

## Łańcuch dla bydła



01-2221

01-2222

01-2223

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
łańcuch dla bydła, 2 części przedłużone, 60 cm, Ø 5 mm	01-2221	1/5
łańcuch dla bydła, 2 części przedłużone, 65 cm, Ø 6 mm	01-2222	1/5
łańcuch dla bydła, 2 części przedłużone, 70 cm, Ø 7 mm	01-2223	1/5

## Łańcuch dla cieląt z krętlikiem



01-2227

01-2228

01-2229

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
łańcuch dla cieląt, 1 część przedłużona, 60 cm, Ø 5 mm	01-2227	1/5
łańcuch dla cieląt, 1 część przedłużona, 65 cm, Ø 6 mm	01-2228	1/5
łańcuch dla cieląt, 1 część przedłużona, 70 cm, Ø 7 mm	01-2229	1/5



## Ogniwo D

- Ocynkowane.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Ogniwo D, 40 mm, Ø 8 mm	01-2260	1/20
Ogniwo D, 50 mm, Ø 8 mm	01-2261	1/20
Ogniwo D, 70 mm, Ø 10 mm	01-2262	1/20



## Przetyczka do łańcucha

- Ocynkowana.
- Z owalnym ogniwem.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Przetyczka do łańcucha, Ø 4 mm	01-2263	1/10
Przetyczka do łańcucha, Ø 5 mm	01-2264	1/10
Przetyczka do łańcucha, Ø 6 mm	01-2265	1/10
Przetyczka do łańcucha, Ø 7 mm	01-2266	1/10
Przetyczka do łańcucha, Ø 8 mm	01-2267	1/10



## Krętlik do łańcucha

- Ocynkowany.
- Z oczkiem.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Krętlik do łańcucha, Ø 4 mm	01-2268	1/10
Krętlik do łańcucha, Ø 5 mm	01-2269	1/10
Krętlik do łańcucha, Ø 6 mm	01-2270	1/10
Krętlik do łańcucha, Ø 7 mm	01-2271	1/10
Krętlik do łańcucha, Ø 8 mm	01-2272	1/10



## Ogniwo ocynkowane

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Ogniwo ocynkowane, Ø 4 mm	01-2287	1/100
Ogniwo ocynkowane, Ø 5 mm	01-2288	1/100
Ogniwo ocynkowane, Ø 6 mm	01-2289	1/100
Ogniwo ocynkowane, Ø 7 mm	01-2290	1/50
Ogniwo ocynkowane, Ø 8 mm	01-2291	1/50
Ogniwo ocynkowane, Ø 10 mm	01-2292	1/25



## Kółko mocujące z wkrętem


- Ocynkowane.
- Grubość kółka: 10 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kółko mocujące Ø 10 mm z wkrętem 80 mm	01-2277	1/10
Kółko mocujące Ø 12 mm z wkrętem 80 mm	01-2278	1/10






## Kółko ocynkowane

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kółko ocynkowane, 20 mm, Ø 4 mm	01-2294	1/10
Kółko ocynkowane, 25 mm, Ø 5 mm	01-2295	1/10
Kółko ocynkowane, 35 mm, Ø 6 mm	01-2296	1/10
Kółko ocynkowane, 40 mm, Ø 7 mm	01-2297	1/10
Kółko ocynkowane, 45 mm, Ø 8 mm	01-2298	1/10
Kółko ocynkowane, 50 mm, Ø 9 mm	01-2299	1/10
Kółko ocynkowane, 55 mm, Ø 10 mm	01-2300	1/10
Kółko ocynkowane, 60 mm, Ø 12 mm	01-2301	1/10



## Ogniwo zapinane, ocynkowane

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 5 mm	01-2302	1/10
Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 6 mm	01-2303	1/10
Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 7 mm	01-2304	1/10
Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 8 mm	01-2305	1/10
Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 9 mm	01-2306	1/10
Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 10 mm	01-2307	1/10
Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 12 mm	01-2308	1/10




## Mocowanie ścienne

- Ocynkowane.
- Stabilna płytką z 4 otworami.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mocowanie ścienne	10-5135	1/5




## Karabińczyk ocynkowany

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karabińczyk ocynkowany, 40 mm, Ø 4 mm	01-2315	1/10
Karabińczyk ocynkowany, 50 mm, Ø 5 mm	01-2316	1/10
Karabińczyk ocynkowany, 60 mm, Ø 6 mm	01-2317	1/10
Karabińczyk ocynkowany, 70 mm, Ø 7 mm	01-2318	1/10
Karabińczyk ocynkowany, 80 mm, Ø 8 mm	01-2319	1/10
Karabińczyk ocynkowany, 90 mm, Ø 9 mm	01-2320	1/10
Karabińczyk ocynkowany, 100 mm, Ø 10 mm	01-2321	1/10
Karabińczyk ocynkowany, 120 mm, Ø 11 mm	01-2322	1/10
Karabińczyk ocynkowany, 140 mm, Ø 12 mm	01-2323	1/10



## Szekla owalna do łańcucha, ocynkowana

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szekla owalna do łańcucha, Ø 6 mm	01-2333	1/25
Szekla owalna do łańcucha, Ø 8 mm	01-2334	1/25
Szekla owalna do łańcucha, Ø 10 mm	01-2335	1/25
Szekla owalna do łańcucha, Ø 12	01-2336	1/10/25



## Szklka prosta do łańcucha, ocynkowana

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Szklka prosta do łańcucha, Ø 6 mm	01-2337	1/25
Szklka prosta do łańcucha, Ø 8 mm	01-2338	1/25
Szklka prosta do łańcucha, Ø 10 mm	01-2339	1/25
Szklka prosta do łańcucha, Ø 12 mm	01-2340	1/10/25
Szklka prosta do łańcucha, Ø 14 mm	01-2341	1/10/25
Szklka prosta do łańcucha, Ø 16 mm	01-2342	1/10/25



## Zawleczka ocynkowana

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zawleczka, Ø 4,5 mm	10-5600	1/100
Zawleczka, Ø 6 mm	10-5601	1/50
Zawleczka, Ø 8 mm	10-5602	1/50
Zawleczka, Ø 9 mm	10-5603	1/50
Zawleczka, Ø 11 mm	10-5604	1/50



## Zawleczka R pojedyncza, ocynkowana

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zawleczka R pojedyncza, Ø 2 mm	10-5610	1/100
Zawleczka R pojedyncza, Ø 3 mm	10-5611	1/100
Zawleczka R pojedyncza, Ø 4 mm	10-5612	1/100
Zawleczka R pojedyncza, Ø 5 mm	10-5613	1/100
Zawleczka R pojedyncza, Ø 6 mm	10-5614	1/50



## Karabińczyk

- Ocynkowany.
- Z krętlikiem.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Karabińczyk z krętlikiem prostokątnym do taśmy	01-2251	1/10
Karabińczyk z krętlikiem okrągłym do łańcucha	01-2252	1/10



01-2251

01-2252

## Klamra / ściągacz do pasków

- Ocynkowana.
- Do paska o szerokości 4 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Klamra ściągacz do pasków 4 cm	01-2256	1/10



01-2256



## Kopyta noszą mleko!

To proste powiedzenie odzwierciedla zależność zdrowych kopyt i wydajności mlecznej bydła.

Tylko krowy hodowane w odpowiednich warunkach mogą być maksymalnie wydajne.

Zmiana paszy, wycielenie, intensywne karmienie maksymalizujące wydajność mleczną, zmiany warunków mieszkaniowych i tym podobne, wszystkie te czynniki znajdują odzwierciedlenie w organizmie krowy, a zwłaszcza w jej pazurach.

Dlatego dbanie o nie jest tak istotne, a korekcja racic niezbędna.

Profilaktyczna korekcja zapobiega późniejszym poważnym chorobom racic i spadkowi wydajności mlecznej. Do tego zabiegu niezbędne są profesjonalne narzędzia, takie jak tarcze do korekcji racic i specjalne noże do skrobania i czyszczenia.

Dzięki takim zabiegom w porę mogą zostać zauważone ewentualne wady, uszkodzenia, początki zapalenia czy ropnie.

**Nasze produkty zostały opracowane wspólnie ze specjalistami korekcji racic, dlatego śmiało możemy zagwarantować ich najwyższą jakość i funkcjonalność. Niezwłoczna reakcja na zmiany zachodzące w chorej racicy gwarantuje zatrzymanie postępu choroby oraz szybkie gojenie rany. Wystarczy przykleić na zdrowy pazur drewniany bloczek w odpowiednim rozmiarze, by przynieść krowie ulgę i by mogła ona normalnie funkcjonować.**

## Tarcza do korekcji racic Profi

- Innowacyjne narzędzie do profesjonalnej pielęgnacji kopyt.
- Jeszcze większa wydajność i jakość korekcji oraz wyższa trwałość tarczy.
- Całkowicie zmieniony kształt tarczy i zmniejszenie jej wagi zwiększa komfort pracy.
- Wykonana z aluminium.
- Bardzo łatwa w obsłudze.
- Wysokość cięcia 1,2 mm.



01-3116

01-3117



01-3118

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tarcza do korekcji racic Profi, 6 ostrzy (wymienne), Ø 120 mm	01-3116	1
Tarcza do korekcji racic Profi, 3 ostrza (wymienne), Ø 120 mm	01-3117	1
Zestaw noży do tarcz Profi, 3 szt.	01-3118	1

## Tarcza do korekcji racic Profi P6

- Zoptymalizowana średnica i układ tarczy.
- Nowa geometria i rozmieszczenie zespołów tnących sprawia, że tarcza ta może być stosowana zarówno do podeszwy kopyta jak i przestrzeni międzypalcowej.
- Cichsze działanie oraz zredukowane wibracje wydłużają żywotność tarczy.
- Karbidowe ostrza wykonane z żeliwa o podwyższonej trwałości pozwalają na skorygowanie do 1500 par racic.
- Zoptymalizowana pozycja noży zapewnia idealne ścieranie.
- Usuwa materiał do 40% szybciej niż standardowe tarcze.
- Wysokość cięcia 1,8 mm.



01-3176

01-3180

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tarcza do korekcji racic Profi, Ø 105 mm, 6 ostrzy	01-3176	1
Tarcza do korekcji racic Profi P6, Ø 125 mm, 6 ostrzy	01-3180	1

## Tarcza do korekcji racic SuperProfi

Karbidowe ostrza umieszczone bezpośrednio na kompaktowej płycie metalowej o średnicy 90 mm zapewniają doskonałe ścieranie, wygodną obsługę oraz zredukowane wibracje! Odcięty materiał jest delikatnie i szybko usuwany dzięki specjalnie ukształtowanym zagłębieniom zapobiegającym akumulacji.

- Ergonomiczna konstrukcja o optymalnych proporcjach masowych.
- Stożkowa konstrukcja tarczy pozwala na wygodne skorygowanie przestrzeni międzypalcowej.
- Karbidowe ostrza wykonane z żeliwa o podwyższonej trwałości pozwalają na skorygowanie do 1500 par racic.
- Wysokość cięcia 3 mm.



01-3179


Nazwa/typ	Kod produktu	
Tarcza do korekcji racic SuperProfi, Ø 90 mm	01-3179	1



## Tarcza do korekcji racic CLASSIC / rzadka granulacja

- Ziarno z twardego metalu.
- Granulacja 30.
- Najlepszy stosunek jakości do ceny.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Tarcza do korekcji racic Classic, rzadka granulacja, Ø 115 mm	01-3108	1
Tarcza do korekcji racic Classic, rzadka granulacja, Ø 125 mm	01-3109	1
Tarcza do korekcji racic Classic, 2-str., rzadka granulacja, Ø 115 mm	01-3181	1



## Tarcza do korekcji racic BASIC

- Do szlifowania i czyszczenia racic i kopyt (do szlifierki jednoręcznej).
- Listkowa.
- Duża trwałość.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Tarcza do korekcji racic Basic, Ø 115 mm	01-3110	1/5
Tarcza do korekcji racic Basic, Ø 127 mm	01-3111	1/5
Tarcza do korekcji racic Basic, Ø 178 mm	01-3112	1



## Tarcze do korekcji racic PHILIPSEN

- Najwyższa jakość.
- Nie wymagają docierania.
- Nie nagrzewają się w czasie pracy.
- Powleczone warstwą teflonu.

### Tarcza do korekcji racic PHILIPSEN CLASSIC / gęsta granulacja

- Gęsta granulacja - 30.
- Rekomendowana do twardych racic.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Tarcza do korekcji racic Classic, gęsta granulacja, Ø 115 mm	01-3103	1
Tarcza do korekcji racic Classic, gęsta granulacja, Ø 125 mm	01-3104	1
Tarcza do korekcji racic Classic, gęsta granulacja, Ø 150 mm	01-3105	1



### Tarcza do korekcji racic PHILIPSEN CLASSIC / rzadka granulacja

- Rzadka granulacja - 30.
- Rekomendowana do miękkich racic.
- Niższe koszty czyszczenia w porównaniu do litych powłok.


Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Tarcza do korekcji racic Classic, rzadka granulacja, Ø 115 mm	01-3100	1
Tarcza do korekcji racic Classic, rzadka granulacja, Ø 125 mm	01-3101	1
Tarcza do korekcji racic Classic, rzadka granulacja, Ø 150 mm	01-3102	1



### Tarcza do korekcji racic PHILIPSEN CLASSIC dwustronna

- Dwustronna.
- Granulacja 30 z przodu, 10 z tyłu.
- Rekomendowana dla doświadczonych korektorów.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Tarcza do korekcji racic Classic, dwustronna, Ø 115 mm	01-3106	1
Tarcza do korekcji racic Classic, dwustronna, Ø 125 mm	01-3107	1




## Tarcza do korekcji Alu z tytanowymi nożami

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pokryć, noże tytanowe są nawet 3-krotnie bardziej odporne na ścieranie względem tradycyjnych rozwiązań! Efektem tego jest zachowanie ostrości przez długi czas. Dzięki czterem krawędziom tnącym jeden komplet ostrzy wystarczy na 600 do 800 sztuk!

**NOWOŚĆ**

- Tarcza wykonana z bardzo twardego i wytrzymałego aluminium serii 7075, stosowanego głównie w lotnictwie, a zarazem niezwykle lekka, gwarantująca komfortową pracę i długie życie szlifierki.
- 6 tytanowych noży - maksymalna wydajność, nawet mocno przerośnięty róg nie będzie problemem.
- Prosty montaż i szybka wymiana noża za pomocą jednej śruby.
- Bezpieczna, zaokrąglona krawędź.
- Dzięki otworom widać ścinane miejsce.
- Brak drgań dzięki symetrycznemu rozstawieniu noży.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Tarcza do korekcji racic Alu, 6 ostrzy	01-3186	1

01-3186

## Nóż do korekcji racic SuperProfi

Idealny nóż nie tylko dla profesjonalnych korektorów, ale także dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego narzędzia do korekcji kopyt.

- Ostrze wykonane ze specjalnego stopu stali, zapewniającego większą trwałość.
- Ostry jak skalpel dzięki specjalnemu ostrzu 0°.
- Ergonomiczna rękojeść z drewna bukowego.




01-3178

01-3177

Nazwa/typ	Kod produktu	
Nóż do korekcji racic SuperProfi, prawy, wąski	01-3177	1/10
Nóż do korekcji racic SuperProfi, lewy, wąski	01-3178	1/10

## Nóż do korekcji racic Profi

- Wykonany z najwyższej jakości stali, stworzonej specjalnie do narzędzi tnących.
- Ergonomiczny kształt rękojeści z wysokiej jakości drewna.
- Prostsze skrawanie.
- Ulepszony promień ostrza dla precyzyjniejszego operowania.
- Łatwe ostrzenie.



01-3123

01-3124

01-3125

01-3126

01-3127

Nazwa/typ	Kod produktu	
Nóż do korekcji racic Profi, prawy, wąski	01-3123	1/10
Nóż do korekcji racic Profi, prawy, szeroki	01-3124	1/10
Nóż do korekcji racic Profi, lewy, wąski	01-3125	1/10
Nóż do korekcji racic Profi, lewy, szeroki	01-3126	1/10
Nóż do korekcji racic Profi, obustronny	01-3127	1/10

## Nóż do korekcji racic

- Niedrogie narzędzie z doskonałymi właściwościami tnącymi i ściernymi.
- Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.
- Z wyprofilowaną rękojeścią z drewna.
- Całkowita długość: 21 cm.


NOWOŚĆ



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Nóż do korekcji racic obustronny, wąski	01-3183	1/10
Nóż do korekcji racic prawy, wąski	01-3185	1/10
Nóż do korekcji racic lewy, wąski	01-3184	1/10

## Ostrzałka do noża do korekcji racic

- Do wszystkich rodzajów noży.
- Płaski, owalny kształt.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Ostrzałka do noża do korekcji racic	01-3145	1/5

## Skrobak do kopyt


- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Rękojeść pokryta tworzywem sztucznym.
- Długość 30 cm, szerokość około 3 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Skrobak do kopyt	01-3158	1/2

## Pilnik do kopyt DICK

- Wykonana z wysokiej jakości nierdzewnej stali węglowej.
- Rękojeść pokryta tworzywem PVC.
- Długość 36 cm, szerokość 31 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Pilnik do kopyt DICK	01-3161	1/2

## Podbijak drewniany DICK

- Wykonany z drewna bukowego.
- Bardzo trwały.
- Długość około 30 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Podbijak drewniany DICK	01-3164	1



### Pilnik do kopyt z rączką

- Długość pilnika 35 cm.
- Długość rękojeści 12,5 cm.



01-3155

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pilnik do kopyt z rączką, 35 cm	01-3155	1/2

### Pilnik do kopyt / wersja podstawowa

- Wymiary: 350 x 36 x 7,5 mm.
- Głęboki i płytki cios.



01-3156

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pilnik do kopyt, 35 cm	01-3156	1/2

### Pilnik do kopyt DICK

- Bardzo wydajny pilnik do racic i kopyt.
- Z plastikową rękojeścią.
- Z dwoma rodzajami powierzchni trącej.



01-3163

01-3159

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pilnik do kopyt DICK, 300 x 42 x 5 mm	01-3159	1/2
Pilnik do kopyt DICK, 200 x 45 x 5 mm	01-3163	1/2

### Pilnik diamentowy DICK

- Długość i kształt są idealne do ostrzenia wszystkich typów noży do kopyt i innych narzędzi tnących.
- Wygodny uchwyt z otworem do zawieszenia.
- Całkowita długość 31 cm.



01-3162

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pilnik diamentowy DICK	01-3162	1

### Młotek do kopyt

- Trzonek drewniany wzmocniony stalą.
- Długość około 33 cm.



01-3166

Nazwa/typ	Kod produktu	
Młotek do kopyt	01-3166	1/2

### Cęgi do kopyt

- Do wyciągania hufnali.
- Ramiona pokryte tworzywem sztucznym.
- Długość około 35 cm.



01-3169

Nazwa/typ	Kod produktu	
Cęgi do kopyt	01-3169	1/2



## Nożyce do kopyt, stalowe

- Długość 41 cm.
- Z podwójną przekładnią.
- Ze śrubą dystansową oraz wymiennymi ostrzami.



01-3151

Nazwa/typ	Kod produktu	
Nożyce do kopyt, stalowe	01-3151	1/10
Zestaw noży do nożyc 01-3151 (para)	01-3152	1

## Nożyce do kopyt, boczne

- Idealne do wstępnego przygotowania twardych racic do korekcji.
- Lekko zakrzywione.
- Długość 60 cm.



01-3150

Nazwa/typ	Kod produktu	
Nożyce do kopyt, boczne	01-3150	1/5

## Kleszcze do podkowy Knipex z funkcją młotka

- Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju.
- Twardość około 56 HRC.
- Lakierowane, czarne.
- Mogą być użyte przy podkuwaniu koni.
- Długość około 30 cm.



01-3165

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kleszcze do podkowy Knipex z funkcją młotka	01-3165	1/2

## Szczypce do kopyt

- Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju.
- Bardzo trwałe.
- Długość około 36 cm.



01-3182

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczypce do kopyt	01-3182	1

## Szczypce kowalskie

- Wykonane ze stali.
- Długość około 30 cm.



01-3168

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczypce kowalskie 30 cm	01-3168	1



## Bandaż ze zrolowanej waty

- Wykonany z niechłonnych włókien poliestrowych .
- Bardzo miękki.
- Zachowuje swój kształt .
- Przyjazny dla skóry, nadaje się do bezpośredniego stosowania na skórę.
- Łatwe i szybkie zastosowanie do wszystkich części ciała.
- Dzięki włóknistej strukturze poszczególne warstwy przywierają dobrze do siebie i nie wsuwają się.
- Może być rozdarty ręcznie.



01-3299

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Bandaż ze zrolowanej waty, 10 cm x 3m, 8 szt.	01-3299	1

## Bandaż Fixino

- Bandaż elastyczny z włókien bawełny, wiskozy i poliamidu.
- Łatwy do założenia nawet w trudnych miejscach.
- Możliwość ręcznego prania.
- Lekki i przepuszczający powietrze.



01-3221

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Bandaż Fixino 8 cm, 20 szt.	01-3221	1
Bandaż Fixino 10 cm, 20 szt.	01-3223	1

## Bandaż Mullino

- Długość 4 m.
- Szerokość 10 cm.
- Gaza bawełniano-wiskozowa.
- Do wszystkich rodzajów opatrunków stabilizujących.



01-3225

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Bandaż Mullino 10 cm, 20 szt.	01-3225	1

## Kompresy opatrunkowe

- Długość 5 m, szerokość 10 cm.
- Bardzo chłonne.
- Miękkie jak jedwab.
- Przepuszczają powietrze.
- Mogą być używane jako gąbka oraz jako wyściółka do rany.
- Alternatywa dla gazy.
- Zapakowane w praktyczne, przezroczyste pudełko.



01-3232

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Kompresy opatrunkowe	01-3232	1

## Bandaż VetLastic

- Elastyczny, samoprzylepny.
- Łatwe zakładanie.
- Doskonałe właściwości klejące.
- Długość 450 cm.
- Nowoczesny, syntetyczny materiał high-tech wzmocniony lateksem.



01-3270

01-3291

01-3293

01-3298

01-3269

01-3290

01-3292

01-3297

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Bandaż VetLastic, 7,5 cm, czarny	01-3269	1
Bandaż VetLastic, 10 cm, czarny	01-3270	1
Bandaż VetLastic, 7,5 cm, zielony	01-3290	1
Bandaż VetLastic, 10,0 cm, zielony	01-3291	1
Bandaż VetLastic, 7,5 cm, niebieski	01-3292	1
Bandaż VetLastic, 10,0 cm, niebieski	01-3293	1
Bandaż VetLastic, 7,5 cm, czerwony	01-3297	1
Bandaż VetLastic, 10 cm, czerwony	01-3298	1

## Samonośny bandaż

- Doskonała odporność na rozdarcia.
- Amortyzuje wstrząsy podczas uciążliwych czynności.
- Dobrze podtrzymuje, bez blokowania przepływu krwi.
- Nie przykleja się do sierści - łatwy do usunięcia za pomocą nożyczek.
- Samoprzylepny, łatwy do zakładania nawet w trudno dostępnych miejscach.



01-3246



01-3247



01-3245



01-3278

01-3279

01-3280



01-3275

01-3276

01-3277

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Samonośny bandaż, 5 cm, biały	01-3246	1/12
Samonośny bandaż, 5 cm, czerwony	01-3247	1/12
Samonośny bandaż, 5 cm, niebieski	01-3245	1/12
Samonośny bandaż, 5 cm, zielony	01-3278	1/12
Samonośny bandaż, 7,5 cm, zielony	01-3279	1/12
Samonośny bandaż, 10 cm, zielony	01-3280	1/12
Samonośny bandaż, 5 cm, fioletowy	01-3275	1/12
Samonośny bandaż, 7,5 cm, fioletowy	01-3276	1/12
Samonośny bandaż, 10 cm, fioletowy	01-3277	1/12



## Nożyczki uniwersalne SuperCut

- Bardzo precyzyjnie wykonane.
- Wykonane przez producenta nożyczek, gwarantują niezawodność.
- Z drobnym jednostronnym uzębieniem, ułatwiają cięcie materiałów kilkuwarstwowych (takich jak: bandaże, plastry, papier, tkaniny).
- Stal nierdzewna.
- Mogą być sterylizowane i dezynfekowane.
- Wyróżniający się ergonomiczny wzór, sprawdzony miliony razy.
- Idealne i bezpieczne cięcie dzięki zaokrąglonym oczkom, które eliminują ryzyko zranienia.
- Właściwie użytkowane nie wymagają ostrzenia.
- Całkowita długość 145 mm.



01-3219

Nazwa/typ	Kod produktu	
Nożyczki uniwersalne SuperCut	01-3219	1

## Nożyczki do bandaży ze stali nierdzewnej

- Dzięki specjalnie zaokrąglonemu na końcu dolnemu ostrzu, nożyczki te pozwalają na bezpieczne i szybkie cięcie.
- Nawet przy użyciu bezpośrednio przy skórze, nożyczki suną bezproblemowo nie powodując zranienia skóry.
- Dwa niezależne ostrza tnące.
- Mogą być sterylizowane i dezynfekowane.
- Typowe wygięcie ostrza względem uchwytu pozwala na łatwe utrzymanie bandaży podczas pracy.
- Wymiary:
  - 145 mm - przeznaczone do pracy z małymi zwierzętami,
  - 200 mm - przeznaczone do pracy z dużymi zwierzętami i przy korekcji racic.



01-3312

01-3313



Nazwa/typ	Kod produktu	
Nożyczki do bandaży ze stali nierdzewnej, 145 mm	01-3312	1/12
Nożyczki do bandaży ze stali nierdzewnej, 200 mm	01-3313	1/12

## Nożyczki do pęcin

- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Długość około 20 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Nożyczki do pęcin, stal nierdzewna	01-3170	1/2

01-3170







## Rękawice Dermatex

- Bielone, wykonane z oddychającej bawełny.
- Oburęczne, ze szwami.
- Dają maksymalny komfort.
- Trwałe.
- Zastosowanie:  
do założenia pod rękawiczki lateksowe, prace budowlane, czyszczenie szkła.
- 6 par w opakowaniu.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice Dermatex rozmiar 8, 6 par	10-7605	1/6
Rękawice Dermatex rozmiar 10, 6 par	10-7495	1/6
Rękawice Dermatex rozmiar 12, 6 par	10-7704	1/6

## Technovit 6091

Dzięki specjalnym właściwościom **Technovit 6091- szybko twardniejące tworzywo plastyczne**, okazał się nieodzownym, uniwersalnym środkiem wykorzystywanym w medycynie weterynaryjnej do pielęgnacji i leczenia racic. Technovit 6091 wspomaga i skraca czas leczenia weterynaryjnego, znajduje zastosowanie w następujących przypadkach: do ochrony racic przy chorobach zapalnych, do usuwania defektów kopyt (ćwiartka szczeliny), przy kształtowaniu kopyt i ich ortopedycznemu korygowaniu, szczególnie u źrebiąt i cieląt.

### Technovit z akceleratorem

- Niska temperatura otoczenia wydłuża czas polimeryzacji środka, kiedy racice są korygowane klockami drewnianymi lub są chronione specjalnym obuwiem.
- Przyspieszacz Technovit redukuje czas wyschnięcia o prawie 50%, dlatego poleca się jego stosowanie szczególnie przy niskich temperaturach.



01-3202  
01-3203

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Technovit z akceleratorem, 2 komplety	01-3202	1/2
Technovit z akceleratorem, 10 kompletów	01-3203	1/2

## Technovit-2-Bond

**Technovit-2-Bond jest szybkoschnącym, dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do leczenia racic.** Zaledwie niewielka ilość kleju wystarczy, aby w kilka sekund przykleić drewniane bądź gumowe klocki do zdrowych racic w celu obciążenia chorych lub zniszczonych, i dzięki temu przyspieszyć gojenie.

- Czas wysychania to zaledwie 30 sekund.
- Trwale i mocno wiąże się zarówno z drewnianymi, jak i gumowymi klockami.
- Nie marnuje się, ze względu na możliwość dozowania odpowiedniej ilości bezpośrednio na powierzchnię klejenia.
- Prosty w użyciu, bez mieszania.
- Bezzapachowy i bezpieczny w użyciu, nawet w zamkniętych pomieszczeniach.
- Długi okres przydatności do użycia.
- Odporny na działanie temperatur w czasie przechowywania.



### Bardzo prosty w użyciu:

- Usunąć zawleczkę z wkładu i połączyć go z końcówką do mieszania kleju.
- Wycisnąć niewielką ilość kleju, aby oba składniki mogły się ze sobą zmieszać.
- Następnie nałóż trochę kleju na kłoczek.
- Szybko umieść kłoczek na wcześniej przygotowanej, oczyszczonej i suchej, zdrowej racicy.
- Po około 30 sekundach klej wyschnie, a po kolejnych 2-3 minutach racica znowu może być w pełni obciążona.

Oba zestawy (01-3362 i 01-3363) zawierają: klej, 10 końcówek mieszających, 10 klocków 130 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Technovit-2-Bond z aparatem dozującym	01-3362	1
Technovit-2-Bond bez aparatu dozującego	01-3363	1
Klej Technovit-2-Bond 160 ml	01-3364	1
Aparat dozujący	01-3365	1
Końcówki do aparatu dozującego, 10 szt.	01-3366	1



## Technovit

- Chroni racice przy chorobach zapalnych.
- Zabezpiecza skałeczone brzegi.
- Pozwala usunąć defekty kopyt.
- Kształtuje kopyta i koryguje ortopedycznie.



01-3204  
01-3205  
01-3206



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Technovit, 2 komplety	01-3204	1/2
Technovit, 10 kompletów	01-3205	1/2
Technovit, 12 kompletów	01-3206	1/2

## Technovit / pojedyncze produkty

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Technovit, proszek 1000 g	01-3207	1/2
Technovit, płyn 500 ml	01-3208	1/2
Technovit akcelerator	01-3209	1/2

## Technobase 8000

**Nowoczesny system leczenia kopyt i racic Technobase** pozwala na różnorodne zastosowania i daje wiele możliwości zastosowania w medycynie weterynaryjnej.

- Szybkie sporządzenie: natychmiast po wymieszaniu masę można modelować przy użyciu rąk, co jest dużym ułatwieniem.
- Duża wytrzymałość: Technobase posiada niezwykle właściwości klejące, po jego zastosowaniu można być pewnym, że naprawione kopyto będzie zabezpieczone aż do zdercia drewnianego klocka.
- Nie jest lepki; pozwala się swobodnie formować bez klejenia się do rąk. Masa aż do zakończenia procesu polimeryzacji pozostaje plastyczna
- Nie wydziela wysokiej temperatury: następstwem reakcji chemicznej, jaka ma miejsce przy mieszaniu składników masy, jest wydzielanie ciepła, co może powodować oparzenia u zwierząt. Technobase nie wywołuje tego typu problemów, dzięki czemu jest bezpieczny dla zwierząt.



01-3212



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Technobase 8000 zestaw 14 szt.	01-3211	1/2
Technobase 8000 zestaw 4 szt.	01-3212	1/2
Technobase płyn 500 ml	01-3213	1/2
Technobase proszek 1000 g	01-3214	1/2
Szpaczelka drewniana	01-3215	1



## Drewniane bloczki

Aby użyć właściwych narzędzi do korekcji, należy najpierw przeanalizować ortopedyczne uwarunkowania kopyt oraz rodzaj podłoża w zagrodzie. **Wszystkie prezentowane tu bloczki mogą być wykorzystywane z zestawami do pielęgnacji racic/kopyt np. Technobase, Technovit.**

### Bloczek drewniany standardowy

- 1 sztuka.



01-3218



01-3210

Nazwa/typ	Kod produktu	
Bloczek drewniany standard, 112 mm	01-3210	1/100
Bloczek drewniany duży, 130 mm	01-3218	1/50

### Bloczek drewniany

- 1 sztuka.
- Polecany przez specjalistów.
- Zalecany przy niskiej wysokości pięty.
- Odpowiedni również dla normalnych kopyt w przypadku, gdy powierzchnia podłoża jest wysoce odporna na ścieranie (np. podłoga betonowa).
- Do wykorzystania z zestawami do pielęgnacji racic/kopyt np. Technobase, Technovit.



01-3294

01-3295

Nazwa/typ	Kod produktu	
Bloczek drewniany, 112 mm	01-3294	1/50
Bloczek drewniany, 130 mm	01-3295	1/45

### Bloczek drewniany płaski

- 1 sztuka.
- Bardzo płaska konstrukcja (wysokość bloczku 50% niższa od standardowej) do zastosowań wymagających wczesnego obciążenia uszkodzonego kopyta.
- Zapobieganie problemom ścięgien, które mogą wystąpić, gdy blok jest noszony przez dłuższy czas.
- Wykorzystywane głównie przy kauczukowych podłogach.
- Do wykorzystania z zestawami do pielęgnacji racic/kopyt np. Technobase, Technovit.
- Opracowany zgodnie z najnowszą teorią pielęgnacji kopyt wraz ze specjalistami od pielęgnacji racic.



01-3296

Nazwa/typ	Kod produktu	
Bloczek drewniany płaski, 112 mm	01-3296	1/50

## Bandaże do racic i kopyt

### Bandaż Kromberg z dziegiem

- Czarny.
- Długość 25 m, szerokość 45 mm.
- Taśma ochronna do racic i kopyt.
- Do bandażowania i zakładania opatrunków dużym zwierzętom.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Bandaż Kromberg z dziegiem, 25 m x 45 mm	01-3234	1/5

01-3234

### Bandaż Certoplast z dziegiem

- Długość 25 m, szerokość 45 mm.
- Do bandażowania i zakładania opatrunków.
- Typ Certoplast/Vorwerk.



01-3236

Nazwa/typ	Kod produktu	
Bandaż Certoplast z dziegiem, 25 m x 45 mm	01-3236	1/5

### Bandaż Tesa do racic

- Bawełniany.
- Przepuszczający powietrze.
- Samoprzylepny z jednej strony.
- Długość 50 m, szerokość 50 mm, grubość 0,3 mm.



01-3237

Nazwa/typ	Kod produktu	
Bandaż Tesa do racic, 50 mm, czarny	01-3237	1/3

### Samoprzylepny bandaż VetTape do kopyt

- Przepuszczający powietrze.
- Z silnie wiążącym klejem kauczukowym.
- Długość 50 m, szerokość 50 mm.



01-3238

Nazwa/typ	Kod produktu	
Bandaż VetTape do kopyt, samoprzylepny, biały	01-3238	1/12

### Bandaż Silbertape do racic i kopyt

- Nieprzepuszczalny.
- Łatwy w nakładaniu.
- Odporny na rozdarcia.
- Z silnym klejem.
- Długość 50 m, szerokość 50 mm.



01-3239

Nazwa/typ	Kod produktu	
Bandaż Silbertape do racic i kopyt, 50 m x 50 mm, srebrny	01-3239	1/6

### Taśma uniwersalna zbrojona

- Wysokiej jakości uniwersalna taśma naprawcza przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań.
- Zbrojona, pokryta klejem z naturalnego kauczuku.
- Z powodzeniem przylega do większości szorstkich i gładkich powierzchni.
- Wodoodporna, elastyczna, zachowująca swoje właściwości nawet w niskich temperaturach.
- Taśma techniczna przeznaczona jest do wszelkiego typu napraw, uszczelniania, maskowania lub izolowania w trudnych warunkach technicznych i atmosferycznych.
- Doskonale sprawdza się w przypadku opatrunków do kopyt.



10-5837

Nazwa/typ	Kod produktu	
Taśma uniwersalna zbrojona 50 m x 50 mm	10-5837	1/24

## Spray pielęgnacyjny do racic

- Zawartość 400 ml.
- Przeznaczony dla krów i owiec.
- Jego użycie ma na celu wzmocnienie i ochronę racic.
- Codzienna pielęgnacja pozwala na zapobieganie chorobom racic.
- Składniki: olejki z drzewa herbacianego, sok z aloesu, oregano, nagietek oraz olej z wątroby dorsza wykazują działanie przeciwzapalne, wspomagają wzrost i regenerację tkanek.
- Sposób użycia: rozpylanie na czyste i suche racice z odległości 5-10 cm.



01-3311

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Spray pielęgnacyjny do racic 400 ml	01-3311	1/12

## Środek do pielęgnacji racic ClauFit


- Produkt czyszczący i pielęgnacyjny.
- Pielęgnuje i chroni naturalny charakter racic i kopyt.
- Przeznaczony dla bydła, owiec i koni.



01-3305



01-3306



01-3307

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Środek do pielęgnacji racic ClauFit, 125 ml	01-3305	1
Środek do pielęgnacji racic ClauFit, 250 ml	01-3306	1
Środek do pielęgnacji racic ClauFit, 1000 ml	01-3307	1

## Smoła bukowa

Wysokiej jakości produkt naturalny o gęstej konsystencji. Smoła bukowa jest od dawna cenionym środkiem do pielęgnacji kopyt i racic.

- Regularne stosowanie zapobiega grzybicy i gniciu (chroni przed wilgocią i bakteriami).
- Stosowana także przeciw dzikim zwierzętom - zapobiega ogryzaniu przez nie drzew.
- Może służyć jako środek wabiący dziki.



01-3242



01-3241



01-3243

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Smoła bukowa, 1 kg	01-3241	1/12/360
Smoła bukowa, 5 kg	01-3242	1
Smoła bukowa, 25 kg	01-3243	1



## BlauDes spray do dezynfekcji

- Dezynfekant w aerozolu.
- Idealny do dezynfekcji zgrzebeł, sprzętu weterynaryjnego oraz ran u zwierząt.
- Sprawdzony środek do dezynfekcji powierzchni, o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

● *Należy zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.*

Nazwa/typ	Kod produktu	
BlauDes spray do dezynfekcji 200 ml	09-2053	1/6/12
BlauDes spray do dezynfekcji 500 ml	09-2054	1/2/12



09-2053  
09-2054

## Aloxan Silver Spray

- Wodoodporny.
- Rozpyla ochronną warstwę aluminium na skórze.
- Chroni przed kurzem, brudem i bakteriami.
- Przepuszcza powietrze.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Aloxan Silver Spray 200 ml	10-4022	1/12



10-4022

## Anthrolan-N

- Czarny, błonotwórczy spray do ochrony i pielęgnacji kopyt, racic oraz innych tkanek rogowych.
- Chroni przed wilgocią oraz innymi szkodliwymi czynnikami (mocz, odchody itp.).
- Ze względu na swój intensywny kolor poprawia wygląd kopyt.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Anthrolan-N 200 ml	01-3303	1/12



01-3303

## Chinoseptan Blau Spray

- Aseptyczny.
- Sprawdzony środek dezynfekujący.
- Długotrwały efekt ochronny przed wirusami, bakteriami i grzybami.

● *Należy zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.*



Nazwa/typ	Kod produktu	
Chinoseptan Blau Spray 200 ml	01-3455	1/12
Chinoseptan Blau Spray 400 ml	01-3456	1/12



01-3455



## Chinoseptan puder w spray'u

- Puder w sprayu do suchej dezynfekcji.
- Skuteczne działanie w zwalczaniu bakterii, wirusów, grzybów.
- Szybko wysycha.
- Chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.

● Należy zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów.  
Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Chinoseptan puder w spray'u 200 ml	01-3451	1/12
Chinoseptan puder w spray'u 400 ml	01-3452	1/12



01-3451

## Chinoseptan spray z tlenkiem cynku

- Pomaga w regeneracji skóry.
- Chroni ranę przed szkodliwym działaniem czynników środowiskowych.
- Odstrasza owady, co zmniejsza ryzyko zakażenia rany.
- Działa jak opatrunek.
- Utrzymuje skórę elastyczną.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Chinoseptan spray z tlenkiem cynku 200 ml	01-3450	1/12



01-3450

## Podoseptan pasta do racic

- Wyszuszająca pasta do pielęgnacji koronek racicowych oraz przestrzeni międzypalcowej bydła i owiec.
- Przeciwdziała zmiękczeniu kopyt i skóry.
- Skuteczna nawet w niekorzystnych warunkach, takich jak zgnilizna czy wilgoć w oborniku.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Podoseptan pasta do racic 500 g	01-3300	1/12



01-3300

## Chinoseptan maść do kopyt

- Pielęgnuje, chroni i utrzymuje elastyczność kopyt i racic.
- Zapobiega pleśnieniu, butwieniu rogu pod opatrunkiem.
- Pobudza odrost zdrowego rogu.
- Do pielęgnacji rogu kopytowego i racicowego uszkodzonego np. nastąpieniem na kamień.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Chinoseptan maść do kopyt 500 ml	01-3301	1/12



01-3301

## But na racię

- Wykonany z trwałego poliuretanu.
- Zaprojektowany tak, by rozwiązać problem ochrony opatrunków racic.
- Przydatny przede wszystkim w przypadku dużych obciążeń racic spowodowanych twardym podłożem (np. betonowa podłoga), uszkodzeń racic, wad wrodzonych, skrzywień itp.
- Chroni przed brudem i bakteriami, przez co zapobiega chorobom infekcyjnym.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
But na racię, średni, 110 mm, żółty	01-3259	1
But na racię, duży, 125 mm, niebieski	01-3260	1
But na racię, prawy, średni, 110 mm, żółty	01-3262	1
But na racię, prawy, duży, 125 mm, niebieski	01-3263	1
But na racię, lewy, średni, 110 mm, żółty	01-3264	1
But na racię, lewy, duży, 125 mm, niebieski	01-3265	1
Zestaw wkładów dla bydła	01-3266	1

01-3259



01-3266

## Żel do kopyt HOOF-FIT

- Preparat pielęgnacyjny w formie żelu dla zapewnienia zdrowego stanu racic.
- Pozwala na utrzymanie skóry szpary międzyracicowej i racic w dobrym stanie.
- Wysoce skuteczny.
- Ściśle przylega do skóry i rogu racicowego.
- Łatwy w stosowaniu.
- Wzbogacony o Aloe Vera.
- Nie zawiera antybiotyku.



**NOWOŚĆ**

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Żel do kopyt HOOF-FIT 330 ml	01-3372	1



*Oficjalne badania przeprowadzone przez Holenderskie Centrum Zdrowia Zwierząt w Deventer udowodniło, że Hoof-fit Żel jest skuteczniejszy niż preparaty zawierające antybiotyki. Jest to ważne przy nacisku, jaki obecnie kładzie się na zmniejszenie ilości zastosowań antybiotyków w hodowli zwierząt.*

## Repiderma Spray do kopyt

- Bezantybiotykowy aeroszol chroniący skórę zwierząt.
- Działa na i pod skórę oraz wewnątrz skóry.
- Zawiera minerały w formie chelatu (cynk i miedź).
- Zawiera mikronizowane minerały, które zapewniają lepsze wchłanianie.
- Dla wszystkich gatunków zwierząt - może być stosowany u krów mlecznych, koni, owiec i świń.

**NOWOŚĆ**



*Produkty linii Intra Hoof-Fit zostały oficjalnie uznane jako środki lecznicze w Holandii.*

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Repiderma Spray do kopyt 250 ml	01-3373	1

## Kuweta do dezynfekcji kopyt Duo


- Dwa zbiorniki mieszczą po 75 l, co jest ilością wystarczającą, aby zanurzyć cztery całe racice.
- Blisko 60% zanieczyszczeń wypada przez ruszt.
- Oszczędność środka wynosi ponad 30%.
- Łatwa do użycia, transportu i czyszczenia.
- Wytrzymała i bezpieczna konstrukcja składa się z trzech elementów: dwóch wanien oraz stalowego ocynkowanego rusztu pomiędzy zbiornikami, który zapewni dużą trwałość wanny.

**NOWOŚĆ**




### Profilaktyka – to się opłaca!

Regularne kąpiele racic to najlepszy sposób na zachowanie ich w bardzo dobrym stanie. Dzięki oszczędności środka, co czwarta kąpiel jest darmowa! W stadzie liczącym około 150 sztuk inwestycja w wannę zwróci się już po 3 miesiącach.



01-3374


Nazwa/typ	Kod produktu	
Kuweta do dezynfekcji kopyt Duo, dwukomorowa	01-3374	1

## Kuweta do dezynfekcji kopyt Kombi

- Kuwety można łączyć ze sobą dzięki zazębieniom. Przy takim połączeniu pierwszy brodzik może służyć do opłukania kopyt/racic z zanieczyszczeń, a drugi do dezynfekcji.
- Bardzo lekka, elastyczna i wytrzymała - wykonana z mocnego polietylenu.
- Dzięki specjalnej powierzchni, zwierzęta nie są narażone na poślizg i czują się bezpiecznie.
- Wypustki na dnie powodują, że kopyto jest lekko rozszerzone, zapewniając łatwiejszy dostęp środka dezynfekującego pomiędzy racice.
- Wymiary: 205 x 81 x 17 cm.
- Pojemność 200 l.



01-3360

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kuweta do dezynfekcji kopyt Kombi, 205 x 81 x 17 cm, 200 l	01-3360	1/25

## Kuweta do dezynfekcji kopyt SuperKombi

Nowe, ulepszone kuwety do dezynfekcji kopyt, które mogą być szybko i solidnie łączone ze sobą zarówno wzdłuż jak i w poprzek. W zależności od wielkości korytarza przepędowego, kuwety możemy łączyć ze sobą tak, by uniemożliwić krowom ominięcie przejścia przez kuwety przed wejściem do obory.

Dzięki specjalnym zatrzaskom kuwety są ze sobą solidnie złączone, co powoduje, że krowy bezstresowo poddają się procesowi dezynfekcji. Badania wykazały, że boczne połączenie kuwet umożliwia krowom przechodzenie przez kuwety obok siebie, co jest bliższe ich naturalnym zachowaniom.

- Elastyczna konstrukcja pozwala na wyginanie ścianek kuwety bez spowodowania uszkodzenia mechanicznego. Nawet użycie dużej siły, np. najechanie na kuwetę ciągnikiem, nie powinno spowodować uszkodzeń, a jedynie chwilową, łatwą do usunięcia deformację.
- Kuweta wykonana jest z wyjątkowo wytrzymałego polietylenu (granulat pierwotny), który wykazuje wysoką odporność chemiczną, na ścieranie, promienie UV i uszkodzenia mechaniczne.
- Nadaje się do wszystkich środków dezynfekujących i czyszczących.
- Wymiary 203 x 80 x 18,5 cm.
- Pojemność 200 litrów, z wewnętrzną skalą.
- Forma kuwety i punkty kontrolne pozwalają na włożenie jednej kuwety w drugą i bezpieczny transport 25 sztuk na palecie.



01-3371

Aby dezynfekcja była najskuteczniejsza, a żywotność preparatu dezynfekcyjnego najdłuższa, łączymy kuwety wzdłuż. Pierwsza kuweta służy wtedy jako płukanka do kopyt oczyszczając je z brudu czy kału, następnie kopyta poddawane są dezynfekcji właściwej, dzięki czemu kopyta są wcześniej odpowiednio przygotowane do dezynfekcji a do preparatu dezynfekcyjnego nie przedostają się zanieczyszczenia, co skutecznie wydłuża okres przydatności preparatu.

Pojedyncza kuweta SuperKombi także nadaje się jako samodzielne stanowisko dezynfekcyjne. Wysokość profilu oraz stabilna konstrukcja kuwety powodują, że krowy nie odczuwają dyskomfortu czy strachu, dzięki czemu przechodzą przez kuwety spokojnie i powoli, co znacznie poprawia wyniki dezynfekcji. Dla maksymalnej skuteczności dno kuwety zostało uformowane tak, aby przy stąpieniu racica delikatnie się rozchyliła, a preparat dokładnie wnikał w każdą szczelinę racicy.



01-3371-001



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kuweta do dezynfekcji kopyt SuperKombi 203 x 80 x 18,5 cm, 200 l	01-3371	1
Korek spustowy do kuwety Kombi / poideł pastwiskowych	01-3371-001	1





## Mata do dezynfekcji

- Do dezynfekcji i pielęgnacji kopyt i racic zwierząt.
- Może być również stosowana do dezynfekcji pojazdów.
- Wymiary: 180 x 90 x 4 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Mata do dezynfekcji 180 x 90 x 4 cm	01-3351	1
Pokrowiec na matę dezynfekującą 01-3351	01-3352	1

01-3351  
01-3352

## Mata do dezynfekcji

- Używana w wejściach do zainfekowanych pomieszczeń
- Przepuszczalna powierzchnia górna umożliwia wnikanie płynu dezynfekcyjnego do wnętrza maty, nieprzepuszczalne powierzchnie (boczne i spodnia) zapobiegają jego stratom.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Mata do dezynfekcji 85 x 60 x 3 cm	01-3353	1
Mata do dezynfekcji 45 x 45 x 3 cm	01-3354	1

01-3353  
01-3354

## Mata do dezynfekcji

- Najwyższa jakość.
- Dobrze serwisowane maty mogą doskonale spełniać swoją rolę nawet przez kilka lat.
- Boczny zamek daje możliwość wyjęcia wkładu chłonnego do prania lub wymiany.
- **Zalecane na wyposażeniu:** zakładów przetwórstwa spożywczego, zakładów produkujących leki i kosmetyki, pieczarkarni, obiektów inwentarskich (kurników, chlewni, obór), skupów zwierząt, laboratoriów, lecznic weterynaryjnych i innych.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Mata do dezynfekcji 60 x 45 x 4 cm	01-3367	1
Mata do dezynfekcji 90 x 60 x 4 cm	01-3368	1

01-3367  
01-3368

## Mata do dezynfekcji

- Antypoślizgowa.
- Najwyższa jakość - dobrze serwisowane maty mogą doskonale spełniać swoją rolę nawet przez kilka lat.
- Boczny zamek daje możliwość wyjęcia wkładu chłonnego do prania lub wymiany.



01-3369

### Budowa maty:

- **Siatka wierzchnia - czarna.** Dobrze przepuszcza płyn dezynfekcyjny. Zatrzymuje zanieczyszczenia na wierzchu maty. Odporna na przetarcia oraz duży nacisk. Gramatura 265 g/m<sup>2</sup>. Przepuszczalność 45%. Wytrzymałość na zerwania 1900 N / 50 mm. Wytrzymałość na rozdarcia 380N. Odporna na temperatury w przedziale -40°C / +70°C.
- **Pianka poliuretanowa** (wkład chłonny). Wkład chłonny zatrzymuje ciecz oraz nadaje kształt macie dezynfekcyjnej. W matach dla zwierząt najbardziej optymalna grubość wkładu to 5 cm.
- **Plandeka spodnia - zielona lub** (w macie dla zwierząt) - **niebieska z wypustkami antypoślizgowymi.** Nie przepuszcza płynu poza matę. Mocna i wytrzymała. Gramatura 620 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na zerwania 3000 N / 5 cm. Wytrzymałość na rozdarcia 300 N. Wytrzymała na temperatury w przedziale -40°C / +70°C.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mata do dezynfekcji 180 x 90 x 5 cm - antypoślizgowa	01-3369	1

## Płyn do dezynfekcji kopyt Clawplus

- Chroni i regeneruje racice krów, owiec i kóz.
- Może być używany do kąpeli racic lub stosowany bezpośrednio na nie.
- Stosowanie przy kąpeli racic (75-90 zwierząt) - wymieszać 1 litr płynu w 200 litrach wody, przy kąpeli racic więcej niż 90 zwierząt wymieszać 2 litry płynu w 200 litrach wody;
- Przy stosowaniu bezpośrednim - wymieszać płyn z wodą w stosunku 1:3, spryskiwać racice 2 razy dziennie.
- **Przeznaczenie: do mat i kuwet do dezynfekcji kopyt.**

- *Należy zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.*

Nazwa/typ	Kod produktu	
Płyn do dezynfekcji kopyt Clawplus 5 l	01-3358	1



01-3358

## Preparat do dezynfekcji i pielęgnacji kopyt HooFARM

- Zawarte w nim biocydy mają szerokie spektrum działania biobójczego.
- Stosowanie preparatu ma na celu utrzymanie zdrowych racic i kopyt, ponieważ wiele problemów ze zdrowotnością krów jest spowodowanych złą dbałością o racice, a w konsekwencji utratą mleka.
- Regularne użycie pozwala na skuteczne zwalczanie różnego rodzaju stanów zapalnych i skaleczeń racic i kopyt, utwardzając jednocześnie tkankę rogową.
- **Przeznaczenie: do mat i kuwet do dezynfekcji kopyt.**

**Sposób użycia preparatu w połączeniu z matą do dezynfekcji kopyt (kod 01-3369):**

- **Stosowanie regularne (całoroczne)**  
2% roztwór roboczy w kuwetach lub matach dezynfekcyjnych. Roztwór wymieniany co tydzień. 5kg opakowanie preparatu wystarczy na ponad 6 miesięcy ciągłego stosowania.
- **Stosowanie sezonowe**  
5% roztwór roboczy w kuwetach lub matach dezynfekcyjnych. Roztwór wymieniany co tydzień. Kuracja trwa przez 60 dni. 5 kg opakowanie preparatu wystarczy na ponad 1,5 kuracji 60-dniowej.
- **Stosowanie szokowe**  
10% roztwór roboczy w kuwetach lub matach dezynfekcyjnych. Roztwór wymieniany co tydzień. Kuracja przez 20 dni. 5 kg opakowanie wystarczy na dwie 20-dniowe kuracje.



01-3370

Nazwa/typ	Kod produktu	
Płyn do dezynfekcji i pielęgnacji kopyt HooFARM 5 kg	01-3370	1/4


## Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1

- Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami do żywienia zwierząt.
- Bezpieczny zarówno dla człowieka jak i środowiska, należy do substancji ulegających całkowitej biodegradacji.
- Do dezynfekcji obuwia najlepiej stworzyć 2% roztwór, zabijane są wtedy wszystkie bakterie, wirusy i grzyby.
- Należy stosować ze specjalnymi matami dezynfekcyjnymi (01-3367 lub 01-3368). W przypadku stosowania z matą 01-3367 o wymiarze 60 x 40 cm opakowanie 5 kg preparatu wystarczy na około 6 miesięcy ciągłego stosowania, zaś w przypadku stosowania maty 01-3368 o wymiarze 90 x 60 cm to samo opakowanie wystarczy na około 3 miesiące ciągłego stosowania.
- **Przeznaczenie: do mat do dezynfekcji obuwia.**



10-4087

10-4088

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 (5%) 1 kg	10-4088	1
Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 (5%) 5 kg	10-4087	1

# Pielęgnacja sierści

Czyszczenie krów ma wiele zalet: poprawia ukrwienie skóry, przez co ułatwia odżywianie tkanek oraz usprawnia czynności fizjologiczne. Wpływa pozytywnie na samopoczucie zwierząt, co przekłada się na lepszą zdrowotność i wydajność krów. Wpływa także na jakość produktu finalnego. Systematyczne czyszcząc skórę zmniejszamy ilość zanieczyszczeń mechanicznych i mikrobiologicznych mogących zanieczyścić mleko.

## Zgrzebło metalowe ocynkowane (8-rzędowe)

- Bardzo wytrzymałe.
- Przeznaczone dla bydła i koni.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zgrzebło metalowe 8-rzędowe 9,5 x 14,5 cm	01-3402	1/12



01-3402

## Zgrzebło metalowe ocynkowane (3-rzędowe)

- Z plastikową rączką.
- Zalecane przede wszystkim dla bydła ze względu na grube ząbkowanie.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zgrzebło metalowe 3-rzędowe 10 x 14,5 cm	01-3403	1/12



01-3403

- Dwustronne.
- Dla koni i bydła.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zgrzebło spiralne Ø 10,5 cm	01-3404	1/10



01-3404

## Zgrzebło podwójne

- Dwurzędowe.
- Pomocne przy szczotkowaniu.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zgrzebło podwójne	01-3405	1/12



01-3405

## Zgrzebło z tworzywa sztucznego

- Regulowana opaska na rękę.
- Drobnie ząbkowane.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zgrzebło plastikowe, czerwone	01-3430	1/5/25
Zgrzebło plastikowe, niebieskie	01-3432	1/5/25
Zgrzebło plastikowe, czarne	01-3434	1/5/25



01-3430

01-3432

01-3434

## Zgrzebło metalowe

- 8-rzędowe.
- Uchwyt na czterech prętach.
- W całości pokryte lakierem bezbarwnym.
- Przeznaczone dla bydła.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zgrzebło metalowe 11 x 12,5 cm	01-3407	1/12



## Zgrzebło metalowe z grzebieniem

- 8-rzędowe.
- Uchwyt na czterech prętach.
- W całości pokryte lakierem bezbarwnym.
- Dodatkowy grzebień do grzywy.
- Drobne ząbkowanie - idealne do pielęgnacji koni.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zgrzebło metalowe z grzebieniem 12 x 12,5 cm	01-3408	1/12



## Zgrzebło

- 4 rzędy ząbkowane i 3 gładkie.
- Standardowe ząbki.
- Czarny lakier.
- Dla bydła.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Zgrzebło 9,5 x 14,5 cm	01-3409	1/12



## Szczotka mosiężna

- Idealne do gęstej, zabrudzonej sierści.
- Posiada 7 wewnętrznych rzędów twardszych włókien mosiężnych oraz 2 rzędy włókien nylonowych.
- Lakierowane drewno.
- Skórzany pasek na rękę.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka mosiężna 21,5 x 10 cm	01-3412	1/10



## Szczotka nylonowa

- Nylonowe włókna na drewnianej podstawie.
- Skórzany pasek na rękę.
- Skutecznie usuwa martwe włosy.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka nylonowa 24 x 10 cm	01-3413	1/30





## Najwyższej jakości czochradła dla bydła!

Krowy potrzebują drapania i czochrania. W taki sposób czyszczą się i pozbywają się pasożytów, porostów i roztoczy. Czochranie stymuluje i pobudza krążenie krwi. Stosowanie czochradła automatycznego lub tradycyjnych jest istotnym wkładem w dobrobyt krow, a jednocześnie niezbędnym elementem dla ich wysokiej wydajności mlecznej. Zwierzęta są spokojniejsze i polepsza się ich samopoczucie. Nasze elektryczne czochradła są proste w montażu. Czujnik zapobiega wkręceniu się włosia z ogona. Wszystkie elementy obudowy wykonane są z ocynkowanej blachy i zostały przetestowane w trudnych warunkach. W dodatku czochradła Duo i Swing, wyposażone są w inteligentne sterowanie i wyświetlacz. Obszerna instrukcja obsługi dołączona do każdego urządzenia zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące złożenia, montażu, utrzymania oraz porady dotyczące rozwiązywania problemów. Czochradła automatyczne są niemal całkowicie bezobsługowe. Smarowanie elementów obrotowych i bezwłoczne wymiany szczotki wydłużają znacznie żywotność urządzenia i zwiększają jego atrakcyjność dla zwierząt.

### Czochradło automatyczne HAPPYCOW Duo

Dzięki całkowicie automatycznemu Czochradłu HAPPYCOW Duo krowy są szczęśliwe, ochoczo korzystają z możliwości niezależnego czyszczenia. Zwierzęta są bardzo usatysfakcjonowane tą dwuszcotkową maszyną i zadziwiające jest, jak intensywnie z niej korzystają. Duże szczoty wykonując masaż pobudzają krążenie w skórze, stymulują metabolizm. Produkcja mleka wzrasta poprawia się i zwiększa się jej intensywność nawet podczas upałów.

- Wysokiej jakości szczoty poliamidowe zapewniają długi czas użytkowania.
- Nowo opracowana elektronika pozwala eliminować błędy i czyni urządzenie bezobsługowym.
- Panel sterujący umieszczony w osłonie (chroni przed wodą i brudem; IP56).
- Wyświetlacz informacyjny.
- Opcje zmiennych trybów pracy (7,5 – 120 s).
- Naprzemienne ruchy szczotek po każdej aktywacji, zapewniają równomierne ich zużycie.
- Optymalne szczotki, sprawiające, że zwierzęta są naprawdę zadowolone z ich użycia.
- Smarowanie elementów obrotowych podczas użytkowania wydłuża żywotność urządzenia.
- Wyłącznik bezpieczeństwa.
- Wtyczka do podłączenia do gniazdka 230 V.



01-3419

Dane techniczne	
Napięcie	230 V / 50 Hz
Moc	0,37 kW
Prędkość szczotki	60 obrotów na minutę
Waga	140 kg
Wymiary	wys. 115 x szer. 40 x głęb. 105 cm
Stopień ochrony	IP 56
Materiał szczeciny	Poliamid (PA)



Nazwa/typ	Kod produktu	
Czochradło automatyczne HAPPYCOW Duo	01-3419	1
Zapassowa szczotka górna do czochradła 01-3419	01-3419-001	1/24
Zapassowa szczotka dolna do czochradła 01-3419	01-3419-002	1/36



## Czochradło automatyczne HAPPYCOW Swing

Specjalnie przygotowana szczotka zamontowana pionowo, kołysząc się w różnych kierunkach pozwala czyścić sierść łatwo od głowy do ogona. Szczotka obraca się w każdym kierunku i prawie pod każdym kątem, tak więc każda część ciała zwierzęcia (głowa, tors) jest w jej zasięgu. Nie ma zjawiska podskakującej szczotki, jak to jest w przypadku tych ustawionych poziomo.

- Wytrzymały silnik napędzający, stworzony do dużych obciążeń.
- Przejroczysta obudowa sterownika pozwala na szybkie sprawdzenie i zmianę ustawień.

Dane techniczne	
Napięcie	230 V / 50 Hz
Moc	0,55 kW
Prędkość szczotki	50 obrotów na minutę
Waga	93 kg
Wymiary	wys. 198 x szer. 50 x głęb. 135 cm
Stopień ochrony	IP 55
Materiał szczeciny	Polipropylen (PP)



01-3418

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Czochradło automatyczne HAPPYCOW Swing	01-3418	1/6
Zapasowa szczotka do czochradła 01-3418	01-3418-001	1/6

## Czochradło elektryczne HAPPYCOW Classic

Czochradło wykorzystuje naturalne zachowanie krów, czyli ocieranie się o drzewa. Dzięki zamontowanemu czujnikowi w chwili dotknięcia czochradła przez bydło zostaje uruchomiona specjalna szczotka, która pracuje ok. 60 sekund, po czym automatycznie się wyłącza, co zapobiega długiemu zajmowaniu stanowiska przez jedną krowę. Każda krowa używa czochradła około 6 razy dziennie. Czochradło HappyCOW zostało skonstruowane specjalnie z myślą o oborach wolnostanowiskowych, gdzie krowy mogą się swobodnie poruszać.

- Wszystkie stalowe elementy zostały ocynkowane.
- Włosie w szczocie jest bardzo gęste i wytrzymałe.
- Bardzo łatwa wymiana zużytych szczot.
- Rama ochronna do zakupu osobno.
- Wymiary: 120 x 50 x 110 cm.
- Waga: 105 kg.
- Silnik: 0,37 kW.
- Prędkość: 46 obrotów/min.
- Czochradło HappyCOW można bardzo łatwo zamontować niemal wszędzie.

### Zalety czochradła HAPPYCOW:

- Znacznie poprawia samopoczucie bydła.
- Stymuluje produkcję mleka.
- Zmniejsza rachunki leczenia.
- Poprawia krążenie krwi.
- Usuwa roztocza oraz inne pasożyty.
- Pobudza przemianę materii.
- Uelastycznia skórę.
- Sprawia że sierść jest bardziej puszysta i przewiewna, dzięki czemu krowa ma odczucie przyjemnego chłodu.



01-3426



01-3420-003

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Czochradło automatyczne HAPPYCOW Classic	01-3426	1
Wspornik do czochradła elektrycznego	01-3420-003	1

## Czochradło dla bydła Texas

- W komplecie ze sprężyną.
- Szczotki z grzbietem drewnianym 50 x 10 cm.
- Prosta konstrukcja.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Czochradło dla bydła Texas	01-3422	1/24
Szczotki do czochradła Texas (01-3422)	01-3422-001	1/2

01-3422

## Czochradło dla bydła Euro Farm

Specjalna, bardzo wytrzymała konstrukcja zapewnia duży komfort użytkowania. Zwierzęta o różnych rozmiarach mogą bez problemów ocierać się o szczotki. Wyjątkowo giętka konstrukcja, wytrzymuje nawet bardzo duże naprężenia.

- W komplecie ze sprężyną; stabilne mocowanie ze sprężyną.
- Nylonowe włosie.
- Łatwy montaż.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Czochradło dla bydła Euro Farm	01-3421	1/20/24
Sprężyna do czochradła Euro Farm (01-3421)	01-3421-001	1/2
Szczotka do czochradła Euro Farm (01-3421)	01-3421-003	1/2

01-3421

## Maszynki do strzyżenia Constanta

- Ich masa, środek ciężkości i kształt zostały tak wybrane, aby zapewnić możliwie najmniej męczącą pracę.
- Zoptymalizowana technologia wentylacji zapewnia doskonale chłodzenie głowicy tnącej i noży tnących.
- Obudowa umożliwia łatwą konserwację.
- Filtr powietrza może być wymieniony bez narzędzi.
- Wyposażone w ostrza ścinające premium: nowo opracowana geometria zębów i specjalny wklęsły szlif sprawiają, że dolne ostrze przesuwają się łatwiej i idealnie wyrównuje włosy do cięcia.
- Nawet najtrudniejsza do strzyżenia sierść nie jest problemem!

### Maszynka do strzyżenia Constanta 4

- Wypróbowana i sprawdzona technologia silnika daje ogromną siłę napędową.
- Sprawdza się również przy strzyżeniu zabrudzonych i skręconych sierści.
- Dostarczana w solidnej skrzynce z osprzętem.
- Ostrza: 31/15 lub 21/23.



10-8042

10-8033

Dane techniczne	
Napięcie	230 V / 50 Hz
Moc	400 W
Waga	1490 g
Wymiary	7,8 cm x 9,7 cm x 33 cm
Przewód	3 m

Nazwa/typ	Kod produktu	
Maszynka do strzyżenia Constanta 4, 400 W, z ostrzami 21/23	10-8042	1
Maszynka do strzyżenia Constanta 4, 400 W, z ostrzami 31/15	10-8033	1

## Maszynka do strzyżenia koni Constanta 4

- Ogromna moc uzyskana w wyniku sprawdzonych technologii silnikowych.
- Jedno z najcichszych urządzeń do strzyżenia koni.
- Nowe ostrza premium przesuwają się po najtrudniejszych (np. silnie zanieczyszczonych) powłokach bez utraty mocy.
- Dostarczana w solidnej skrzynce z osprzętem.
- Ostrza: 31/15.

Dane techniczne	
Napięcie	230 V / 50 Hz
Moc	120 W
Liczba obrotów/min	2300
Głośność pracy	78 dB
Waga	1390 g
Wymiary	7,8 cm x 9,7 cm x 33 cm
Przewód	3 m



Nazwa/typ	Kod produktu	
Maszynka do strzyżenia koni Constanta 4, 120 W, ostrza 31/15	10-8035	1
Głowica bez noży do Constanta 3 i 4	10-8029-001	1

## Zapassowe ostrza tnące do Constanta 4

- Zoptymalizowany wklęsły szlif ostrzy.
- Poprawa zdolności szlifowania i zwiększoną żywotność materiału przez długi okres użytkowania.
- Nadaje się również do innych popularnych marek, takich jak Heiniger, Aesculap, Liscop.
- Hartowana stal.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Zapassowe ostrza tnące do Constanta 4, 31/15	10-8036	1
Zapassowe ostrza tnące do Constanta 4, 31/23	10-8037	1
Zapassowe ostrza tnące do Constanta 4 31F/15	10-8038	1

## Komplet noży

- Odpowiedni do urządzeń constanta3, constanta4, Aesculap, Heiniger oraz Lister-Liscop.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Komplet noży 15/31	10-8000-001	1
Komplet noży 17/18	10-8001-001	1
Komplet noży 23/31	10-8001-003	1



## Olej smarujący

- Zapewnia odpowiednie smarowanie wszystkim częściom ruchomym.
- Opracowany specjalnie dla maszynek do strzyżenia, zapewnia im pracę przez dłuższy czas.
- Doskonały dla wszystkich maszynek dostępnych na rynku.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Olej smarujący 100 ml	10-8100	1
Olej smarujący 500 ml	10-8101	1



10-8100

10-8101

## Spray chłodzący

- Chłodzi, smaruje i czyści.
- Poprawia efektywność cięcia oraz gwarantuje ostrość ostrzy przez dłuższy czas.
- Usuwa pozostałości sierści oraz innych zanieczyszczeń.
- Pomaga także zapobiegać rozwijaniu się bakterii, wirusów i grzybów.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray chłodzący 500 ml	10-8102	1



10-8102

## Środek do czyszczenia ostrzy

- Skutecznie czyści ostrza maszynki z sierści i innych zanieczyszczeń.
- Poprawia efektywność cięcia.
- Zalecany do stosowania przed pierwszym użyciem maszynki w celu usunięcia środków ochronnych nakładanych w procesie produkcyjnym.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Środek do czyszczenia ostrzy 400 ml	10-8103	1



10-8103




Strzyżenie wymienia należy wykonywać niedługo po doju, gdy wmię nie jest wypętnione, inaczej zabieg może sprawić zwierzęciu ból.

## Opaski identyfikacyjne

### Opaska identyfikacyjna z tworzywa

- Długość 37 cm.
- Do długotrwałego znakowania.
- Ze specjalnego tworzywa syntetycznego.
- Łatwe zapinanie i odpinanie.
- Szczególnie polecana do znakowania krów w zagrodach wolnostanowiskowych.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Opaska identyfikacyjna z tworzywa, żółta	07-0075	1/10
Opaska identyfikacyjna z tworzywa, czerwona	07-0076	1/10
Opaska identyfikacyjna z tworzywa, niebieska	07-0077	1/10
Opaska identyfikacyjna z tworzywa, zielona	07-0078	1/10
Opaska identyfikacyjna z tworzywa, pomarańczowa	07-0079	1/10



### Opaska identyfikacyjna tekstylna

- Długość 36 cm.
- Zapinana na rzep.
- 10 szt. w opakowaniu.



07-0080

07-0081

07-0082


07-0083

Nazwa/typ	Kod produktu	
Opaska identyfikacyjna, tekstylna, 10 szt., żółta	07-0080	1/5
Opaska identyfikacyjna, tekstylna, 10 szt., czerwona	07-0081	1/5
Opaska identyfikacyjna, tekstylna, 10 szt., niebieska	07-0082	1/5
Opaska identyfikacyjna, tekstylna, 10 szt., zielona	07-0083	1/5
Opaska identyfikacyjna, tekstylna, 10 szt., różne kolory	07-0084	1/5




## Obrożę identyfikacyjne

- Szerokość 40 mm.
- Ze sprzączką.
- W trzech wersjach kolorystycznych:
  - biała z czarnymi paskami,
  - zielona z białymi paskami,
  - niebieska.



	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Obroża identyfikacyjna, 90 cm, biała z paskami	07-0040	1/10
	Obroża identyfikacyjna, 90 cm, biała z paskami	07-0060	1/10
	Obroża identyfikacyjna, 120 cm, biała z paskami	07-0063	1/10
	Obroża identyfikacyjna, 135 cm, biała z paskami	07-0044	1/10
	Obroża identyfikacyjna, 135 cm, biała z paskami	07-0064	1/10



	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Obroża identyfikacyjna, 120 cm, zielona z paskami	07-0045	1/10
	Obroża identyfikacyjna, 120 cm, zielona z paskami	07-0065	1/10
	Obroża identyfikacyjna, 135 cm, zielona z paskami	07-0046	1/10
	Obroża identyfikacyjna, 135 cm, zielona z paskami	07-0066	1/10



	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Obroża identyfikacyjna, 120 cm, niebieska	07-0067	1/10
	Obroża identyfikacyjna, 135 cm, niebieska	07-0049	1/10
	Obroża identyfikacyjna, 135 cm, niebieska	07-0069	1/10



## Obroża identyfikacyjna

- Szerokość 40 mm.
- Długość 130 cm.
- Z klamrą zaciskową.
- Biała z czarnymi paskami.



	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Obroża identyfikacyjna, 130 cm, biała z paskami	07-0071	1/10

## Obroża identyfikacyjna

- Szerokość 40 mm.
- Długość 90 lub 130 cm.
- Z mocnym plastikowym zamkiem.
- Dostępna w kolorach: czarnym, zielonym, niebieskim.



07-0073



07-0700

07-0701




07-0702

07-0703

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Obroża identyfikacyjna, 130 cm, czarna	07-0073	1/10
Obroża identyfikacyjna, 130 cm, zielona	07-0700	1/10
Obroża identyfikacyjna, 90 cm, zielona	07-0701	1/10
Obroża identyfikacyjna, 130 cm, niebieska	07-0702	1/10
Obroża identyfikacyjna, 90 cm, niebieska	07-0703	1/10

## Numer do obroży

- Jednostronny numer identyfikacyjny do obroży.
- Dostępna kolorystyka:
  - żółty numer z czarnym napisem,
  - pomarańczowy numer z czarnym napisem,
  - czerwony numer z białym napisem.



Kolorystyka numerów	Żółty + czarny	Pomarańczowy + czarny	Czerwony + biały	☐
Nazwa/typ	Kod produktu	Kod produktu	Kod produktu	
Numer do obroży "0", 10 szt.	07-0050	07-0030	07-0090	1/100
Numer do obroży "1", 10 szt.	07-0051	07-0031	07-0091	1/100
Numer do obroży "2", 10 szt.	07-0052	07-0032	07-0092	1/100
Numer do obroży "3", 10 szt.	07-0053	07-0033	07-0093	1/100
Numer do obroży "4", 10 szt.	07-0054	07-0034	07-0094	1/100
Numer do obroży "5", 10 szt.	07-0055	07-0035	07-0095	1/100
Numer do obroży "6/9", 10 szt.	07-0056	07-0036	07-0096	1/100
Numer do obroży "7", 10 szt.	07-0057	07-0037	07-0097	1/100
Numer do obroży "8", 10 szt.	07-0058	07-0038	07-0098	1/100



## Akcesoria do znakowania

- Podczas znakowania nie mają kontaktu bezpośredniego ze skórą zwierzęcia, co zapobiega przeniesieniu pasożytów lub drobnoustrojów między osobnikami.
- Do znakowania bydła, kóz, świń.
- Szybkoschnące.
- O intensywnych kolorach i najwyższej jakości.

### Spray do znakowania Top Marker

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Spray do znakowania Top Marker 200 ml, zielony	07-0159	1/12
Spray do znakowania Top Marker 200 ml, niebieski	07-0158	1/12
Spray do znakowania Top Marker 200 ml, czerwony	07-0157	1/12
Spray do znakowania Top Marker 400 ml, zielony	07-0162	1/12
Spray do znakowania Top Marker 400 ml, niebieski	07-0161	1/12
Spray do znakowania Top Marker 400 ml, czerwony	07-0160	1/12
Spray do znakowania Top Marker 500 ml, czerwony	07-0100	1/12
Spray do znakowania Top Marker 500 ml, zielony	07-0101	1/12
Spray do znakowania Top Marker 500 ml, niebieski	07-0102	1/12



### Spray do znakowania Raidex

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Spray do znakowania Raidex 400 ml, czerwony	07-0106	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, zielony	07-0107	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, niebieski	07-0108	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, żółty	07-0109	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, czarny	07-0150	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, fioletowy	07-0151	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, pomarańczowy	07-0152	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, brązowy	07-0153	1/12



### Uchwyt do sprayera do znakowania

- Do łatwego rozpylania sprayu do znakowania i nie tylko.
- Szczególnie polecany przy pracach na dużych powierzchniach.
- Czysta i efektywna praca ze wszystkimi popularnymi typami aerozoli.
- Chroni ręce pracownika.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Uchwyt do sprayera do znakowania	07-0138	1

07-0138

## Kredka do znakowania Top Marker

- Do krótkotrwałego znakowania trzody chlewnej, owiec i bydła.
- Ekonomiczna i efektywna.
- Łatwa w użyciu.
- Wysoka widoczność.
- Zawartość ok. 60 ml.



07-0123



07-0124



07-0125



07-0163



07-0164

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kredka do znakowania TopMarker, niebieska	07-0123	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, czerwona	07-0124	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, zielona	07-0125	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, żółta	07-0163	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, pomarańczowa	07-0164	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, fioletowa	07-0165	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, czarna	07-0166	1/10



07-0165



07-0166

## Kredka do znakowania Raidex

- Do szybkiego oznaczania owiec, świń, cieląt itp.
- W plastikowej, obrotowej obudowie.
- Zawartość ok. 60 g.
- Najwyższa jakość.



07-0115



07-0116



07-0117



07-0118



07-0119



07-0122

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kredka do znakowania Raidex, czerwona	07-0115	1/10
Kredka do znakowania Raidex, zielona	07-0116	1/10
Kredka do znakowania Raidex, niebieska	07-0117	1/10
Kredka do znakowania Raidex, fioletowa	07-0118	1/10
Kredka do znakowania Raidex, czarna	07-0119	1/10
Kredka do znakowania Raidex, pomarańczowa	07-0120	1/10
Kredka do znakowania Raidex, żółta	07-0121	1/10
Kredka do znakowania Raidex, biała	07-0122	1/10



07-0120



07-0121

## Nożyczki do znakowania

- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Lekko wygięte ostrza.
- Długość 19 cm.



07-0131

Nazwa/typ	Kod produktu	
Nożyczki do znakowania	07-0131	1

## Kolczykowanie

CanAgri jest od początku akredytowaną dostawcą kolczyków dla zwierząt gospodarskich (Lista ARiMR - pozycja nr 3). Dostarczane przez nas znaczniki spełniają najwyższe wymogi jakościowe, zarówno w zakresie wytrzymałości na zrywanie, jak i stabilności tworzywa oraz trwałości laserowego nadruku.

**Pozwoliło nam to na wprowadzenie wyjątkowej oferty dla hodowców: jesteśmy jedynym dostawcą, który NIE POBIERA DODATKOWEJ OPŁATY ZA DUPLIKAT WŁASNEGO KOLCZYKA.** Cennik CanAgri - na stronie ARiMR.

**NR 3**  
NA LIŚCIE  
DOSTAWCÓW  
**ARiMR**

**Duplikaty kolczyków CanAgri są bezpłatne**

### Kolczyki z nadrukiem dla bydła



### Kolczyki z nadrukiem dla świń



### Kolczyki z nadrukiem dla kóz i owiec



**Po tej czerwonej wkładce rozpoznasz kolczyki produkowane przez firmę CanAgri**

Oferowane przez CanAgri kolczyki dla owiec i kóz są najmniejsze i najlżejsze ze wszystkich typów dostępnych na polskim rynku. Co to oznacza dla delikatnych małżowin usznych owiec, wiedzą nadto dobrze ich hodowcy.

**Cechą charakterystyczną naszych kolczyków dla bydła, owiec i kóz jest czerwona wkładka łącząca część żeńską i męską kolczyka.**



**Nie pobieramy dodatkowych opłat za duplikat wyprodukowanego przez nas kolczyka, cennik CanAgri jest dostępny na stronie ARiMR.**

W CanAgri dostępne są urzędowe kolczyki dla bydła z zasobnikiem do pobierania próbek DNA GENO®. Jesteśmy **JEDYNYM DOSTAWCĄ NA LIŚCIE ARiMR**, oferującym takie rozwiązanie. **Pobieranie próbek materiału genetycznego łącznie z kolczykowaniem zwierząt to procedura i czynności identyczne jak przy zwykłym kolczykowaniu zwierząt gospodarskich - jeden ruch to zakolczykowanie i zarazem pobranie próbki DNA.**

Obszary zastosowania GENO®:

- Kontrola pochodzenia.
- Diagnozowanie wad genetycznych.
- Kontrola identyczności (np. program poprawy jakości mięsa).
- Genotypowanie.
- Diagnostyka chorób o podłożu genetycznym (np. BVD MD).

### Kolczyki dla bydła Geno (do izolacji DNA)



Kolczyki CanAgri dostępne są w całym kraju za pośrednictwem sieci naszych dystrybutorów, można je również zamówić wysyłając zamówienie na adres naszej firmy.

Dostarczamy również najwyższej jakości kolczykownice, cechujące się wysoką trwałością, a dzięki nietypowej konstrukcji (równoległy ruch igły i kowadełka) wymagające przyłożenia znacznie mniejszej siły przy zapinaniu kolczyków, niż w przypadku innych konstrukcji. Dlatego są one przez nas polecane zwłaszcza dla posiadaczy większych stad zwierząt.



Zapytaj w punkcie o specjalną kopertę uprawniającą do bezpłatnej wysyłki wniosku.



Kolczyki produkowane przez firmę CanAgri charakteryzują się bardzo wysoką jakością, dzięki grotowi z utwardzonego tworzywa i czerwonej główce.

## Kolczyki Multiflex

### Szybkie i bezproblemowe oznaczanie zwierząt!

Kolczyki Multiflex to najnowsze osiągnięcie zaawansowanej technologii znakowania. Całkowicie elastyczne kolczyki sprawdziły się bardzo dobrze w praktyce (test retencji) dla różnych gatunków zwierząt. Kolczyki wykonane z poliuretanu są bardzo trwałe i wygodne dla zwierząt. Wyróżnia je opatentowany szpiczasty, ostry trzpień w części męskiej kolczyka, który sprawia, że przebicie ucha jest szybsze, łatwiejsze i mniej bolesne dla zwierzęcia. Otwory wentylacyjne w części żeńskiej sprawiają, że rana jest wentylowana, co wspomaga proces gojenia. Prawidłowo założony kolczyk nie może zostać zdjęty i ponownie wykorzystany.

### Kolczyki Multiflex R

- Komplet - część męska i żeńska.
- Specjalnie zaprojektowane do znakowania trzody.
- Wysoka trwałość.
- 50 sztuk w opakowaniu
- Na życzenie - druk laserowy.
- Średnica 25 mm.
- Różne rozmiary - na zamówienie.
- Żółte kolczyki w magazynie, inne kolory (czerwony, niebieski, zielony, biały) dostępne na zamówienie.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kolczyk Multiflex R, komplet, pomarańczowy, czysty	07-1060	50
Kolczyk Multiflex R, komplet, żółty, czysty	07-1061	50





## Kolczyki Multiflex P

- Komplet - część męska i żeńska.
- Specjalnie zaprojektowane do znakowania trzody.
- Wysoka trwałość.
- Kolor żółty.
- Wymiary: 34 x 37 mm.



07-1105

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kolczyk Multiflex P, część męska i żeńska, żółty	07-1105	1/50

## Kolczyki Multiflex U

- Komplet - część męska i żeńska.
- Specjalnie zaprojektowane do znakowania trzody.
- Wysoka trwałość.
- Kolor żółty.
- Wymiary: 48 x 45 mm.



07-1120

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kolczyk Multiflex U, część męska i żeńska, żółty	07-1120	1/50

## Kolczyki Flexoplus F+D

- Komplet - część męska i żeńska.
- Specjalnie zaprojektowane do znakowania bydła.
- Wysoka trwałość.
- 25 sztuk w opakowaniu
- Na życzenie - druk laserowy.
- Część męska 58 x 57 mm, część żeńska 78 x 57 mm.
- Różne rozmiary - na zamówienie.
- Żółte kolczyki w magazynie, inne kolory (czerwony, niebieski, zielony, biały) dostępne na zamówienie.



07-1040

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kolczyk Flexoplus F-część męska i D-żeńska, żółty, czysty	07-1040	1/50

## Kolczyki Flexoplus L

- Komplet - część męska i żeńska.
- Specjalnie zaprojektowane do znakowania owiec i kóz.
- Wysoka trwałość.
- Kolor pomarańczowy.
- Wymiary: 27 x 27 mm.



07-1080

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kolczyk Flexoplus L, część męska i żeńska, pomarańczowy, czysty	07-1080	1/40

## Markery do kolczyków

- Specjalne markery pozwalają na trwałe oznaczenie kolczyka.
- Napis szybko wysycha i nie rozmazuje się.
- Napis nie niszczy się przy nawet mocnym podrapaniu kolczyka.



07-0129

07-0130

Nazwa/typ	Kod produktu	
Marker do kolczyków	07-0129	1/12
Marker do kolczyków, cienki	07-0130	1/10

## Kolczykownice i osprzęt do znakowania

### Kolczykownica Profi

- Masywna i solidna.
- Jej specjalna budowa pozwala na ruch igły w poziomie, dzięki czemu igła nie podlega przeciążeniom, które mogłyby spowodować jej złamanie.
- Plastikowe uchwyty zapobiegają wyslizgnięciu się kolczykownicy z dłoni.
- Sprzedawana z szarą wkładką pasującą do kolczyków Flexoplus i Multiflex.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Kolczykownica Profi	07-0001	1/10

### Kolczykownica Classic

- Lekka i prosta w obsłudze.
- Posiada blokadę otwarcia.
- Zalecana dla właścicieli mniejszych stad.
- Wykonana z lekkiego i trwałego aluminium.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Kolczykownica Classic	07-0003	1/10

### Wkładki do kolczykownicy



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Wkładka do kolczykownicy typ Allflex	07-0010	1/10
Wkładka do kolczykownicy typ Multiflex	07-0011	1/10
Wkładka do kolczykownicy typ Duo	07-0012	1/10
Wkładka do kolczykownicy typ Primaflex	07-0013	1/10

### Igły do kolczyków



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Igła do kolczyków Allflex	07-0014	1/50
Igła do kolczykownicy Can Agri/Polnet	07-0015	1/50

## Transponder z aplikatorem

- Dla psów, kotów, koni.
- Zgodny ze standardem ISO 11784/11785.
- 6 pasków z kodami kreskowymi w zestawie.
- Łatwy w aplikowaniu.
- Sterylnie zapakowany.
- Sprzedawany w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.



07-2002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Transponder z aplikatorem	07-2002	1/10

## Czytnik I-READ

- Przenośny czytnik RFID CR 4 I-READ to połączenie funkcjonalności z ergonomią i wysokiej jakości wykonaniem.
- Jest prosty w obsłudze, posiada polskie menu.
- Kolorowy wyświetlacz zapewnia czytelny i wyraźny obraz - można swobodnie korzystać z czytnika zarówno przy bezpośrednim świetle słonecznym jak i wieczorem.
- Czytanie danych jest szybkie i proste, co sprawia, że jest bardzo użyteczny podczas codziennego korzystania.
- Posiada wbudowaną pamięć, mogącą pomieścić 2048 odczytów.
- Wydłużoną żywotność baterii zapewniają funkcje oszczędzania energii oraz automatycznego wyłączenia jak również monochromatyczny wyświetlacz.
- Czytnik można podłączyć do komputera za pośrednictwem portu USB (kabel w komplecie).
- Czytnik jest zgodny z ISO 11784/85.

Dane techniczne	
Częstotliwość	134,2 kHz
Interfejsy	USB, Plug and Play
Pamięć	Flash dla 2048 odczytów
Zasilanie	1 x 9 V 6LR61
Zakres temperatur	0-65°C
Wymiary	110 x 220 x 48 mm
Waga	240 g
Zasięg czytania	
na zewnątrz	ok. 20 cm
wszczępialne	ok. 12 cm



07-0604


Nazwa/typ	Kod produktu	
Czytnik I-Read	07-0604	1

# Wyposażenie farmy

## Sól himalajska

- Naturalna sól do lizania pochodząca z Himalajów.\*
- Opakowanie ok. 2,5 kg.
- Zawiera minerały i pierwiastki śladowe.

*\*Sól krystaliczna Himalaya nie pochodzi z Himalajów, lecz z oddalonego o ok. 200-300 km łańcucha wzgórz znajdującego się na północy Pakistanu.*



05-9052

Nazwa/typ	Kod produktu	
Sól himalajska 2,5 kg	05-9052	1/6

## Podstawka pod lizawkę solną

- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Bez ostrych krawędzi.
- Wymiary: zewnętrzne - 23 x 22 cm, wewnętrzne - 19,5 x 19,5 cm.



10-1205

10-1204

10-1203



10-1202

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Podstawka pod lizawkę solną, oliwka	10-1202	1/250
Podstawka pod lizawkę solną, niebieska	10-1203	1/250
Podstawka pod lizawkę solną, zielona	10-1204	1/250
Podstawka pod lizawkę solną, czarna	10-1205	1/250

## Podstawka pod lizawkę solną

- Wykonana z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego.
- Do różnego rodzaju lizawek.
- Wymiary: 18,5 x 19,5 cm.
- Do montażu na ścianie.
- Wzmocnione ścianki.



10-1212

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Podstawka pod lizawkę solną, oliwka	10-1212	1/250

## Podstawka pod lizawkę solną, metalowa

- Ocynkowana.
- Wymiary: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm.



10-1221

Nazwa/typ	Kod produktu	
Podstawka pod lizawkę solną, metalowa	10-1221	1





## Karmidła

### Odpowiednie karmidło powinno posiadać następujące cechy:

- Umożliwiać swobodne pobieranie paszy, równocześnie zapobiegając wyrzucaniu jej przez zwierzęta (listwa brzegowa zapobiega rozsypywaniu paszy).
- Wnętrze żłobu powinno być gładkie, bez szczelin, w których mogłaby zalegać pasza.
- Nie może posiadać ostrych krawędzi lub wystających elementów, które mogłyby zranić zwierzę.
- Być łatwe do czyszczenia.

### Karmidło dla cieląt i owiec

- Pojemność: 6 litrów.
- Wymiary: 23 x 12/21 x 22 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla cieląt i owiec, oliwka	10-1009	1/30




10-1009

### Karmidło plastikowe dla źrebiąt

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Bez prętów.
- Z odpływem.
- Uniwersalne.
- Pojemność: 9 litrów.
- Wymiary: 33 x 33,5 x 28 cm.

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło plastikowe dla źrebiąt, bez prętów, oliwka	10-1004	1/20



10-1004

### Karmidło prostokątne oliwka

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Uniwersalne.
- Pojemność: 15 litrów.
- Wymiary: 42 x 32 x 30 cm.

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło prostokątne oliwka	10-1162	1/100
Listwa brzegowa oliwka	10-1172	1/25



10-1162



10-1172

### Karmidło dla źrebiąt, z prętami

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Pręty można łatwo wyjąć.
- Z odpływem.
- Uniwersalne.
- Pojemność: 9 litrów.
- Wymiary: 33 x 33,5 x 28 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla źrebiąt, z prętami, oliwka	10-1005	1/5



10-1005

### Karmidło narożne oliwka

- Pojemność: 31 litrów.
- Wymiary: 60 x 30 x 45 cm.
- Listwa zapobiegająca wysypywaniu się paszy sprzedawana osobno.

Top Quality



10-1112

10-1122

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło narożne 31 l, oliwka	10-1112	1/50
Listwa narożna oliwka	10-1122	1/25

### Karmidło podłużne

- Z tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym.
- Wymiary: szer. 100 cm, głęb. 35 cm (bez uchwytów 28 cm), wys. 24 cm. Pojemność: 42 litry.
- Bardzo mocne uchwyty do zawieszania.
- Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.

Top Quality



10-1023



10-1023-001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło podłużne 42 l	10-1023	1
Uchwyt na 2 karmidła podłużne 42 l	10-1023-001	1

### Poidło-karmidło

- Idealne dla owiec i kóz.
- Z kratką pozwalającą na kontrolowanie spożytej paszy.
- Wykonane ze szczególnie trwałego tworzywa sztucznego.
- Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.
- Pojemność: ok. 8 litrów.
- Wymiary: szer. 95,5 cm, głęb. 21 cm (bez uchwytów 14,5 cm), wys. 12 cm.



10-2078

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło - karmidło 95,5 x 21 x 12 cm	10-2078	1

### Karmidło zawieszane HangOn, prostokątne

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Do zawieszania na elementach o grubości do 40 mm. Mocne zawiesia.
- Pojemność: 13 litrów.
- Wymiary: 28 x 37 x 32 cm.



10-1020

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło HangOn z zaczepem, prostokątne, 13 l	10-1020	1

### Karmidło zawieszane HangOn, okrągłe

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Do zawieszania na elementach o grubości do 40 mm. Mocne zawiesia.
- Pojemność: 8 litrów.
- Wymiary: 25 x 35 x 27 cm.



10-1017

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło HangOn z zaczepem, okrągłe, 8 l	10-1017	1



## Wiadro plastikowe FlatBack

- Wykonane z bardzo mocnego tworzywa sztucznego.
- Może być wykorzystywane zarówno do wody jak i paszy.
- Do używania w stajni i oborze oraz w podróży.
- Tylna ścianka jest płaska, co umożliwia powieszenie wiadra, np. na ogrodzeniu.
- Pojemność: 20 litrów (z podziałką).



Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, niebieskie	10-5082	1
Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, oliwka	10-5083	1
Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, czarne	10-5084	1
Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, aquamarine	10-5142	1
Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, różowe	10-5143	1



10-5083

## Wiadro do żywności z otworami wentylacyjnymi

- Pojemność: 13 litrów. Idealne do przetrzymywania świeżych owoców i warzyw.
- Otwory zapobiegają tworzeniu się w wiadrze niekorzystnych warunków i pozwalają na utrzymanie świeżości przechowywanych produktów.
- Dodatkowa pokrywa chroniąca zawartość przed szkodnikami, zamawiana oddzielnie (nr kat. 10-5008).
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.



10-5008



10-5009

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do żywności z otworami wentylacyjnymi, 13 l, zielone	10-5009	1
Pokrywa na wiadro plastikowe 13 l, czarna	10-5008	1

## Wieszak na wiadro

- Wykonany z metalu wytrzymującego duże obciążenia.
- Z blokadą do mocowania wiadra w miejscu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wieszak na wiadro	10-5056	1

10-5056

## Karmidło ze stali nierdzewnej naścienne

- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Pojemność: ok. 18 litrów.
- Wymiary: 44 x 38 x 23 cm.
- Łatwe w czyszczeniu dzięki 15 mm odpływowi.
- Z uchwytem do montażu z ocynkowanego metalu.
- Bez ostrych krawędzi, które mogłyby powodować skaleczenia.

Top Quality



10-1025

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Karmidło ze stali nierdzewnej naścienne	10-1025	1

## Karmidło aluminiowe naścienne

- Wyjątkowo lekkie karmidło - waga ok. 3,5 kg.
- Okrągłe karmidło o średnicy 35 cm. Pojemność: ok. 18 litrów.
- Wykonane z wysokiej jakości aluminium.
- Łatwe w czyszczeniu dzięki odpływowi.
- Z uchwytem do montażu z ocynkowanego metalu.
- Bez ostrych krawędzi, które mogłyby powodować skaleczenia.

Top Quality



10-1018

10-1019

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Karmidło aluminiowe naścienne 44 x 38 x 23 cm	10-1018	1
Karmidło aluminiowe narożne 37 x 37 x 24 cm	10-1019	1

## Korek odpływowy do karmideł

- Łatwy do wkręcenia dzięki gwintowi M12 x 18
- Pasuje do karmideł: 10-1004, 10-1005, 10-1010, 10-1011, 10-1012, 10-1025, 10-1018, 10-1019.



10-1026

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Korek odpływowy do karmideł	10-1026	1/100/300

## Pojemnik z tworzywa miękkiego

- Wykonany z wytrzymałego i niezwykle elastycznego tworzywa sztucznego.
- Może służyć do transportu, przechowywania narzędzi lub jako karmidło.
- Wyposażony z dwa wygodne uchwyty.
- Może być używany w dowolnym miejscu - w domu, w ogrodzie, na pastwisku, w stajni.



10-5093

10-5090

10-5088

10-5092

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Pojemnik z tworzywa miękkiego 42 l, niebieski	10-5085	1
Pojemnik z tworzywa miękkiego 42 l, żółty	10-5086	1
Pojemnik z tworzywa miękkiego 42 l, czerwony	10-5087	1
Pojemnik z tworzywa miękkiego 28 l, niebieski	10-5088	1
Pojemnik z tworzywa miękkiego 28 l, żółty	10-5090	1
Pojemnik z tworzywa miękkiego 28 l, czerwony	10-5091	1
Pojemnik z tworzywa miękkiego 12 l, zielony	10-5092	1
Pojemnik z tworzywa miękkiego 12 l, fioletowy	10-5093	1
Pojemnik z tworzywa miękkiego 12 l, czerwony	10-5094	1



10-5087





## Pojemnik na paszę z zawiesiem (z pałąkiem lub bez)

- Wykonany z solidnego, wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Z metalowym zaczepem do zawieszania.
- W wersji z pałąkiem - wygodniejszy do przenoszenia.
- Doskonały do podawania wody oraz paszy.
- Pojemność 12 litrów.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Pojemnik na paszę z zawiesiem, oliwka	10-1132	1/10
Pojemnik na paszę z zawiesiem, niebieski	10-1133	1/10
Pojemnik na paszę z zawiesiem, czarny	10-1135	1/10
Pojemnik na paszę z zawiesiem, zielony	10-1138	1/10
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, oliwka	10-1152	1/10
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, niebieski	10-1153	1/10
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, czarny	10-1155	1/10
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, zielony	10-1159	1/10



## Worek na siano


- Idealny na pokazy, podczas transportu lub w stajni.
- 100% poliamid.
- 2 pierścienie do zawieszania.
- Wymiary 65 x 50 cm.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Worek na siano	10-3007	1



## Siatka na siano

- Rozstaw oczek 10 x 10 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka na siano czerwona	05-0653	1
Siatka na siano zielona	05-0654	1
Siatka na siano niebieska	05-0657	1
Siatka na siano czarna	05-0658	1



### Paśnik na siano pojedynczy

- Ocynkowany.
- Do montażu na ścianie.
- Wymiary: 68 x 41 x 45,5 cm. Rozstaw prętów: 94 mm.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik pojedynczy, szeroki rozstaw	10-3002	1/50

10-3002

### Paśnik na siano pojedynczy

- Ocynkowany.
- Do montażu na ścianie.
- Wymiary 67,5 x 41 x 45,5 cm. Rozstaw prętów: 40 mm.
- Szczególnie polecany na pokarm dla świń.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik pojedynczy, wąski rozstaw	10-3023	1

10-3023

### Paśnik ocynkowany

- Ocynk ogniowy.
- Do montażu na ścianie.
- Wytrzymała i stabilna konstrukcja.
- Rozstaw prętów: 88 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik ocynkowany, duży 80 x 45 x 45 cm	10-3004	1/5

10-3004

### Paśnik na siano podwójny

- Ocynkowany.
- Do zawieszenia na ścianie boksu o maks. szerokości 43 mm.
- Wymiary: 62,5 x 51 x 48 cm. Rozstaw prętów: 80 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik podwójny, szeroki rozstaw	10-3001	1/50

10-3001

### Paśnik na siano podwójny

- Ocynkowany.
- Do zawieszenia na ścianie boksu o maks. szerokości 43 mm.
- Wymiary: 62,5 x 51 x 48 cm. Rozstaw prętów: 40 mm.
- Szczególnie polecany na pokarm dla świń.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik podwójny, wąski rozstaw	10-3022	1

10-3022



## Poidła miskowe

Najczęściej stosowane w oborach uwięziowych - 1 poidło przypada maksymalnie na 2 sztuki bydła, w oborach wolnostanowiskowych 1 poidło przypada na 12-17 krów. Pojemność miski wynosi 1-3 l. Przepływ wody w poidłach miskowych: dla cieląt 1,5-2 l/min, dla bydła dorosłego 10-20 l/min. Zbyt wolny przepływ wody nie pokrywa jej zapotrzebowania, zbyt szybki powoduje zalewanie nozdrzy krów i zniechęca je do picia.

## Poidła z zaworem rurkowym

Najczęściej stosowane dla młodych osobników, które uczą się pić z poidła. Zwierzę chcące się napić nieświadomie dotyka zawór, który reaguje na stosunkowo słaby nacisk, powodując wypływ wody do miski.


W ten sposób cielę lub jagnię szybko uczy się, jak korzystać z poidła. Zawór rurkowy działa już przy niewielkim nacisku. W poidłach tego typu można regulować szybkość przepływu wody. Mogą być montowane na ścianie lub na rurze.



*Możliwość swobodnego korzystania z poidła może zwiększyć mleczność krów o 10-15% w ciągu doby, a przyrost masy ciała opasów może się zwiększyć o 3-5%.*

## Poidło z misą ze stali nierdzewnej

- Z mosiężnym zaworem.
- Idealne dla krów mlecznych, ze względu na duży przepływ wody.
- Średnica miski 27 cm, wysokość miski 12 cm, pojemność 5 litrów.
- Misa wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia optymalną higienę wody.
- Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
- Wysoka przepustowość - do 20 l/min.
- Montowane na ścianie za pomocą 4 śrub.
- Montowanie na rurze przy użyciu obejm sprzedawanych osobno.



10-2030



10-2010

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło z misą ze stali nierdzewnej	10-2030	1
Zapasowy zawór	10-2030-001	1/20
Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.	10-2010	1/25
Ostona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm	10-2066	1/4

## Poidło z zaworem rurkowym

- Wykonane z łatwego w czyszczeniu emaliowanego żeliwa.
- Pojemność: 1,7 litra.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
- Przepustowość: 8 l/min przy ciśnieniu 3 barów.
- Mosiężny zawór.



10-2041



10-2010

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło z zaworem rurkowym	10-2041	1
Zawór do poidła 10-2041	10-2041-001	1
Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.	10-2010	1/25
Ostona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4

## Poidło żeliwne G20

- Wykonane z emaliowanego żeliwa.
- Pojemność: 2 litry.
- Średnica miski: 22,5 cm.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
- Waga: 7,4 kg.
- Wysokiej jakości mosiężny zawór z płynną regulacją ciśnienia hydraulicznego (do 11 l/min na 3 bary).



10-2042

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło żeliwne G20	10-2042	1
Zawór do poidła G20, K71 i Allweiler	10-2050-001	1
Obejma do poidła żeliwnych 2 szt.	10-2010	1/25
Ostona poidła miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4




10-2050-001

10-2010

## Poidło żeliwne z językiem z blachy nierdzewnej

- Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
- Pojemność: 1,45 litra. Przepustowość: 10 l/min.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Z językiem ze stali nierdzewnej.
- Łatwy w obsłudze zawór mosiężny.
- Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
- Waga: 3,7 kg.



10-2005

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło żeliwne z językiem z blachy nierdzewnej czarne	10-2005	1/2
Język z blachy nierdzewnej do poidła 10-2005	10-2000-001	1
Zawór mosiężny do poidła żeliwnych i plastikowych	10-2007	1/10
Nakrętka na zawór	10-2007-001	1
Płytki montażowa do poidła żeliwnych	10-2006	1
Ostona poidła miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4




10-2006

10-2007

## Poidło z tworzywa K75 z zaworem rurkowym

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Z łatwym w obsłudze miedzianym zaworem rurowym.
- Regulowana przepustowość maksymalnie do 11 l/min.
- Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
- Łatwe w czyszczeniu dzięki odpływowi.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Pojemność: 2,8 l.



Top Quality



10-2062

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło z tworzywa K75 z zaworem rurkowym	10-2062	1
Uchwyty do montażu poidła, para	10-2392-001	1
Ostona poidła miskowych 33 x 28,5 x 20 cm	10-2066	1/4
Zawór do poidła K75, P20	10-2393-002	1



## Poidło z tworzywa K71 z językiem

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
- Naciśnięcie w dół języka pozwala na optymalne napełnienie wodą.
- Wysokiej jakości mosiężny zawór z płynną regulacją ciśnienia hydraulicznego (do 11 l/min. na 3 bary).
- Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Bardzo stabilne dzięki metalowym wzmocnieniom.
- Głęboka miska zezwala na adekwatne dostarczenie wody dla bydła mlecznego i mięsnego.



10-2061

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło z tworzywa K71, z językiem	10-2061	1
Zawór do poideł G20, K71 i Allweiler	10-2050-001	1
Obejmy do poidła plastikowego (para)	10-2076	1/25
Ostona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4



10-2050-001

## Poidło plastikowe K50

- Duże poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
- Dopływ wody od góry lub od dołu.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Język może być zablokowany.
- Pojemność 2,1 l, waga ok. 770 g.
- Przyłączenie wody 1" oraz 3".
- Wymienna wkładka z logo.

**NOWOŚĆ**



10-2071



10-2068



10-2069



10-2070

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło plastikowe K50, oliwkowe	10-2071	1
Poidło plastikowe K50, czarne	10-2068	1
Poidło plastikowe K50, niebieskie	10-2069	1
Poidło plastikowe K50, zielone	10-2070	1

## Poidło Suevia Ideal

- Dla cieląt, bydła i koni.
- Montaż za pomocą 4 śrub.
- Emaliowana, żeliwna miska.
- Wlot wody 1/2".



10-2010



10-2379



10-2372

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło Suevia Ideal	10-2372	1
Zawór do poideł Suevia	10-2379	1
Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.	10-2010	1
Ostłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4

## Poidło dla bydła i koni P5

- Wykonane z wytrzymałego żeliwa pokrytego powłoką lakierniczą nakładaną w wysokiej temperaturze, dzięki temu powierzchnia poidła jest doskonale chroniona przed korozją.
- Z mosiężnym, nierdzewiejącym zaworem z kwasoodporną sprężyną.
- Dopływ wody 1/2" od góry lub od dołu.
- W komplecie korek.
- Waga: 6 kg.
- Pojemność: 2,5 l.
- Wydajność: 3-12 l/min.



10-2501-002



10-2501-003



10-2501-001



10-2503

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło dla bydła i koni P5	10-2503	1
Język do poidła 10-2503	10-2501-001	1
Zawór kompletny do 10-2503	10-2501-002	1
Sprężynka zaworu 10-2503	10-2501-003	1

## Poidła dla bydła i koni P6 / P7

- Wykonane z wytrzymałego żeliwa pokrytego powłoką lakierniczą nakładaną w wysokiej temperaturze, dzięki temu powierzchnia poidła jest doskonale chroniona przed korozją.

Dane techniczne	P6 10-2536	P7 10-2535
Dopływ wody	1/2" od góry	
Pojemność	1,5 l	2,5 l
Waga	5,2 kg	5,1 kg
Przepustowość	5-19 l/min	do 15 l/min



10-2540



10-2544



10-2545



10-2546



10-2542



10-2543



10-2541



10-2547



10-2536

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło dla bydła i koni P6	10-2536	1
Poidło dla bydła i koni P7	10-2535	1
Zawór do poideł dla bydła i koni 10-2536, 10-2535	10-2540	1
Język do poidła 10-2536, 10-2535	10-2541	1
Korpus poidła 10-2536, 10-2535	10-2542	1
Obejma poidła 10-2536, 10-2535	10-2543	1
Sprężyna korpusu 10-2536, 10-2535	10-2544	1
Krążek oporowy zaworu poidła 10-2536, 10-2535	10-2545	1
Trzpień poidła 10-2536, 10-2535	10-2546	1
Podkładka (uszczelka) fibrowa do 10-2536, 10-2535	10-2547	1



10-2535



## Ostona poidel miskowych

- Ocynkowana.
- Do montażu na ścianie.
- Uniwersalna - pasuje do następujących poidel:
  - ostona 10-2065 - 10-2005, 10-2041, 10-2042, 10-2061, 10-2072, 10-2073, 10-2074, 10-2372;
  - ostona 10-2066 - 10-2030, 10-2062, 10-2392, 10-2393.



10-2065

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Ostona poidel miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4
Ostona poidel miskowych 33 x 28,5 x 20 cm	10-2066	1/4

## Poidło pływakowe S190

- Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
- Z mosiężnym zaworem pływakowym.
- Pojemność: 2 litry.
- Pokrywa ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość: 6,5 l/min przy ciśnieniu 2-3 barów.



10-2081-003



10-2081

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło pływakowe żeliwne S190	10-2081	1
Zawór pływakowy do poidła pływakowego zielony	10-2081-003	1/10

## Poidło pływakowe S522

- Wykonane z polipropylenu.
- Z plastikowym zaworem pływakowym.
- Wymiary: 29 x 25,5 x 14,5 cm.
- Dopływ wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
- Korek spustowy ułatwia czyszczenie.
- Szczególnie polecane dla bydła i koni.
- Maks. pojemność: 3 litry.



10-2084-001



10-2084

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło pływakowe S522	10-2084	1/9
Zawór pływakowy do poidła S522	10-2084-001	1/10
Korek spustowy do poidła S522	10-2084-002	1

## Poidło z zaworem pływakowym

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i ugryzienia.
- Szczególnie polecane dla bydła i koni.
- Pojemność regulowana: 5-8 litrów.
- Pokrywa z blachy nierdzewnej.
- Z mosiężnym zaworem pływakowym.
- Dopływ wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
- Przepustowość: 7 l/min.



10-2081-003




10-2080


Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło z zaworem pływakowym	10-2080	1/40
Zawór pływakowy do poidła pływakowego zielony	10-2081-003	1/10

## Poidło z niskociśnieniowym zaworem pływakowym SN190

- W komplecie z niskociśnieniowym zaworem pływakowym.
- Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
- Pojemność: 2 litry.
- Pokrywa z blachy nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
- Waga: 6 kg.



10-2079



10-2079-001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło z niskociśnieniowym zaworem pływakowym SN190	10-2079	1
Zawór niskociśnieniowy pływakowy	10-2079-001	1

## Zestaw łącznik do kontenera IBC

- Do podłączenia poidła do kontenera IBC.
- Elastyczny, zbrojony wąż 70 cm.
- Prosty reduktor 3/4" OT do 1/2" IT.
- Podwójna złączka 1/2" OT na 1/2" OT.
- Adapter do kontenera IBC z uszczelką (S60x6 na 3/4 "OT).



10-2098

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zestaw łącznik do kontenera IBC	10-2098	1

## Pompy pastwiskowe

Jak to działa? Zwierzę naciska dźwignię pyskiem. Drażek poprzeczny podnosi membranę i czerpie wodę do komory membrany. Ciężar i naprężenie w membranie wypychają dźwignię do pozycji początkowej. Woda jest wypychana z komory membranowej i płynie do miski. Zawory zwrotne zapewniają, że woda jest zawsze wysysana i pompowana w odpowiednim kierunku. Część pompowanej wody pozostaje na górnej stronie membrany i wypływa do miski pitnej gdy tylko membrana jest ponownie uruchamiana, czyli gdy zwierzę naciska dźwignię ponownie.

## Pompa pastwiskowa P100

- Może być podłączona do rur i węży (wąż o średnicy wewnętrznej 19-25 mm).
- Dźwignia aluminiowa i łożyska ślizgowe zapewniają pracę bez zakłóceń.
- Wypływa ok. 0,6 litra na naciśnięciu (w zależności od siły nacisku).
- Misa do picia wykonana z wytrzymałego żeliwa.
- Pompuje wodę z głębokości do 8 m.
- Nowoczesny design.
- Dla bydła i koni.



10-2383-001



10-2382-003



10-2382

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa pastwiskowa P100, podłączenie 3/4"	10-2382	1
Pompa pastwiskowa P100, podłączenie 1"	10-2383	1
Przyłącze do węża ssącego	10-2383-001	1
Membrana do pompy	10-2382-002	1
Wąż ssący 25 m	10-2382-003	1





## Poidło pływakowe S471

- Zielone.
- Wymiary: 32,5 x 24 x 16 cm.
- Miska wykonana z tworzywa o wysokim stopniu odporności.
- Pojemność: 6 litrów.
- Wzmocniony metalem otwór montażowy.
- Z otworem odpływowym do łatwego czyszczenia.



10-2083-001




10-2083

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło pływakowe S471	10-2083	1
Zawór do poidła pływakowego	10-2083-001	1

## Poidło z zaworem pływakowym S30

- Poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
- Pojemność: 5 litrów.
- Zawór pływakowy, ok. 6,5 l/min (2-3 bary).
- Możliwość podłączenia wody z prawej lub lewej strony (1/2").
- Wraz z zaworem 10-2079-001 jest możliwość podłączenia do niskiego ciśnienia.
- Zawór umieszczono pod zatrzaskową pokrywą tak, by szybko można było się do niego dostać.
- Z otworem odpływowym do łatwego czyszczenia.
- Możliwość montażu na ścianie i rurze.
- Waga: 2,3 kg.




10-2044

Top Quality



10-2081-003



10-2079-001

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło z zaworem pływakowym S30	10-2044	1
Zawór niskociśnieniowy pływakowy	10-2079-001	1
Zawór pływakowy do poidła pływakowego, zielony	10-2081-003	1/10
Uchwyty do montażu poidła, para	10-2392-001	1

## Poidło z zaworem pływakowym S60, podwójne

- Poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
- Możliwość podłączenia do wysokiego i niskiego ciśnienia.
- Pojemność: 58 litrów.
- Odpowiednie dla bydła do 40 szt.
- Z wewnętrznym rantem, by uniknąć marnowania wody.
- Z przyłączem 3/4".



10-2045



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło z zaworem pływakowym S60, podwójne	10-2045	1
Zawór do poidel niezamarzających	10-2368-001	1/30

### Poidło pływakowe Biglac 25

- Wykonane z odpornego na uszkodzenia polietylenu.
- Z szeroką krawędzią zapobiegającą rozchlapywaniu wody.
- Pojemność: 25 litrów.
- Miska o głębokości 17,5 cm.
- Jednokomorowe.
- Przepustowość 34 l/min przy ciśnieniu 4 barów.
- Korek spustowy w dnie.
- Ocynkowana płyta montażowa.
- Łatwe do montażu na ścianie lub rurze.
- Przyłącze do wody z 4 stron, gwint wewnętrzny 1/2".
- Odpowiednie dla bydła, do 15 sztuk.
- Zawór pływakowy niedostępny dla zwierząt, wytrzymuje ciśnienie do 9 barów.



10-2340

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pływakowe Biglac 25	10-2340	1

### Poidło pływakowe Biglac 55

- Wykonane z odpornego na uszkodzenia polietylenu.
- Z szeroką krawędzią zapobiegającą rozchlapywaniu wody.
- Podwójna miska o głębokości 30 cm.
- Pojemność 55 l.
- Przepustowość 34 l/min przy ciśnieniu 4 barów.
- Przyłącze do wody z 4 stron, gwint wewnętrzny 1/2".
- Korek spustowy w dnie.
- Ocynkowana płyta montażowa.
- Łatwe do montażu na ścianie lub rurze.
- Odpowiednie dla bydła, do 40 sztuk.
- Zawór pływakowy niedostępny dla zwierząt, wytrzymuje ciśnienie do 9 barów.



10-2341



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pływakowe Biglac 55	10-2341	1

### Poidło pastwiskowe na ciśnienie grawitacyjne

- Do zamontowania na każdym pojemniku na wodę lub beczkowie.
- Pracuje na ciśnienie grawitacyjne.
- Wykonane z aluminium.
- Język ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Zaopatrzone w uszczelkę.



10-2096-003



10-2096-001



10-2096

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pastwiskowe na ciśnienie grawitacyjne, aluminium	10-2096	1
Zawór do poidła pastwiskowego	10-2096-001	1
Uszczelka do poidła pastwiskowego, aluminiowego	10-2096-003	1

## Poidło pastwiskowe owalne

- Stabilne i niedrogie poidło do użytku zewnętrznego.
- Odporne na promienie UV.
- Łatwe do przestawiania, z krawędzią stabilizującą.

### Parametry techniczne:

- Poidło 10-2358 (150 l) - bez odpływu; wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 102 x 73 x 36 cm, wymiary na spodzie (dł. x szer.): 80 x 53 cm.
- Poidło 10-2359 (380 l) - z odpływem; wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 130 x 85 x 62 cm, wymiary na spodzie (dł. x szer.): 95 x 45 cm.



01-3371-001



10-2359

10-2358



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło pastwiskowe 150 l, owalne	10-2358	1
Poidło pastwiskowe 380 l, owalne	10-2359	1
Korek spustowy do Kувety Kombi / poidel pastwiskowych	01-3371-001	1

## Auto-Tanker

- Z zaworem niskociśnieniowym.
- Zalecany na pastwiska.
- Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej.
- Łatwy do montażu w każdym miejscu.
- Wlot wody 1/2".

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Auto-Tanker	10-2090	1



10-2090

## Auto-Tanker Lacabac

- Do automatycznego dostarczania wody do poidel.
- Obudowa wykonana jest z blachy nierdzewnej.
- Z zaworem pływakowym. Przyłącze wody 1/2".
- Łatwy do zamontowania - regulacja uchwytów na poidła okrągłe i kątowe.
- Wydajność:
  - 29 l/min przy ciśnieniu 5 barów,
  - 24 l/min przy 3 barach,
  - 15 l/min przy 0,5 bara (opcja z zaworem niskociśnieniowym).

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Auto-Tanker Lacabac	10-2091	1
Auto-Tanker Lacabac, niskociśnieniowy	10-2092	1



10-2091

## Poidło pastwiskowe Prebac owalne

- Poidło posiada wygodne uchwyty do przenoszenia.
- Bardzo stabilne i wytrzymałe.
- Duża kratka odprowadzająca wodę (90 x 50 mm) pozwala na szybkie i efektywne czyszczenie.
- Zawór pływakowy sprzedawany osobno.



10-2350



10-2349

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło pastwiskowe Prebac owalne 550 l, 147 x 105 x 60 cm	10-2349	1
Poidło pastwiskowe Prebac owalne 950 l, 203 x 115 x 60 cm	10-2350	1
Mocowanie do studni Prebac	10-2353	1

## Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe

- Wykonane z polietylenu odpornego na promieniowanie UV.
- Stabilne i bardzo wytrzymałe.
- Wzmocnione specjalnym wyźebrowaniem.
- Łatwe do zamontowania i przestawiania.
- Duża kratka odprowadzająca wodę (90 x 50 mm) pozwala na szybkie i efektywne czyszczenie.
- Zawór pływakowy sprzedawany osobno.



10-2352

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 400 l, śr. 130 cm wys. 40 cm	10-2345	1
Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 600 l, śr. 140 cm wys. 60 cm	10-2346	1
Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 1000 l, śr. 170 cm wys. 60 cm	10-2347	1
Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 1500 l, śr. 210 cm wys. 60 cm	10-2348	1
Zawór pływakowy do studni Prebac	10-2352	1
Mocowanie do studni Prebac	10-2353	1




10-2353

## Poidło niezamarzające

- Poidło dwukomorowe zaopatruje w wodę do 30 sztuk bydła, jednokomorowe - 15 sztuk.
- Zamknięta obudowa chroni przed zabrudzeniem i zapewnia maksymalną higienę wody.
- Izolowana podwójna obudowa wypełniona specjalną pianką termiczną.
- Zapewnia stałą temperaturę wody ok. 3-5°C zimą oraz 10-12°C latem.
- Szybkie odprowadzenie wody dzięki odpływowi o średnicy 10 cm.
- Pojemność: dwukomorowe - 100 l, jednokomorowe - 40 l.
- Z zaworem pływakowym o przepustowości do 35 l/min.
- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Nie wymaga podłączenia zasilania.
- Dopływ wody 1/2".
- Wymiary:
  - dwukomorowe - 108,5 x 70 x 52,5 cm,
  - jednokomorowe - 60 x 70 x 52,5 cm.



- izolacja rury
- uszczelka izolująca podłoże
- wąż ze stali nierdzewnej
- podwójne listwy uszczelniające
- zawór pływakowy
- kula
- izolacja z twardą pianką
- duży odpływ
- betonowy cokół (min. 15 cm grubości)
- głębokość zamarzania (0,8-2,0 m - w zależności od regionu)
- dopływ wody 1/2"
- otwarta podstawa, aby ciepło z wnętrza ziemi mogło się swobodnie unosić
- rura o średnicy minimum 30 cm







Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło niezamarzające dwukomorowe	10-2368	1
Poidło niezamarzające jednokomorowe	10-2389	1
Zawór do poidel niezamarzających	10-2368-001	1



## Poidło podgrzewane z zaworem pływakowym

**NOWOŚĆ**

- Poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa zintegrowane z kablem grzewczym:
- 10-2046 i 10-2047 - kabel grzewczy (ok. 31 W) do ogrzewania poidła oraz zaworu,
- 10-2048 i 10-2049 - kabel grzewczy (ok. 73 W) do ogrzewania poidła, zaworu oraz do dwóch metrów rurociągu.
- Połączone z termostatem zabezpieczającym przed zamrażaniem (załącza się przy temp. ok. +5°C i wyłącza przy ok. 13°C).
- Kabel grzewczy łatwo jest wymienić.
- Poidło pasuje do systemów z cyrkulacją wody.
- Do poideł 24 V wymagany jest transformator (należy zakupić oddzielnie).
- Zawór umieszczono pod zatrzaskową pokrywą, tak by szybko można było się do niego dostać.
- Pojemność: 5 litrów.
- Przepływ wody: ok. 6,5 l/min (2-3 bar).
- Przyłącze wody 1/2" możliwe z prawej lub lewej strony.
- Z zaworem 10-2079-001 możliwość podłączenia do niskiego ciśnienia.
- Z otworem odpływowym do łatwego czyszczenia.
- Możliwość montażu na ścianie i rurze.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło podgrzewane z zaworem pływakowym SH30, 230V	10-2046	1
Poidło podgrzewane z zaworem pływakowym SH30, 24V	10-2047	1
Poidło podgrzewane z zaworem pływakowym SH30, 230V, z dodatkowym kablem grzewczym	10-2048	1
Poidło podgrzewane z zaworem pływakowym SH30, 24V, z dodatkowym kablem grzewczym	10-2049	1
Zawór niskociśnieniowy pływakowy	10-2079-001	1
Zawór pływakowy do poidła pływakowego, zielony	10-2081-003	1/10
Uchwyty do montażu poidła, para	10-2392-001	1

## Poidło podgrzewane H10, 24 V

- Z wbudowanym systemem grzewczym o mocy 80 W lub 50 W.
- Wykonane z emaliowanego żeliwa.
- Regulowany przepływ wody.
- Ochrona przez zamarzaniem do -20°C.
- Z zaworem rurkowym.
- Dopływ wody 1/2" od góry lub od dołu.
- Pojemność: 1,6 l.
- Waga: 11,5 kg.
- Wymagany transformator (min. 100 W), do zakupu oddzielnie.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze, bez potrzeby usuwania zaworu podczas montażu.



10-2392

10-2397

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło podgrzewane H10 z zaworem rurowym, 80 W	10-2392	1
Poidło podgrzewane H10 z zaworem rurowym, 50 W	10-2397	1
Uchwyty do montażu poidła, para	10-2392-001	1
Ostłona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm	10-2066	1/4
Ochrona rur i kabli	10-2434	1

## Poidło podgrzewane HP20, 24 V lub 230 V

- Ochrona przez zamarzaniem do -25°C.
- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Z mosiężnym zaworem rurkowym.
- Regulowany przepływ wody, maksymalnie do 11 l/min.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze, bez potrzeby usuwania zaworu podczas montażu.
- Odpływ wody na dnie miski ułatwia czyszczenie.
- Dopływ wody 1/2" od góry lub od dołu.
- Pojemność: 2,8 l. Waga: 2 kg. Moc 73 W lub 31 W.
- Poidła o mocy 73 W - przewód grzewczy oprócz zaworu i miski ogrzewa dodatkowo do 2 m rury.
- Wbudowany termostat (włącza ogrzewanie przy temperaturze +5°C, wyłącza przy +13°C).
- Do poideł z napięciem 24 V wymagany transformator sprzedawany osobno.

Top Quality



10-2393

10-2394

10-2395

10-2396

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło HP20 z dod. otworem (24 V / ok. 73 W), jasna zieleń	10-2393	1
Poidło HP20 z dod. otworem (230 V / ok. 73 W), jasna zieleń	10-2394	1
Poidło HP20 bez dod. otworu (24 V / ok. 31 W), jasna zieleń	10-2395	1
Poidło HP20 bez dod. otworu (230 V / ok. 31 W), jasna zieleń	10-2396	1
Uchwyty do montażu poidła, para	10-2392-001	1
Ostłona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm	10-2066	1/4
Ochrona rur i kabli	10-2434	1

## Poidło podgrzewane Isobac

- Odporne na mróz nawet do -20°C.
- Podwójne ściany z polietylenu z izolacją termiczną.
- Stały poziom wody, 34 l/min przy 4 barach.
- Przyłącze do wody 1/2" od spodu.
- Idealne dla ok 30 krów mlecznych.
- Podgrzewanie - 100 W (2 x 50 W) / 24 V.
- Z lampką kontrolną.
- Możliwość dokupienia dopasowanej uchylnej ramy.
- Wymagany transformator (do zakupu oddzielnie).
- Wymiary zewnętrzne: 96 x 45 x 42 cm. Waga: 10,5 kg.
- Niski poziom lustra wody oraz wysoki przepływ zapewniają higienę oraz zapobiegają osadzaniu się materii organicznej na dnie zbiornika.



10-2324



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło Isobac	10-2324	1/8

## Poidła podgrzewane Stalcho i Lakcho

- Poidło Stalcho - z językiem.
- Poidło Lakcho - z zaworem pływakowym.

### Parametry techniczne:

- Korpusy poideł wykonane z polietylenu.
- Odporne na zamarzanie do -20°C.
- Dopływ wody 1/2" od dołu za pomocą stalowego plecionego wężyka.
- Do zamontowania na cokole lub rurze betonowej o średnicy wew. 300 mm.
- Zasilane 24 V, pobór mocy 50 W. Lampka kontrolna.
- Zaopatrują w wodę do 15 sztuk bydła.
- Wymagany transformator (do zakupu oddzielnie).



10-2325



10-2326

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło podgrzewane Stalcho 50 W/24 V z językiem	10-2325	1
Poidło podgrzewane Lakcho 50 W/24 V z zaworem pływakowym	10-2326	1

## Stojak do poidła

- Wykonany z wysokiej jakości polietylenu.
- Do przykręcenia lub osadzenia w betonie.
- Odpowiedni do poideł podgrzewanych Stalcho i Lakcho.



10-2327



10-2328



10-2329

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Stojak do poidła, 30 x 40 cm	10-2327	1
Stojak do poidła, 30 x 60 cm	10-2328	1
Stojak do poidła, 30 x 100 cm	10-2329	1

## Kable grzewcze z termostatem 24 V

- Przeznaczone do ochrony rur doprowadzających wodę przed zamarzaniem.
- Termostat automatycznie włącza kabel grzewczy.
- Należy je montować na dolnej części rury.
- Rura musi być uziemiona.
- Kable są gotowe do podłączenia i powinny być podłączone do zasilania z wyłącznikiem (30 mA, wyłącznik różnicowo-prądowy).
- Mogą być mocowane do rury za pomocą taśmy izolacyjnej lub taśmy aluminiowej (10-2417).
- Rury z tworzyw sztucznych przed montażem kabla powinny być owinięte taśmą aluminiową (10-2417).
- Kabel grzejny powinien być izolowany w izolacji o minimalnej grubości 13 mm.
- Termostat należy umieścić w najchłodniejszym miejscu na rurze.
- Nie wolno skracać kabla grzewczego, jeżeli jest zbyt długi, można go ciasniej nawinąć na rurze, ale trzeba pamiętać, że odległość między zwojami nie może być mniejsza niż 15 mm.
- Nie należy zginać kabla grzewczego, maksymalny promień zgięcia to ok. 50 mm.
- Nie izolować termostatu.
- Nie montować w miejscach do których mają dostęp zwierzęta.

Ø	15 mm	22 mm	28 mm	35 mm	42 mm	48 mm	60 mm	76 mm
13 mm	- 45°C	- 45°C	- 40°C	- 40°C	- 35°C	- 30°C	- 25°C	- 20°C

## Kabel grzewczy

- Do ogrzewania rur połączonych z poidłami. IPX7.
- Transformator 24 V jest wymagany do działania.
- Transformator i termostat sprzedawane osobno.



10-2414

10-2415

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kabel grzewczy 1,5 m, 15 W	10-2414	1
Kabel grzewczy 3,0 m, 30 W	10-2415	1

## Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych

- Przekształca napięcie z 230 V do 24 V.
- Nadaje się do wszystkich poideł podgrzewanych.
- Ochrona przed zwarcieniem lub przepięciem dzięki łatwym do wymiany bezpiecznikom stosowanym w samochodach.
- Transformatory są zabezpieczone przed przegrzaniem, dzięki zintegrowanemu ogranicznikowi temperatury.
- IP 65 (transformator) / IP 20 (okablowanie).



10-2418



10-2419

Nazwa/typ	Kod produktu	
Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych 100 W	10-2418	1
Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych 200 W	10-2419	1
Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych 300 W	10-2422	1
Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych 400 W	10-2421	1

### Który transformator wybrać?

Jeśli chcesz użyć poidła o mocy 80 W, transformator 100 W (10-2418) jest wystarczający.

Jeśli chcesz także podłączyć kabel grzewczy 24 V, wystarczy dodać zużycie energii (= moc w watach) kabla.

Nie należy mierzyć mocy transformatora zbyt dokładnie, potrzebny jest zapas dla ewentualnych przedłużeń instalacji.

### Przykład obliczeniowy dla transformatorów:

5 x poidło o mocy 100 W = 500 W + 4 x 24 V przewody grzewcze o mocy 30 W = 120 W + 1 x 24 V przewód grzewczy o mocy 15 W = 15 W. Całkowity pobór mocy 635 W. Doliczamy utratę energii w przewodach (15%) 635 W x 1,15 = 730 W. W związku z tym należy wybrać dwa transformatory po 400 W.

## Termostat z zabezpieczeniem przed zamarzaniem

- Pasuje do wszystkich systemów poideł i systemów ogrzewania rur.
- Zewnętrzna sonda odpowiedzialna jest za włączanie i wyłączanie.
- IP 54.
- W obudowie zabezpieczonej przed wodą rozbryzgową.
- Maksymalna dopuszczalna moc: 3,6 W.
- Zalety:
  - instalacja chroniąca przed zamarzaniem nie jest włączana przy braku zagrożenia mrozem,
  - termostat automatycznie wyłącza lub włącza elementy zabezpieczenia przed zamarzaniem,
  - temperaturę reagowania można dowolnie ustawiać.
- Termostat z zabezpieczeniem przed zamarzaniem należy instalować w najzimniejszym miejscu.



10-2416

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termostat	10-2416	1



## Kabel grzewczy z termostatem 230 V



- Chroni rury przed zamarzaniem.
- Skuteczny w temperaturze sięgającej nawet -45°C.
- Zintegrowany termostat, który włącza się przy spadku temperatury poniżej 5°C, a wyłącza przy temperaturze wynoszącej około 13°C.
- Zasilanie: 230 V.
- IPX7.
- Nie stosować na rurach grzewczych.
- Nie montować w miejscach do których mają dostęp zwierzęta.
- Nie skracać kabla grzewczego.
- Nie izolować termostatu.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kabel grzewczy z termostatem, 1 m	10-2433	1
Kabel grzewczy z termostatem, 2 m	10-2424	1
Kabel grzewczy z termostatem, 4 m	10-2425	1
Kabel grzewczy z termostatem, 8 m	10-2426	1
Kabel grzewczy z termostatem, 12 m	10-2427	1
Kabel grzewczy z termostatem, 14 m	10-2428	1
Kabel grzewczy z termostatem, 18 m	10-2429	1
Kabel grzewczy z termostatem, 24 m	10-2430	1
Kabel grzewczy z termostatem, 37 m	10-2431	1
Kabel grzewczy z termostatem, 49 m	10-2432	1

## Ostona rur i kabli


- Niezawodna ochrona rur z przewodami grzejnymi i izolacją.
- Stal ocynkowana galwanicznie.
- Grubość materiału: 1 mm.
- Wymiary: 1000 x 110 x 80 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Ostona rur i kabli	10-2434	1

## Taśma aluminiowa

- Długość 100 m.
- Szerokość 50 mm.
- Taśma odbija ciepło wody w rurach.
- Przykładowo: do 3,5 m rury 3/4" potrzeba 25 m taśmy.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Taśma aluminiowa, 100 m	10-2417	1

## System grzewczy AquaLine

**AquaLine** to doskonałe rozwiązanie zaopatrujące zwierzęta w wodę o odpowiedniej temperaturze, dla instalacji o długości całkowitej do 250 m (rura 3/4"). Stała cyrkulacja połączona z podgrzewaniem to podwójne zabezpieczenie przed zamarzaniem.


- Zawór odpowietrzający na nagrzewnicy.
- Optymalna konstrukcja nagrzewnicy, ze stali nierdzewnej, zapewnia efektywny przepływ wody.
- Wysokiej jakości obudowa zabezpieczająca elementy elektroniki przed zaparowaniem.

### AquaLine Classic

- 3000 W / 230 V.
- Możliwość używania w lato i zimą (z lub bez ogrzewania).
- Automatyczny kontroler ustalonej temperatury wody.
- Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Kontroler z lampkami informującymi o pracy urządzenia.
- Prosty w instalacji dla hydraulika.
- Nie wymaga dużej przestrzeni do instalacji.
- Łatwy w utrzymaniu, poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów.
- Zawiera zestaw montażowy do montażu ściennego.
- 2 lata gwarancji.

### AquaLine Digital

- Wyposażony w czujnik temperatury i termostat.
- Dokładne ustawienie temperatury poprzez sterownik (10°C do 25°C).
- Sygnalizacja zmierzonej temperatury na sterowniku.
- Sygnał akustyczny i wizualny w przypadku gdy temperatura przekroczy lub spadnie poniżej wartości zadanej.
- Kontrola przepływu - sygnalizacja akustyczna i wizualna w przypadku spadku przepływu poniżej 6 l/min.





AquaLine Digital



Panel sterowania AquaLine Classic



Panel sterowania AquaLine Digital



#### Schemat podłączenia

- Cała linia otoczona kablami musi być odpowiednio zaizolowana.
- W obszarze, gdzie kable narażone są na podgryzanie przez zwierzęta, należy je przed tym bardzo dobrze zabezpieczyć.
- Instalacja typu BYPASS, czyli z rurą obejścia, pozwala na szybkie i proste odłączenie pompy od reszty instalacji.
- Możliwość instalacji na rurociągu o maks. całkowitej długości 250 m (rura 3/4"). Maksymalna wysokość pompowania wody: 6 m.
- Do zestawu dołączono: 1 zawór bezpieczeństwa, 1 zawór bezwrotny, 3 zawory samoodpowietrzające.
- Wykonanie instalacji powinno zostać przeprowadzone i potwierdzone przez wykwalifikowanego hydraulika!

- 1 AquaLine (10-2400; 10-2399)
- 2 Zawór kulowy bezpowrotny
- 3 Zawór bezpieczeństwa
- 4 Zawór samoodpowietrzający
- 5 Manometr
- 6 Element do kontroli wydajności, przepływu
- 7 Zawór kulowy
- 8 Zawór odwadniający
- 9 Filtr
- 10 Skrzynka elektryczna z bezpiecznikiem
- 11 Włacznik systemu AquaLine
- 12 Kabel do podłączenia włącznika 16 A
- 13 Poidła, nadające się do systemów z cyrkulacją
- 14 Izolacja
- 15 Zabezpieczenie przed zwierzętami
- 16 Odpowietrznik

Nazwa/typ	Kod produktu	■
AquaLine Classic	10-2400	1
AquaLine Digital	10-2399	1



## Waga elektroniczna

- Łatwa w użyciu.
- Wysoka dokładność (do 20 g).
- Z wysuwaną miarką 100 cm.
- Wyświetla dane kg/lb/oz/st.C.
- Ciężar ważony: 0,4 do 50 kg.
- Funkcja tarowania.
- Funkcja zapisu danych.
- Zasilana bateryjnie.
- Hak ze stali nierdzewnej.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Waga elektroniczna 50 kg	10-5108	1

## Waga zegarowa

- Do szybkiej kontroli wagi i kontroli gospodarczej paszy.
- Wysoka jakość wykonania.
- Solidne szkło chroniące podziałkę.
- Wytrzymała obudowa.
- Z hakami.

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Waga zegarowa, 5 kg, podziałka po 20 g	10-5114	1
Waga zegarowa, 10 kg, podziałka po 50 g	10-5115	1
Waga zegarowa, 25 kg, podziałka po 100 g	10-5116	1
Waga zegarowa, 50 kg, podziałka po 200 g	10-5117	1
Waga zegarowa, 100 kg, podziałka po 500 g	10-5118	1
Waga zegarowa 250 kg, podziałka po 1 kg	10-5119	1



## Waga sprężynowa

- Do szybkiej kontroli wagi.
- Z mocnym karabińczykiem do zawieszenia i hakiem.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Waga sprężynowa, 10 kg	10-5110	1/12
Waga sprężynowa, 25 kg	10-5113	1/6
Waga sprężynowa, 50 kg	10-5111	1/6
Waga sprężynowa, 100 kg	10-5112	1/6



## Termometr do mleka i serów

- Odporny na wrzątek.
- Skala do 110°C.
- Z małym oczkiem do zawieszenia.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Termometr do mleka i serów	10-5106	1/2



## Termometr-higrometr

- Wskazuje temperaturę oraz wilgotność powietrza.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Termometr-higrometr	10-5123	1



10-5123

## Termometr stajenny

- Do pomieszczeń gospodarczych.
- Wykonany z plastiku.
- Pomiar temperatury od -30 do +50°C.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr stajenny	10-5107	1/10




10-5107

## Termometr minimum-maximum

- Bez rtęci.
- Plastikowy.
- Umożliwia mierzenie maksymalnej i minimalnej temperatury w określonym czasie.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr minimum-maximum bez rtęci	10-5105	1/5



10-5105

## Deszczomierz

- Łatwy do montażu na okrągłym paliku o średnicy do 24 mm.
- Plastikowy.
- Wyraźna podziałka pomaga w odczycie pomiaru (kreska podziałki 1 mm = 1 liter opadów na 1 m<sup>2</sup>).

Kontrola ilości opadów pozwala rolnikowi na ekonomiczne zarządzanie wodą, rośliny są dodatkowo podlewane po określeniu rzeczywistej ilości opadów na danym terenie i zestawieniu tej informacji z wymaganiami rośliny oraz właściwościami podłoża.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Deszczomierz	10-5101	1/25




10-5101

## Łopatka do paszy


- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Pojemność do 2 kg.
- Łopatki o określonej pojemności służą do precyzyjnego ręcznego zadawania paszy treściwej lub dodatków paszowych.
- Możliwość nadruku.



10-5046



10-5141

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łopatka do paszy granatowa, Classic	10-5046	1/50
Łopatka do paszy zielona, Classic	10-5141	1/60
Łopatka do paszy w dowolnym kolorze i/lub z nadrukiem		min. 500

## Łopatka do paszy 2 kg

- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Pojemność do 2 kg.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łopatka do paszy, 2 kg	10-5040	1/10



10-5040





## Łopatka do paszy 2 kg

- Wykonana z tworzywa sztucznego z ochroną UV.
- Ergonomiczna odwrócona rączka.
- Pojemność do 2 kg.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Łopatka do paszy, 2 kg	10-5039	1



10-5039

## Łopatka do paszy

- Wykonana z aluminium.
- Łopatki poprzez określoną pojemność służą do precyzyjnego ręcznego odmierzania paszy treściwej lub dodatków paszowych.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Łopatka do paszy, aluminium do 0,9 kg	10-5041	1
Łopatka do paszy, aluminium, 1,6 kg	10-5042	1
Łopatka do paszy, aluminium, 2,5 kg	10-5043	1




10-5142

10-5143

## Tabliczka stanowiskowa

- Wykonana z trwałego tworzywa sztucznego.



10-5828

10-5829

10-5830

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Tabliczka stanowiskowa 40x30 cm, czarna	10-5828	1/25
Tabliczka stanowiskowa 40x30 cm, niebieska	10-5829	1/25
Tabliczka stanowiskowa 40x30 cm, zielona	10-5830	1/25

## Uchwyt do tabliczki stanowiskowej

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Uchwyt do tabliczki stanowiskowej 1"	10-5820	1/10
Uchwyt do tabliczki stanowiskowej 1 1/4"	10-5821	1/10
Uchwyt do tabliczki stanowiskowej 1 1/2"	10-5822	1/10



10-5820

## Marker do tabliczki

- Płynny, jak kreda w długopisie.
- Dużo wygodniejszy od zwykłej kredy.
- Wyraźnie widoczny.
- Bezwonny.
- Bez ksylenów.
- Łatwo zetrzeć wilgotną szmatką.



10-5823

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Marker do tabliczki	10-5823	1/10

## Mlecid L

- Środek czyszczący, usuwa kamień mleczny oraz inne osady organiczne i nieorganiczne z instalacji ciepłowniczych, urządzeń mleczarskich oraz innych urządzeń technicznych.
- Nie powoduje korozji stali i gumy.
- Nie zawiera silnych kwasów nieorganicznych (stosowanych w tego typu preparatach).



10-4079

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mlecid L 1 kg (wiaderko)	10-4079	1/8

## Mlecid L-1030

- Skuteczny środek myjący, szczególnie polecany do mycia instalacji udojowych.
- Działa odkamieniająco i odtłuszczająco, dzięki czemu pozwala na jednostopniowy proces mycia.



10-4078

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mlecid L-1030 1,15 kg	10-4078	1/400

## Mlesol

- Płyn do mycia naczyń i konwi.
- Preparat otrzymywany w oparciu o biodegradowalne substancje.
- Bezpieczny dla środowiska.



10-4081

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mlesol 2 kg	10-4080	1
Mlesol 5 kg	10-4081	1

10-4080

## Odrzewiacz RustOil

- Odrzewiacz, smar, ochrona przed korozją i środek czyszczący w jednym.
- Pojemność 400 ml.
- Może być wykorzystywany do wielu prac w domu lub gospodarstwie.
- Skuteczny środek penetrujący, dostaje się pod warstwę brudu i smarów, czyszcząc spryskaną powierzchnię.
- Pomaga łatwo i bez wysiłku uruchomić zardzewiałe mechanizmy.
- Utrzymuje właściwości smaru do 400°C.



10-5800

Nazwa/typ	Kod produktu	
Odrzewiacz RustOil 400 ml	10-5800	1/12



## Wosk lub olej do pasa transmisyjnego

- Wypróbowany środek konserwujący, chroni przed poślizgiem.
- Pasy skórzane po użyciu preparatów stają się gładkie i miękkie, odporne na przedwczesne pęknięcia.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Wosk do pasa transmisyjnego 450 g	10-5801	1
Olej do pasa transmisyjnego 950 g	10-5802	1



## Olej do piły H Viscano

- Zapewnia optymalne naoliwienie w każdych warunkach, zarówno letnich jak zimowych, nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Wysoka wydajność pozwala na stosowanie go również podczas cięcia twardego drewna.
- Nowoczesny, wysokiej jakości olej do pił łańcuchowych przeznaczony do wszystkich typów pił - spalinowych jak i elektrycznych.
- Chroni przed korozją.
- Dane techniczne:
  - Gęstość: 15°C 896 kg/m<sup>3</sup> wg DIN 51 757
  - Lepkość: 40°C 106 mm<sup>2</sup>/s zgodnie z DIN 51 562

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Olej do piły H Viscano 5 l	10-5833	1
Olej do piły H Viscano 20 l	10-5834	1



10-5833

## Olej organiczny do piły H Viscano 5 l

- Wysokiej jakości olej do pił łańcuchowych oparty na surowcach roślinnych.
- Przyjazny dla środowiska, 98% ulega biodegradacji w ciągu 21 dni.
- Przeznaczony do wszystkich typów pił łańcuchowych, zarówno spalinowych jak i elektrycznych.
- Zapewnia optymalne naoliwienie w każdych warunkach, zarówno letnich jak zimowych, nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Dane techniczne:
  - Gęstość: 15°C 928 kg/m<sup>3</sup> wg DIN 51 757
  - Lepkość: 40°C >90 mm<sup>2</sup>/s zgodnie z DIN 51 562

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Olej organiczny do piły H Viscano 5 l	10-5835	1



10-5835

## Smar Viscano 400 g

- Może być używany do smarowania łożysk kulkowych i walcowych przy zwykłym obciążeniu.
- Może być używany przy niskich i wysokich obrotach, w niskich i wysokich temperaturach, jako uniwersalny smar do ogólnego smarowania.
- Zapewnia doskonałe zabezpieczenie w wilgotnym i zakurzonej środowisku.
- Można go łatwo rozprowadzać, nawet na długich elementach.
- Do stosowania w temperaturze od -30°C do +120°C.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Smar Viscano 400 g	10-5836	1




10-5836

## Szczotki CAN AGRI

- W drewnianej podstawie znajduje się uchwyt/otwór, który pozwala na stabilne umocowanie trzonka.
- Sprzedawane bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5466 (katalog - str. 193).
- Szczotki długie służą do czyszczenia większych powierzchni.
- Twarde syntetyczne włosie.


### Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 40 cm/65 mm	10-5454	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 50 cm/65 mm	10-5455	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 60 cm/65 mm	10-5456	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 80 cm/65 mm	10-5457	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 100 cm/65 mm	10-5458	1/12
Trzonek do szczotek CAN AGRI śr. 28 mm, dł. 150 cm	10-5466	1

10-5454

### Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij




Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 40 cm/55 mm	10-5459	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 50 cm/55 mm	10-5460	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 60 cm/55 mm	10-5461	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 80 cm/55 mm	10-5462	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 100 cm/55 mm	10-5463	1/12
Trzonek do szczotek CAN AGRI śr. 28 mm, dł. 150 cm	10-5466	1

10-5459

### Szczotka CAN AGRI z otworem




Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka CAN AGRI z otworem 30 cm/65 mm	10-5464	1/12
Szczotka CAN AGRI z otworem 40 cm/65 mm	10-5465	1/12
Trzonek do szczotek CAN AGRI śr. 28 mm, dł. 150 cm	10-5466	1

10-5465

### Szczotka

- W drewnianej podstawie otwór do umocowania trzonka.
- Włókna z czerwonego tworzywa.
- Sprzedawana bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 194).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka 35 cm	10-5400	1/10
Szczotka 42 cm	10-5401	1/10
Trzonek do szczotki, 150 cm	10-5403	1/25


10-5401





## Szczotka

- Wysokiej jakości szczotka z drewnianą podstawą, w której znajduje się otwór do umocowania trzonka.
- Włókna z bardzo mocnego, grubego elastanu.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 194).


Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka 35 cm	10-5448	1/10
Szczotka 42 cm	10-5449	1/10
Trzonek do szczotki, 150 cm	10-5403	1/25



10-5448

## Szczotka Classic z uchwytem na trzonek

- Szczotka ma drewnianą podstawę z zamontowanym uchwytem o średnicy 24 mm, który pozwala na stabilne umocowanie trzonka.
- Włókna są wykonane z czerwonego elastanu.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Pasujący trzonek: 10-5424 (katalog - str. 194).


Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka Classic z uchwytem na trzonek 40 cm	10-5411	1/10
Szczotka Classic z uchwytem na trzonek 50 cm	10-5412	1/10
Szczotka Classic z uchwytem na trzonek 60 cm	10-5413	1/10
Trzonek do szczotki i grabi, 130 cm	10-5424	1/25




10-5411

## Szczotka

- Szczotka ma drewnianą podstawę, w której znajduje się otwór do umocowania trzonka.
- Włókna z czerwonego elastanu.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 194).


Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka 35 cm	10-5409	1/10
Szczotka 42 cm	10-5410	1/10
Trzonek do szczotki, 150 cm	10-5403	1/25




10-5409

## Szczotka Profi z uchwytem na trzonek

- Z drewnianą podstawą.
- W podstawie zamontowany jest uchwyt, który pozwala na stabilne umocowanie trzonka.
- Szczotki długie służą do czyszczenia większych powierzchni.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Pasujący trzonek do długości 40 i 50 cm: 10-5424 (katalog - str. 194).
- Pasujący trzonek do długości 60, 80 i 100 cm: 10-5403 (katalog - str. 194).

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka Profi z uchwytem na trzonek 40 cm	10-5404	1/10
Szczotka Profi z uchwytem na trzonek 50 cm	10-5405	1/10
Szczotka Profi z uchwytem na trzonek 60 cm	10-5406	1/10
Szczotka Profi z uchwytem na trzonek 80 cm	10-5407	1/10
Szczotka Profi z uchwytem na trzonek 100 cm	10-5450	1/10
Trzonek do szczotki, 130 cm	10-5424	1/25
Trzonek do szczotki, 150 cm	10-5403	1/25




10-5406

## Szczotka ze skrobakiem

- Doskonała do usuwania lodu, zwartego śniegu, gum do żucia, papierosów, itp.
- Zmontowana wraz z przykręcanym uchwytem do trzonka (28 mm).
- Galwanizowana stal o grubości 1,2 mm.
- Szerokość: 26,5 cm.
- Podstawa z drewna.
- Czerwone, bardzo elastyczne włosie.
- Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 194).

**NOWOŚĆ**



10-5468




Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Szczotka ze skrobakiem 40 cm	10-5467	1/150
Szczotka ze skrobakiem 60 cm	10-5468	1/120

## Szczotka ogrodowa z długim włosiem

- Włosie z tworzywa sztucznego.
- Długość 135 cm.
- W różnych kolorach.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Szczotka ogrodowa z długim włosiem	10-5426	1/10



10-5426

## Szczotka ogrodowa z trzonkiem metalowym

- Świetnie się sprawdza zarówno w stajni jak i w domu lub na podwórzu.
- Szerokość 40 cm.
- Metalowy kij o długości 150 cm.
- Podstawa z tworzywa sztucznego.

**Top Quality**



10-5437

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Szczotka ogrodowa 40 cm z trzonkiem metalowym 150 cm	10-5437	1
Trzonek do szczotki	10-5439	1/10

## Szczotka ze słomy ryżowej

- Najwyższa jakość.
- Z lakierowanym drewnianym uchwytem.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka ze słomy ryżowej	10-5452	1/10

10-5452

## Szczotka do szorowania

- Drewniana z metalowym uchwytem na kij.
- Żółte włosie z polipropylenu (PPN).
- Sprzedawana bez trzonka.
- Pasujący trzonek: 10-5424 (katalog - str. 194).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do szorowania z uchwytem na kij 30 cm	10-5423	1/10
Trzonek do szczotki, 130 cm	10-5424	1/25

10-5423

## Zestaw do sprzątania Mistboy

- Nowy Mistboy ze stabilną łopatą i wielofunkcyjnymi grabiami.
- Nowy kształt łopaty zapewnia większą pojemność.
- Nowe grabie są teraz zakończone listwą, ułatwiając zgarnianie.
- Idealny do czyszczenia stajni, zagrody i przyczep.



10-5544

10-5545

10-5546

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zestaw do sprzątania Mistboy czarny 75 cm	10-5440	1/2
Zestaw do sprzątania Mistboy jasna zieleń 75 cm	10-5451	1/2
Zestaw do sprzątania Mistboy różowy 75 cm	10-5541	1/2
Zestaw do sprzątania Mistboy aquamarine 75 cm	10-5542	1/2
Zestaw do sprzątania Mistboy czarny 90 cm	10-5543	1/2
Zestaw do sprzątania Mistboy jasna zieleń 90 cm	10-5544	1/2
Zestaw do sprzątania Mistboy różowy 90 cm	10-5545	1/2
Zestaw do sprzątania Mistboy aquamarine 90 cm	10-5546	1/2



10-5543

## Uniwersalne miski na pokarm

- Z tworzywa odpornego na wstrząsy oraz temperaturę.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Miska 6 l, szara	10-5136	1
Miska 6 l, zielona	10-5137	1
Miska 6 l, oliwkowa	10-5138	1
Pokrywa do misek 6 l, biała	10-5139	1
Miska 6 l, z nadrukiem - kolor dowolny		
Pokrywa do misek 6 l, biała, z nadrukiem - kolor dowolny		

## Wiadro uniwersalne i akcesoria

- Wiadro wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa wysokiej jakości.
- Różne kolory do wyboru.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro plastikowe, 13 l, oliwkowe	10-5002	1/10/20
Wiadro plastikowe, 13 l, czerwone	10-5001	1/10/20
Wiadro plastikowe, 13 l, zielone	10-5004	1/10/20
Wiadro plastikowe Jumbo, 20 l, oliwkowe	10-5010	1
Wiadro plastikowe Jumbo, 20 l, niebieskie	10-5016	1
Wiadro plastikowe 13 l lub 20 l, z nadrukiem - kolor dowolny		min. 500 szt.
Uchwyt do wiadra plastikowego 13 l	10-5011	1
Pokrywa na wiadro plastikowe 13 l, czarna	10-5008	1





## Wiadro ocynkowane

- Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
- Z pałąkiem.



10-5024

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Wiadro ocynkowane 9 l	10-5024	1
Wiadro ocynkowane 11 l	10-5025	1
Wiadro ocynkowane 14 l	10-5026	1

## Pojemnik do rozsiewu

- Wyprofilowany.
- Wykonany z tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 62 x 39 cm.
- Pojemność 20 litrów.
- Otwory do zaczipienia paska podtrzymującego.
- Pasek do zakupienia oddzielnie.




10-5047

10-5048

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Pojemnik do rozsiewu, pojemność 20 l	10-5047	1/5/20
Pasek do pojemnika	10-5048	1/5

## Skrobaczka do podłogi plastikowa

- Służy do zgarniania obornika w pomieszczeniach gospodarskich.
- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Szerokość 36 cm.
- Sprzedawana bez trzonka.



10-5526

10-5527

10-5531

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Skrobaczka do podłogi, plastikowa, niebieska, 36 cm	10-5526	1
Skrobaczka do podłogi, plastikowa, zielona, 36 cm	10-5527	1
Skrobaczka do podłogi, plastikowa, czerwona, 36 cm	10-5531	1

## Skrobaczka do nawozu

- Szerokość 35 cm.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Do skrobaczki pasuje trzonek 10-5509.



10-5507

10-5508



10-5509

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Skrobaczka do nawozu z blachy	10-5507	1
Skrobaczka do nawozu kuta	10-5508	1
Trzonek do skrobaczki, Ø 36 mm, 150 cm	10-5509	1/25

## Ściągaczka do wody Profi

- Wykonana z ocynkowanego metalu.
- Bardzo wytrzymała konstrukcja.
- Idealna do użytku profesjonalnego i na dużych powierzchniach.
- Uchwyt do mocowania trzonka o średnicy 24 mm.
- Z wymienną gumą, mocowaną na śruby.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5424 (katalog - str. 194).



Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ściągaczka do wody Profi, ocynkowana, 40 cm	10-5522	1/10
Ściągaczka do wody Profi, ocynkowana, 50 cm	10-5523	1/10
Ściągaczka do wody Profi, ocynkowana, 60 cm	10-5524	1/10
Ściągaczka do wody Profi, ocynkowana, 80 cm	10-5525	1/10
Listwa gumowa 40 cm	10-5522-001	1
Listwa gumowa 50 cm	10-5523-001	1
Listwa gumowa 60 cm	10-5524-001	1
Listwa gumowa 80 cm	10-5525-001	1
Trzonek do szczotki i grabi 130 cm	10-5424	1/25

## Ściągaczka do wody

- Wykonana z ocynkowanego metalu.
- Mocowanie trzonka wzmocnione i regulowane.
- Guma wykonana z naturalnego kauczuku.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5424 (katalog - str. 194).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Ściągaczka do wody, 45 cm	10-5510	1/10
Ściągaczka do wody, 55 cm	10-5511	1/10
Ściągaczka do wody, 75 cm	10-5512	1/10
Trzonek do szczotki i grabi 130 cm	10-5424	1/25

## Ściągaczka do wody

- Półokrągły kształt.
- Wykonana ze stali malowanej proszkowo.
- Posiada wymienną listwę gumową, odporną na działanie amoniaku.
- Wysokiej jakości mieszanka gumowa gwarantuje maksymalną elastyczność, zapobiegając powstawaniu pęknięć i wgnieceń.
- Bardzo długa żywotność dzięki niskiej ścieralności.
- Dostępne są zapasowe gumowe listwy.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5506 (katalog - str. 194).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Ściągaczka do wody, półokrągła, 66 cm	10-5504	1
Ściągaczka do wody, półokrągła, 50 cm	10-5505	1
Listwa gumowa, 66 cm	10-5504-001	1
Listwa gumowa, 50 cm	10-5505-001	1
Trzonek do ściągaczki do wody, Ø 30 mm, 160 cm	10-5506	1/25



## Ściągaczka do wody

- Wykonana ze stali malowanej proszkowo.
- Posiada wymienną listwę gumową, odporną na działanie amoniaku.
- Wysokiej jakości mieszanka gumowa z wkładką z siatki gwarantuje maksymalną elastyczność, zapobiegając powstawaniu pęknięć i wgnieceń.
- Bardzo długa żywotność dzięki niskiej ścieralności.
- Dostępne są zapasowe gumowe listwy.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5506 (katalog - str. 194).



10-5500




10-5501-001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ściągaczka do wody malowana proszkowo, 30 cm	10-5500	1
Ściągaczka do wody malowana proszkowo, 35 cm	10-5501	1
Ściągaczka do wody malowana proszkowo, 40 cm	10-5502	1
Ściągaczka do wody malowana proszkowo, 55 cm	10-5503	1
Listwa gumowa, 30 cm	10-5500-001	1
Listwa gumowa, 35 cm	10-5501-001	1
Listwa gumowa, 40 cm	10-5502-001	1
Listwa gumowa, 55 cm	10-5503-001	1
Trzonek do ściągaczki do wody, Ø 30 mm, 160 cm	10-5506	1/25



## Widły do obornika

- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Ze sprężynującym uchwytem.
- Bez trzonka.
- Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).




10-5320

10-5319

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 4 zęby, 31 x 23 cm	10-5319	1/5
Widły 5 zębów, 31 x 24 cm	10-5320	1/5

## Widły do obornika

- 3 zęby.
- Wymiary: 30 x 30 cm.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z wysokiej jakości stali.
- Ze sprężynującym uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 3 zęby, 30 x 30 cm	10-5322	1/5

10-5322

## Widły do obornika i siana


- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).



10-5354




10-5323

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 2 zęby, 26 x 13 cm	10-5354	1/5
Widły 3 zęby, 28 x 21 cm	10-5323	1/5
Widły 3 zęby, 26 x 20 cm	10-5324	1/5

## Widły do wygarniania obornika

- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5376 (katalog - str. 193).



10-5314



10-5352

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 4 zęby, 21 x 20 cm	10-5314	1/5
Widły 3 zęby, 21 x 17 cm	10-5352	1/5

## Widły do kiszonki

- 6 zębów.
- Wymiary: 35 x 29 cm.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z wysokiej jakości stali.
- Ze sprężynującym uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).




10-5327

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 6 zębów, 35 x 29 cm	10-5327	1/5

## Widły do kukurydzy

- 6 zębów. Zewnętrzne zęby wideł są proste, wewnętrzne zaś wygięte - ułatwia to ładowanie kukurydzy.
- Wymiary: 35 x 34 cm
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z wysokiej jakości stali.
- Ze sprężynującym uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).



10-5353

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 6 zębów, 36 x 34 cm	10-5353	1/5





## Widły do ziemniaków

- 14 zębów.
- Wymiary: 37 x 32 cm
- Z uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5360 (katalog - str. 193).



10-5315

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły do ziemniaków 14 zębów, 37 x 32 cm	10-5315	1/5

## Widły do ziemniaków

- 9 zębów.
- Wymiary: 36 x 27 cm.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z wysokiej jakości stali.
- Ze sprężynującym uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).



10-5328

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły do ziemniaków 9 zębów, 36 x 27 cm	10-5328	1/5

## Widły do słomy

- 6 zębów.
- Wymiary: 36 x 33 x 27 cm.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z wysokiej jakości stali.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).



10-5498

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły do słomy, 6 zębów	10-5498	1/5

## Widły z trzonkiem

- 4 zęby.
- Kute z jednego kawałka.
- Galwanizowane.
- Trzonek z woskowanego jesionu o długości 135 cm.



10-5329

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły z trzonkiem, 4 zęby, 135 cm	10-5329	1/5

## Widły z trzonkiem do obornika i ściółki

- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Z zaciskiem klamrowym.
- Trzonek z lakierowanego jesionu o długości 135 cm.
- Czoło wideł kute z jednego kawałka i polakierowane.
- Okucie kute.



10-5303


10-5308

10-5309

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły z trzonkiem 4 zęby, 31 x 23 cm	10-5303	1/5
Widły z trzonkiem 4 zęby szerokie, 33 x 28 cm	10-5341	1/5
Widły z trzonkiem 3 zęby, 26 x 20 cm	10-5350	1/5
Widły z trzonkiem 3 zęby, 28 x 25 cm	10-5351	1/5
Widły z trzonkiem 3 zęby, 30 x 30 cm	10-5308	1/5
Widły z trzonkiem 3 zęby, 37 x 32 cm	10-5309	1/5

## Widły z trzonkiem ABT Standard

- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Kute z jednego kawałka.
- Lakierowane na srebrno.
- Rękojeść trzonka nielakierowana.
- Z zaciskiem klamrowym.



10-5321

10-5325

10-5326

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły z trzonkiem 4 zęby, 31 x 23 cm	10-5321	1/10
Widły z trzonkiem 3 zęby, 26 x 20 cm	10-5325	1/10
Widły z trzonkiem 3 zęby, 30 x 30 cm	10-5326	1/10



## Widły z trzonkiem T do obornika i ściółki ABT Standard

- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Z zaciskiem klamrowym.
- Kute z jednego kawałka.
- Trzonek z lakierowanego jesionu o długości 110 cm, w kształcie litery T.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Widły z trzonkiem 4 zęby, 31 x 23 cm	10-5355	1/5
Widły z trzonkiem 3 zęby, 28 x 25 cm	10-5357	1/5

## Okucie do widel

- Ocynkowane.
- Z nakrętką.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Okucie do widel, Ø 20 mm	10-5358	1
Okucie do widel, Ø 24 mm	10-5359	1/10

10-5358

## Łopata aluminiowa

- Z mocnego aluminium ok. 2 mm grubości.
- Brzeg wzmocniony listwą ze stali nierdzewnej.
- Bez trzonka.
- Zalecany trzonek: 10-5375 (katalog - str. 193).



10-5230

10-5231

10-5232

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Łopata aluminiowa, 9, 36 cm	10-5230	1/10
Łopata aluminiowa, 7, 32 cm	10-5231	1/10
Łopata aluminiowa, 5, 28 cm	10-5232	1/10

## Łopata aluminiowa Profi

- Dodatkowo wzmocnione aluminium (2,5 mm grubości).
- Wzmocniona listwa z ocynkowanej stali nierdzewnej.
- Bez trzonka.
- Zalecany trzonek: 10-5375 (katalog - str. 193).



10-5238

10-5246


Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Łopata aluminiowa Profi, 9, 36 cm	10-5238	1/10
Łopata aluminiowa Profi, 7, 32 cm	10-5246	1/10

## Łopata aluminiowa z trzonkiem

- Rozmiar 9.
- Z mocnego aluminium ok. 2 mm grubości.
- W komplecie jesionowy trzonek o długości 135 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łopata aluminiowa, z trzonkiem, 9, 36 cm	10-5244	1/5



10-5244

## Akcesoria do łopat aluminiowych



10-5230-001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Listwa brzegowa z nitami rozmiar 9, 36 cm	10-5230-001	1
Listwa brzegowa z nitami rozmiar 7, 32 cm	10-5231-001	1
Listwa brzegowa z nitami rozmiar 5, 28 cm	10-5232-001	1
Nity listwy brzegowej	10-5245	1
Trzonek do wideł, szpadla, jesion, 130 cm - wysoka jakość	10-5375	1/25



10-5375

## Skrobaczka do podłogi

- Wykonana ze stali sprężynowej o grubości 1 mm.



10-5515

10-5516

10-5515-001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Skrobaczka do podłogi, bez trzonka, 15 cm	10-5515	1/10
Skrobaczka do podłogi, bez trzonka, 30 cm	10-5516	1/10
Skrobaczka do podłogi z trzonkiem, 30 cm	10-5517	1
Skrobaczka do podłogi, bez trzonka, 50 cm	10-5518	1/10
Listwa do skrobaczki do podłogi 15 cm	10-5515-001	1
Listwa do skrobaczki do podłogi 30 cm	10-5516-001	1
Listwa do skrobaczki do podłogi 50 cm	10-5518-001	1
Trzonek do skrobaczki do podłogi	10-5519	1



10-5517



## Łopata do zboża i śniegu

- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Lekka i stabilna.
- Elastyczna i odporna na pęknięcia.
- Wymiary 42 cm x 40 cm x 10 cm.
- Odporna na promienie UV i ujemne temperatury.



10-5247

10-5248

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łopata do śniegu i zboża, z tworzywa z listwą aluminiową i trzonkiem prostym 114 cm	10-5249	1/10/90
Łopata do śniegu i zboża, z tworzywa z listwą aluminiową i trzonkiem profilowanym 129 cm	10-5289	1/10/90
Łopata do zboża i śniegu, z tworzywa bez listwy aluminiowej	10-5247	1/5
Łopata do zboża i śniegu, z tworzywa z listwą aluminiową	10-5248	1/5
Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty 114 cm	10-5248-001	1
Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany 129 cm	10-5248-003	1/10



10-5249

10-5289

## Łopata do śniegu samochodowa

- Posiada lekki i wytrzymały trzon wykonany z ergonomicznie wyprofilowanej rurki aluminiowej powleczonej antypoślizgową osłoną.
- Część zgarniająca wyprodukowana z wysokiej jakości polipropylenu pierwotnego (nie pochodzącego z przemiału i nie mieszanego).
- Zaokrąglone brzoги oraz brak metalowej listwy eliminują ryzyko przypadkowego zarysowania karoserii lub tapicerki samochodu.
- Niewielkie rozmiary pozwalają na przechowywanie łopaty w bagażniku każdego auta.
- Wymiary: długość całkowita 83 cm, szerokość szufli 28,5 cm, wysokość szufli 35 cm.
- Waga to tylko 0,7 kg.



10-5258

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łopata do śniegu, samochodowa, 83 cm	10-5258	1

## Łopata Holstein

- Rozmiar 2.
- Lakierowana na czerwono.
- Hartowana.
- Wymiary: 27 cm x 25 cm.



10-5233




10-5234

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łopata Holstein, bez trzonka	10-5233	1/5
Łopata Holstein, z trzonkiem	10-5234	1/5

### Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty

- Topolowy.
- Długość 114 cm, średnica 29,5 mm.
- Uchwyt DY.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty 114 cm	10-5248-001	1



10-5248-001

### Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany

- Bukowy.
- Długość 129 cm, średnica 31 mm.
- Uchwyt DY.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany 129 cm	10-5248-003	1/10



10-5248-003

### Trzonek do szczotek CAN AGRI

- Bukowy.
- Długość 150 cm, średnica 28 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do szczotek CAN AGRI 150 cm	10-5466	1



10-5466

### Trzonek do szpadla

- Jesionowy.
- Długość 120 cm.
- Uchwyt T.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do szpadla z uchwytem T, jesion 120 cm	10-5378	1/25



10-5378

### Trzonek do szpadla

- Jesionowy / bukowy.
- Długość 130 cm.
- Średnica 40 / 41 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do wideł/szpadla, jesion 130 cm	10-5373	1/25
Trzonek do szpadla, jesion 130 cm – wysoka jakość	10-5375	1/25
Trzonek do szpadla, buk 130 cm	10-5376	1/25



10-5373

10-5375



### Trzonek do wideł

- Jesionowy.
- Długość 135 cm, średnica 36 mm.
- Nieszlifowany.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do wideł, jesion 135 cm	10-5360	1/25



10-5360



## Trzonek do wideł

- Jesionowy.
- Do wideł do obornika i ściółki.
- Długość 135 cm, średnica 36 mm.
- Lakierowany.
- W komplecie z okuciem do obsadzenia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do wideł z okuciem, jesion 135 cm	10-5362	1/25

10-5362



## Trzonek do wideł

- Jesionowy.
- Długość 135 cm, średnica 36 mm.
- Z wywierconym otworem do obsadzenia wideł (bez okucia w zestawie).


Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do wideł jesion, 135 cm	10-5361	1/25

10-5361



## Trzonek do szczotki

- Ze stożkowym zakończeniem.
- Wykonany z drewna osikowego.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do szczotki, 140 cm, średnica 28 mm	10-5381	1/25
Trzonek do szczotki, 150 cm, średnica 28 /30 mm	10-5403	1/25
Trzonek do szczotki, 160 cm	10-5382	1/25
Trzonek do szczotki, 180 cm	10-5384	1/5/25

10-5403

10-5382

10-5383




## Trzonek do szczotki i grabi

- Ze stożkowym zakończeniem.
- Średnica 24 mm.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do szczotki i grabi 130 cm	10-5424	1/25
Trzonek do szczotki i grabi 140 cm	10-5380	1/25

10-5424




## Trzonek do ściągaczki do wody

- Jesionowy.
- Długość 160 cm, średnica 30 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do ściągaczki do wody, Ø 30 mm, 160cm	10-5506	1/25

10-5506




## Trzonek do skrobaczki

- Bukowy.
- Długość 150 cm, średnica 36 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do skrobaczki, Ø 36 mm, 150 cm	10-5509	1/25

10-5509



### Umyte ściany warto przed wprowadzeniem zwierząt pobielić.

Od lat stosowane jest bielenie ścian budynków inwentarskich. Pomimo rozwoju technologii i wielu zmian, jakie zaszły w hodowli zwierząt gospodarskich, bielenie pozostaje jedną z podstawowych metod na zachowanie higieny pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. Bielenie sprawia, że pomieszczenia stają się czyste i jasne, ma ponadto działanie dezynfekcyjne – redukuje ilość bakterii oraz pasożytów. Dzięki dużej odporności na działanie wilgoci, bielenie zmniejsza zagrzybienie pomieszczeń (by zwiększyć ten efekt, do mleka wapiennego można dodawać preparaty grzybo- oraz pleśniobójcze).

Zabieg wapnowania ścian powinien być wykonywany przed zasiedleniem pomieszczeń przez zwierzęta (po skończonym cyklu produkcji). Wapnowanie powoduje, że ściany i stropy odbijają więcej promieni słonecznych, następuje większe ich rozproszenie i w pomieszczeniach jest jaśniej. Bielone ściany odbijają aż 90% promieni słonecznych (ściany zabrudzone – dwu- lub trzykrotnie mniej). Zabieg wapnowania powinien być wykonywany przy zachowaniu zasad BHP, ponieważ wapno może mieć działanie żrące dla skóry i oczu. Dlatego należy wykonywać ten zabieg w gumowych rękawicach, stosując okulary ochronne.



*Specjalne urządzenia do wapnowania ścian i stropów pozwalają o 75% zredukować czas pracy w porównaniu z bieleniem ręcznym.*

### Ciśnieniowe urządzenie do wapnowania Kerbl

- Nowy wszechstronny opryskiwacz, zaprojektowany zgodnie ze sprawdzonymi zasadami.
- Bardzo łatwy w użyciu duży lej zapobiega rozlewaniu, a zamontowane sito zapobiega przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń.
- Możliwość dodatkowego zamówienia regulatora ciśnienia.

Dane techniczne	
Pojemność zbiornika	39,5 l
Max wypełnienie zbiornika	36 l
Waga	20 kg
Maksymalne ciśnienie testowe	5 bar
Ciśnienie robocze	2-3 bar



10-5124

#### Uniwersalne zastosowanie:

Wybielenie, dezynfekcja, ochrona drewna, eliminacja chwastów, oprysk pestycydami i środkami biobójczymi, wtrysk oleju napędowego do maszyn, czyszczenie zimnymi środkami czyszczącymi.

- Urządzenie jest bezpieczne i łatwe w użyciu.
- Niskie wydzielania tzw. mgły oznacza mniejszy poziom zanieczyszczeń w pomieszczeniu.
- Urządzenie może być stosowane ze standardowymi sprężarkami.
- W zestawie dysza do uniwersalnego zastosowania oraz łatwo odkręcany plastikowy lejek.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ciśnieniowe urządzenie do wapnowania Kerbl	10-5124	1

### Piła do siana TF 2000 M

- Służy do poziomego i pionowego odcinania siana z balotów, prasowanych pasz i kiszonek (np. siano, kukurydza, proso, liście buraczane).
- Zbudowane ostrze pozwala na pracę bez kurzu i hałasu.
- Przycina baloty siana bez konieczności korzystania z widel.
- Możliwość szybkiego zablokowania przycisku operującego zwiększa bezpieczeństwo operatora piły.
- Doskonałe właściwości tnące.
- Poręczna.
- Podwójna izolacja silnika.

Dane techniczne	
Moc	1 400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Szerokość ostrza	25 cm



Nazwa/typ	Kod produktu	
Piła do siana TF 2000 M	10-5070	1

10-5070





## Miernik wilgotności ziarna FSK

- Zakres pomiarowy: od 4 do 30% wilgotności.
- Rozdzielczość wyświetlania: 0,1% wilgotność.
- Możliwość pomiaru temperatury w °C lub °F.
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD.
- Kompensacja temperatury: automatyczna.
- Zestaw zawiera: plastikowe pudełko, urządzenie do pomiaru, kubek do odmierzania ziarna, baterie.
- Menu w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim.



10-5099

### Sposób użycia:

należy wypełnić miernik ilością zboża wskazaną na FSK i odczytać zawartość wody bezpośrednio na wyświetlaczu. Wytrzymała i niewielka konstrukcja pozwala na zabranie ze sobą miernika w pole i dokonanie pomiarów na miejscu. Pomiary mogą być przechowywane na panelu sterowania lub w pamięci urządzenia. Miernik posiada funkcję sprawdzania temperatury, która jest wyświetlana na ekranie LCD. Nadaje się do mierzenia wilgotności kukurydzy, żyta, pszenżyta, pszenicy, gryki, jęczmienia, owsa, rzepaku, brązowego ryżu i innych ziaren zbóż.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Miernik wilgotności ziarna FSK	10-5099	1

## Miernik wilgotności siana i słomy FLK

Łatwe w użyciu i bardzo dokładne urządzenie pomiarowe do określania poziomu wilgotności w balotach siana i słomy. Wystarczy włożyć miernik do środka balotu i odczytać zawartość wody bezpośrednio na wyświetlaczu. Ze zintegrowanym pomiarem temperatury, do dokładniejszego pomiaru, dzięki kompensacji temperatury.

- Zakres pomiarowy wilgotności: od 8 do 60% .
- Zakres pomiaru temperatury: od -15°C do 85°C.
- Możliwość pomiaru temperatury w °C lub °F.
- Rozdzielczość wskazywania: 0,1% wilgotność materiału.
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD.
- Funkcja zapamiętywania do 10 000 pomiarów.
- Temperatura pracy: od 0°C do 40°C.
- Długość sondy 60 cm.
- Menu w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim.



10-5140

Nazwa/typ	Kod produktu	
Miernik wilgotności siana i słomy FLK	10-5140	1/10

## Dozownik do worków BigBag

- Łatwe i kontrolowane opróżnianie worków za pomocą zamykanego suwaka.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów swobodnie spływających materiałów, takich jak: nasiona, nawozy, pasza itp.
- Można zastosować do pustych lub już napełnionych worków; zintegrowane ostrza po obróceniu wycinają otwór w worku.
- Bardzo solidne wykonanie.
- Wielokrotnego użytku.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Dozownik do worków BigBag	10-2099	1

10-2099

## Folia naprawcza

- Idealna do naprawy balotów.
- Szerokość 10 cm, grubość 0,2 mm.
- Doskonała przyczepność, nawet do wilgotnych i zabrudzonych powierzchni.
- Stabilna i elastyczna.
- Odporna na upływ czasu i chemikalia.
- Odporna na promienie UV.
- Wodoodporna.
- Odporność na temperaturę do 80°C.
- Z naturalnego kauczuku.
- Wytrzymałość kleju 1,8 N/cm.
- Wytrzymałość na rozciąganie 28 N/cm.

Top Quality



10-5762

10-5761

10-5769



*Nawet najmniejszy otwór w folii okrywającej może spowodować zepsucie całej beli z kiszonką!*



10-5763

Nazwa/typ	Kod produktu	
Folia naprawcza do balotów, czarna, 10 m	10-5761	1/50
Folia naprawcza do balotów, biała, 10 m	10-5762	1/50
Folia naprawcza do balotów, biała, 25 m	10-5763	1/25
Folia naprawcza do balotów, zielona, 10 m	10-5769	1/50

## Preparat do zakiszania "11"

- Ukierunkowuje procesy fermentacyjne, przyspiesza konserwację.
- Kiszonka o bardzo dobrej jakości i wartości pokarmowej.
- Wysoka smakowitość kiszonki.
- Wzrost zdrowotności krów.
- Termin przydatności: 2 lata.



01-4051

01-4050

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do zakiszania "11" 100 g	01-4050	1/10
Preparat do zakiszania "11" 500 g	01-4051	1/10



## Lampy wiszące LED

Lampy wiszące LED przeznaczone są dla najbardziej wymagających użytkowników, ceniących niezawodność oraz najwyższą jakość światła.

Idealnie sprawdzają się jako oświetlenie przemysłowe hal do jazdy konnej, stajni, obór, hal przemysłowych, magazynów itp. Wykorzystują ok. 80 % mniej energii w porównaniu z konwencjonalnymi halogenami.

Lampy wiszące LED zawierają wbudowaną żarówkę LED. Żarówki w lampie nie są wymienne.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	ZUŻYCIE ENERGII	KOSZT ENERGII
STOSOWANE ŚREDNIO 8 GODZIN DZIENNIE	NA JEDNĄ ŻARÓWKĘ / ROK	NA JEDNĄ ŻARÓWKĘ / ROK
HALOGEN 450W	2920h x 450W = 1314kWh	1314kWh x 60gr/kWh = 788,40 zł
100W LED = 450W HALOGEN	2920h x 100W = 292kWh	292kWh x 60gr/kWh = 175,20 zł

- Idealne do zawieszania do wysokiego sufitu.
- Energooszczędne oświetlenie LED o wysokiej wydajności. Brak czasu nagrzewania.
- Długa żywotność i minimalne koszty eksploatacji.
- Brak promieniowania UV lub podczerwonego IR powoduje, że oświetlenie LED nie wpływa negatywnie na nasze samopoczucie i wzrok. Nie powoduje również niszczenia oświetlanej powierzchni.
- Bez możliwości regulacji natężenia światła.
- Prosty montaż do sufitu za pomocą pierścienia.
- Obudowa wykonana z aluminiowego odlewów ciśnieniowego.
- W zestawie łańcuch do zwieszania.
- Minimalna emisja ciepła.
- Długość kabla ok. 50 cm.



10-5963



10-5964



10-5965

### Dane techniczne

Żywotność	ok. 35 000 h
Napięcie wejściowe	100-240 V AC
Temperatura pracy	od -30°C do +50°C
Barwa światła	6500 K
Klasa ochrony	IP 54*
Oddawanie barw (CRI)	RA>75
Kąt świecenia	ok. 90°

\*Ochrona przed wnikiem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia oraz ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz).

Nazwa/typ		Kod produktu	
Lampa wisząca LED 50 W	50 W=4000 Lumenów, co odpowiada ok. 225 W Halogen**	10-5963	1
Lampa wisząca LED 100 W	100 W=8000 Lumenów, co odpowiada ok. 450 W Halogen**	10-5964	1
Lampa wisząca LED 150 W	150 W=12000 Lumenów, co odpowiada ok. 670 W Halogen**	10-5965	1

\*\*Ok. 18 Lumenów/Wat

## Świetłówki LED – energooszczędna alternatywa do świetlówek fluorescencyjnych T8


### Oszczędności:

- wysoka oszczędność energii w porównaniu do tradycyjnych świetlówek T8,
- łatwa wymiana nie wymagająca dodatkowych prac – wystarczy tylko wymienić tradycyjną świetlówkę na świetlówkę LED oraz starter tradycyjny na dołączony starter LED,
- bardzo długa żywotność (> 30 000 h) oraz wytrzymałość na włączanie/wyłączanie,
- doskonała emisja światła nawet w niskich temperaturach,
- natychmiastowe świecenie, bez migotania, bez szumów,
- jednolite i nieoślepiające światło,
- znakomite odwzorowanie kolorów ( $R_a > 80$ ), dostosowane do wymagań pracy na prawie wszystkich stanowiskach,
- obudowa z mocnego plastiku – bez szklanych części,
- niska emisja ciepła,
- bez UV – nie przyciągają owadów,
- bezrtęciowe.

### Świetlówka Led EcoSTAR

- Nadaje się do opraw z tradycyjnymi statecznikami elektromagnetycznymi (konwencjonalne/nisko stratne).
- Bez możliwości ściemniania.
- Certyfikat TÜV.
- 2 lata gwarancji.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Świetlówka LED EcoSTAR 150, 150 cm, 22 W, 2000 lumenów	10-5979	1/10
Świetlówka LED EcoSTAR 120, 120 cm, 18 W, 1600 lumenów	10-5980	1/10

### Świetlówka Led Philips Master

- Nadaje się do opraw z tradycyjnymi statecznikami elektromagnetycznymi (konwencjonalne/nisko stratne).
- Bez możliwości ściemniania.
- Przetestowane przez DEKRA.
- 5 lat gwarancji.



Dane techniczne	Led EcoSTAR	Led Philips Master
Napięcie wejściowe	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz
Barwa światła		6500 K (światło dzienne)
CRI współczynnik oddawania barw	$R_a > 80$	$R_a > 83$
Kąt świecenia	150°	150°
Żywotność (L70)	> 30.000 h	> 40.000 h
Klasa energetyczna	A	A+

Nazwa/typ	Kod produktu	
Świetlówka LED Philips Master, 150 cm, 20 W, 2000 lumenów	10-5981	1/10
Świetlówka LED Philips Master, 120 cm, 14,5 W, 1600 lumenów	10-5982	1/10

### Oprawa do świetlówek LED

- Obudowa wykonana ze wzmocnianego włóknem szklanym poliestru, niełatwopalna.
- Pokrywa wykonana ze szkła akrylowego (PMMA), przezroczysta, perłowy środek, zapina na klips.
- Odporna na wodę i pył (IP 65).
- Zgodność z normą DIN EN 60598-2-24, co oznacza iż jest odpowiednia do miejsc obciążonych ryzykiem pożaru.
- Zawiera mały bezpiecznik.
- Nie wymaga startera.
- Tylko do świetlówek T8.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Oprawa do świetlówek LED 120 cm	10-5983	1
Oprawa do świetlówek LED 150 cm	10-5984	1





## Ramię obrotowe do wciągarki elektrycznej

- Przeznaczone do wciągarek elektrycznych 10-5675 i 10-5676.
- Do montażu na okrągłych profilach, rurkach (o maks. średnicy 50 mm).
- Należy montować w odległości 750-1100 mm od ściany.
- Ładowność zależy od możliwości montażowych i rozległości miejsca, wynosi 250-600 kg.
- Zakres obrotu wynosi  $-45^{\circ}$  do  $+45^{\circ}$ .
- Zestaw zawiera klamry montażowe i śruby.



10-5674

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ramię obrotowe do wciągarki elektrycznej	10-5674	1/4

## Wciągarka elektryczna

- Wyposażona w kontroler z przyciskiem, do łatwego sterowania podnoszeniem i opuszczaniem ładunków.
- Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo.
- Miedziana przekładnia pozwala na dłuższą pracę, bez przegrzewania.
- 3-biegowa przekładnia pozwala kontrolować wysokość podnoszenia.
- Wyposażona w hamulec bezpieczeństwa, zapobiegający przeciążeniu.
- Stopień ochrony IP 54.
- Zestaw zawiera: zblozce, 2 x hak, 4 x śruby sześciokątne.

Dane techniczne	01-5331	01-5330
Moc	230 V / 1200 W	230V / 540 W
Maks. udźwig	300 kg	125 kg
	600 kg ze zblozmem	250 kg ze zblozmem
Prędkość podnoszenia	10 m/min	10 m/min
	5 m/min ze zblozmem	5 m/min ze zblozmem
Długość liny	12,5 m	12,5 m
Średnica liny	4,5 mm	3 mm
Automatyczna blokada	>1600 kg	>800 kg
Maks. wysokość podnoszenia	12 m	12 m
	6 m ze zblozmem	6 m ze zblozmem
Długi kabel kontrolera	140 cm	140 cm



10-5675

10-5676


**NOWOŚĆ**

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wciągarka elektryczna 250 kg	10-5675	1
Wciągarka elektryczna 600 kg	10-5676	1

## Wciągarka z linką

- Wysoka jakość.
- Do przeciągania i przenoszenia ładunków.
- Niewymagająca specjalistycznej obsługi.
- Lina o średnicy 5 mm.
- Ze znakiem CE.
- Stabilne koła zębate, ocynkowane i anodowane na czarno.
- W komplecie hak mocujący i zabezpieczenie.
- Maksymalne obciążenie:  
dla wciągarki 10-5725 to 720 kg, natomiast dla 10-5726 - 360 kg.

**!** Nie można za jej pomocą podnosić lub opuszczać ładunków!




Nazwa/typ	Kod produktu	■
Wciągarka z linką 20 m, z hamulcem	10-5725	1
Wciągarka z linką 10 m, bez hamulca	10-5726	1

## Wciągarka z linką

- Wielofunkcyjna wciągarka do użytkowania w leśnictwie i rolnictwie oraz na kempingu.
- 3-metrowa nieskręcalna linka.
- Stalowy hak obrotowy 360° ułatwia manewrowanie ładunkiem.
- Potrójnie zabezpieczony mechanizm zwalnający.
- Mocna, stalowa dźwignia.
- Ze znakiem CE.
- Maksymalne obciążenie:  
dla wciągarki 10-5727 to 2000 kg, natomiast dla 10-5728 - 4000 kg.

**!** Nie można za jej pomocą podnosić lub opuszczać ładunków!



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Wciągarka zapadkowa, 2000 kg	10-5727	1
Wciągarka zapadkowa, 4000 kg	10-5728	1

## Linka konopna

- Długość 2,5 m, średnica 8 mm.
- Pakowana po 10 szt.
- Z zaciskami na końcach.

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Linka konopna, Ø 8 mm, 2,5 m,	01-2036	1



01-2036



## Pas transportowy dwuczęściowy, pomarańczowy.

- Pas transportowy dwuczęściowy (z hakami i napinaczem).
- Najbardziej popularny na rynku.
- Taśma wykonana z twardego poliestru, który został dodatkowo zaimpregnowany dla większej ochrony przed promieniami UV.
- Hartowane metalowe elementy.
- Maksymalna nośność pasa to 4000 kg.
- Widoczny pomarańczowy kolor.
- Szerokość 50 mm.
- Zgodne z normą DIN EN 12195-2.



10-5730



www.tuv.com  
ID 1000000000



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Pas transportowy 4000 kg – 6 m/50 mm, pomarańczowy	10-5798	1/10
Pas transportowy 4000 kg – 8 m/50 mm, pomarańczowy	10-5730	1/10
Pas transportowy 4000 kg – 10 m/50 mm, pomarańczowy	10-5731	1/10
Pas transportowy 4000 kg – 12 m/50 mm, pomarańczowy	10-5764	1/10
Pas transportowy 4000 kg – 15 m/50 mm, pomarańczowy	10-5732	1/8

## Pas transportowy jednoczęściowy, pomarańczowy.

- Pas transportowy jednoczęściowy.
- Wysokiej jakości pas w przystępnej cenie.
- Taśma wykonana z twardego poliestru, który został dodatkowo zaimpregnowany dla większej ochrony przed promieniami UV.
- Hartowane i ocynkowane metalowe elementy.
- Maksymalna nośność pasa to 4000 kg.
- Widoczny pomarańczowy kolor.
- Szerokość 50 mm.
- Zgodne z normą DIN EN 12195-2.



10-5799



www.tuv.com  
ID 1000000000

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Pas zapadkowy jednoczęściowy pomarańczowy, 6 m/50 mm, 2000/4000 kg	10-5799	1/10



Nośność pasów została podana w obwodzie,  
w przypadku naciągu prostego podaną wartość należy podzielić przez dwa.

## Mały pas transportowy

- Hartowane metalowe elementy.
- Wysokiej jakości taśma z polipropylenu.
- Zgodne z normą DIN EN 12195-2.
- Nośność 200 kg.



Nośność pasa została podana w obwodzie, w przypadku naciągu prostego podaną wartość należy podzielić przez dwa.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Pas transportowy jednoczęściowy 5 m x 25 mm	10-5721	1/6
Pas transportowy dwuczęściowy 5 m x 25 mm	10-5722	1/6
Pas transportowy 2 pasy z klamrami 2,5 m x 25 mm	10-5723	1/24



## Lina stalowa z dwoma pętłami.

- Wysokiej jakości stal pleciona (śr. 12 mm) – 6 nici.
- Z dwoma pętłami (śr. 60 mm).
- 2 metry długości.
- Nośność 1250 kg.

**DIN EN**



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Linka stalowa, z dwoma pętłami, Ø 12 mm, 2 m, 1250 kg	10-5705	1

10-5705

## Lina stalowa z pętlą i hakiem

- Wysokiej jakości stal pleciona (śr. 12mm) – 6 nici.
- Z pętlą (śr. 60 mm) i kutym hakiem.
- 1,5 metra długości.
- Nośność 1250 kg.

**DIN EN**




Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Linka stalowa, z pętlą i hakiem, Ø 12mm, 1,5 m, 1250 kg	10-5706	1

10-5706

## Linka pleciona 20 metrów

- 20 metrów długości.
- Widoczny pomarańczowy kolor.
- Wysoka odporność na rozerwania.
- Najwyższa jakość surowców i wykonania.
- Odporna na promieniowanie UV.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Linka, Ø 6 mm, 20 m, 65 kg	10-5701	1
Linka, Ø 8 mm, 20 m, 120 kg	10-5702	1
Linka, Ø 10 mm, 20 m, 175 kg	10-5703	1
Linka, Ø 12 mm, 20 m, 250 kg	10-5704	1

10-5701





## Zbiorniki na paliwo Can Agri BOX

Produkt stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie FORTIS TECHNOLOGY.

Zbiornik do szybkiego i bezpiecznego transportu oleju napędowego i Adblue, dostępny w pojemnościach 200 i 400 litrów.

Can Agri BOX ułatwia pracę wszędzie tam, gdzie wymagane są częste dostawy oleju napędowego lub Adblue, bezpośrednio w miejsce pracy maszyn i pojazdów. Dzięki temu możemy szybko i łatwo uzupełnić paliwo, unikając tym samym dojazdów do stacji paliw i niepotrzebnych postojów.

Zbiorniki Can Agri BOX wykonane są z wzmocnionego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, a specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przewożonego paliwa.

Transport paliwa do 400 litrów nie wymaga dodatkowych zezwoleń i uprawnień. Poniższe zbiorniki na to pozwalają.

### Pojemność / gabaryty



#### Wyposażenie standardowe:

- Klapa w kolorze ciemnoniebieskim, zamykana podwójnym zamkiem.
- Pompa 12 V (35 l/min).
- Wąż 6 metrów.
- Wskaźnik poziomu paliwa.
- Pistolet manualny.
- Kable do akumulatora.
- Szele transportowe.
- Wymienna kieszeń na pistolet.
- Opcje dodatkowe:  
Licznik K24 oraz system kodowy MC.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zbiornik na paliwo Can Agri BOX 200 l	19-0200	1
Zbiornik na paliwo Can Agri BOX 400 l	19-0400	1



## Zbiorniki dwupłaszczowe na olej napędowy z dystrybutorem paliwa

- Nowoczesna technologia produkcji poparta wieloletnim doświadczeniem.
- Zbiornik wykonany zgodnie z przepisami i pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.
- Dwupłaszczowa konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo pracy.
- Trwała i wzmocniona dwupłaszczowa konstrukcja Strong Musculaire zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Nie koroduje i nie blaknie; łatwy do utrzymania w czystości.
- Możliwość doboru układu dystrybucyjnego dla potrzeb firmy.

### Wyposażenie standardowe:

- Układ dystrybucyjny o wydajności max. 70 l /min zasilanie 230 V.
- Filtr czyszczący paliwa z separatorem wody zamontowany na rurociągu ssącym.
- Przepływomierz paliwa z możliwością kalibracji.
- Zamykana skrzynia dystrybucyjna zabezpieczona podwójnym zamkiem.
- Bezprzewodowy czujnik poziomu paliwa połączony z systemem monitoringu.
- Wąż wylewowy 6 m z nalewakiem automatycznym odbijającym przy zapełnionym zbiorniku.
- Zamykana pokrywa górna zbiornika chroniąca przed nieupoważnionym dostępem.
- Odpowietrznik zbiornika umieszczony w pokrywie zalewowej.
- 16" wąż rewizyjny w płaszczu wewnętrznym zbiornika umożliwiający dokładne okresowe czyszczenie zbiornika.

### Wyposażenie dodatkowe:

- Oświetlenie w skrzyni dystrybucyjnej.
- Zwijadło z węzłem wylewowym 10 / 14 m.
- Pompa o wydajności 90 l/min.
- Filtr szklany z separatorem wody.



**2000L**  
POJEMNOŚĆ

Wymiary:  
szer. 1,26 m, wys. 1,26 m, dł. 2,68 m

#### Wyposażenie STANDARD:

Licznik elektroniczny K24  
Pompa 56 l/min  
Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa



**3000L**  
POJEMNOŚĆ

Wymiary:  
szer. 2,06 m, wys. 1,94 m, dł. 2,63 m

#### Wyposażenie STANDARD:

Licznik elektroniczny K600 B/3  
Pompa 70 l/min bez linii napełniającej  
Apollo smart



**5000L**  
POJEMNOŚĆ

Wymiary:  
szer. 2,38 m, wys. 2,03 m, dł. 2,95 m

#### Wyposażenie STANDARD:

Licznik elektroniczny K600 B/3  
Pompa 70 l/min bez linii napełniającej  
Apollo smart

### Dostępne wersje dystrybutorów:

**Licznik K24:** pompa o wydajności 56 lub 70 l/min, licznik elektroniczny z możliwością kalibracji elektronicznej.

**Licznik K600 B/3:** pompa o wydajności 70 l/min, licznik elektroniczny z możliwością kalibracji elektronicznej.

**System MC:** pompa o wydajności 70 l/min, układ wydawczy zabezpieczony prostym systemem kodowym od 50 do 120 użytkowników.

System MC dostarcza informację o dacie oraz godzinie tankowania, stanie licznika, ilości wybranego paliwa oraz osobie tankującej. Komunikacja RS oraz nośnik danych Chip Manager.

**System GIR:** pompa o wydajności 70 l/min, układ wydawczy zabezpieczony zaawansowanym systemem kodowym GIR.

System GIR gromadzi i przetwarza informacje o dacie i godzinie tankowania, kierowcach, pojazdach, przebiegach, ilości wybranego paliwa, średnim spalaniu z podziałem na pojazdy i działy. Komunikacja RS, WIFI, GPRS, LAN.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zbiornik na olej napędowy 2000 l typ k24	19-0078	1
Zbiornik na olej napędowy 3000 l typ k600	19-0051	1
Zbiornik na olej napędowy 5000 l typ k600	19-0031	1

# Wyposażenie farmera

## Kosmetyki

### Pasta do mycia rąk

- Niezwykle skuteczny środek do mycia rąk na bazie łagodnych substancji myjących oraz środka ściernego wysokiej czystości ze skały pochodzenia wulkanicznego.
- Specjalna formuła pasty skutecznie usuwa wszystkie uporczywe zabrudzenia, takie jak smary, sadze, asfalt, lakiery, farby, kleje, gnojówka, tłuszcze, oleje i żywica.
- Dzięki zawartości składników zmiękczających i nawilżających produkt chroni skórę przed wysychaniem i pękaniem, a jednocześnie przy regularnym stosowaniu sprawia, że skóra dłoni staje się mniej podatna na zabrudzenia.
- Pasta usuwa wszystkie nieprzyjemne zapachy pozostawiając na dłoniach przyjemny zapach cytrusów.



10-4030



*Nie każdy wie, że na skórze dłoni, zwłaszcza u osób pracujących fizycznie, tworzą się mikropęknięcia, a obumarły naskórek tworzy porowatą powierzchnię, gdzie wnika brud, a najbardziej uciążliwy okazuje się tłusty brud z zanieczyszczonych smarów i olejów.*

Receptura naszego preparatu nie tylko rozpuszcza tłuste zabrudzenia, ale także - przy regularnym stosowaniu - redukuje mikropęknięcia oraz obumarły naskórek powstały w wyniku starzenia się skóry. Dzięki temu powierzchnia skóry staje się idealnie gładka, a brud nie ma „kryjówek” i każde kolejne czyszczenie rąk jest łatwiejsze i szybsze. Efekt jest widoczny po kilkunastu dniach regularnego stosowania.

W skład środka wchodzi między innymi:

- **Octan tokoferylu**, który hamuje procesy starzenia się skóry wywołane np. promieniowaniem UV czy dymem papierosowym. Ma również zdolności wnikania w strukturę cementu międzykomórkowego, co skutecznie wzmacnia barierę naskórkową – wzmocnienie tej bariery nie tylko utrudnia wnikanie substancji obcych, ale także hamuje utratę wody z organizmu, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych a także poprawia ukrwienie skóry.
- **Wyciąg z aloesu** oraz **olejek jojoba** – substancje te uchodzą za jedne z najlepszych w kwestii pielęgnacyjnej skóry i paznokci.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pasta do mycia rąk 30, 500 ml	10-4030	1/12

### Antybakteryjne mydło do rąk

- Wysokie właściwości czyszczące oraz łagodna i skuteczna formuła antybakteryjna.
- Mydło zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, która chroni przed działaniem wolnych rodników, ma właściwości antyutleniające oraz działanie bakteriobójcze, ściągające i przeciwzapalne.
- Zawarta w mydle gliceryna głęboko i długotrwale nawilża skórę pozostawiając ją gładką i odświeżoną.
- Mydło idealnie nadaje się do codziennego użytku do wszystkich rodzajów skóry.
- Doskonale likwiduje wszystkie nieprzyjemne zapachy z dłoni.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Antybakteryjne mydło do rąk 32, 500 ml	10-4032	1/12



10-4032

### Aktywny żel na zmęczone i obolałe nogi

- Wpływa na poprawę ogólnej kondycji i elastyczności skóry.
- Redukuje uczucie ciężkich i zmęczonych nóg.
- Nawilża i odżywia skórę.
- Aktywne składniki: kasztanowiec, miłorząb, babka lancetowata.

RECEPTURA  
SZWAJCARSKA

Nazwa/typ	Kod produktu	
Aktywny żel do nóg 34, 200 ml	10-4034	1/25



10-4034

## Żel do dezynfekcji

- Żel do dezynfekcji rąk skutecznie likwiduje wszystkie bakterie i zarazki.
- Idealny do dokładnego oczyszczenia rąk bez użycia wody i mydła (dla lekarzy weterynarii przed zabiegami, w gospodarstwie rolnym, w podróży, w szkole/pracy, do codziennego użytku).
- Zawiera wyciąg z aloesu, dzięki czemu pozostawia dłonie miękkie i nawilżone.
- Bardzo szybko się wchłania pozostawiając delikatny, przyjemny zapach.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel do dezynfekcji rąk 31, 500 ml	10-4031	1/12



10-4031

## Krem nawilżający do rąk

- Krem z oliwą z oliwek działa odżywczo i regenerująco na skórę, głęboko i trwale nawilża.
- Niweluje uczucie szorstkości.
- Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość.
- Wykazuje działanie zmiękczające, zapobiega przesuszaniu skóry.
- Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu.
- Oliwa z oliwek przenika w głąb skóry, co sprawia, że skóra staje się gładka i delikatna oraz zapewnia jej długotrwałe nawilżenie.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Krem nawilżający do rąk 33, 250 ml	10-4033	1/12



10-4033

## Żel rozgrzewający

- Żel typu Maść Końska o działaniu rozgrzewającym.
- Natychmiastowy efekt rozgrzania zaraz po nałożeniu.
- Przyjemny zapach.
- Wyciąg z kasztanowca, papryki, arniki, rozmarynu, lawendy oraz mięty.
- Zalecany do masażu rozgrzewającego w przypadku problemów zwyrodnieniowych, bóli reumatycznych, bóli mięśni po wzmószonym wysiłku fizycznym, nadwyrężeń, bóli ścięgien.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel rozgrzewający 300 ml	05-9197	1



05-9197

## Neutralizator zapachów BIO 7

- Niezwykle skuteczny środek do likwidowania zapachu dymu papierosowego w domu, w pomieszczeniach biurowych, kawiarniach, neutralizowania zapachu w toaletach, szatniach, łaźniach oraz usuwania charakterystycznego zapachu zwierząt domowych.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Neutralizator zapachów Bio 7, Bluelce, 500 ml	10-4056	1



10-4056





## Buty PVC Dunlop Pricemastor

- Klasyczne, wodoodporne buty wykonane z PVC.
- Najwyższy komfort użytkowania.
- Nowoczesny design.
- Wysoka trwałość i odporność.
- Lekkie.
- Podeszwa antypoślizgowa.
- Odporne na oleje, kwasy, nawozy, środki dezynfekujące i różne substancje chemiczne.
- Posiadają certyfikat CE.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 37	10-7213	1/8
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 38	10-7214	1/8
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 39	10-7215	1/8
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 40	10-7216	1/8
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 41	10-7217	1/8
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 42	10-7218	1/8
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 43	10-7219	1/8
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 44	10-7220	1/8
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 45	10-7221	1/8
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 46	10-7222	1/8
Buty PVC Dunlop Pricemastor, 47	10-7223	1/8

## Buty PVC Dunlop Dee

- Klasyczne, wodoodporne buty wykonane z PVC.
- Bardzo niska cholewka – około 26 cm.
- Cholewka ciemnozielona, podeszwa czarna.
- Najwyższy komfort użytkowania.
- Nowoczesny design.
- Wysoka trwałość i odporność.
- Lekkie.
- Podeszwa DUNLOP antypoślizgowa.
- Odporne na oleje, kwasy, nawozy, środki dezynfekujące i różne substancje chemiczne.
- Wewnętrzna podszewka wykonana z poliestru łatwego do utrzymania w czystości.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Buty PVC Dunlop Dee, 37	10-7224	1/10
Buty PVC Dunlop Dee, 38	10-7225	1/10
Buty PVC Dunlop Dee, 39	10-7226	1/10
Buty PVC Dunlop Dee, 40	10-7227	1/10
Buty PVC Dunlop Dee, 41	10-7228	1/10
Buty PVC Dunlop Dee, 42	10-7229	1/10
Buty PVC Dunlop Dee, 43	10-7230	1/10
Buty PVC Dunlop Dee, 44	10-7231	1/10
Buty PVC Dunlop Dee, 45	10-7232	1/10
Buty PVC Dunlop Dee, 46	10-7233	1/10
Buty PVC Dunlop Dee, 47	10-7234	1/10

## Buty gumowe Bekina

- O 40% lżejsze niż obuwie z gumy lub PVC.
- 3-4 - krotnie dłuższa trwałość niż typowe buty.
- Idealna termoizolacja zarówno zimą, jak i latem.
- Idealne dopasowanie do stopy.
- Odporne na oleje, smary i nawozy.
- Stalowe podstopia.
- Zgodne z normami S5 EN 345 i DIN EN 20345 S4.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Buty gumowe Bekina, 36	10-7050	1/5
Buty gumowe Bekina, 37	10-7051	1/5
Buty gumowe Bekina, 38	10-7052	1/5
Buty gumowe Bekina, 39	10-7053	1/5
Buty gumowe Bekina, 40	10-7054	1/5
Buty gumowe Bekina, 41	10-7055	1/5
Buty gumowe Bekina, 42	10-7056	1/5
Buty gumowe Bekina, 43	10-7057	1/5
Buty gumowe Bekina, 44	10-7058	1/5
Buty gumowe Bekina, 45	10-7059	1/5
Buty gumowe Bekina, 46	10-7060	1/5
Buty gumowe Bekina, 47	10-7061	1/5
Buty gumowe Bekina, 48	10-7062	1/5
Buty gumowe Bekina, 49	10-7063	1/5

## Urządzenie do czyszczenia obuwia

- Wolnostojące, antypoślizgowe urządzenie do czyszczenia obuwia.
- W urządzeniu zamontowano 5 szczotek dla dokładnego czyszczenia każdego elementu buta.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Solidna konstrukcja i wykonanie.
- Jest możliwość dodania detergentów.
- Półcalowe przyłącze wody.



10-4100

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Urządzenie do czyszczenia obuwia	10-4100	1

## Keron – produkty wysokiej jakości

- Starannie wyselekcjonowana gama rękawic roboczych najwyższej jakości.
- Szeroki wybór materiałów, wysoka jakość wykonania i bezkompromisowa praktyczność!
- Ścisłe monitorowanie producentów oraz dostawców w celu zapewnienia najwyższej jakości procesu produkcyjnego oraz braku szkodliwych substancji.
- Certyfikat przyznawany przez TÜV Rheinland wskazujący na brak substancji szkodliwych.
- Spójna prezentacja dzięki wygodnej zawieszce.
- Piktogramy na etykiecie wyjaśniające zastosowanie.

**Keron**  
FINE QUALITY PRODUCTS



### Kategorie środków ochrony indywidualnej:

- Kategoria I – dotyczy ochrony przed najmniejszym ryzykiem, produkt posiada wszystkie wymagane badania oraz jest zgodny normami. Rękawica jest zgodna z ogólnymi wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686 EWG oraz spełnia wymagania podstawowe (EN 420).
- Kategoria II – umiarkowane ryzyko mechaniczne; produkt przetestowany zgodnie z wymogami normy EN 388.
- Kategoria III – dotyczy największego ryzyka; wymagane są badania homologacji oraz monitorowanie jakości przez zarejestrowane centrum badań.

### Piktogramy i standardy dla środków ochrony indywidualnej:

EN 420:  
Podstawowe wymagania dotyczące rękawic ochronnych.



EN 374-3:  
Ochrona przed chemikaliami.



EN 374:  
Ochrona przed chemikaliami i mikroorganizmami



EN 374-3:  
Ograniczona ochrona przed chemikaliami.



EN 511:  
Ochrona przed zimnem



EN 388:  
Odporność mechaniczna.



Odporność na	Wartości
Ścieranie	0 - 4
Przecięcie	0 - 5
Rozdarcie	0 - 4
Przekłucie	0 - 4



**Ważne:** Wszystkie specyfikacje, klasyfikacje i piktogramy to tylko zalecenia. Odpowiednie przepisy bezpieczeństwa określone przez ustawodawcę lub jego mianowanego przedstawiciela muszą być przestrzegane dla każdego miejsca pracy. Analiza ryzyka jest niezbędna!



## Keron – sprzedaż rękawic z regałów o sprofilowanym asortymencie

Przy doborze rękawic należy uwzględnić następujące aspekty:

- Stopień narażenia rąk na działanie czynnika szkodliwego.
- Rodzaj wykonywanej pracy (np.: prace proste, prace wymagające lub niewymagające precyzji i dobrego chwytu, prace ogrodowe, specjalistyczne).
- Rodzaj zagrożeń występujących na stanowisku pracy (przecięcie, przekłucie lub otarcie naskórka).
- Intensywność danego czynnika szkodliwego (np.: rodzaju obsługiwanego narzędzia, odporności na środki chemiczne, warunki termiczne, praca w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, używanie przedmiotów o ostrej krawędzi).

Ze względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy podzieliliśmy nasze rękawiczki na 3 rodzaje: rękawice do prac technicznych i pracy w warsztatach samochodowych, rękawice do pracy w ogrodzie oraz rękawice do prac zimowych.







Rękawice do pracy w ogrodzie



Rękawice do prac zimowych



Rękawice do prac technicznych  
i w warsztatach samochodowych



Rękawice do pracy w ogrodzie



Rękawice do pracy w warsztacie

## Rękawice ACTIVE

### Rękawice Spider

- Bardzo solidne i lekkie; idealne przy wszelkich pracach fizycznych, np.: w warsztatach mechanicznych, magazynach, gospodarstwach rolnych.
- Z silikonowymi nakładkami antypoślizgowymi o idealnej przyczepności.
- Na kciuku pochłaniacz potu wykonany z tkaniny frotte.
- Oddychający, elastyczny tył wykonany ze spandexu.
- Doskonale dopasowane dzięki zastosowaniu miękkich i elastycznych mikrowłókien.
- Idealne do pracy ze śliską powierzchnią, np. metal, drewno, itp.
- Skład: 89% nylon, 8% poliester, 1,5% silikon, 1,5% bawełna.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Spider, 8	10-7609	1/6
Rękawice Spider, 9	10-7610	1/6
Rękawice Spider, 10	10-7611	1/6
Rękawice Spider, 11	10-7612	1/6



### Rękawice Amigo

- Zastosowanie: przemysł, mechanika, pakowanie.
- Regulowany mankiet zapinany na rzep dopasowujący do wielkości dłoni.
- Wierzchnia część rękawiczki elastyczna, wykonana ze spandexu.
- Odporne na ścieranie dzięki wzmocnieniu wewnętrznej części dłoni.
- Ochronne neoprenowe taśmy chroniące kostki.
- Elastyczne i giętkie.
- Skład: 51% nylon, 11% poliester, 30% PVC, 7% poliuretan, 1% bawełna.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Amigo, 9	10-7613	1/6
Rękawice Amigo, 10	10-7614	1/6
Rękawice Amigo, 11	10-7615	1/6
Rękawice Amigo, 12	10-7616	1/6





## Rękawice MechanicPad

- Zastosowanie: do pracy poza pomieszczeniami, w zmiennych warunkach atmosferycznych.
- Regulowany mankiet zapinany na rzep dopasowujący do wielkości dłoni.
- Doskonale dopasowane - dają odczucie „drugiej skóry”.
- Wierzchnia część rękawic elastyczna, wykonana ze spandexu.
- Zamiast skóry zastosowano mikrofibrę.
- Podwójne szwy zapewniają większą wytrzymałość.
- Ochrona przed ścieraniem i wibracjami dzięki wzmocnieniu podkładką żelową w wewnętrznej części dłoni.
- Skład: 56% nylon, 25% poliester, 14 % latex, 5% poliuretan.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice dla mechanika MechanicPad, 9	10-7680	1/6
Rękawice dla mechanika MechanicPad, 10	10-7594	1/6
Rękawice dla mechanika MechanicPad, 11	10-7595	1/6
Rękawice dla mechanika MechanicPad, 12	10-7596	1/6



## Rękawice Sport

- Zastosowanie: ogród, pielęgnacja krajobrazu, rzemiosło, budownictwo, spedycja, dla kierowców.
- Regulowany mankiet zapinany na rzep dopasowujący do wielkości dłoni.
- Wykonane z miękkiej, zmywalnej mikrofibry.
- Rozciągliwy Spandex na wierzchniej części rękawiczek zapewnia idealne dopasowanie i zapobiega poceniu się dłoni.
- Skład: 50% poliester, 25% poliuretan, 23% nylon, 2% guma.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Sport, brązowe, 7	6	10-7664	1/6
Rękawice Sport, czerwone, 8	6	10-7665	1/6
Rękawice Sport, żółte, 9	6	10-7513	1/6
Rękawice Sport, zielone, 10	6	10-7514	1/6
Rękawice Sport, niebieskie, 11	6	10-7666	1/6
Rękawice Sport, szare, 12	6	10-7667	1/6



## Rękawice Brandy

- Pokryte miękką odporną na ścieranie powłoką z pianki nitrilowej.
- Z ochronnymi płytkami chroniącymi wierzch dłoni, palce oraz paznokcie.
- Bezszywowe, gęsto dziane.
- Odporne na działanie oleju i innych tłuszczów.
- Doskonała przyczepność zarówno na suchej, jak i mokrej powierzchni.
- Idealnie dopasowane.
- Zapięcie na rzep ułatwiające dopływ powietrza oraz skutecznie redukujące pocenie się dłoni.
- Dodatkowe wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym.
- Idealne do pracy w budownictwie, przemyśle oraz wszelkich pracach, podczas których dłoń jest narażona na uszkodzenia.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Brandy, 8	10-7760	1/6
Rękawice Brandy, 9	10-7761	1/6
Rękawice Brandy, 10	10-7762	1/6
Rękawice Brandy, 11	10-7763	1/6

## Rękawice Boss

- Gładkie i miękkie rękawice wykonane z odpornej na ścieranie skóry cielęcej.
- Bez podszewki, komfortowe do noszenia także latem.
- Eleganckie wykończenie.
- Grubość skóry 0,9 mm.
- Uniwersalne zastosowanie: budownictwo, spedycja, handel.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Boss, 8	6	10-7607	1/6
Rękawice Boss, 9	6	10-7608	1/6
Rękawice Boss, 10	6	10-7617	1/6
Rękawice Boss, 11	6	10-7618	1/6





## Rękawice Amara Plus

- Wykonane z materiału syntetycznego, wzmocniane.
- Idealnie się dopasowują.
- Zapewniają wysoką precyzję dotyku.
- Zapewniają elastyczność, przyczepność oraz komfort noszenia.
- Elastyczna wstawka w okolicach kostek dłoni zapewnia jeszcze większą swobodę ruchową.
- Rzep na nadgarstku umożliwia regulację oraz ułatwia cyrkulację powietrza.
- Można prać w pralce w temp. 30°C.
- Nowoczesny design.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	🏠
Rękawice Amara Plus, XS	05-1739	1/100
Rękawice Amara Plus, S	05-1740	1/100
Rękawice Amara Plus, M	05-1741	1/100
Rękawice Amara Plus, L	05-1742	1/100
Rękawice Amara Plus, XL	05-1743	1/100

## Rękawice Gloria Plus

- Miękkie i wytrzymałe.
- Przyjemnie układają się na dłoni, zapewniając przy tym precyzję dotyku.
- Bardzo elastyczne, wysoka przyczepność.
- Elastyczna wstawka w okolicach kostek dłoni zapewnia jeszcze większą swobodę ruchową.
- Wzmocniane.
- Rzep na nadgarstku umożliwia regulację oraz ułatwia cyrkulację powietrza.
- Można prać w pralce w temp. 30°C.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Kod produktu	🏠
Rękawice Gloria, białe, XS	05-8909	1/100
Rękawice Gloria, białe, S	05-8910	1/100
Rękawice Gloria, białe, M	05-8911	1/100
Rękawice Gloria, białe, L	05-8912	1/100
Rękawice Gloria, białe, XL	05-8913	1/100
Rękawice Gloria, czarne, XS	05-8775	1/100
Rękawice Gloria, czarne, S	05-8776	1/100
Rękawice Gloria, czarne, M	05-8777	1/100
Rękawice Gloria, czarne, L	05-8778	1/100
Rękawice Gloria, czarne, XL	05-8779	1/100
Rękawice Gloria, granat, XS	05-8914	1/100
Rękawice Gloria, granat, S	05-8915	1/100
Rękawice Gloria, granat, M	05-8916	1/100
Rękawice Gloria, granat, L	05-8917	1/100
Rękawice Gloria, granat, XL	05-8918	1/100



## Rękawice Graphix

- Wykonane z garbowanej skóry o grubości 1,1 mm, dzięki czemu rękawice są trwałe, a zarazem miękkie.
- Skóra bydlęca jakości A, bez blizn i szram, które mogłyby obniżyć wytrzymałość rękawic, mocna i wodoodporna.
- Podwójny ściąg gwarantuje wyjątkowo długą żywotność, szwy praktycznie nie do zdercia.
- Krótki, elastyczny mankiet gwarantuje swobodne ruchy, a zarazem przylega do nadgarstka, zapobiegając dostaniu się nieczystości do wnętrza rękawiczki.
- Wierzchnia strona wykonana częściowo z rozciągliwego spandeksu zapobiega poceniu się dłoni.
- Do prac, przy których przydatne są rękawice szczególnie trwałe i lekkie.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Graphix, 9	6	10-7515	1/6
Rękawice Graphix, 10	6	10-7516	1/6
Rękawice Graphix, 11	6	10-7517	1/6
Rękawice Graphix, 12	6	10-7588	1/6

## Rękawice Okuda

- Wykonane z miękkiej, elastycznej, odpornej na ścieranie skóry nappa.
- Bez podszewki, tył rękawiczki zapewnia lepszą wentylację.
- Stretch Spandex na wierzchniej części rękawiczek zapewnia idealne dopasowanie i zapobiega poceniu się dłoni.
- Dżianinowy mankiet z rzepem zapewnia dopasowanie do dłoni.
- Do stosowania wszędzie tam, gdzie jest wymagana precyzja dotyku.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Okuda, 7	6	10-7508	1/6
Rękawice Okuda, 8	6	10-7509	1/6
Rękawice Okuda, 9	6	10-7510	1/6
Rękawice Okuda, 10	6	10-7511	1/6
Rękawice Okuda, 11	6	10-7512	1/6
Rękawice Okuda, 12	6	10-7749	1/6

## Rękawice GARDEN

### Rękawice Aventex

- Wykonane z miękkiej mikrofibry.
- Wnętrze dłoni pokryte miękkim polarem.
- Elastyczna wierzchnia część rękawiczki wykonana ze spandexu zapewnia doskonałe dopasowanie i wysoką czułość.
- Zastosowanie: do prac ogrodowych.
- Skład: 68% poliester, 16% poliuretan, 14% nylon, 2% bawełna.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Aventex, 7	6	10-7619	1/6
Rękawice Aventex, 8	6	10-7620	1/6
Rękawice Aventex, 9	6	10-7621	1/6
Rękawice Aventex, 10	6	10-7622	1/6

## Rękawice Secret Garden

- Wykonane z miękkiej mikrofibry.
- Elastyczna wierzchnia część rękawiczki wykonana ze spandexu zapewnia doskonałe dopasowanie i wysoką czułość.
- Regulowany mankiet zapinany na rzep dopasowujący do wielkości dłoni.
- Zastosowanie: do prac ogrodowych.
- Skład: 65% nylon, 17% poliuretan, 15% poliester, 3% bawełna.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Secret Garden, 7	10-7764	1/6
Rękawice Secret Garden, 8	10-7623	1/6
Rękawice Secret Garden, 9	10-7765	1/6
Rękawice Secret Garden, 10	10-7624	1/6



## Rękawice Garden Rose

- Wykonane z miękkiej i grubej mikrofibry.
- Wzmocniona powierzchnia zapewnia ochronę przed użądleniami.
- Całkowita długość rękawicy: 40 cm.
- Mankiety wyściełane pianką zwiększają komfort.
- Obszar wokół nadgarstka wykonany z miękkiego Spandexu dla maksymalnej mobilności.
- Doskonale dopasowane.
- Zastosowanie: prace ogrodowe, ochrona przed cierniami.
- Skład: 50% lateks, 19% nylon, 12% PVC, 8% poliuretan, 6% bawełna, 5% poliester.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Garden Rose, długie rękawy, 8	10-7625	1/6
Rękawice Garden Rose, długie rękawy, 10	10-7626	1/6

## Rękawice ProLaTex

- Wykonane z lateksu.
- Bawełniana część wierzchnia zapobiega poceniu się dłoni.
- Z elastycznym, otwartym wierzchem, co zapewnia swobodę ruchów dłoni.
- Ochrona przed ukłuciem dzięki cienkiej lateksowej warstwie.
- Porowata warstwa lateksowa zapewnia pewny chwyt.
- Zastosowanie: ogród, prace budowlane.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice ProLaTex, 8	6	10-7471	1/6
Rękawice ProLaTex, 10	6	10-7569	1/6



## Rękawice Premium Foresta

- Delikatne, bezszwowe rękawice wykonane z elastycznego i wytrzymałego nylonu.
- Wysokiej jakości powłoka z pianki lateksowej "MicroFinish" (struktura powierzchni jest podobna do przysawek).
- Przedłużony mankiet zapewnia ochronę przed pokrzywami i zabrudzeniami.
- Ochrona roślin i owoców zapewniona dzięki miękkiej powłoce, która jednocześnie zapewnia doskonałą przyczepność.
- Nowa generacja rękawic ogrodowych.
- Uprane, co zapobiega reakcji alergicznej na lateks.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



**TOWA**

**MicroFinish**



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice Premium Foresta, 7	6	10-7627	1/6
Rękawice Premium Foresta, 8	6	10-7628	1/6
Rękawice Premium Foresta, 9	6	10-7629	1/6

## Rękawice Premium Luminus

- Delikatne, bezszwowe rękawice wykonane z elastycznego i wytrzymałego poliestru.
- Wysokiej jakości powłoka z pianki nitylowej "MicroFinish" (struktura powierzchni jest podobna do przysawek).
- Dobra przyczepność nawet w suchych, wilgotnych lub tłustych warunkach.
- Przedłużony mankiet zapewnia ochronę przed pokrzywami i zabrudzeniami.
- Mogą być prane w pralce w zimnej wodzie.
- Nowa generacja rękawic ogrodowych.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



**TOWA**

**MicroFinish**



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice Premium Luminus, 7	6	10-7681	1/6
Rękawice Premium Luminus, 8	6	10-7682	1/6
Rękawice Premium Luminus, 9	6	10-7683	1/6

## Rękawice Soft n Care Landscape

- Delikatne, bezzwowe rękawice wykonane z elastycznego i wytrzymałego nylonu.
- Dobre wycucie w palcach i dopasowania do kształtu dłoni.
- Wysokiej jakości powłoka z pianki nitylowej "MicroFinish" (struktura powierzchni jest podobna do przyssawek).
- Ochrona roślin i owoców zapewniona dzięki miękkiej powłoce, która jednocześnie zapewnia doskonałą przyczepność.
- Nowa generacja rękawic ogrodowych.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

**TOWA**

**MicroFinish**

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■ ■
Rękawice Soft n Care Landscape, czerwone, 7	6	10-7658	1/6
Rękawice Soft n Care Landscape, czerwone, 8	6	10-7659	1/6
Rękawice Soft n Care Landscape, czerwone, 9	6	10-7660	1/6
Rękawice Soft n Care Landscape, zielone, 7	6	10-7661	1/6
Rękawice Soft n Care Landscape, zielone, 8	6	10-7662	1/6
Rękawice Soft n Care Landscape, zielone, 9	6	10-7663	1/6

## Rękawice FlowerPower

- Bezzwowe rękawiczki z poliestru.
- Idealnie dopasowujące się do każdego kształtu dłoni.
- Niepowlekany wierzch rękawic nie ogranicza ruchów dłoni.
- Rozmiar uniwersalny.
- Do prac ogrodowych.
- Cienka, oddychająca powłoka poliuretanowa zapewnia doskonałą czułość.
- 2 pary w opakowaniu.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Rękawice ogrodowe FlowerPower, uniwersalne, 2 pary	10-7669	1/6





## Rękawice Design

- Bezszywone rękawiczki z poliestru.
- Idealnie dopasowujące się do każdego kształtu dłoni.
- Wytrzymała nitrylowa powłoka zapewnia doskonałą czułość.
- Niepowlekany wierzch rękawicy zapewnia wysoki komfort pracy.
- Rozmiar uniwersalny.
- Do prac ogrodowych.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice ogrodowe Design, 8/M	6	10-7684	1/6

## Rękawice Garden Care

- Bezszywone rękawiczki z poliestru.
- Atrakcyjna kolorystyka i wzór kwiatowy na wierzchniej części rękawiczki.
- Rozmiar uniwersalny.
- Do prac ogrodowych.
- Doskonałe dopasowanie i swoboda ruchów dzięki niepowlekanemu wierzchowi rękawiczek.
- Oddychające, elastyczne, pokryte cienką warstwą lateksu.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Garden Care żółte	6	10-7453	1/6
Rękawice Garden Care pomarańczowe	6	10-7454	1/6
Rękawice Garden Care liliowe	6	10-7455	1/6
Rękawice Garden Care niebieskie	6	10-7456	1/6



## Rękawice FlorGardo

- Wykonane z wytrzymałego materiału.
- Dzięki bawełnie dłoń się nie poci.
- Spodnia część rękawicy (wnętrze dłoni) pokryta kropkami PVC dla pewniejszego chwytu.
- Dają większy komfort niż standardowe rękawice ogrodowe, zapewniają lepsze dopasowanie do dłoni.
- Do prac ogrodowych.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice FlorGardo, 6	6	10-7466	1/6
Rękawice FlorGardo, 7	6	10-7467	1/6
Rękawice FlorGardo, 8	6	10-7468	1/6
Rękawice FlorGardo, 9	6	10-7469	1/6
Rękawice FlorGardo, 10	6	10-7470	1/6



## Rękawice MalGardo / BelGardo

- Proste rękawice dla mężczyzn (MalGardo) / kobiet (BelGardo).
- Mankiety zielone / z motywem roślinnym.
- Spodnia część rękawicy (wnętrze dłoni) pokryta kropkami PVC dla pewniejszego chwytu.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice MalGardo, 10	6	10-7555	1/12
Rękawice BelGardo, 8	6	10-7556	1/12





## Rękawice dla dzieci Junior

- Bardzo małe rękawiczki wykonane z miękkiej i elastycznej skóry.
- Z wzmocnionym kolorowym grzbietem.
- Bez podszewki.




Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Junior 4-6 lat, niebieskie	6	10-7547	1/6
Rękawice Junior 4-6 lat, zielone	6	10-7548	1/6
Rękawice Junior 6-8 lat, niebieskie	6	10-7549	1/6
Rękawice Junior 6-8 lat, zielone	6	10-7550	1/6

## Rękawice dla dzieci

- Bezszywowe rękawice pokryte powłoką lateksową.
- Elastyczny materiał zapewnia doskonałe dopasowanie.
- Mogą być prane w pralce.
- Część spodnia wykonana z "MicroFinish", dzięki czemu rękawice mają wyjątkowo pewny chwyt.
- Wodoodporne na obszarze pokrytym lateksową powłoką.



**TOWA**

**MicroFinish**

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice dziecięce, 5-8 lat, niebieskie	10-7685	1/12
Rękawice dziecięce, 5-8 lat, czerwone	10-7686	1/12
Rękawice dziecięce, 5-8 lat, zielone	10-7687	1/12
Rękawice dziecięce, 8-11 lat, niebieskie	10-7688	1/12
Rękawice dziecięce, 8-11 lat, czerwone	10-7689	1/12
Rękawice dziecięce, 8-11 lat, różowe	10-7690	1/12





## Rękawice Techno do prac precyzyjnych

- Bezszywowe, nylonowe, o drobnym splocie, powleczone szarym poliuretanem.
- Idealne do użycia w przemyśle, lecz także przy zbiorze chmielu lub owoców.
- Dobry chwyt wilgotnych i suchych przedmiotów.
- Ochrona przed brudem, odczuwalne jak druga skóra.
- Powłoka poliuretanowa na bazie wody jest wolna od DMF.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●




Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice do prac precyzyjnych Techno, 8	6	10-7587	1/6
Rękawice do prac precyzyjnych Techno, 9	6	10-7577	1/6
Rękawice do prac precyzyjnych Techno, 10	6	10-7578	1/6
Rękawice do prac precyzyjnych Techno, 11	6	10-7589	1/6

## Rękawice Airtec

- Bezszywowe rękawice nylonowe, wykonane innowacyjną techniką U3: dziane, wzór fala, utrzymują znakomitą wentylację oraz przyczepność.
- Wodoodporna powłoka wykonana z odpornej na ścieranie pianki nitrylowej.
- Znakomicie dopasowują się do dłoni.
- Odpowiednie do ciągłego użycia, zapobiegają zmęczeniu rąk.
- Pewny chwyt, mokrych, suchych lub tłustych przedmiotów.
- Zastosowanie: budowa i naprawa maszyn, przemysł samochodowy, montaż.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice Airtec, 7	6	10-7630	1/6
Rękawice Airtec, 8	6	10-7631	1/6
Rękawice Airtec, 9	6	10-7632	1/6
Rękawice Airtec, 10	6	10-7633	1/6




## Rękawice Premium Plus

- Oddychające, elastyczne nylonowe rękawiczki bezszwowe.
- Pokryte powłoką niezawierającą rozpuszczalników (DMF).
- Cienkie, przewiewne z nitrylową powłoką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodą i olejem.
- Mankiet w różnych kolorach w zależności od wielkości.
- Zastosowanie: idealne do pracy wymagającej dobrego czucia, prace instalacyjne, elektronika, malowanie, przemysł motoryzacyjny.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Premium Plus, 7	6	10-7692	1/6
Rękawice Premium Plus, 8	6	10-7693	1/6
Rękawice Premium Plus, 9	6	10-7694	1/6
Rękawice Premium Plus, 10	6	10-7695	1/6
Rękawice Premium Plus, 11	6	10-7696	1/6
Rękawice Premium Plus, 12	6	10-7697	1/6

## Rękawice SmoothGrip

- Wykonane z dzianiny poliestrowej.
- Pokryte miękką pianką lateksową o dobrych właściwościach przyczepnych.
- Wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Znakomicie dopasowują się do dłoni i zapewniają pewny chwyt.
- Oddychające.
- CAT II/EN 388
- Zastosowanie: uniwersalne, montaż, naprawy.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice SmoothGrip, 8	6	10-7634	1/6
Rękawice SmoothGrip, 9	6	10-7698	1/6
Rękawice SmoothGrip, 10	6	10-7635	1/6
Rękawice SmoothGrip, 11	6	10-7699	1/6



## Rękawice EasyGrip

- Wykonane z poliestru i bawełny.
- Zanurzone w lateksie, wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Część spodnia rękawicy wykonana z "CrinclFinish".
- CAT II/EN 388.
- Zastosowanie:  
uniwersalne, przemysł budowlany,  
ogród, naprawy.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice EasyGrip, zielone, 8	6	10-7700	1/6
Rękawice EasyGrip, zielone, 9	6	10-7701	1/6
Rękawice EasyGrip, zielone, 10	6	10-7702	1/6
Rękawice EasyGrip, zielone, 11	6	10-7703	1/6

## Rękawice Nytec

- Idealne do wszystkich prac precyzyjnych.
- Bezszywowe, nylonowe, odporne na rozdarcia.
- Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
- Powłoka nitylowa zapewnia odporność na ścieranie, wodę i olej.
- Zastosowanie:  
przemysł samochodowy,  
warunki oleiste,  
prace montażowe,  
prace wymagające precyzji.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice Nytec, 8	6	10-7636	1/6
Rękawice Nytec, 9	6	10-7637	1/6
Rękawice Nytec, 10	6	10-7638	1/6
Rękawice Nytec, 11	6	10-7639	1/6

## Rękawice ProNit Plus

- Solidne, bielone rękawice wykonane z bawełny wysokiej jakości.
- Wytrzymałe i elastyczne dzięki powłoce nitylowej.
- Szorstka spódna powierzchnia rękawicy gwarantuje pewny chwyt.
- Zastosowanie: uniwersalne, do prac budowlanych.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice ProNit Plus, 7	6	10-7487	1/6
Rękawice ProNit Plus, 8	6	10-7488	1/6
Rękawice ProNit Plus, 9	6	10-7489	1/6
Rękawice ProNit Plus, 10	6	10-7490	1/6
Rękawice ProNit Plus, 11	6	10-7491	1/6



## Rękawice ProNit

- Wykonane z żółtego nitylu, mankiet z dzianiny bawełnianej.
- Niepowlekana wierzchnia część rękawicy.
- Pewny chwyt.
- Zastosowanie: idealne przy pracach budowlanych.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice ProNit, 8	6	10-7566	1/6
Rękawice ProNit, 9	6	10-7567	1/6
Rękawice ProNit, 10	6	10-7568	1/6



## Rękawice Activ Grip CJ568

- Rękawice bezszwowe z wysokiej jakości powłoką nitylową.
- Dwukrotnie zanurzone w nitylu, dzięki czemu są bardziej odporne na ścieranie.
- Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni zbliżona do przysawki, co pozwala na pewny chwyt mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
- Bardzo dobre właściwości mechaniczne (ścieranie, przetarcia), olejoodporne.
- Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
- Wydłużony mankiet zapewnia dodatkową ochronę.
- Zastosowanie: uniwersalne.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

**TOWA**

**MicroFinish**




EN 388



4122

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Activ Grip CJ568, 7	6	10-7705	1/6
Rękawice Activ Grip CJ568, 8	6	10-7706	1/6
Rękawice Activ Grip CJ568, 9	6	10-7707	1/6
Rękawice Activ Grip CJ568, 10	6	10-7708	1/6
Rękawice Activ Grip CJ568, 11	6	10-7709	1/6



## Rękawice Activ Grip XA325

- Wykonane z dzianiny poliester/bawełna.
- Dwukrotnie zanurzone w lateksie, dzięki czemu są bardziej odporne na ścieranie.
- Wierzch dłoni niepowlekany, kciuk w pełni pokryty.
- Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni zbliżona do przysawki, co pozwala na pewny chwyt mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
- Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
- Uprane, co zapobiega reakcji alergicznej na lateks.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

**TOWA**

**MicroFinish**



EN 388



2131

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Activ Grip XA325, 7	6	10-7644	1/6
Rękawice Activ Grip XA325, 8	6	10-7645	1/6
Rękawice Activ Grip XA325, 9	6	10-7646	1/6
Rękawice Activ Grip XA325, 10	6	10-7647	1/6
Rękawice Activ Grip XA325, 11	6	10-7648	1/6





## Rękawice Activ Grip Advance

- Bezszwowe rękawice nylonowe.
- Powłoka nitylowa zapewnia odporność na ścieranie, wodę i olej.
- Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni zbliżona do przysawki, co pozwala na pewny chwyt mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
- Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
- Zastosowanie: uniwersalne.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



**TOWA**



**MicroFinish**



EN 388



3121



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Activ Grip Advance, 6	6	10-7710	1/6
Rękawice Activ Grip Advance, 7	6	10-7472	1/6
Rękawice Activ Grip Advance, 8	6	10-7473	1/6
Rękawice Activ Grip Advance, 9	6	10-7474	1/6
Rękawice Activ Grip Advance, 10	6	10-7475	1/6
Rękawice Activ Grip Advance, 11	6	10-7476	1/6


## Rękawice Activ Grip Lite

- Wykonane z dzianiny poliester/bawełna.
- Zanurzone w lateksie.
- Wierzch dłoni niepowlekany, kciuk w pełni pokryty.
- Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni zbliżona do przysawki, co pozwala na pewny chwyt.
- Idealne dopasowanie.
- Uprane, co zapobiega reakcji alergicznej na lateks.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



**TOWA**



**MicroFinish**



EN 388



2131



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Activ Grip Lite, żółte, 7	6	10-7581	1/6
Rękawice Activ Grip Lite, żółte, 8	6	10-7582	1/6
Rękawice Activ Grip Lite, żółte, 9	6	10-7583	1/6
Rękawice Activ Grip Lite, żółte, 10	6	10-7584	1/6
Rękawice Activ Grip Lite, żółte, 11	6	10-7716	1/6





## Rękawice PowerGrab

- Gęsto dziane, wykonane z poliestru i bawełny.
- Zanurzone z lateksie, wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
- Część spodnia rękawicy wykonana z "CrinkleFinish".
- Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
- Cat II/EN 388.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



**TOWA**



CrinkleFinish

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice PowerGrab, 7	6	10-7551	1/6
Rękawice PowerGrab, 8	6	10-7552	1/6
Rękawice PowerGrab, 9	6	10-7553	1/6
Rękawice PowerGrab, 10	6	10-7554	1/6
Rękawice PowerGrab, 11	6	10-7579	1/6



## Rękawice PowerGrab Plus

- Gęsto dziane, wykonane z poliestru i bawełny.
- Zanurzone z lateksie.
- Wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
- Część spodnia rękawicy wykonana z "MicroFinish", dzięki czemu rękawice PowerGrab Plus mają wyjątkowo pewny chwyt.
- Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
- Cat II/EN 388.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

**TOWA**



MicroFinish



3242

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice PowerGrab Plus, 7	6	10-7711	1/6
Rękawice PowerGrab Plus, 8	6	10-7712	1/6
Rękawice PowerGrab Plus, 9	6	10-7713	1/6
Rękawice PowerGrab Plus, 10	6	10-7714	1/6
Rękawice PowerGrab Plus, 11	6	10-7715	1/6



## Rękawice Magic Touch

- Rękawice do obsługi urządzeń z ekranem dotykowym.
- Dzięki wplecionym włóknom srebra rękawice pozwalają na obsługę urządzeń z ekranem dotykowym bez konieczności ściągania rękawic.
- Teksturowana spódna powierzchnia dla pewniejszego chwytu.
- Uniwersalny rozmiar.
- Z dodatkiem bawełny.
- Można prać w pralce w temp. 30°C.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice MagicTouch, czarne	10-7766	1/10/240
Rękawice MagicTouch, granatowe	10-7767	1/10/240

## Rękawice Magic Grippy

- Uniwersalny rozmiar.
- Z dodatkiem bawełny.
- Przyjemne w dotyku.
- Można prać w pralce w temp. 30°C.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawiczki Magic Grippy dziecięce, kolorowe	05-1473	1/12
Rękawiczki Magic Grippy dziecięce, bordowe	05-1474	1/12
Rękawiczki Magic Grippy dziecięce, czarne	05-1373	1/12
Rękawiczki Magic Grippy dziecięce, granatowe	05-1379	1/12
Rękawice Magic Grippy dla dorosłych, kolorowe	05-0166	1/12
Rękawice Magic Grippy dla dorosłych, bordowe	05-0167	1/12
Rękawice Magic Grippy dla dorosłych, czarne	05-0168	1/12
Rękawice Magic Grippy dla dorosłych, granatowe	05-0169	1/12
Rękawice Magic Grippy dla dorosłych, szare	05-0165	1/12



## Rękawice Worker

- Wykonane z wyjątkowo mocnej i miękkiej skóry.
- Podwójnie szyte, co zapewnia większą wytrzymałość.
- Pokryte bawełną (jakość A), z zielonym wierzchem i gumowanymi mankietami.
- Cat II/EN 388.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

EN 388



2132

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Worker, 7	6	10-7597	1/6
Rękawice Worker, 8	6	10-7541	1/6
Rękawice Worker, 9	6	10-7542	1/6
Rękawice Worker, 10	6	10-7543	1/6
Rękawice Worker, 11	6	10-7544	1/6
Rękawice Worker, 12	6	10-7598	1/6
Rękawice Worker, 13	6	10-7724	1/6



## Rękawice Yeltor

- Wykonane ze skóry.
- Duże obszerne, prążkowane.
- Profesjonalna jakość.
- Różne kolory szwów w zależności od rozmiaru.
- Cat II/EN 388.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●

EN 388



1132

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice skórzane Yeltor, 10	10-7668	1/10
Rękawice skórzane Yeltor, 11	10-7545	1/6





## Rękawice Xund

- Wolne od chromu, naturalna opalana skóra.
- Odpowiednie dla alergików.
- Wykonane z miękkiej koziej skóry.
- Wnętrze wyściełane bawełną.
- Najwyższa jakość wykonania.
- Bardzo solidne.
- Podwójne szwy.
- Uniwersalne zastosowanie: rolnictwo, praca z ostrymi krawędziami, transport.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Xund, 8	10-7754	1/6
Rękawice Xund, 9	10-7755	1/6
Rękawice Xund, 10	10-7756	1/6
Rękawice Xund, 11	10-7757	1/6
Rękawice Xund, 12	10-7758	1/6


## Rękawice Rico

- Wykonane z miękkiej i wytrzymałej mikrofibry.
- Wysoki komfort użytkowania.
- Wnętrze wyściełane bawełną.
- Uniwersalne zastosowanie: rolnictwo, transport, montaż.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Rico, 8	10-7750	1/6
Rękawice Rico, 9	10-7751	1/6
Rękawice Rico, 10	10-7752	1/6
Rękawice Rico, 11	10-7753	1/6



## Rękawice Artos

- Wykonane z syntetycznego materiału.
- Odporne na działanie wilgoci.
- Alternatywa dla standardowych rękawic skórzanych.

Cecha produktu	
Trwałość	●●○○○○
Czułość na dotyk	●●○○○○
Ochrona przed wilgocią	●●○○○○
Odporność na smar/olej	●○○○○○
Antypoślizgowość	●○○○○○
Oddychalność	●●○○○○

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Artos, 10,5	6	10-7538	1/12



## Rękawice Puk

- Wykonane z wytrzymałego syntetycznego materiału poliuretanowego.
- Bardziej odporne na ścieranie niż tradycyjne sztuczne skóry.
- Bawełniany tył i mankiety.
- Brak wahań jakościowych dzięki niezmiennym warunkom produkcyjnym.
- Uniwersalne zastosowanie.
- Alternatywa dla standardowych rękawic skórzanych.

Cecha produktu	
Trwałość	●●○○○○
Czułość na dotyk	●●○○○○
Ochrona przed wilgocią	●●○○○○
Odporność na smar/olej	●○○○○○
Antypoślizgowość	●○○○○○
Oddychalność	●●○○○○

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Puk, 10,5	6	10-7729	1/6



## Rękawice Standard

- 88 CBWA.
- Z podszewką.
- Biały wierzch oraz mankiety.
- Tanie uniwersalne rękawiczki.

Cecha produktu	
Trwałość	●●○○○○
Czułość na dotyk	●○○○○○
Ochrona przed wilgocią	●○○○○○
Odporność na smar/olej	●○○○○○
Antypoślizgowość	●○○○○○
Oddychalność	●●○○○○

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice skórzane Standard, 10,5	6	10-7535	1/6



## Rękawice Dermatex

- Bielone, wykonane z oddychającej bawełny.
- Oburęczne, ze szwami.
- Dają maksymalny komfort.
- Trwałe.
- Zastosowanie:  
do założenia pod rękawiczki lateksowe,  
prace budowlane, czyszczenie szkła.
- 6 par w opakowaniu.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Dermatex, 8, 6 par	10-7605	1/6
Rękawice Dermatex, 10, 6 par	10-7495	1/6
Rękawice Dermatex, 12, 6 par	10-7704	1/6

## Rękawice BluNit

- Mocne rękawice z niebieskiego nitrilu.
- Luźny mankiet.
- Odporne na ścieranie, rozdarcia,  
na działanie smarów i olejów.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



4211



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice BluNit, 10	6	10-7570	1/6



## Rękawice Vinex

- Ochrona przed chemikaliami.
- Wykonane z bawełnianego weluru, zapewniają wysoki komfort.
- Pozwalają na pewny chwyt dzięki zastosowaniu specjalnej tekstury na powierzchni spodniej rękawicy.
- Pochłaniają pot.
- Bez lateksu, dla osób z alergią.
- Nitril daje dobrą odporność na działanie czynników chemicznych oraz odporność na ścieranie.
- Długość 33 cm, ok. 0,38 mm grubości.
- Zastosowanie: przy postępowaniu z chemikaliami, w przemyśle, w gospodarstwie domowym.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Vinex, 7	10-7585	1/12
Rękawice Vinex, 8	10-7560	1/12
Rękawice Vinex, 9	10-7561	1/12
Rękawice Vinex, 10	10-7586	1/12

## Rękawice Protex

- Tkanina wykonana z bawełnianego weluru.
- Wygodne w użyciu – pokryte warstwą elastycznego lateksu.
- Idealne do lekkich prac sprzątających.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Pewny chwyt – wewnętrzna struktura rękawicy wzorowana na plastrze miodu.
- Długość 30 cm.
- Zastosowanie: sprzątanie, przetwórstwo żywnościowe, przemysł, rolnictwo, catering.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Protex, 7	10-7562	1/6
Rękawice Protex, 8	10-7563	1/6
Rękawice Protex, 9	10-7564	1/6
Rękawice Protex, 10	10-7565	1/6



## Rękawice Protecton

- Rękawice ochronne z PVC.
- Czerwono-brązowe.
- Długość 35 cm.
- Wodoodporne.
- Podszewka - splot bawełniany.
- Zastosowanie: uniwersalne, do ochrony przed tłuszczami i olejami.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Protecton, 10	6	10-7572	1/6

## Rękawice Fletex

- Z podszewką bawełnianą, miękkie, elastyczne i pochłaniające pot.
- Pokryte lateksem, elastyczne i odporne na wilgoć.
- Długie mankiety dla większej ochrony, bezpieczny chwyt w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Chronią przed działaniem kwasów, zasad i soli.
- Ograniczona ochrona przed działaniem acetonu lub alkoholu.
- Zastosowanie: rolnictwo, przemysł chemiczny, przemysł budowlany.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Fletex, 8	6	10-7496	1/6
Rękawice Fletex, 9	6	10-7497	1/6
Rękawice Fletex, 10	6	10-7498	1/6
Rękawice Fletex, 11	6	10-7499	1/6

## Rękawice Activ Grip 503

- Bezszwowe rękawice wykonane z elastycznego nylonu/poliestru.
- Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni zapewniając wysoki komfort.
- Wysokiej jakości powłoka z pianki nitylowej zapewnia bardzo dobre właściwości mechaniczne i odporność na olej.
- Technologia "Microfinish" - struktura powierzchni zbliżona do przysawki, co pozwala na pewny chwyt mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
- Doskonałe połączenie komfortu i funkcjonalności.
- Zastosowanie: budowa maszyn, przemysł samochodowy oraz wszędzie tam, gdzie używane są obiekty oleiste, twarde lub ostre.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●

**TOWA**


**MicroFinish**



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Activ Grip 503, 8	6	10-7649	1/6
Rękawice Activ Grip 503, 9	6	10-7650	1/6
Rękawice Activ Grip 503, 10	6	10-7651	1/6

## Rękawice Chemex

- Rękawice do pracy z chemikaliami.
- Pokryte powłoką nitylową (0,85 mm).
- Długość mankietu 33 cm.
- Bawełniana podszewka.
- Doskonała odporność na ścieranie.
- Odporne na wiele agresywnych środków chemicznych, takich jak n-heptan, roztwór wodorotlenku sodu (40%) i kwasu siarkowego (96%).
- Obszary zastosowania: rolnictwo, przemysł maszynowy, przemysł naftowy, lakiernictwo.
- Szczególnie odpowiednie do pracy z chemikaliami!



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Chemex, 11	10-7606	1/6



## Rękawice Logger

- Rękawice wykonane z najwyższej klasy skóry bydlęcej ze wzmocnioną wewnętrzną stroną dłoni.
- Tkanina kevlarowa w lewym grzbiecie dłoni jako ochrona przed przecięciem do prędkości łańcucha piły 16 m/s.
- Ściągacz z dzianiny zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń.
- Grzbiet dłoni z niepochłaniającego wody jedwabiu spadochronowego.
- Kolory neonowe.
- Wodoodporne.
- Zastosowanie: leśnictwo, prace w ogrodzie.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Logger, 9	10-7652	1/3
Rękawice Logger, 10	10-7653	1/3
Rękawice Logger, 11	10-7654	1/3

## Rękawice PowerGrab Katana


- Wykonane z materiału odpornego na przecięcia (100% Kevlar®).
- Zanurzone w lateksie, w pełni powlekane kciuki.
- Spodnia część dłoni z ułatwiającą chwyt powierzchnią Crinkle Finish.
- Zastosowanie: do pracy z ostrymi krawędziami lub szkłem.
- Cat II/EN 388.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●
Odporność na przecięcie	● ● ● ● ● ●



**TOWA**



CrinkleFinish



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice PowerGrab Katana, 10	10-7482	1/6



## Rękawice Safe 3

- Rękawice antyprzebieciowe wykonane z dzianiny HPPE i spandexu.
- Wewnętrzna część dłoni pokryta czarną powłoką poliuretanową.
- Bardzo dobra odporność na przebicie (część z powłoką).
- Bardzo dobre dopasowanie do dłoni.
- Zastosowanie: prace z ostrymi krawędziami i szkłem, przemysł metalowy.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●
Odporność na przecięcie	● ● ● ● ●

EN 388



4342

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Safe 3, 8	6	10-7720	1/6
Rękawice Safe 3, 9	6	10-7721	1/6
Rękawice Safe 3, 10	6	10-7722	1/6
Rękawice Safe 3, 11	6	10-7723	1/6



## Rękawice Safe 5

- Bezszywowe, wykonane z niekalejącego włókna szklanego i spandexu.
- Spodnia część rękawicy wykonana z czarnego poliuretanu.
- Pewny chwyt.
- Dobra ochrona przed ostrymi fragmentami
- Zastosowanie: praca przy ostrych krawędziach i szkłe.
- Cat II/EN 388.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●
Odporność na przecięcie	● ● ● ● ●

EN 388



4542

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Safe 5, 7	10-7717	1/6
Rękawice Safe 5, 8	10-7483	1/6
Rękawice Safe 5, 9	10-7718	1/6
Rękawice Safe 5, 10	10-7484	1/6
Rękawice Safe 5, 11	10-7719	1/6






## Rękawice Weldex

- Rękawice z 5 palcami, długość 35 cm.
- Wykonane z mocnej skóry bydlęcej, wewnątrz w pełni pokryte puchowym materiałem, mocne płótno.
- Chronią przed oparzeniem, idealne do spawania lub grillowania.
- EN 12477.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●




Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice spawalnicze Weldex, 10	10-7571	1/6

## Rękawice zimowe Wood

- Wykonane z bydlęcej skóry grubości 1.1-1.3 mm.
- Szczególnie wytrzymałe i trwałe.
- Wysoka jakość skóry - bez zadrapań lub pęknięć.
- Wytrzymałe i odporne na wodę.
- Delikatne i miękkie.
- Chronią przed zimnem.
- Z wysokiej jakości dzianymi mankietami.
- Brud i śnieg nie wpada do środka.
- Ze specjalną skórzaną wstawką do ochrony tętnic.
- Tył dłoni zrobiony z odpornego na wodę jedwabiu.
- Zastosowanie:  
leśnictwo, ciężka praca w trudnych warunkach.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●
Mrozoodporność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice zimowe Wood, 9	6	10-7725	1/6
Rękawice zimowe Wood, 10	6	10-7726	1/6
Rękawice zimowe Wood, 11	6	10-7727	1/6
Rękawice zimowe Wood, 12	6	10-7728	1/6



## Rękawice zimowe IceGrip

- Neonowa tkanina na tylnej części dłoni.
- Akrylowa podszywka.
- Powleczone elastyczną pianką lateksową, tył niepowlekany.
- Wnętrze dłoni pokryte kropkami zapewnia doskonałą przyczepność do powierzchni suchych i mokrych.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●
Mrozoodporność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice zimowe IceGrip, 7	10-7730	1/6
Rękawice zimowe IceGrip, 8	10-7731	1/6
Rękawice zimowe IceGrip, 9	10-7732	1/6
Rękawice zimowe IceGrip, 10	10-7733	1/6
Rękawice zimowe IceGrip, 11	10-7734	1/6

## Rękawice PowerGrab Thermo W

- Dwuwarstwowe dziane rękawiczki z doskonałą izolacją cieplną.
- Ochronę przed zimnem zapewnia miła, akrylowa podszywka.
- Zewnętrzna część wykonana z czarnego poliestru.
- Ciepłejsze niż rękawice PowerGrab Thermo, ale pokryte podobną powłoką lateksową wysokiej jakości.
- Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
- Wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Część spodnia rękawicy wykonana z "MicroFinish", dzięki czemu rękawice mają wyjątkowo pewny chwyt.
- Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
- Zastosowanie: praca na zewnątrz w zimnych warunkach, gdy wymagana jest czułość na dotyk.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●
Mrozoodporność	● ● ● ● ●



**TOWA**

**MicroFinish**



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	
Rękawice PowerGrab Thermo W, 8	6	10-7601	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo W, 9	6	10-7602	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo W, 10	6	10-7603	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo W, 11	6	10-7604	1/6

## Rękawice PowerGrab Thermo

- Gęsto dziane, wykonane z poliestru i bawełny.
- Dodatkową ochronę przed zimnem zapewnia akrylowa podszewka i dokładnie przylegający, akrylowy mankiet.
- Zanurzone w lateksie, wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
- Część spodnia rękawicy wykonana z "MicroFinish", dzięki czemu rękawice mają wyjątkowo pewny chwyt.
- Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
- Przetestowane EN 388 i EN 511.

Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●
Mrozoodporność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice PowerGrab Thermo, 7	6	10-7523	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo, 8	6	10-7524	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo, 9	6	10-7525	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo, 10	6	10-7526	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo, 11	6	10-7527	1/6



Najlepiej sprzedające się rękawice zimowe!



**TOWA**



MicroFinish



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe, 7	6	10-7735	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe, 8	6	10-7736	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe, 9	6	10-7737	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe, 10	6	10-7738	1/6
Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe, 11	6	10-7739	1/6



## Rękawice zimowe ThermoDry

- Gęsta dzianina z włókniny poliestrowej oraz bawełny.
- Dodatkowo ocieplane od środka włosiem akrylowym.
- Podwójna warstwa ochronna, dzięki czemu rękawice są dużo bardziej odporne na ścieranie niż tradycyjne rękawice.
- Wodoodporne.
- Druga warstwa ochronna wykonana z pianki lateksowej, dzięki czemu rękawice charakteryzują się wysoką przyczepnością.
- Zastosowanie: ogrodnictwo, chłodnictwo, praca na zewnątrz.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●
Mrozoodporność	● ● ● ● ● ●

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice zimowe ThermoDry, 8	6	10-7768	1/6
Rękawice zimowe ThermoDry, 9	6	10-7769	1/6
Rękawice zimowe ThermoDry, 10	6	10-7770	1/6
Rękawice zimowe ThermoDry, 11	6	10-7771	1/6



## Rękawice Arctic

- Wykonane ze skóry wołowej.
- Ciepłe nawet w niskiej temperaturze.
- Komfortowe.
- Bawełniany tył.
- Z mankietami.
- Solidne wykończenie.
- Izolowana podszewka z bawełny i wełny.
- Thinsulate™ 40 gram.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●
Mrozoodporność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice zimowe Arctic, 9	10-7740	1/6
Rękawice zimowe Arctic, 10	10-7741	1/6
Rękawice zimowe Arctic, 11	10-7742	1/6
Rękawice zimowe Arctic, 12	10-7743	1/6






## Rękawice zimowe Polartex

- Wodoodporne rękawice z oddychającą warstwą membranową.
- Wykonane z elastycznej, miękkiej koziej skóry nappa.
- Ciepła podszewka 40 g Thinsulate sprawdza się w ujemnych temperaturach.
- Tył dłoni wykonany z elastycznego spandeksu.
- Krótki elastyczny mankiet, dzięki któremu ręka może poruszać się swobodnie, a zanieczyszczenia nie wpadają do środka rękawicy.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●
Mrozoodporność	● ● ● ● ● ●



**NoSweat**

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice zimowe Polartex, 8	6	10-7744	1/6
Rękawice zimowe Polartex, 9	6	10-7745	1/6
Rękawice zimowe Polartex, 10	6	10-7746	1/6
Rękawice zimowe Polartex, 11	6	10-7747	1/6
Rękawice zimowe Polartex, 12	6	10-7748	1/6



**Sprawdź rozmiar swojej dłoni**  
Po prostu przyłóż swoją dłoń do obrazka i odczytaj rozmiar.

## Dezynsekcja

**Dezynsekcja** to tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych stawonogów jak muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych.

**Stosowanie larwicydów jest najbardziej zaniedbywaną fazą zwalczania owadów.**

Nie ma natychmiastowo widocznego skutku, ale to dzięki larwicydom możliwe jest znaczne zmniejszenie ilości owadów dorosłych, ograniczenie kosztów związanych z walką z nimi oraz strat związanych ze schorzeniami wywołanymi przez insekty.

### Walka z muchami


### Profilaktyka

### Zwalczanie larw

### Zwalczanie owadów dorosłych

## Cykl rozwoju muchy

- A. jaja
- B. larwy - I stadium
- C. larwy - II stadium
- D. larwy - III stadium
- E. poczwarka
- F. mucha



## Lampy owadobójcze

Lampy owadobójcze są używane w pomieszczeniach, w których obowiązują duże wymagania higieniczne, np. cukiernie, piekarnie i inne sklepy, obiekty handlowe, restauracje i hotele, coraz częściej są używane w gospodarstwach domowych. Owady są wabione do lampy światłem ultrafioletowym o odpowiedniej długości fali.

Owady zwabione światłem ultrafioletowym są zabijane na siatce elektrycznej, zwanej także rusztem lub, tak jak ma to miejsce w lampach owadobójczych z wkładem lepym, przyklejają się do wkładu pokrytego nieschnącym klejem.


W przypadku lamp z tradycyjną siatką-rusztem, martwe owady są zbierane w tacach umieszczonych w dolnej części lampy owadobójczej.

## Lampy owadobójcze Halley

- Niskie zużycie energii, do maks. 40 W na 200 m<sup>3</sup>.
- Skuteczne i poręczne: działa w świetle dziennym i sztucznym.
- Do zawieszenia lub postawienia.
- Przyjazne dla środowiska: muchy i owady są zabijane przez porażenie prądem - bez użycia trucizny lub substancji chemicznych.
- Odporne na korozję: wykonane z lekkiego aluminium.
- Produkowane od 1985 roku.

## Lampa owadobójcza Halley 2138

- Zabezpieczone przed bryzgami wody z dowolnego kierunku (IP 44), do stosowania w specjalnych warunkach hodowlanych.




12-0083

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa owadobójcza Halley 2138	12-0083	1
Świetłówka do lampy, 15 W	12-0095	1/25

Dane techniczne	Typ 2138
Zasilanie	230 V/50 Hz
Świetłówki	2 x 15 W
Zasięg	do 150 m <sup>2</sup>
Napięcie	5000 V
Wymiary	51 x 39 x 12 cm

## Lampy owadobójcze Halley - modele serii S

Dane techniczne	Typ 2138-S	Typ 2114-S
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Świetlówki	2 x 15 W	2 x 20 W
Zasięg	do 150 m <sup>2</sup>	do 200 m <sup>2</sup>
Napięcie	4000 V	5000 V
Wymiary	51 x 39 x 12 cm	66 x 52 x 12 cm




12-0082

12-0080

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa owadobójcza Halley 2138-S	12-0080	1
Lampa owadobójcza Halley 2214-S	12-0082	1/22

## Lampa owadobójcza EcoKill Inox

- Nowa lampa owadobójcza.
- Obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, zachowuje swój wygląd przez wiele lat i jest łatwa w czyszczeniu.
- Posiada certyfikat TÜV-GS.
- Wyposażone w świetlówki o dużej trwałości.
- Odporna na korozję i zarysowania.
- Lampy bardzo atrakcyjne dla owadów.
- Doskonały stosunek jakości do ceny.
- W zestawie łańcuch do zawieszenia i taca na owady.




12-0196

12-0195

12-0194



Dane techniczne	EcoKill Inox 2012	EcoKill Inox 2030	EcoKill Inox 2040
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Świetlówki	2 x 6 W	2 x 15 W	2 x 20 W
Zasięg	do 80 m <sup>2</sup>	do 150 m <sup>2</sup>	do 200 m <sup>2</sup>
Napięcie	2200 V	2200 V	2200 V
Wymiary	34 x 32,5 x 11,5 cm	56 x 32,5 x 11,5 cm	72 x 32,5 x 12 cm

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa owadobójcza EcoKill Inox 2012, 2 x 6 W	12-0194	1/3
Lampa owadobójcza EcoKill Inox 2030, 2 x 15 W	12-0195	1/3
Lampa owadobójcza EcoKill Inox 2040, 2 x 20 W	12-0196	1/2
Świetlówka do lampy, 6 W	12-0294	1/25
Świetlówka do lampy, 15 W	12-0095	1/25
Świetlówka do lampy, 20 W	12-0096	1/25

## Lampa owadobójcza EcoKill

- Lekka konstrukcja aluminiowa.
- Z łańcuchem do zawieszenia i tacką na owady.
- Doskonały stosunek jakości do ceny.
- Nierdzewna i odporna na zarysowania powłoka.
- Specjalne lampy UVA - bardzo atrakcyjne dla owadów.



### Dane techniczne

Zasilanie	<b>230 V / 50 Hz</b>
Świetłówki	<b>2 x 15 W</b>
Zasięg	<b>do 150 m<sup>2</sup></b>
Napięcie	<b>2200 V</b>
Wymiary	<b>49 x 34 x 11 cm</b>



12-0180

Top Seller

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa owadobójcza EcoKill 2 x 15W	12-0180	1/3
Świetłówka do lampy, 15 W	12-0095	1/25

## Lampa owadobójcza MiniKill

- Światło ultrafioletowe bardzo atrakcyjne dla owadów.
- Żywotność świetłówki to co najmniej 10 000 godzin.
- Wystarczy włożyć do kontaktu.
- Z wbudowanym, wymiennym pojemnikiem.
- Ognioodporna obudowa z tworzywa sztucznego ABS.
- Praktyczna, lekka, nie zajmująca wiele miejsca.
- Efektywność bez użycia chemikaliów.



12-0182-001



12-0182



Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampka owadobójcza MiniKill do kontaktu	12-0182	1/5
Zapasowa lampka 4 W	12-0182-001	1

### Dane techniczne

Zasilanie	<b>220-230 V / 50-60 Hz</b>
Świetłówki	<b>1 x 4 W</b>
Zasięg	<b>do 20 m<sup>2</sup></b>
Napięcie	<b>800-1000 V</b>
Wymiary	<b>18 x 16 x 7 cm</b>



*Istotną sprawą w walce z muchami jest podjęcie kompleksowych działań, zaczynając od profilaktyki, kończąc na zwalczaniu owadów we wszystkich stadiach rozwojowych.*



## LARWICYDY – środki niszczące larwy much

Z muchami, podobnie jak z górą lodową, widać tylko wierzchołek problemu, czyli ok. 20%! Pozostałe 80% much występuje w postaci jaj lub larw w oborniku. Dlatego tak ważną sprawą jest zwalczanie problemu już u podstaw, a więc zapobieganie rozwojowi much w dorosłe osobniki. Ważne jest, by stosować tę metodę przez cały sezon. Tymczasem stosowanie larwicydów jest najbardziej zaniedbywaną fazą zwalczania owadów. Nie ma natychmiastowo widocznego skutku, ale to dzięki larwicydom możliwe jest znaczne zmniejszenie ilości owadów dorosłych, a zarazem ograniczenie kosztów związanych z walką z nimi oraz strat związanych ze schorzeniami wywołanymi przez insekty.

### Preparat przeciwko larwom much Larvanon 2 SG

- Produkt przeznaczony do zwalczania larw much w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie, w oborniku i ściółce, w śmietnikach.
- Stosować tylko na oborniku lub innych miejscach hodowlanych.
- Eliminacja owadów zachodzi stopniowo i staje się widoczna po dwóch tygodniach po zastosowaniu.
- Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, które są poza ich zasięgiem.
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!  
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. **Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.**



12-0230

#### Stosowanie:

Obory, chlewnie: produkt rozprowadzić poprzez spryskanie lub polewanie w miejscach gdzie znajduje się obornik, w pobliżu pańników i poidel, na całą powierzchnię ściółki. Po trzech dniach usunąć obornik z martwymi larwami much i ponownie zastosować produkt. Proces powtarzać do momentu, kiedy niezauważalne będą larwy much w oborniku.

Fermy: produkt stosować poprzez polewanie lub spryskiwanie obornika, zabieg powtórzyć po tygodniu od usunięcia obornika z martwymi larwami much.

Rozsypywanie: 250 g produktu na 10 m<sup>2</sup> obornika.

Polewanie: 250 g rozpuścić w 7,5 l ciepłej wody. Wystarcza na 10 m<sup>2</sup> powierzchni.

Rozpylanie: 250 g rozpuścić w 2,5 l ciepłej wody. Wystarcza na 10 m<sup>2</sup> powierzchni.

Powtórzyć zabieg na oborniku po 15 dniach. Ostatecznie powtórzyć zabieg po raz trzeci, ponownie po 15 dniach.

Nazwa/typ	Kod produktu		Substancja czynna
Preparat przeciwko larwom much Larvanon 2 SG 5 kg	12-0230	1	cyromazyna

### Muchex OKS

- Preparat w postaci płynu przeznaczony do zwalczania larw owadów biegających i latających do stosowania w pomieszczeniach dla zwierząt.
- Preparat należy stosować w ilości 1 kg na zabezpieczenie 10 m<sup>3</sup> ściółki, przymy obornika, szamba oraz miejsc sprzyjających rozwojowi larw insektów. 1 litr = 3 duże przyczepy obornika.
- Preparat pozwala na efektywny sposób na zapobieganie rozwojowi larw, a co za tym idzie dorosłych osobników much i innych insektów. Jest skuteczny w walce z insektami, gdyż regularne używanie preparatu w znaczący sposób ogranicza stosowanie innych środków na postać dorosłą much i innych insektów.
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!  
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. **Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.**



12-0186

#### Stosowanie:

Preparat przeznaczony jest do polewania i spryskiwania powierzchni. Po wnikięciu działa na głębokość 1 m.

**Polewanie: 1 kg preparatu rozpuścić w 10 l wody. Powierzchnię polewać przy pomocy konewki. Preparat należy stosować na ściółkę, przymy obornika w szambach oraz w miejscach sprzyjających rozwojowi larw insektów.**

W przypadku przym obornika zabieg należy powtórzyć, jeśli nowa warstwa przekroczy 50 cm.

**Spryskiwanie: Rozpuścić 1 kg preparatu w 20 l wody. Otrzymany roztwór wystarcza na oprysk pomieszczenia o pow. ok. 100 m<sup>2</sup>.**

Nazwa/typ	Kod produktu		Substancja czynna
Muchex OKS 1 kg	12-0186	1	cyromazyna

## ADULTYCYDY – środki zwalczające formy dorosłe much


Najskuteczniejsze w zwalczaniu dorosłych osobników są preparaty chemiczne.

Występują pod postacią: proszku, granulatu, gęstej zawiesiny wodnej do malowania lub rzadkiej zawiesiny wodnej do opryskiwania powierzchni.

Suchy granulat powinien być rozsypany na powierzchniach tam, gdzie gromadzą się muchy, w miejscach niedostępnych dla zwierząt. Czasem skuteczność granulatu może zwiększyć zmieszanie go z cukrem, który wabi muchy.

Niektóre środki w formie granulatu lub proszku po rozpuszczeniu w wodzie można stosować do malowania futryn okiennych lub nasłonecznionych powierzchni ścian, na których często gromadzą się muchy. Ten sposób dezynsekcji może być stosowany w obecności zwierząt gospodarskich, pod warunkiem, że malowane powierzchnie znajdują się odpowiednio wysoko, tak by krowy nie mogły polizać preparatu.

**Przed opryskiwaniem lub malowaniem powierzchni należy oczyścić pomieszczenie z pajęczyn, kurzu, brudu. Niektóre środki nie mogą być stosowane w obecności zwierząt - wtedy należy wyprowadzić zwierzęta na zewnątrz.**



### KOLBA - środek do zwalczania owadów 500 ml

- Gotowy do użycia środek przeznaczony do zwalczania much.
- Stosować przez malowanie bądź opryskiwanie powierzchni w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie, kurniki i inne budynki inwentarskie.
- Środek zawiera substancję, która wabi muchy do powierzchni pomalowanych.
- Muchy giną po 4 dniach po kontakcie z produktem.
- Natychmiastowe działanie na owady.
- Produkt pozostaje skuteczny przez 6 do 8 tygodni od zastosowania.
- Opakowanie 500 ml wystarcza na pomieszczenie o powierzchni do 200 m<sup>2</sup>.
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!

Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. **Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.**



12-0124

#### Stosowanie:

Środek stosować przez malowanie – stosować środek oryginalny, nierozcieńczony. Pędzlem malować ściany, filary, ramy okienne i inne miejsca, w których siadają muchy. Malowanie powierzchni lub zawieszanie pomalowanych tablic wykonać po pierwszych oznakach pojawienia się much.

#### Dawkowanie:

W pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 200 m<sup>2</sup> stosować 500 ml środka. Malować powierzchnie czyste, nie absorbujące środka. Nie należy środkiem malować ścian/powierzchni świeżo malowanych wapnem, ponieważ preparat w kontakcie z wapnem ulega neutralizacji. W pomieszczeniu o powierzchni podłogi powyżej 200 m<sup>2</sup> malować około 60 pasów 10 x 30 cm. Malowane pasy należy równomiernie rozmieścić w pomieszczeniu w różnych miejscach, w których siadają muchy. Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, które są poza ich zasięgiem.

W pomieszczeniach, w których nie ma miejsc do zamalowania, zaleca się zawieszanie kartonowych tablic o gładkiej powierzchni i niskiej nasiąkliwości o rozmiarach 20 x 15 cm (format A5) pomalowanych środkiem.

Nazwa/typ	Kod produktu		Substancja czynna
KOLBA - środek do zwalczania owadów, 500 ml	12-0124	1/10	clothianidine

## Oprysk na muchy C-Max

- Profesjonalny oprysk na muchy i inne owady latające i biegające.
- Wysoce skoncentrowany. Opakowanie 250 ml wystarcza na 650-800 m<sup>2</sup> oprysku.
- Natychmiastowe działanie na owady.
- Efekty widoczne nawet do dwóch miesięcy po użyciu.
- Preparat nadaje się do oprysku wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Bezpieczny dla zwierząt i ludzi.
- Dawkowanie: 100 ml w 10 l wody.
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!

Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. **Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.**



12-0222

### Stosowanie:

Preparat C-MAX stosuje się rozcieńczony w wodzie tuż przed użyciem w roztworze 1% (100 ml na 10 litrów wody) w ilości zależnej od wielkości plagi. Zaleca się jeden litr roztworu na 10-15 metrów kwadratowych i stosuje się przy użyciu zwykłego rozpylacza: pompy ręcznej lub mechanicznej.

C-MAX może być zmieszany z minimum 3% rozpuszczalnikiem na bazie glikolu (300 ml na 10 litrów rozpuszczalnika) dla urządzeń rozpylających zimną lub ciepłą mgłę w pomieszczeniach zamkniętych, w stosunku 0,5-2 litry na 1000 metrów sześciennych pomieszczenia.

Nazwa/typ	Kod produktu		Substancja czynna
Oprysk na muchy C-Max 250 ml	12-0222	1/8	permetryna
			tetrametryna
			PBO

## Trutka na muchy AzametiFly

- Gotowy do użycia granulaty przeznaczony do zwalczania owadów latających (w szczególności much) w pomieszczeniach typu stajnie, stodoły, chlewnie, wiaty, pomieszczenia dla drobiu i inne budynki inwentarskie.
- Produkt w postaci granulatu do rozsiania w różnych miejscach gdzie gromadzą się muchy, w pobliżu przebywania zwierząt, ale poza ich zasięgiem.
- Efekt owadobójczy następuje po 5 dniach od zastosowania.
- Jeżeli to konieczne zabieg powtórzyć po 2-3 tygodniach.
- Możliwe stosowanie poprzez malowanie: wymieszać 100 g AzametiFLY z 50 ml letniej wody i malować na obszarach przebywania much (stropy, ściany, okna, futryny itp.).
- Szczególnie skuteczny z powodu wabiącego feromonu!
- Dodanie cukru zwiększa efekt!
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!

Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. **Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.**



12-0229

12-0228

### Stosowanie:

Produkt rozsypać w postaci cienkiej warstwy, w kilku miejscach na powierzchniach poziomych na papierze lub kartonie w ilości 200 g/100 m<sup>2</sup>.

Produkt można również (po rozcieńczeniu) zawiesić w odpowiednich pułapkach, w miejscach, do których nie mają dostępu zwierzęta i ludzie.

Nazwa/typ	Kod produktu		Substancja czynna
Trutka na muchy AzametiFly 400 g	12-0228	1/12	azametifos
Trutka na muchy AzametiFly 2 kg	12-0229	1/4	

## PREPARATY POUR ON – nanoszone bezpośrednio na skórę zwierząt

Produkty przeznaczone do odstraszenia i zwalczania much i innych owadów latających oraz biegających, pasożytów mających kontakt ze zwierzęciem. Zapobiega pogryzieniom przez muchy, gzy, meszki i inne pasożyty bytujące na zwierzętach. Pozwalają uniknąć problemów z roznoszeniem chorób przez insekty.

### Muchex MP

- Specjalnie dobrana kompozycja substancji skutecznie odstrasza i zwalcza insekty w trakcie sezonu pastwiskowego.
- Regularne stosowanie preparatu pozwala na podniesienie efektywności produkcyjnej zwierząt.



- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!  
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą.  
**Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.**



**Stosowanie:** Preparat Muchex MP przeznaczony jest do polewania lub spryskiwania skóry zwierząt. Produkt należy stosować w postaci handlowej bez rozcieńczenia. Stosować w ilości ok. 10 ml na 100 kg masy ciała, przy czym całkowita dawka preparatu nie może przekroczyć 30 ml. Polewać skórę grzbietu zwierzęcia od głowy do ogona. 1 kg preparatu wystarczy na 32 dorosłe zwierzęta. Produkt nanieść wieczorem. Zabieg powtórzyć po około 8-10 tygodniach. Karencja: mleko - nie obowiązuje, tkanki jadalne - 3 dni. Nie stosować wobec zwierząt uczulonych na permetyrynę. Stosowanie preparatu nie wymaga dodatkowej wentylacji pomieszczeń ponad wentylację wymaganą odpowiednimi przepisami dotyczącymi użytkowanych obiektów.

Nazwa/typ	Kod produktu		Substancja czynna
Muchex MP pour-on 1 kg, czerwony	12-0187	1/10	permetryna
MuchexMP pour-on 0,5 kg, czerwony	12-0199	1/10	tetrametryna
Muchex MP pour-on 1 kg, bezbarwny	12-0188	1/10	translutryna
Muchex MP pour-on 0,5 kg, bezbarwny	12-0198	1/10	

### Rękawice Vinex do ochrony przed chemikaliami

- Wykonane z bawełnianego weluru, zapewniają wysoki komfort.
- Pozwalają na pewny chwyt dzięki zastosowaniu specjalnej tekstury na powierzchni spodniej rękawicy.
- Nitryl daje dobrą odporność na działanie czynników chemicznych oraz odporność na ścieranie.
- Pochłaniają pot.
- Bez lateksu, dla osób z alergią.
- Długość 33 cm, ok. 0,38 mm grubości.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice Vinex, 7	10-7585	1/12
Rękawice Vinex, 8	10-7560	1/12
Rękawice Vinex, 9	10-7561	1/12
Rękawice Vinex, 10	10-7586	1/12



## Pułapka na owady TaonX

- Pułapka przeznaczona jest do wychwytywania samic muchy końskiej, gzów bydłęcych oraz pozostałych much bąkowatych.
- Eliminuje do 95% owadów w bezpośrednim otoczeniu, a jej maksymalny zasięg działania wynosi ok. 10 000 m<sup>2</sup> - koło o promieniu 57 m od pułapki.
- Całkowicie nietoksyczna i przyjazna dla środowiska.
- Łatwa do ustawienia i wyjątkowo wytrzymała.
- Możliwość uniwersalnego stosowania wszędzie tam, gdzie owady stanowią poważny problem: wybiegi dla koni, obory, szkoly jazdy konnej, pola golfowe, ogrody i parki, parki rozrywki, wzdłuż brzegów jezior i rzek oraz innych obiektów hotelowych i rekreacyjnych.
- Dane techniczne:
  - Wysokość nad poziomem podłoża: 2,2 m.
  - Średnica parasola: 1,20 m.
  - Masa: 20 kg.



12-0189



Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na owady TaonX	12-0189	1

## Pułapki na owady TaonX Eco

**Ekologiczny wariant udanej pułapki na gzy TaonX. Dla wszystkich, którzy muszą chronić mniejsze powierzchnie, lub w sytuacji, kiedy nie ma możliwości montażu na podłodze.**

- Każda pułapka eliminuje do 95% gzów w bezpośrednim otoczeniu, a jej maksymalny zasięg działania wynosi ok. 5 000 m<sup>2</sup> - koło o promieniu 40 m od pułapki.
- Całkowicie nietoksyczna i przyjazna dla środowiska.
- Łatwa w montażu, do zawieszenia na konarach drzew m.in. dzięki znajdującemu się w zestawie łańcuchowi ogniowemu lub do montażu ściennego za pomocą metalowego mocowania (sprzedawane osobno, nr kat. 12-0231-001).
- Możliwość uniwersalnego zastosowania - jak dla pułapki TaonX.
- Prawdopodobnie użytkowana pułapka będzie służyć kilka sezonów.
- 2 lata gwarancji na metalowe części.
- Średnica parasola: ok. 1,10 m.



12-0231-001



12-0231



**Wskazówka:**  
*napełnić pojemnik wytapujący wodę.*



Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na owady TaonX Eco mała	12-0231	1
Metalowe mocowanie pułapki TaonX Eco do ściany	12-0231-001	1

## Pułapka na osy VespaNo

- Bezpieczna dla pszczół pułapka na osy.
- Wysoki odsetek złapanych os: dzięki specjalnemu kształtowi i konstrukcji, VespaNo łapie ponadprzeciętną liczbę os, much i innych owadów przyciąganych przez cukier.
- Pełna ochrona dla pszczół: produkt opracowany przez hodowców pszczół z 30-letnim doświadczeniem - ochrona pszczół była najważniejszym aspektem od samego początku. Specjalne wejście do pułapki i przezroczysta pokrywa powstrzymują pszczoły przed wpadnięciem do pułapki.
- Zasięg na jedną pułapkę:  
taras, balkon, ogródek piwny – ok. 10 m<sup>2</sup>, otwarte przestrzenie – ok. 200 m<sup>2</sup>.
- Dodatkowe właściwości produktu:
  - Odporne na warunki atmosferyczne tworzywo sztuczne z filtrem UV.
  - Wyjątkowo łatwa w użyciu i łatwa do czyszczenia.
  - Nieprzezroczysty pojemnik zbiorczy.
  - Może stać lub być zawieszona.



12-0218

**!** *Pamiętaj - jedna królowa to populacja do 15 000 os!  
VespaNo działa również jako pułapka na mrówki!*

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na osy VespaNo	12-0218	1/13

## Środek do wabienia os

- Naturalny preparat wabiący osy, działa do 6 tygodni.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
- Dzięki naturalnym koncentratom z soków owocowych wabi również muszki owocowe.
- Przyjazny środowisku, w 100% nietoksyczny.
- Szczególnie polecany do Pułapki na osy VespaNo 12-0218.



12-0219

Nazwa/typ	Kod produktu	
Środek do wabienia os 500 ml	12-0219	1/12

## Pułapka na muchy FlyCage2

- Łatwa w użyciu i bardzo skuteczna.
- Ekologiczna i nietoksyczna.
- Muchy są przyciągane przez zapach płynu i topią się w pułapce.
- Eliminuje do 70% wszystkich owadów latających do 1000 m<sup>2</sup>.
- Efekt utrzymuje się od 4 do 6 tygodni, w zależności od pogody.



12-0216

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na muchy FlyCage2	12-0216	1/20

## Lepy

Lepy są produktem nietoksycznym i ekologicznym. Wykonane z naturalnych komponentów takich jak żywica, olejki i tłuszcze, często z dodatkiem wabiących feromonów, stanowią doskonały wabik na latające owady. Specjalna formuła kleju sprawia, że klej pozostaje skuteczny przez kilka miesięcy, nawet przy częstych zmianach temperatury i wilgotności otoczenia.

### Lep na muchy Twister

- Wykonany z naturalnych komponentów, takich jak żywica, olejki i tłuszcze.
- Całkowicie nietoksyczny i przyjazny środowisku.
- Łatwy w użyciu - wystarczy wyciągnąć za czerwony pasek.
- 4 rolki w opakowaniu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy Twister, 4 rolki	12-0171	1/24/144

12-0171

### Lep na muchy Eco

- Lep na muchy przeciwko owadom i insektom latającym.
- Długość 10 m, szerokość 25 cm.
- Z uchwytem do powieszenia
- W 100% nietoksyczny.



12-0217

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy Eco w roli, 25 cm, 10 m	12-0217	1/24

### Lep w roli

- Lep na muchy przeciwko owadom latającym.
- W kolorze żółtym zwiększającym atrakcyjność dla owadów.
- Długość 7 m, szerokość 30 cm.
- W 100% nietoksyczny.
- W zestawie metalowy uchwyt.



12-0105

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy w roli, 30 cm, 7 m	12-0105	1/15

### Lep na muchy przeciwko owadom latającym

- Lep przeciwko owadom i insektom latającym z dodatkiem środka wabiącego z feromonami.
- W kolorze żółtym zwiększającym atrakcyjność dla owadów.
- Długość 9 m, szerokość 30 cm.
- Z substancją wabiącą zwiększającą skuteczność aż o 40%.
- Bez toksyn i chemikaliów – w 100% skuteczny.
- W zestawie metalowy uchwyt.
- **Sposób użycia:** usunąć folię przyklepioną do powierzchni klejącej w potrzebnej długości i zawiesić lep używając metalowego uchwyty.



12-0138


Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy w roli, 30 cm, 9 m	12-0138	1/15



## Lep na muchy JumboXL

- Z substancją wabiącą oraz wzorem owadów nadrukowanym na żółtym papierze poprawiającymi skuteczność do 40%.
- 4 m<sup>2</sup> powierzchni wabiącej: 10 m długości, szerokość 40 cm.
- Prosty, bez toksyn i chemikaliów – w 100% skuteczny.
- **Sposób użycia:** usunąć folię przylepioną do powierzchni klejącej i lep na muchy jest gotowy. Załączony uchwyt ułatwia powieszenie.



12-0215

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy JumboXL, 40 cm, 10 m	12-0215	1/15

## Lep na muchy FlyMaster

- 6 arkuszy o wymiarach 595 x 300 mm.
- Można ciąć na kawałki.
- Jeden arkusz pokrywa obszar 200 m<sup>2</sup>, wyłapuje do 5000 much.
- Z substancją wabiącą zwiększającą skuteczność aż o 40%.
- Kolor żółty zwiększa atrakcyjność lepu dla owadów.
- Nietoksyczny i ekologiczny.
- **Sposób użycia:** Wystarczy zdjąć folię ochronną i jest gotowy do użycia.



12-0135

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy FlyMaster - arkusze	12-0135	1/10/50

## Lep na muchy Eco

- 4 arkusze o wymiarach 600 x 340 mm.
- Można ciąć na kawałki.
- Jeden arkusz pokrywa obszar 200 m<sup>2</sup>.
- **Sposób użycia:** Wystarczy zdjąć folię ochronną i jest gotowy do użycia.



12-0227

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy Eco - arkusze	12-0227	1/36

## Łapacz owadów FlyMaster

- Kompletny zestaw z linką 440 m lub taśmą 400 m.
- Przyjazny dla środowiska.
- Alternatywna forma zwalczania much w stajni.
- Łatwy w montażu.
- Zużyta linka / taśma zwijana jest na pustą szpulę (w zestawie).



12-0103

12-0101

12-0100

12-0102

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łapacz owadów FlyMaster linka 440 m	12-0102	1
Linka do łapacza owadów FlyMaster, 440 m	12-0103	1
Łapacz owadów FlyMaster, taśma 400 m	12-0100	1
Taśma do łapacza owadów FlyMaster, 400 m	12-0101	1



## Effect mrówki 100 proszek

- Proszek przeciwko mrówkom (także mrówkom faraona). 100 g w opakowaniu.
- Należy do insektycydów o działaniu kontaktowym.
- Skutecznie zwalcza wszystkie gatunki mrówek oraz inne pełzające insekty.
- Skutkuje natychmiast – substancja czynna ulega szybkiemu rozkładowi.
- Substancja czynna składa się z naturalnych składników, więc preparat może być stosowany w ogrodzie
- Natychmiastowy efekt.
- Szybko się rozkłada.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Effect na mrówki, proszek, 100 g	12-0162	1/20




12-0162

## Effect 400 spray / Effect 500 atom

- Uniwersalny insektycyd w formie areozolu przeciw muchom i innym szkodnikom latającym i biegającym.
- Natychmiastowy efekt.
- Wydłużony efekt dający długotrwałą ochronę.
- Bezpieczny w użyciu.
- Zapach działa odstrasza.
- Odświeża powietrze przyjemnym aromatem.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Effect na owady latające, spray, 400 ml	12-0159	1/24
Effect na owady latające i biegające, rozpylacz, 500 ml	12-0158	1/12


12-0158

12-0159

## Effect Faracid 500 atom

- Skuteczne preparaty do zwalczania mrówek faraona o kontaktowym, długotrwałym działaniu, aktywne do 3 miesięcy po zastosowaniu.
- Opóźnione działanie środka sprawia, że mrówki wprowadzają go do gniazda.
- Mają wydłużony efekt, niszczący całe gniazdo.
- Preparat jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i na zewnątrz.
- Odporne na działanie światła.
- Nie parują i nie pozostawiają plam.
- Bezpieczne dla ludzi i zwierząt ciepłokrwistych.
- Łatwe w użyciu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Effect na mrówki Faracid, rozpylacz, 500 ml	12-0160	1/12

12-0160

## Deratyzacja

Z badań dotyczących deratyzacji wynika, że w gospodarstwach rolnych powinna być ona przeprowadzana 4 razy w ciągu roku. Deratyzacja budynków inwentarskich powinna przebiegać jednocześnie z deratyzacją budynku mieszkalnego, by uniemożliwić gryzoniom schronienie się w domu i powrót na fermę po skończeniu zabiegu.

W małych gospodarstwach można przeprowadzać deratyzację samodzielnie, na dużych fermach lepiej powierzyć ją wyspecjalizowanym firmom. Tylko systematyczne i częste deratyzacje mogą uwolnić budynki od gryzoni.

### Ultradźwiękowe urządzenie do odstraszenia gryzoni

- Podłączane do kontaktu.
- Nieszkodliwe dla człowieka.
- Możliwa zmiana poziomu ultradźwięków.
- W 100% nietoksyczne.
- Tylko do użytku wewnętrznego.



12-0191

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ultradźwiękowe urządzenie do odstraszenia gryzoni	12-0191	1/24

Dane techniczne	
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Zużycie energii	1 W
Częstotliwość	25 - 65 kHz
Zasięg	ok. 1000 m <sup>2</sup>

### Ultradźwiękowe urządzenie do odstraszenia gryzoni

- Wykorzystuje ultradźwięki (20 000 - 27 000 Hz) do odstraszenia gryzoni w promieniu 350 m<sup>2</sup>.
- Z ruchomym uchwytem.
- Niskie zużycie energii.
- Dioda LED do kontroli pracy.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Podłączane do kontaktu.



12-0029

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ultradźwiękowe urządzenie do odstraszenia gryzoni	12-0029	1/30

### Pałapka na myszy Luna

- Drewniana podstawka.
- 2 szt. w blisterze.




12-0002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pałapka na myszy Luna, 2 szt.	12-0002	1/50

### Pałapka na szczury Luna

- Drewniana podstawka.
- 1 szt. w blisterze.



12-0005

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pałapka na szczury Luna	12-0005	1/30

## Pułapka na myszy mouseStop

- Skuteczna i gotowa do użyciu pułapka na myszy wraz z przynętą.
- Zużyta przynętę można wymienić w mgnieniu oka.
- Wystarczy zdjąć pokrywkę zabezpieczającą, by przynęta była gotowa do użycia.
- Gwarantowana skuteczność poprzez odpowiednio dobraną siłę zatrząskiwania.
- Zatrzaśnięcie nie jest bolesne dla dzieci i zwierząt domowych.

Top Seller



12-0240



12-0238

12-0239




Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Pułapka na myszy mouseStop, 2 szt. (display 16 szt.)	12-0238	1/16
Pułapka na myszy mouseStop, 2 szt. (display stojący 44 szt.)	12-0239	1/44
Przynęta do pułapek 12-0238 i 12-0239, 6 szt.	12-0240	1/20

## Pułapka na szczury ratStop

- Skuteczna i gotowa do użycia pułapka na szczury z naturalną przynętą.
- Zużyta przynętę można wymienić w mgnieniu oka.
- Wystarczy zdjąć pokrywkę zabezpieczającą, by przynęta była gotowa do użycia.
- Gwarantowana skuteczność poprzez odpowiednio dobraną siłę zatrząskiwania.

Top Seller



12-0243



12-0241

12-0242



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Pułapka na szczury ratStop (display 12 szt.)	12-0241	1/12
Pułapka na szczury ratStop (display stojący 25 szt.)	12-0242	1/25
Przynęta do pułapek 12-0241 i 12-0242, 3 szt.	12-0243	1/10

## Pułapka na myszy Snapper

- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 11 x 5 cm.
- 2 szt. w blisterze.



12-0190

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Pułapka na myszy Snapper, 2 szt.	12-0190	1

## Pułapka na szczury Snapper

- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 14 x 7,5 cm.



12-0033

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Pułapka na szczury Snapper	12-0033	1/40

## Pułapki Novital do łapania żywych myszy i szczurów

Wysokiej jakości, funkcjonalne produkty wykonane z tworzywa sztucznego. Zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi wynikami badań dotyczących myszy i szczurów, przez co gwarantują łatwą obsługę i humanitarne techniki łapania tych zwierząt.

### Żywołapka na myszy

- Do łapania żywych myszy pojedynczo.
- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Z metalowymi kłapami wejściowymi.
- Łatwe otwieranie.
- Wymiary: 12 x 5 cm.



12-0224

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żywołapka na myszy, 12 x 5 cm	12-0224	1

### Żywołapka na myszy

- Wykonana z tworzywa sztucznego, w kształcie kopuły.
- Z metalowymi kłapami wejściowymi.
- Łatwe otwieranie.
- Średnica: 14 cm.



12-0235



12-0225



12-0236

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żywołapka na myszy, 2 wejścia	12-0225	1
Żywołapka na myszy z 1 otworem	12-0235	1
Żywołapka na myszy z 3 otworami	12-0236	1

### Pułapka na szczury

- Do łapania kilku żywych szczurów naraz.
- Zawiera urządzenie mocujące do umieszczenia w pionie lub w poziomie.
- Wykonana z tworzywa sztucznego, z metalowymi kłapami wejściowymi.
- Łatwe otwieranie.
- Wymiary: 37 x 14 cm.




12-0226

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żywołapka na szczury	12-0226	1/4

### Żywołapka na myszy

- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Prosta w instalacji.
- Wyposażona w szczęki na obu końcach, które zapobiegają uwolnieniu raz uwięzionego zwierzęcia.
- Ekologiczna.



12-0233

12-0234

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żywołapka na myszy	12-0233	1/12
Żywołapka na myszy z dwoma otworami	12-0234	1/9




## Pułapki na myszy i szczury Alive



*Ważne: należy umieścić w ciemnych miejscach blisko miejsca żywienia, stosów drewna, przy stodole. Dotyczy wszystkich pułapek serii Alive.*

### Pułapka na myszy koszyczkowa Alive

- Wykonana z drutu ocynkowanego, podstawa z tworzywa sztucznego.
- Z dwoma wejściami i otwieraną pokrywą.
- Wymiary: 15 x 15 x 7,5 cm.
- Nie przypomina tradycyjnych pułapek, dlatego jest bardziej skuteczna.



12-0009

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy koszyczkowa Alive	12-0009	1

### Pułapka na myszy klatkowa Alive

- Podstawa z tworzywa sztucznego.
- Wykonana z drutu ocynkowanego.
- Z klapką i sprężyną napinającą.
- Wymiary: 12 x 5,5 x 5,5 cm.



12-0010

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy klatkowa Alive	12-0010	1/10

### Pułapka na szczury klatkowa Alive

- Wykonana z drutu ocynkowanego.
- Z klapką i sprężyną napinającą.
- Z otwieraną pokrywą.
- Podstawa z tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 30 x 11,5 x 12 cm.



12-0011

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury klatkowa Alive	12-0011	1/10

### Pułapka na szczury Alive Multirat

- Z klapką zatraskową - szczur musi przejść przez dwa zatraskowe obszary.
- Z otwieraną pokrywą.
- Kształt półkolisty.
- Wymiary: 40 x 24 x 18 cm.



12-0012

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury Multirat	12-0012	1/4

## Klatka Alive Predator

- Ocynkowany drut i aluminiowe części gwarantują trwałość.
- Pułapka nadająca się doskonale zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz.



12-0030

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Klatka Predator mała, 105 x 26 x 26 cm	12-0030	1
Klatka Predator średnia, 105 x 30 x 26 cm	12-0031	1
Klatka Predator duża, 120 x 40 x 33 cm	12-0032	1

## Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy Bloc Box

- Stacja na myszy i szczury - na otwarte przestrzenie.
- Na przynęty w formie bloczków, past i granulatu.
- Ocynkowany metal.
- Długość 40 cm.
- Zamykana w celu zachowania przynęty z dala od dzieci i zwierząt domowych.




12-0023

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy Bloc Box	12-0023	1/2

## Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy

- Wykonany z solidnego tworzywa sztucznego.
- Na trutki w bloczkach, granulacie i paście.
- Zamykany na kluczyk w celu zachowania przynęty z dala od dzieci i zwierząt domowych.



12-0024

12-0025

12-0026

12-0027

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Bora, 32,5 x 25 x 16 cm	12-0024	1/8
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Beta, 22,5 x 18,5 x 9,5 cm	12-0025	1/6
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Alpha, 23 x 10,5 x 10 cm	12-0026	1/6
Karmnik deratyzacyjny na myszy Peti, 12,5 x 9,5 x 4,5 cm	12-0027	1/72
Kluczyk zapasowy do karmników Bora, Beta, Alpha i Peti	12-0024-001	1



## Trutki

Trucziny o działaniu opóźnionym najczęściej zawierają antykoagulanty (np. bromadiolon, difenacoum) - substancje obniżające krzepliwość krwi, które powodują u gryzoni krwotoki prowadzące do śmierci.

Czasem substancją powodującą śmierć u gryzonia jest kalcyferol, który powoduje gwałtowny wzrost poziomu wapnia we krwi, odkładanie się wapnia w płucach, naczyniach krwionośnych i nerkach.

Preparaty przedstawione poniżej zawierają związki mumyfikujące, co zapobiega rozkładowi martwych gryzoni.

Trutki miękkie są szczególnie chętnie pobierane przez gryzonia, są bardzo skuteczne, ponadto duża zawartość tłuszczu czyni je odpornymi na wilgoć.



*Trutki należy umieszczać w osłonie, chroniącej przed deszczem i zwierzętami domowymi, a najlepiej w karmnikach deratyzacyjnych. Powinny być rozmieszczone na trasach wędrówek gryzoni, np. między kryjówką szczurów, a ich miejscem żerowania.*

### Extrat pasta

- Preparat przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy w tradycyjnych miejscach ich występowania oraz do zwalczania szczurów w takich miejscach jak: kanały ściekowe, cieki wodne, kanalizacje, magazyny towarowe, itp.
- W postaci saszetek z trutką miękką.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon.
- Zawiera substancje zapachowe wabiące szkodniki, które giną wkrótce po jej zjedzeniu, nie wywołując nieufności u innych osobników z kolonii.
- Środek zawiera dodatek benzoesu denatonium, który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.

- *Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".*



Nazwa/typ	Kod produktu		
Extrat pasta 500 g	12-2005	1/14	12-2011
Extrat pasta 1 kg	12-2011	1/10	

12-2005

### Extrat granulat

- Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon.
- Zawiera atraktanty (substancje wabiące) przyciągające gryzonia.
- Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.
- Środek zawiera dodatek benzoesu denatonium, który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.

- *Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".*



Nazwa/typ	Kod produktu		
Extrat granulat 200 g	12-2012	1/20	12-2013
Extrat granulat 1 kg	12-2013	1/10	

12-2012

- Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".



## Ratimor trutka miękka

- Szczególnie chętnie zjadana przez gryzonie - bardzo skuteczna.
- Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
- Działa szybko i skutecznie.

Badania potwierdziły, że jest siedmiokrotnie atrakcyjniejsza ponad przyjętą normę, która jest uważana za skuteczną w przypadku zwalczania szczurów i dziewięciokrotnie w przypadku myszy.



12-0168



12-0054



12-0052

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ratimor trutka miękka, 125 g	12-0052	1/20
Ratimor trutka miękka, 250 g	12-0168	1/20
Ratimor trutka miękka, 500 g	12-0054	1/14
Ratimor trutka miękka, 5 kg	12-0056	1
Ratimor trutka miękka, 25 kg	12-0055	1

## Ratimor trutka granulat

- Przy zwalczaniu szczurów należy stosować porcję 100 g, umieszczaną co 5-10 m w pobliżu miejsc gnieźdzenia się gryzoni i żerowania oraz w miejscach pobierania wody.
- Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20 g, umieszczając go co 2-5 m w pomieszczeniach.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
- Dzięki dużej zawartości zboża trutka jest niezwykle atrakcyjna dla gryzoni.
- Zawiera atraktanty (substancje wabiące), które przyciągają gryzonie.
- Bardzo duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.



12-0067

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ratimor trutka granulat 200 g	12-0067	1/20
Ratimor trutka granulat 4 kg (wiadro)	12-0053	1
Ratimor trutka granulat 25 kg	12-0061	1

## Ratimor trutka zbożowa

- Skuteczny środek w formie ziarna o zabarwieniu czerwonym umieszczonego w saszetkach.
- Do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zawiera substancję czynną **bromadiolon** oraz dodatek **bitreksu** (benzoesanu denatonium), który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.
- Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

### Stosowanie:

- Przy zwalczaniu szczurów należy stosować porcje 100-150 g, tzn. ok. 10-15 saszetek co 5-10 m w pobliżu nor, miejsc przebywania oraz w miejscach występowania śladów bytowania gryzoni.
- Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20-30 g, tzn. ok. 2-3 saszetek co 2-5 m.
- Należy uzupełniać przynętę do momentu całkowitej eliminacji gryzoni.



12-0057

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ratimor trutka zbożowa 5 kg	12-0057	1



- Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".



## Ratimor kostka woskowa

- Skuteczny środek w formie kostki woskowej o zabarwieniu czerwonym do zwalczania szczurów i myszy.
- Zawiera substancję czynną **bromadiolon** oraz dodatek **bitreksu** (benzoesanu denatonium), który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.
- Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.
- Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

### Stosowanie:

- Środek umieszczać w specjalnych kominkach deratyzacyjnych dla szczurów i myszy, pod osłonami, na tackach plastikowych lub tekturowych, gdzie będzie on niedostępny dla dzieci, zwierząt i ptactwa.
- W przypadku zwalczania szczurów należy stosować w porcjach 100-150 g, w miejscach osłoniętych w odległości co 5-10 m.
- W przypadku zwalczania myszy należy rozkładać preparat w porcjach po 20-30 g co 2-5 m, w miejscach gdzie gromadzą się gryzonie.
- Należy uzupełniać przynętę do momentu całkowitej eliminacji gryzoni.




12-0058

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ratimor kostka woskowa 250 g	12-0058	1/20
Ratimor kostka woskowa 10 g	12-0059	1

## Pasta RatStop

- Atrakcyjna dla gryzoni - bardzo skuteczna.
- Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
- Zawiera substancję czynną Difenacum.
- Działa szybko i skutecznie.



12-0211

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pasta RatStop 500 g	12-0211	1/12

## Siatka Profi do ochrony przed dzikami

- Siatka do ochrony przed dzikami (długość 50 m) w najlepiej widocznym dla tych zwierząt kolorze - niebieskim.
- Do siatki można dokupić taśmę w tym samym kolorze, dzięki czemu ogrodzenie staje się jeszcze bardziej widoczne.
- Najniższa linka w siatce została umieszczona na wysokości 22 cm, co umożliwi swobodne przechodzenie pod ogrodzeniem warchlaków, dzięki czemu siatka nie zostanie zniszczona przez lochę w przypadku, gdyby warchlaki nie mogły wrócić.
- Wpleciony w linki drut TriCONT umożliwia podłączenie do ogrodzenia jednego z oferowanych i rekomendowanych przez firmę Can Agri elektryzatorów Corral.
- Odcinki siatki można bardzo łatwo ze sobą łączyć, montaż jest bardzo prosty.



11-2025



11-2023

Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka Profi do ochrony przed dzikami 50 m	11-2023	1
Taśma niebieska do siatek dla dzików 250 m	11-2025	1
Palik zapasowy do siatki Profi do ochrony przed dzikami	11-2023-001	1

11-2023-001

## Wild Stop Plus

- Służy do odstraszenia zarówno dużej, jak i drobnej zwierzyny.
- Działa odstraszająco na jelenie, dziki, lisy, zające, ptaki drapieżne, kuny, szczury, nornice, krety i inne małe gryzonie.
- Preparat znajduje zastosowanie przy kształtowaniu krajobrazu, w ogrodnictwie, hodowli drzew owocowych, sadownictwie oraz w szkółkach drzewek.
- Jest środkiem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt.
- Działa - w zależności od warunków atmosferycznych - 12 tygodni, nawet dłużej.
- Stosuje się go w formie rozcieńczonej poprzez oprysk, barierę zapachową lub smarowanie.

### Sposób użycia:

- **Opryskiwanie**  
Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:12, np. 1 l preparatu WILD STOP PLUS na 12 litrów wody - 1 l koncentratu wystarcza na 2000 m<sup>2</sup> ziemi.
- **Bariera zapachowa**  
Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10 i spryskać pasek do około 2 m szerokości wokół obszaru chronionego - 1 liter koncentratu wystarcza na 5000 m<sup>2</sup> ziemi (2 500 mb). Dla wzmocnienia bariery zapachowej wystarczą 2 litry preparatu Wild Stop na 1 ha pola.
- **Smarowanie**  
Zastosowanie - odstraszanie kun, lisów, szczurów itd. od urządzeń elektrycznych, instalacji w samochodach i maszynach, pomieszczeń z młodymi zwierzętami itp. Opakowanie 1 l WILD STOP PLUS należy wymieszać w stosunku 1:1 z wodą i posmarować chronione przedmioty.



12-2010



12-2008



12-2009

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wild Stop Plus 200 ml	12-2008	1
Wild Stop Plus 1000 ml	12-2009	1
Wild Stop Plus 5000 ml	12-2010	1



## Wild Stop Plus - CORN

- Wysoce skoncentrowany preparat w formie oprysku do odstraszenia dzików oraz innej dzikiej zwierzyny, która powoduje szkody na polach kukurydzy oraz innych polach uprawnych.
- Zawiera wyłącznie substancje naturalne lub o składzie identycznym z naturalnymi, jest środkiem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt przy zachowaniu należytych środków ostrożności.
- Preparat o długim czasie działania - w zależności od warunków atmosferycznych - do 12 tygodni.
- Koncentrat należy używać jedynie w formie rozcieńczonej.

### Sposób użycia:

- **Oprysk całego pola**  
Rozprowadzić 5 litrów preparatu w 250 l wody i opryskać opryskiwaczem cały obszar, który chcemy chronić. 5 l preparatu wystarcza do opryskania 1 ha chronionych upraw.
- **Bariera zapachowa**  
Rozprowadzić 1 liter preparatu w 50 l wody i opryskiwać pas o szerokości dwóch metrów dookoła obszaru, który chcemy chronić. 1 liter preparatu wystarcza na ochronę 1 ha upraw jako bariera zapachowa.



12-2015



12-2014

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wild Stop Plus - CORN 1 l	12-2014	1
Wild Stop Plus - CORN 5 l	12-2015	1

## Krety

Kret jest w Polsce objęty ochroną częściową, z wyjątkiem kretów występujących na terenie ogrodów zamkniętych, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotermicznych oraz obiektów sportowych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (DZ. U. Nr 220, poz. 2237).

### Pułapka na krety z drutu

- 2 sztuki.




12-0013

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety z drutu	12-0013	1/10

### Pułapka na krety VoleX John

- Z miejscem na przynętę.
- Łatwa do zastawienia.
- Wykonana z metalu.



12-0014

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety VoleX John	12-0014	1/6
Płytki zapasowe do pułapki VoleX John, 6 szt.	12-0014-001	1

### Pułapka na krety

- Wykonana z metalu.



12-0065



12-0066

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety - zacisk bez napinacza	12-0065	1/10
Pułapka na krety - zacisk z napinaczem	12-0066	1/10

### Żywołapka na krety

- Pozwala na schwytanie żywego kreta i wypuszczenie go na wolność.
  - Wykonana z tworzywa sztucznego.
  - Prosta w instalacji.
- Wyposażona w szczęki na obu końcach, które zapobiegają uwolnieniu raz uwięzionego zwierzęcia.  
Ekologiczna.



12-0232

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żywołapka na krety	12-0232	1/6

### Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive

- Pozwala na schwytanie żywego kreta i wypuszczenie go na wolność w oddalonym miejscu.
- Regulowana długość (od 25,5 do 27,5 cm), wykonana z trwałego tworzywa.
- Posiada dwa wejścia.
- Otwory kontrolne ułatwiają sprawdzanie stanu pułapki.



12-0018

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive	12-0018	1/6

### Urządzenie odstraszające krety Pulsar

- Odstraszacz akustyczny, co 15 sekund powtarza wibrujący dźwięk, działający na wrażliwy słuch kreta.
- Nieodpowiednie do gleb ciężkich.
- Dostarczane bez baterii (4 x R20).
- Długość 41,5 cm.
- Średnica 8 cm.
- Działa w promieniu 36 metrów.
- Łatwe w obsłudze.
- Wodoodporne.



12-0071

Nazwa/typ	Kod produktu	
Urządzenie odstraszające krety Pulsar	12-0071	1

### Odstraszacz na krety Pulsar Solar

- Odstraszacz akustyczny, co 30 sekund powtarza wibrujący dźwięk, działający na wrażliwy słuch kreta.
- Nieodpowiedni do gleb ciężkich.
- Zasilany energia słoneczną.
- Długość 43 cm.
- Średnica 15,5 cm.
- Działa w promieniu 29 metrów.



12-0068

Nazwa/typ	Kod produktu	
Odstraszacz na krety Pulsar Solar	12-0068	1



# Hodowla trzody

## Lampy napromiennikowe i żarówki

Zdrowa hodowla większej liczby zwierząt staje się coraz większym wyzwaniem dla hodowców.

Kluczowym elementem staje się dostarczenie wszystkim młodym zwierzętom odpowiedniej ilości ciepła, dopasowanej do potrzeb wynikających z ich wieku.

By zapewnić prosiątom „zdrowy start” i codzienny przyrost masy, temperatura dla nowo narodzonych prosiąt powinna być w granicach 30-35°C. Pomiędzy drugim a czwartym tygodniem życia wymagana temperatura obniża się do około 26°C.

Napromiennik elektryczny SunnyBoy został stworzony po to, by sprostać tym wymaganiom. Stwarza komfortowe warunki dla prosiąt na większym obszarze niż tradycyjne napromienniki.

### Napromiennik elektryczny SunnyBoy

- Ogrzewa duży obszar, przez co tworzy idealne warunki dla całego miotu.
- Zmniejsza stres u prosiąt.
- Lepsze i zrównoważone warunki hodowli prosiąt.
- Lepsze efekty cieplne w krótszym czasie, oszczędność energii.
- Stwarza idealne warunki dla prosiąt oraz macior.
- Niskie koszty utrzymania, nie ma potrzeby wymiany żarówek.
- W całości wykonany ze stali nierdzewnej.
- Wyposażony w czerwoną lampę.
- Można czyścić za pomocą myjek ciśnieniowych.
- Łatwy montaż.
- Opcjonalnie wyposażony w przełącznik, pozwalający regulować moc (100 % / 50 % / wyłączony).

**NOWOŚĆ**



10-5187

10-5188


Tradycyjne napromienniki generują ciepło tylko w małym promieniu, gdzie na środku temperatura może osiągać 40°C, a nawet 60°C. Dla młodych zwierząt jest to zbyt wysoka temperatura, przez co gniazdo w centralnej części często jest po prostu opuszczone. W innych rejonach gniazda (po bokach) temperatura jest już dużo niższa. Komfortowe warunki panują więc jedynie na małym obszarze, przez co prosięta tłoczą się na małej przestrzeni. Pozostałe miejsca w gnieździe, mimo iż ogrzewane, pozostają puste, a to powoduje niepotrzebne straty energii (ilustracja nr 1).

Płaska konstrukcja napromiennika elektrycznego SunnyBoy sprawia, że komfortowa strefa przebywania prosiąt w gnieździe znacząco się zwiększa. Dzięki temu zwierzęta nie muszą walczyć o miejsce pod napromiennikiem (ilustracja nr 2).


Dane techniczne	10-5182	10-5183
Stopień ochrony	IPX7	
Napięcie robocze	220-240 V AC / 50Hz	
Moc znamionowa lampy	100 W	150 W
Wymiary	50 x 22 x 7 cm	
Długość kabla	2,5 m	



Czyszczenie za pomocą myjek ciśnieniowych



(ilustracja nr 1)



(ilustracja nr 2)



Nazwa/typ	Kod produktu	
Napromiennik elektryczny SunnyBoy 100 W	10-5187	1
Napromiennik elektryczny SunnyBoy 150 W	10-5188	1
Przełącznik do napromiennika 10-5187/10-5188	10-5189	1

Prosięta rodzą się bezwłose, mają niewielką ilość tłuszczu podskórnego, dlatego trzeba je chronić przed wychłodzeniem. By miały zapewnione odpowiednie warunki termiczne, przez pierwsze 4 doby życia temperatura otoczenia powinna wynosić 32-34°C, od 5 doby życia temperaturę można zmniejszyć do 28-30°C.

Ponieważ przez pierwsze tygodnie życia prosięta przebywają z lochami, które mają zupełnie inne wymagania termiczne (optymalna temperatura dla loch to 15-22°C), nie można zwiększyć temperatury w całym pomieszczeniu - dlatego dogrzewamy prosięta punktowo pod lampą napromiennikową.



*Promieniowanie podczerwone powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, sprzyja poprawie obiegu krwi oraz wpływa pozytywnie na nasilenie procesów biochemicznych i przemianę materii.*

### Lampa napromiennikowa ALADINO 250

- Z tworzywa sztucznego.
- Zapewnia właściwe promieniowanie ciepła w kierunku podłoża, czyli bezpośrednio na zwierzęta.
- Wysokie parametry cieplne lampy pozwalają zamontować do niej również promienniki podczerwone o mocy do **250 W**.
- Kształt klosza pozwala ogrzać taką żarówką nawet do 200 piskląt lub do 12 prosiąt (liczba ta zależy również od temperatury otoczenia oraz wielkości zwierząt).
- Zapewnia odpowiednią temperaturę otoczenia w pierwszych dniach życia, wpływa na ich szybki i równomierny rozwój.
- Wyposażona jest w ażurową osłonę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt zwierząt z rozgrzaną żarówką.
- Konstrukcja lampy praktycznie uniemożliwia uszkodzenie mechaniczne lub strącenie żarówki.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa napromiennikowa ALADINO 250, kabel 2,5 m	10-5183	1/2
Lampa napromiennikowa ALADINO 250, kabel 5 m	10-5184	1/2



### Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250





- Wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa.
- Wysoka odporność mechaniczna i termiczna.
- Doskonała do każdego miejsca, w których stosowane są lampy napromiennikowe.
- Szczególnie polecana tam, gdzie zwierzęta mogą mieć bezpośredni kontakt z lampą.
- Konstrukcja lampy praktycznie uniemożliwia uszkodzenie mechaniczne lub strącenie żarówki.
- Bardzo odporna na wstrząsy.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250, kabel 2,5 m	10-5185	1/2
Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250, kabel 5 m	10-5186	1/2



## Lampa napromiennikowa

- Wykonana z aluminium.
- O średnicy 21 cm.
- 6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza i przedłużających żywotność żarówki.
- Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Lampy z przełącznikiem mają dwa tryby pracy: normalny i ekonomiczny (zmniejszający pobór prądu i moc o 50%).

	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Lampa napromiennikowa, kabel 2,5 m	10-5154	1/2
	Lampa napromiennikowa, kabel 5,0 m	10-5152	1/2
	Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 2,5 m	10-5155	1/2
	Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 5,0 m	10-5153	1/2



## Lampa napromiennikowa Economy

- Wykonana z aluminium.
- O średnicy 21 cm.
- 6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza i przedłużających żywotność żarówki.
- Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Kabel 2,5 m.



10-5178

	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Lampa napromiennikowa Economy, kabel 2,5 m	10-5178	1/2

## Lampa napromiennikowa Profi

- Solidna aluminiowa oprawa o średnicy 21 cm z otworami wentylacyjnymi.
- Z rękawem ochronnym na kabel.
- W komplecie z hakiem do bezpiecznego mocowania i zbierania nadmiaru kabla.
- Uchwyt z ceramiki, z gwintowanym pierścieniem i płytką stykową z mosiądzu, aby zapobiec korozji.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- W modelu 10-5181 możliwość regulacji natężenia światła - ustawienia: wyłączony / 50% / 100%.
- **O 50% grubsza oprawa w porównaniu do tradycyjnych napromienników.**

Top Quality



10-5180

	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Lampa napromiennikowa Profi, kabel 2,5 m	10-5180	1/2
	Lampa napromiennikowa Profi z przełącznikiem, kabel 2,5 m	10-5181	1/2

## Lampa napromiennikowa szeroka

- Oprawa o średnicy 35 cm.
- 8 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Kabel 5 m.



10-5179



	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Lampa napromiennikowa, Ø 35 cm, kabel 5 m	10-5179	1/5

## Żarówka do lampy napromiennikowej Philips

- Model z hartowanego szkła, odporna na prysnięcia wody.
- Wyjątkowo mocne połączenie bańki żarówki z metalowym gwintem.
- Zastosowanie podwójnego odbicia w reflektorze daje o 50% więcej ciepła\* w porównaniu ze zwykłymi żarówkami do lamp napromiennikowych.
- Zasilanie 240 V.

\*600 W/m<sup>2</sup> na wysokości 60 cm, zamiast 400 W/m<sup>2</sup>, jak w konwencjonalnych żarówkach Philips.



10-5163

**PHILIPS**

10-5167



10-5162

10-5166

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, biała	10-5162	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, czerwona	10-5163	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, biała	10-5166	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, czerwona	10-5167	1/10

## Żarówka do lampy napromiennikowej Philips PAR 38

- Trwała, energooszczędna żarówka wykonana z grubego szkła.
- Zastosowanie: odchów prosiąt lub kurcząt, suszenie paszy.
- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- **Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.**



10-5161

**PHILIPS**

10-5165



10-5160

10-5164

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, biała PAR 38	10-5160	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, czerwona PAR 38	10-5161	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, biała PAR 38	10-5164	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, czerwona PAR 38	10-5165	1/12

## Żarówka do lampy napromiennikowej

- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- **Ze szkła hartowanego.**



10-5157

10-5159

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, czerwona	10-5157	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, czerwona	10-5159	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, biała	10-5174	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, biała	10-5177	1/10



10-5174

10-5177

## Żarówka do lampy napromiennikowej PAR 38

- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- Trwała.
- Doskonała transmisja ciepła.
- **Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.**



10-5156

10-5158

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, czerwona PAR 38	10-5156	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, czerwona PAR 38	10-5158	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, biała PAR 38	10-5175	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, biała PAR 38	10-5176	1/12




10-5175

10-5176



## Stojak poziomy do kastracji

- Do montażu na ścianie działowej.
- Prosię powinno być położone na stojaku na plecach, z głową skierowaną do przodu.
- Przez przełożenie zacisku w kierunku głowy prosięcia, tylne kończyny są nieruchome, co powoduje ograniczenie ruchowe dolnej części ciała.
- Dzięki niemu kastracja może być dokonywana przez 1 osobę.
- Może być również wykorzystywany do obcinania ogonków i dawkowania zastrzyków.
- Higieniczny i łatwy do czyszczenia.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Uchwyty do stojaka należy zamawiać oddzielnie.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Stojak poziomy do kastracji (2-9 dni)	02-0085	1
Uchwyty do stojaka do kastracji (2-9 dni)	02-0086	1

## Pętla porodowa

- Długość całkowita (z pętlą) ok. 58 cm.
- Z podwójną rurką.
- Wykonana ze stali nierdzewnej.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Pętla porodowa	02-0053	1/5

## Kleszcze położnicze

- Przeznaczone dla trzody.
- Długość ok 52 cm.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Nie wyslizgują się z dłoni.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Kleszcze położnicze, 52 cm	02-0055	1/2

## Hak położniczy

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Z okrągłym uchwytem.
- Długość 54 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Hak położniczy, 54 cm	02-0058	1

## Pęto poporodowe dla prosiąt

- Zapobiega rozkraczaniu się prosiąt mających problemy z prawidłową postawą po narodzinach.
- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Nadaje się do prania.
- Na rzepy.
- 12 szt. w opakowaniu.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Pęto poporodowe dla prosiąt, 12 szt.	02-0061	1

## Kleszcze do kastracji

- Wykonane ze stali nierdzewnej.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kleszcze do kastracji, proste, 19 cm	02-0014	1/2
Kleszcze do kastracji, zagięte, 19 cm	02-0016	1/2




02-0014  
02-0016

## Przyrząd do ogłuszania BLITZ

- Służy do mechanicznego ogłuszania zwierząt przed ubojem w warunkach gospodarczych oraz produkcyjnych.
- Podczas wystrzału naboju wytwarza się fala uderzeniowa, która powoduje natychmiastowe uspienie zwierzęcia.
- Zwierzę może być potem poddane bezboleśnie ubojowi.
- Niklowany.
- Kaliber 9 x 17 mm.
- Stabilna konstrukcja minimalizuje odrzut.
- Strzał następuje tylko przy całkowitym wciśnięciu dźwigni.
- Wytrzymałe urządzenie do intensywnego użytku.
- Sześciokątny kształt zapobiega przypadkowemu stoczeniu się na dźwignię zwalniającą.



09-2037


Nazwa/typ	Kod produktu	
Przyrząd do ogłuszania BLITZ	09-2037	1
Naboje do ogłuszania świń, 9 x 17 mm, zielone, 50 szt.	09-2038	1
Naboje do ogłuszania krów i koni, 9 x 17 mm, żółte, 50 szt.	09-2039	1
Naboje do ogłuszania dużych zwierząt, 9 x 17 mm, niebieskie, 50 szt.	09-2040	1
Naboje do ogłuszania byków, 9 x 17 mm, czerwone, 50 szt.	09-2041	1

## Gazowy obcinacz do ogonów

- Do szybkiego i bezbolesnego obcinania ogonków nowonarodzonym prosiętom.
- Zmniejsza ryzyko infekcji.
- Przycinanie ogonków zaleca się wykonywać krótko po porodzie – maksymalnie po 3-4 dniach.
- Pełny pojemnik wystarcza na obcięcie do 120 ogonków.
- Wszystkie elementy metalowe wykonano ze stali nierdzewnej.
- Kompletny zestaw z jednym obcinaczem ogonków i zbiornikiem gazu.



02-0027

Nazwa/typ	Kod produktu	
Gazowy obcinacz do ogonów	02-0027	1
Ostrze do gazowego obcinacza	02-0027-001	1/2
Zbiornik gazu do gazowego obcinacza	02-0027-003	1/6
Gaz do obcinacza gazowego, 200 ml	01-3015-003	1/12

## Obcinacz elektryczny ENGEL

- Używany do obcinania ogonków prosiąt (może także służyć do cięcia i łączenia kabli i lin).
- Kontrola nagrzewania poprzez automatyczny włącznik/wyłącznik (12 s pracy / 48 s przerwy).
- Atest VDE.
- Moc 60 W.



02-0036

02-0032

02-0034

Nazwa/typ	Kod produktu	
Obcinacz elektryczny ENGEL z ostrzem	02-0036	1
Obcinacz elektryczny ENGEL bez ostrza	02-0031	1
Ostrze do obcinacza elektrycznego	02-0032	1
Ostrze "V" do obcinacza elektrycznego	02-0034	1

## Aplikator do kótek zaciskowych

- Niezawodny i łatwy w obsłudze.
- Ocynkowany.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Aplikator do kótek zaciskowych	02-0009	1/2



02-0009

## Kółka zaciskowe

- Do zakładania przy użyciu aplikatora 02-0009.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kółka zaciskowe, 100 szt.	02-0011	1/10
Kółka zaciskowe, 500 szt.	02-0012	1/5



## Szczypce do obcinania ząbków prosiąt

- Sprawdzają się w niewielkich gospodarstwach, gdzie przycina się kietki kilku lub kilkunastu prosiętom tygodniowo.
- Wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Szczypce do obcinania ząbków prosiąt	02-0021	1/6



02-0021

## Szlifierka do ząbków Premium

- Wysoko ceniona szlifierka do szybkiego i bezbolesnego szlifowania ząbków nowonarodzonym prosiętom.
- Łatwa w obsłudze, co powoduje, że szlifowanie jest bardziej przyjazne dla zwierząt.
- Podwójna warstwa piasku diamentowego zapewnia długi okres użytkowania kamienia szlifierskiego.
- Wielostopniowa regulacja obrotów.
- W zestawie z końcówką szlifującą i osłoną aluminiową.
- W sprzedaży w praktycznej walizce z tworzywa.
- Napięcie 230 V, 50/60 Hz. 5 000-20 000 obr./min. Moc 100 W.
- Waga ok. 500 g.



02-0023



02-0022-002

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Szlifierka do ząbków Premium 230 V	02-0023	1
Ostona aluminiowa szlifierki do ząbków Premium	02-0023-001	1
Końcówka szlifująca, 7 mm	02-0022-002	1

## Szlifierka do ząbków DREMEL

- Bezprzewodowa szlifierka Dremel do szybkiego i bezbolesnego szlifowania ząbków u nowonarodzonych prosiąt.
- Napęd akumulatorowy (10,8 V / 1,3 Ah).
- Niska waga oraz ergonomiczny kształt umożliwiają wygodną pracę bez względu na miejsce.
- Jedno naładowanie baterii pozwala na obsłużenie 8-10 miotów.
- Długotrwałe użytkowanie zapewnia głowica o podwójnej warstwie pyłu diamentowego.
- Szlifierka wyposażona w bezstopniowy regulator szybkości od 5 000 do 30 000 obr./min.
- Zestaw w praktycznej walizce zawiera: szlifierkę, ładowarkę, głowicę oraz aluminiową osłonę głowicy.
- Pełne naładowanie baterii trwa tylko 1 godzinę.



02-0039

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Szlifierka do ząbków DREMEL	02-0039	1
Zapassowa bateria do szlifierki do ząbków DREMEL	02-0039-001	1
Ładowarka do szlifierki do ząbków DREMEL	02-0039-002	1
Zatyczka aluminiowa do szlifierki do ząbków DREMEL	02-0039-003	1
Końcówka szlifująca, 7 mm	02-0022-002	1



## Spray do pielęgnacji ran Wound

- Gotowy do użycia spray odpowiedni dla wszystkich zwierząt gospodarskich.
- Przyspiesza gojenie się ran powierzchniowych i zmian skórnych.
- Rany wysychają szybciej i dlatego szybciej się goją.
- Ogranicza możliwe swędzenie podczas gojenia, a powstała ochronna powłoka zapobiega ponownemu otwarciu rany.
- Spryskiwać 1-2 razy dziennie obszar wymagający leczenia przez okres jednego tygodnia.
- Pojemność 500 ml.
- Z olejem miętowym i alantoiną.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray do pielęgnacji ran Wound, 500 ml	01-5182	1/12



01-5182

## Spray Odokan

- Dla trzody chlewnej i drobiu.
- Uspokaja agresywne zachowania zwierząt.
- Zapobiega gryzieniu ogona u trzody chlewnej oraz wrywaniu piór u drobiu.
- Pojemność 200 ml.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray Odokan, 200 ml	02-0049	1/12



02-0049

## Preparat zapobiegający agresji No Fight

- Najczęściej stosowany jest w hodowli trzody i drobiu.
- Powoduje powstawanie u zwierzęcia zapachu mającego za zadanie uspokoić agresywne zachowania innych zwierząt.
- Stosować w odległości 20 cm od ściany zagrody, 2 razy dziennie, dopóki w chlewie nie zapanuje spokój.
- Pojemność 400 ml.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat zapobiegający agresji, 400 ml	02-0056	1/12



02-0056

## Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite

- Preparat w sprayu, ma za zadanie uspokoić agresywne zachowania zwierząt.
- Najczęściej stosowany w hodowli trzody.
- Pojemność 400 ml.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite, 400 ml	02-0051	1/12



02-0051



## Poganiacze dla trzody chlewnej

Świnie mają dość słaby wzrok, natomiast posiadają wyostrzone zmysły słuchu i węchu. Dlatego przedmioty pomagające przy przeganianiu świń powinny mieć żywe, jaskrawe kolory, a poganiacze wydawać odgłos grzechotania lub klekotania.

### Poganiacz dla świń

- Poganiacze tego typu służą do przeganiania świń bez sprawiania bólu zwierzętom, wykorzystując denerwujące je dźwięki.
- Podczas potrząsania uderzające o siebie części wywołują głośny klekot.
- Wysoka jakość.



02-0007

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poganiacz dla świń	02-0007	1/2

### Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej

- Służy do przeganiania świń bez sprawiania bólu zwierzętom, wykorzystując drażniące ich dźwięki.
- Uchwyt z wytrzymałego włókna szklanego. Długość 107 cm.
- Alternatywa wobec poganiaczy elektrycznych.

Top Quality



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, czerwone	02-0008	1
Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, zielone	02-0040	1
Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, niebieskie	02-0041	1
Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, żółte	02-0042	1

Świńskie zabawy w chlewie? To nie tylko możliwe, ale wręcz nakazane i regulowane przepisami Unii Europejskiej. Jak się okazuje, zabawki są potrzebne, by zmniejszyć poziom agresji. Świnie, kiedy się nudzą, zaczynają być agresywne, a zabawki mają odwrócić ich uwagę i zapobiec atakowaniu innych zwierząt w stadzie.

### Antystresowe kółko do gryzienia na łańcuchu

- Uspokaja i rozprasza uwagę.
- Specjalnie zaprojektowany kształt zapobiega szybkiemu zużyciu.
- Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na gryzienie.
- Łańcuch do zawieszenia o długości 75 cm.
- Średnica 18 cm.



02-0078

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Antystresowe kółko do gryzienia na łańcuchu, 75 cm	02-0078	1
Antystresowe kółko do gryzienia	02-0079	1
Łańcuch do 02-0079	02-0080	1
Łańcuch do zawieszenia, Ø 6 mm, 75 cm	02-0088	1



## Piłka dla prosiąt

- Antystresowa, do gryzienia.
- Zapewnia dystrakcję, dzięki czemu zapobiega podgryzaniu ogonów oraz innym agresywnym zachowaniom.
- Wysoka jakość zapewnia długotrwałe użytkowanie.
- Wykonana z poliuretanu.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Piłka dla prosiąt, Ø 55 mm, uchwyt ocynkowany	02-0074	1
Piłka dla prosiąt, Ø 75 mm, uchwyt ocynkowany	02-0075	1
Piłka dla prosiąt, Ø 55 mm, uchwyt ze stali nierdzewnej	02-0095	1
Piłka dla prosiąt, Ø 75 mm, uchwyt ze stali nierdzewnej	02-0096	1

## Piłka dla prosiąt Anti-Stress


- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Średnica 30 cm.
- Skutecznie zapobiega agresji lub redukuje ją.
- Może być zawieszona na łańcuchu 01-2210.
- Możliwość otwarcia i wypełnienia produktami wywołującymi hałas.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Piłka dla prosiąt Anti-Stress, Ø 30 cm, w opakowaniu	02-0072	1
Piłka dla prosiąt Anti-Stress, Ø 30 cm, bez opakowania	02-0073	1
Przetyczka z łańcuchem Ø 4 mm, 40 cm	01-2210	1

## Antystresowy gryzak dla trzody

- Zabawka do gryzienia wykonana z trwałego tworzywa sztucznego.
- Konstrukcja walca pozwala na zamontowanie go na 1" rurze lub na podwieszenie na łańcuchu.
- Higieniczny.
- Niski poziom hałasu.
- Dostarczany z przyłączem śrubowym, bez łańcucha.



02-0087



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Antystresowy gryzak dla trzody	02-0087	1
Łańcuch do 02-0079	02-0080	1
Łańcuch do zawieszenia, Ø 6 mm, 75 cm	02-0088	1

## Linka sizalowa

- 100% sizal.
- Kolor naturalny.
- Długość 320 cm.
- Średnica 12 mm.
- Z małą pętlą.



01-2034




Nazwa/typ	Kod produktu	■
Linka sizalowa, 3,20 m, Ø 12 mm	01-2034	1/10

## Płyta do grupowania stada


Płyta do grupowania stada pozwala na proste przeprowadzenie grupy świń korytarzem przepędowym. Szerokość płyty powinna zostać dobrana do szerokości korytarza tak, by zwierzęta nie były w stanie ominąć płyty. Za jej pomocą można również łatwo oddzielić część zwierząt ze stada.

Płyta do grupowania stada jest lekka i łatwo nią manipulować, praca z nią nie wymaga nakładów siły fizycznej.

- Odporna na pęknięcia.
- Solidna, dzięki zastosowanym żłobieniom.
- Lekka.



02-0001



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Płyta do grupowania stada 94x76 cm, czerwona	02-0001	1
Płyta do grupowania stada 94x76 cm, zielona	02-0043	1
Płyta do grupowania stada 94x76 cm, niebieska	02-0044	1
Płyta do grupowania stada 94x76 cm, żółta	02-0045	1
Płyta do grupowania stada 126x76 cm, czerwona	02-0002	1
Płyta do grupowania stada 126x76 cm, zielona	02-0046	1
Płyta do grupowania stada 126x76 cm, niebieska	02-0047	1
Płyta do grupowania stada 126x76 cm, żółta	02-0048	1



## Pętla do prowadzenia knura

- Solidna.
- Łatwa w obsłudze.
- Z ergonomiczną rączką.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Pętla do prowadzenia knura z rączką	02-0003	1/2
Pętla do prowadzenia knurów, 60 cm	02-0004	1/2

## Aplikator do kótek nosowych

- Bardzo wytrzymały.
- Łatwy w obsłudze.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Aplikator do kótek nosowych	02-0062	1/5

## Kółko nosowe dla trzody

- Ocynkowane.
- Średnica wewnętrzna 30 mm.
- Zapięcie bagnetowe.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Kółko nosowe dla trzody, 30 mm	02-0063	1/100

## Kleszcze do klamer nosowych

- Bardzo wytrzymałe.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Kleszcze do klamer nosowych	02-0067	1

## Klamry nosowe dla trzody


- Z okrągłego drutu.
- Niepowlekane.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Klamry nosowe dla trzody, 30 mm	02-0064	1/80
Klamry nosowe dla trzody, 35 mm	02-0065	1/80
Klamry nosowe dla trzody, 39 mm	02-0066	1/80




## Nowa seria poideł smoczkowych ze stali nierdzewnej lub mosiądzu / stali nierdzewnej



Koniec górny:  
wlot wody regulowany 3-stopniowo za pomocą dyszy

I = minimum



**NOWOŚĆ**

Zastosowanie / waga (faza chowu)	Średnica
5 kg (prosięta, prosiaki)	3/8"
20 kg (prosiaki, tuczniaki)	1/2"
50 kg (tuczniaki, maciory, knury)	3/4"

W całości wykonane ze stali nierdzewnej / z filtrem ze stali nierdzewnej / nadające się do instalacji wysoko i niskociśnieniowych.

### Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej

- Gruby trzpień.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Regulowany przepływ wody.
- Z plastikową zatyczką.



Nazwa/typ	Kod produktu	■	
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, gruby trzpień 1/2"-1/2", 61 mm, Ø 11 mm	1,5 l/min	10-2108	1/10
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, gruby trzpień 1/2"-3/4", 76 mm, Ø 12 mm	2 l/min	10-2109	1/10
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, gruby trzpień 3/4"-3/4", 77 mm, Ø 12 mm	2 l/min	10-2110	1/10

### Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej


- Cienki trzpień.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Regulowany przepływ wody.
- Z plastikową zatyczką.



Nazwa/typ	Kod produktu	■	
Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 1/2"-3/8", 68 mm, Ø 6 mm	2,5 l/min	10-2111	1/10
Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 1/2"-1/2", 72 mm, Ø 8 mm	2 l/min	10-2113	1/10
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 1/2"-3/4", 79 mm, Ø 8 mm	3 l/min	10-2115	1/10
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 3/4"-3/4", 82 mm, Ø 8 mm	3 l/min	10-2117	1/10

## Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej

- Z plastikową końcówką.
- Trzystopniowa regulacja przepływu wody.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.



Nazwa/typ		Kod produktu	■
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej 1/2", 88 mm, Ø 8 mm	3 l/min	10-2131	1/10
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej 1/2", 58 mm, Ø 12 mm	3 l/min	10-2132	1/10

## Poidło smoczkowe, mosiądz/stal

- Gruby trzpień.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Gwint mosiężny.
- Trzystopniowa regulacja przepływu wody.



Nazwa/typ		Kod produktu	■
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, gruby trzpień 1/2"-1/2", 64 mm, Ø 11 mm	1,5 l/min	10-2101	1/10
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, gruby trzpień 1/2"-3/4", 71 mm, Ø 15 mm	2 l/min	10-2102	1/5
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, gruby trzpień 3/4"-3/4", 71 mm, Ø 15 mm	2 l/min	10-2103	1/5

## Poidło smoczkowe, mosiądz/stal

- Cienki trzpień.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Gwint mosiężny.



Nazwa/typ		Kod produktu	■
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 1/2"-3/8", 55 mm, Ø 6 mm	2,5 l/min	10-2104	1/10
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 1/2"-1/2", 63 mm, Ø 8 mm	2 l/min	10-2105	1/5
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 1/2"-3/4", 72 mm, Ø 8 mm	3 l/min	10-2106	1/10
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 3/4"-3/4", 77 mm, Ø 8 mm	3 l/min	10-2107	1/5

## Poidło smoczkowe, mosiądz/stal

- Gwint mosiężny.
- Trzystopniowa regulacja przepływu wody.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.



Nazwa/typ		Kod produktu	■
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej 1/2", 58 mm, Ø 12 mm	3 l/min	10-2135	1/10

## Obejma do poidła smoczkowego

- Do mocowania poidel smoczkowych.

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Obejma do poidła smoczkowego, 1/2" x 1/2", 15°	10-2138	1/10
Obejma do poidła smoczkowego, 1/2" x 1/2", 30°	10-2140	1/10
Obejma do poidła smoczkowego, 1/2" x 1/2", 45°	10-2137	1/10
Obejma do poidła smoczkowego, 3/4" x 3/4", 30°	10-2141	1/10



### Poidło miskowe dla prosiąt

- Żeliwny odlew jest pokryty powłoką antykorozyjną nakładaną w wysokiej temperaturze, co podnosi poziom higieny i wydłuża żywotność poidła.
- Wnętrze zaworu (zraszacza) jest zabezpieczone metalowym sitkiem chroniącym przed zabrudzeniem i utratą szczelności.
- Zraszacz jest wykonany ze stali nierdzewnej, bez możliwości regulacji przepływu wody.
- Przyłącze gwintowane 1/2".
- Miska o szerokości 8 cm.
- Waga: 1,52 kg.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło miskowe dla prosiąt	10-2508	1/10
Zawór do 10-2508	10-2508-001	1

### Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

- Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
- Zawór ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość 2-6 l/min.
- Waga 1,67 kg.
- Szerokość 13 cm.
- Głębokość 12 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników	10-2510	1/10
Zawór do 10-2510	10-2510-001	1

### Poidło miskowe dla loch (dzielone)

- Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
- Dzielona miska ułatwiająca dostęp do zaworu.
- Zawór ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość 2-6 l/min.
- Waga 3,39 kg.
- Szerokość 17,5 cm.
- Głębokość 15,5 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło miskowe dla loch (dzielone)	10-2512	1/10

### Poidło miskowe dla loch

- Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
- Zawór ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość 2-6 l/min.
- Waga 3,06 kg.
- Szerokość 17,5 cm.
- Głębokość 15 cm.



10-2514

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Poidło miskowe dla loch	10-2514	1/10
Zawór do 10-2514	10-2514-001	1

### Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

- Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
- Zawór dzielony, ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość 2-6 l/min.
- Waga 1,90 kg.
- Szerokość 11,5 cm.
- Głębokość 10 cm.



10-2523-003



10-2522

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników	10-2522	1/10
Uchwyt do zaworu 10-2543, 10-2522	10-2523-003	1

### Poidło miskowe dla loch

- Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
- Zawór dzielony, ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość 2-6 l/min.
- Waga 2,84 kg.
- Szerokość 15,3 cm.
- Głębokość 14,5 cm.



10-2523-003



10-2523

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Poidło miskowe dla loch	10-2523	1/10
Uchwyt do zaworu 10-2543, 10-2522	10-2523-003	1




## Poidło ze zbiornikiem dla świń Selvan

- Można je mocować na przegrodzie, ścianach lub drzwiach.
- Łatwo dostosować wysokość poidła do potrzeb zwierzęcia.
- Najczęściej używane do podawania środków leczniczych lub preparatów uzupełniających.
- Łatwe w montażu.
- Pojemność 5 l.



10-2160

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło ze zbiornikiem dla świń Selvan	10-2160	1/2
Nakrętka do poidła Selvan	10-2160-001	1
Język poidła Selvan	10-2160-002	1
Kolanko zaworu poidła Selvan	10-2160-003	1
Rurka poidła Selvan	10-2160-004	1
Śruba i motylek do poidła Selvan	10-2160-005	1
Uszczelka fibrowa do poidła Selvan	10-2160-006	1
Zawór do poidła Selvan	10-2160-007	1
Tabliczka tylna mocowania Selvan	10-2160-008	1



## Karmidło dla prosiąt Mini Piglet

- Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Przeznaczone do ustawiania na posadzkach z tworzyw sztucznych lub innych posadzkach rusztowych.
- Przy użyciu tego poidła można przyzczać prosięta w kojcu porodowym do pobierania suchej paszy, ale też podawać w nim mleko lub wodę.
- Bardzo mocne i funkcjonalne, za pomocą uchwytu można je wygodnie przesuwać.
- Podziałka dzieli karmidło na 5 części, przez co prosięta nie mogą wyrzucać z niego paszy.
- Stoi tak stabilnie, że prosięta nie mogą się nim bawić i nie marnują paszy.
- Średnica 24 cm.



10-2182





Nazwa/typ	Kod produktu	■
Karmidło dla prosiąt Mini Piglet	10-2182	1

## Karmidło dla prosiąt TR-5

- Dla prosiąt.
- Wygodne, dokładne dawkowanie pokarmu w 12 różnych ustawieniach, nawet z pełnym lejem.
- Ilość pokarmu można zmierzyć, a także zablokować dzięki zintegrowanemu deflektorowi.
- Krawędź wykończona stalą nierdzewną, zapobiegającą obgryzaniu.
- Higieniczne i łatwe do czyszczenia (nie posiada żadnych rogów, w których mógłby osiadać pokarm).
- Posiada 3-centymetrowe nóżki.


Dane techniczne	
Liczba zwierząt	25
Waga zwierząt	6-30 kg
Ilość stanowisk	5
Pojemność paszy	120 litrów
Wysokość	70 cm
Głębokość	30 cm
Szerokość	80,5 cm



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Karmidło dla prosiąt TR-5	10-1015	1
Uchwyt do karmidła TR-5	10-1015-001	1/10

## Poidło płaskie Easy Pan

- Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Do paszy suchej i płynnej oraz wody.
- Łatwe w montażu i do przestawiania.
- Stoi tak stabilnie, że prosięta nie mogą się nim bawić i nie marnują paszy.
- Ilość cieków: 5.
- Pojemność 2,6 l.
- Wysokość 32 cm.
- Średnica 27 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło płaskie Easy Pan	10-2183	1

10-2183

## Karmidło dla prosiąt Maxi Hopper Pan

- Automatyczne karmidło do żywienia nowo odsadzonych prosiąt.
- Wykorzystywane podczas pierwszych 7 – 10 dni po odsadzeniu.
- Pomaga przyzwyczaić do samodzielnego pobierania pasz stałych.
- Można w nim również zadawać pasze mieszane półpłynne.
- Użycie karmidła Maxi Hooper wymaga niewielkich nakładów pracy.
- Jedno napełnienie zbiornika zasypowego wystarcza na cały dzień.
- Karmidło działa jak normalny automat do pasz sypkich.
- Zwierzęta szybko akceptują karmidło, które budzi ich ciekawość.
- Może być wykorzystywane na wszystkich typach rusztów.
- Jest łatwe do utrzymania w czystości, nie posiada zakamarków, w których mogłyby się gromadzić resztki pasz.

Dane techniczne	
Liczba zwierząt	20-30
Waga zwierząt	6-15 kg
Pojemność miski	9 litrów
Pojemność zbiornika	21 litrów
Wymiary	68 cm x 42,5 cm
Ilość komór	10



Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla prosiąt Maxi Hopper Pan	10-1021	1
Zbiornik na paszę	10-1021-002	1
Górny pojemnik Maxi Hopper	10-1001-001	1
Przykrywka	10-1021-001	1

10-1021

## Agrolyt

- Elektrolit w proszku dla cieląt i prosiąt.
- Suplement diety dla cieląt i prosiąt do stabilizacji gospodarki wodnej i elektrolitycznej przy zaburzeniach trawienia (bieguncie). Elektrolity wspierają uzupełnianie wody przez ścianę jelita, organizm staje się nawodniony, przywracając zwierzęciu vitalność.
- Zwalcza niechęć do jedzenia i picia, reguluje PH krwi.
- Do ochrony organizmu przed skutkami odwodnienia, biegunki, stresu.
- Podawać dwa razy dziennie:  
50 g preparatu rozpuścić w 2 litrach ciepłej wody.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Agrolyt 1kg	01-4104	1/12
Agrolyt 5kg	01-4105	1

## Spray kontrolny Boarmate

- Pomaga określić właściwy moment do inseminacji / krycia loch.
- Stymuluje maciory.
- Rozpylać przez ok. 2 sekundy.

Inseminator do sprawdzenia odruchu tolerancji powinien założyć ubranie ochronne, rozpylić (przez max. 2 sekundy) spray o zapachu knura w pobliżu maciory, następnie uciskać kolaniem bok lochy w okolicach sabbizny, potem uciskać dłońmi równocześnie oba boki lochy.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray kontrolny Boarmate 80 ml	09-2055	1/12
Spray kontrolny Boarmate 250 ml	09-2056	1/2

01-4104

01-4105



09-2055

09-2056

## Spray kontrolny

- Zapach knura służący do określenia najlepszego momentu do krycia lub inseminacji loch.
- Rozpylany bezpośrednio na pysk lochy.
- Stosowany w celu zwiększenia libido.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray kontrolny 250 ml	09-2058	1/12



09-2058

## Kateter spiralny

- Sprawdzone kateter jednorazowego użytku z uchwytem i wtyczką.
- Optymalne uszczelnienie i stymulacja.

Top Quality



08-0009

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kateter spiralny	08-0009	1/5



## Akcesoria do znakowania

- Podczas znakowania nie mają kontaktu bezpośredniego ze skórą zwierzęcia, co zapobiega przeniesieniu pasożytów lub drobnoustrojów między osobnikami.
- Do znakowania bydła, kóz, świń.
- Szybkoschnące.
- O intensywnych kolorach i najwyższej jakości.

### Spray do znakowania Top Marker

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Spray do znakowania Top Marker 200 ml, zielony	07-0159	1/12
Spray do znakowania Top Marker 200 ml, niebieski	07-0158	1/12
Spray do znakowania Top Marker 200 ml, czerwony	07-0157	1/12
Spray do znakowania Top Marker 400 ml, zielony	07-0162	1/12
Spray do znakowania Top Marker 400 ml, niebieski	07-0161	1/12
Spray do znakowania Top Marker 400 ml, czerwony	07-0160	1/12
Spray do znakowania Top Marker 500 ml, czerwony	07-0100	1/12
Spray do znakowania Top Marker 500 ml, zielony	07-0101	1/12
Spray do znakowania Top Marker 500 ml, niebieski	07-0102	1/12



### Spray do znakowania Raidex

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Spray do znakowania Raidex 400 ml, czerwony	07-0106	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, zielony	07-0107	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, niebieski	07-0108	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, żółty	07-0109	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, czarny	07-0150	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, fioletowy	07-0151	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, pomarańczowy	07-0152	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, brązowy	07-0153	1/12



### Uchwyt do sprayeru do znakowania

- Do łatwego rozpylania sprayu do znakowania i nie tylko.
- Szczególnie polecany przy pracach na dużych powierzchniach.
- Czysta i efektywna praca ze wszystkimi popularnymi typami aerozoli.
- Chroni ręce pracownika.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Uchwyt do sprayeru do znakowania	07-0138	1

07-0138

## Kredka do znakowania Top Marker

- Do krótkotrwałego znakowania trzody chlewnej, owiec i bydła.
- Ekonomiczna i efektywna.
- Łatwa w użyciu.
- Wysoka widoczność.
- Zawartość ok. 60 ml.



07-0123    07-0124    07-0125    07-0163    07-0164

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kredka do znakowania TopMarker, niebieska	07-0123	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, czerwona	07-0124	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, zielona	07-0125	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, żółta	07-0163	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, pomarańczowa	07-0164	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, fioletowa	07-0165	1/10
Kredka do znakowania TopMarker, czarna	07-0166	1/10



07-0165    07-0166

## Kredka do znakowania Raidex

- Do szybkiego oznaczania owiec, świń, cieląt itp.
- W plastikowej, obrotowej obudowie.
- Zawartość ok. 60 g.
- Najwyższa jakość.



07-0115    07-0116    07-0117    07-0118    07-0119    07-0122

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kredka do znakowania Raidex, czerwona	07-0115	1/10
Kredka do znakowania Raidex, zielona	07-0116	1/10
Kredka do znakowania Raidex, niebieska	07-0117	1/10
Kredka do znakowania Raidex, fioletowa	07-0118	1/10
Kredka do znakowania Raidex, czarna	07-0119	1/10
Kredka do znakowania Raidex, pomarańczowa	07-0120	1/10
Kredka do znakowania Raidex, żółta	07-0121	1/10
Kredka do znakowania Raidex, biała	07-0122	1/10



07-0120    07-0121

## Tatuowanie

Oznakowanie świń polega na zakładaniu świniom kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada.

W przypadku świń innych niż hodowlane, kierowanych bezpośrednio do uboju, dopuszcza się wytatuowanie numeru identyfikacyjnego stada.

Numerem identyfikacyjnym tatuowanym w przypadku trzody chlewnej jest numer siedziby stada i miejsca urodzenia.

Jest on nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Producent trzody jest zobowiązany do oznakowania zwierzęcia i zgłoszenia tego faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa, nie później jednak niż 21 dni od urodzenia.

## Tatuownica uderzeniowa

Hodowca montuje w tatuownicy uderzeniowej numer siedziby stada.

Tatuownica 07-0209 jest dwurzędowa, co oznacza, że w górnym rzędzie znajdują się litery PL i 5 pierwszych cyfr, a w rzędzie dolnym pozostałych 7 cyfr. Każdy znak ma 20 mm wysokości.

By powstał tatuaż, wystarczy jeden raz, mocno, precyzyjnie uderzyć kolcami znaczników w grzbiet tucznika, następnie wetrzeć jeden z oferowanych przez nas specjalnych tuszy.



*Tatuownica uderzeniowa może być używana tylko u tuczników przeznaczonych na rzeź! Uderzenie tatuownicą tej wielkości mogłoby zabić prosiaka, a maciorę długotrwale okaleczyć.*

- Poprzeczna.
- Wykonana z metalu.
- Do znaczników 20 mm.



07-0209

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tatuownica uderzeniowa, 2 x 7 cyfr, 20 mm	07-0209	1/20

## Tatuownica do uszu

Tatuownica uszna jednorzędowa posiada miejsce na 7 znaków.

Zgodnie z wymogami ARiMR tatuaż powinien znajdować się w obu małżowinach usznych.

W uchu prawym powinna być wytatuowana pierwsza część numeru gospodarstwa


(PL + 5 pierwszych cyfr), a w uchu lewym pozostałe cyfry tworzące numer siedziby stada.

W niewielkich stadach najczęściej stosuje się przekładanie znaków – najpierw tatuowana jest

pierwsza część numeru stada, następnie znaki są wymieniane

i na drugim uchu są tatuowane pozostałe cyfry.

- 7 cyfr - wysokość 7 mm.
- Ocynkowana.



07-0302

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tatuownica do uszu, 7 cyfr, 7 mm	07-0302	1/2

## Znaczniki do tatuownicy

- 20 mm - do tatuownicy 07-0204 i 07-0209.
- 7 mm - do tatuownicy 07-0302.
- Z hartowanej, nierdzewnej stali.



	Tatuownica 20 mm	Tatuownica 7 mm	
Nazwa/typ	Kod produktu	Kod produktu	■
Znacznik "0"	07-0220	07-0320	1/10
Znacznik "1"	07-0221	07-0321	1/10
Znacznik "2"	07-0222	07-0322	1/10
Znacznik "3"	07-0223	07-0323	1/10
Znacznik "4"	07-0224	07-0324	1/10
Znacznik "5"	07-0225	07-0325	1/10
Znacznik "6/9"	07-0226	07-0326	1/10
Znacznik "7"	07-0227	07-0327	1/10
Znacznik "8"	07-0228	07-0328	1/10
Komplet cyfr "0" do "9"	07-0229	07-0329	1

## Płytki bez znaku

- 20 mm - do tatuownicy 07-0204 i 07-0209.
- 7 mm - do tatuownicy 07-0302.
- Z hartowanej, nierdzewnej stali.
- Używana w celu zrobienia odstępu między znakami.



	Tatuownica 20 mm	Tatuownica 7 mm	
Nazwa/typ	Kod produktu	Kod produktu	■
Płytki bez znaku	07-0219	07-0319	1/5

## Litera do tatuownicy

- Litera "L" lub "P".
- 20 mm - do tatuownicy 07-0204 i 07-0209.
- 7 mm - do tatuownicy 07-0302.
- Z hartowanej, nierdzewnej stali.



	Tatuownica 20 mm	Tatuownica 7 mm	
Nazwa/typ	Kod produktu	Kod produktu	■
Litera "L" do tatuownicy	07-0241	07-0341	1/10
Litera "P" do tatuownicy	07-0245	07-0345	1/10



## Szczypce do nacinania uszu

- Kieszonkowe.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Szczypce do nacinania uszu "V"	07-0514	1/10
Szczypce do nacinania uszu "U"	07-0516	1/10

## Spray do tatuowania TopMarker

- Wysokiej jakości tusz do tatuowania w postaci aerozolu.
- Czarny.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Spray do tatuowania TopMarker, czarny, 225 ml	07-0523	1



07-0523

## Tusz do tatuowania Raidex

- W postaci farby - gotowy do użycia.
- Wetrzeć lub wmasować w okolicy tatuażu.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Tusz do tatuowania Raidex, czarny, farba, 60 g	07-0502	1/50
Tusz do tatuowania Raidex, zielony, farba, 60 g	07-0503	1/50

## Tusz do tatuowania Raidex

- Czarny.
- W postaci pasty - gotowy do użycia.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Tusz do tatuowania Raidex, czarny, pasta, 600 g	07-0504	1/22



07-0504

## Tusz do tatuowania Raidex

- Czarny.
- Gotowy do użycia.
- Z dozownikiem kulkowym ułatwiającym nanoszenie tuszu na skórę.


Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Tusz do tatuowania Raidex, czarny, roll-on, 65 ml	07-0500	1/40



07-0500

### Tusz do tatuowania Raidex

- Czarny.
- Niezmywalny.
- Gwarantuje czytelny tatuaż wykonany tatuownicami zaciskowymi lub uderzeniowymi.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tusz do tatuowania Raidex, czarny, 500 ml	07-0506	1/10
Tusz do tatuowania Raidex, czarny, 1000 ml	07-0507	1/6



07-0506

### Tusz do mięsa Raidex

- Przeznaczony do znakowania mięsa.
- Brązowy.
- Zawartość 1000 ml.
- Spełnia warunki Dyrektywy UE 94/36/EG.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Tusz do mięsa Raidex, brązowy, 1000ml	07-0509	1/6



07-0509

### Tusz do tatuowania TopMarker

- Czarny.
- Zmywalny.
- Idealny do użycia ze szczypcami do tatuażu i stemplami.
- Zawartość 1000 ml.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tusz do tatuowania TopMarker, czarny, 1000 ml	07-0522	1/6



07-0522

### Poduszka do tatuażu kompletna

- Kompletna - z pokrywką i uchwytem.
- Z wkładem filcowym.
- Idealna do pracy z płynnym tuszem do tatuownicy.
- Dedykowana do wszystkich rodzajów tatuownicy uderzeniowej.



07-0508


Nazwa/typ	Kod produktu	
Poduszka do tatuażu, kompletna	07-0508	1/30



# Hodowla owiec

## Uprząż znakująca dla barana

- Do kredy, do oznaczania okresu rui.
- Dostarczana bez kredy.



03-0011


03-0012



Nazwa/typ	Kod produktu	
Uprząż znakująca dla barana, skóra	03-0011	1
Uprząż znakująca dla barana, nylon	03-0012	1

## Kreda

- Do oznaczania rui.
- Do uprzęży dla barana.
- W metalowym pojemniku.
- Nadaje się do użytku latem i zimą.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kreda, czerwona	03-0056	1
Kreda, niebieska	03-0057	1
Kreda, zielona	03-0058	1
Kreda, żółta	03-0059	1

## Kreda Raidex

- Do oznaczania rui.
- Do uprzęży dla barana.
- W blaszanym pojemniku.
- Nadaje się do użytku latem i zimą.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kreda Raidex, czerwona	03-0013	1/5
Kreda Raidex, niebieska	03-0014	1/5
Kreda Raidex, zielona	03-0015	1/5
Kreda Raidex, żółta	03-0016	1/5

## Wiadro do pojenia jagniąt

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- 6 smoczków.
- W komplecie ze smoczkami i zaworami.
- Spłaszczony z dwóch stron.
- Wzmocnione.
- Bez przykrywki i wieszaka, które można dokupić osobno.



03-0001

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Wiadro do pojenia jagniąt, 6 smoczków	03-0001	1/2

## Wiadro do pojenia jagniąt

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- W komplecie ze smoczkami i zaworami.
- Spłaszczony z dwóch stron.
- Wzmocnione.
- Bez przykrywki i wieszaka, które można dokupić osobno.



03-0003



03-0004

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Wiadro do pojenia jagniąt, 5 smoczków	03-0003	1/2
Wiadro do pojenia jagniąt, 3 smoczki	03-0004	1/2

## Części zapasowe i akcesoria do wiader do pojenia jagniąt



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Smoczek do wiadra do pojenia jagniąt 03-0001	03-0002-001	1/6
Zawór do wiadra do pojenia jagniąt 03-0001	03-0002-002	1/6
Smoczek do wiadra do pojenia jagniąt 03-0003, 03-0004 i butelki 03-0006	03-0003-002	1/10
Zawór kompletny do wiadra do pojenia cieląt	01-1220	1/10
Przykrywka do wiadra do pojenia cieląt, szara	01-1223	1/10
Wieszak do wiadra do pojenia, ocynkowany	01-1222	1/10





## Butelka do karmienia jagniąt Anti-Vac

- Ze smoczkiem.
- Indywidualnie regulowany przepływ mleka.
- Duża średnica szyjki umożliwiająca łatwe napełnianie.
- Z podziałką.

Top Quality



03-0005-001



03-0005

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Butelka do karmienia jagniąt Anti-Vac	03-0005	1/4
Smoczek do butelki 03-0005	03-0005-001	1/4

## Uchwyt do butelek dla jagniąt „Anti-Vac”

- Do zawieszenia np. na ogrodzeniu, płocie, itp.
- Na 5 butelek Anti-Vac (03-0005).
- Plastikowa otulina wydłuża żywotność produktu.



03-0068

**NOWOŚĆ**

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Uchwyt do butelek dla jagniąt Anti-Vac	03-0068	1

## Butelka do karmienia jagniąt

- Ze smoczkiem.
- Z podziałką.
- Z oczkiem do zawieszenia na dnie butelki.



03-0003-002



03-0006

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Butelka do karmienia jagniąt 1 l	03-0006	1/6
Smoczek do wiadra do pojenia jagniąt 03-0003, 03-0004 i butelki 03-0006	03-0003-002	1/10

## Butelka z sondą Roslam

- Dla jagniąt.
- Butelka z zatyczką.
- Do płynów żywieniowych.



03-0021

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Butelka do pojenia owiec i jagniąt z sondą Roslam	03-0021	1

## Smoczek z nakrętką dla owiec

- Wykonany z lateksu.
- Pasuje do wszystkich standardowych butelek
- Z gwintem o średnicy zewnętrznej 25 mm.
- Naśladuje naturalny kształt sutka matki.
- Zastosowano specjalny kanał, który zapewnia przepływ powietrza podczas ssania.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Smoczek z nakrętką dla owiec, 5 szt.	03-0019	1

## Płaszczek dla jagniąt

- Do ochrony nowonarodzonych jagniąt przed zimnem.
- Chroni przed wychłodzeniem i zmniejsza śmiertelność.
- Wiatro- i wodoodporny.
- Rozmiar uniwersalny.
- Kolor czerwony.
- 25 sztuk.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Płaszczek dla jagniąt czerwony, 25 szt.	03-0041	1

03-0041

## Spray inicjujący zapach owiec adOPT

- Imituje naturalny zapach jagniąt i owiec.
- Zapobiega instynktownemu odrzuceniu nowych jagniąt przez owce.
- Naukowo zaawansowana mieszanka olejków eterycznych.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray inicjujący zapach owiec adOPT, 200ml	03-0042	1

03-0042

## Aplikator pigulek

- Metalowy, z gumową głowicą.
- Dla pigulek o rozmiarze około 15 - 20 mm.
- Długość całkowita około 30 cm.




03-0020

Nazwa/typ	Kod produktu	
Aplikator pigulek	03-0020	1

## Sonda

- Długość 150 cm.
- Średnica 7 mm.
- Główna 25 mm.



03-0063

Nazwa/typ	Kod produktu	
Sonda, Ø 7 mm, 150 cm	03-0063	1



## Bezkrwawy kastrator

- Długość całkowita około 45 cm.
- Szerokość szczęk 8 cm.
- Odporne na rdzę.
- Drewniane uchwyty.
- Do bezkrwawej kastracji.




03-0061

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Bezkrwawy kastrator	03-0061	1

## Kleszcze do kastracji baranów

- Długość całkowita około 23 cm.
- Szerokość szczęk 43 mm.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Do bezkrwawej kastracji.



03-0060

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kleszcze do kastracji baranów	03-0060	1

## Aplikator do kótek zaciskowych

- Niezawodny i łatwy w obsłudze.
- Ocynkowany.



02-0009

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Aplikator do kótek zaciskowych	02-0009	1/2

## Kółka zaciskowe

- Do zakładania przy użyciu aplikatora 02-0009.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kółka zaciskowe, 100 szt.	02-0011	1/10
Kółka zaciskowe, 500 szt.	02-0012	1/5

## Nożyce do racic

- Dla owiec.
- Malowane na zielono.
- 26 cm.
- Metalowe.
- Wysoka jakość ostrzy.
- Mocne i trwałe.



03-0023

03-0024

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Nożyce do racic, 26 cm	03-0023	1/6
Nożyce do racic, nieząbkowane	03-0024	1/6

## Nożyce do kopyt Felco

- Łatwa wymiana ostrzy.
- Łatwe i precyzyjne cięcie nawet grubych i suchych kopyt.
- Łatwe do czyszczenia dzięki powłoce xylanowej.
- Wygodne w użyciu dzięki gumowemu mechanizmowi stopującemu oraz amortyzatorowi.
- Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty.
- Unikalny obracający się uchwyt modelu 03-0025 zapobiega zapaleniom ścięgien, modzelem i sztywnieniu palców.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Nożyce do kopyt Felco	03-0025	1
Nożyce do kopyt Felco Standard	03-0026	1
Górne ostrze do 03-0025 i 03-0026	03-0025-001	1
Dolne ostrze do 03-0025 i 03-0026	03-0025-002	1
Zapasowa sprężyna niklowana 03-0025 i 03-0026	03-0025-003	1

## Nóż do korekcji racic, zagięty, składany

- Zagięte ostrze, dla profesjonalnych korektorów owiec i kóz.
- Krótkie ostrze, wykonane z wysokiej jakości niemieckiej stali nierdzewnej.
- Bardzo długa żywotność produktu, doskonałe właściwości do ponownego ostrzenia.
- Precyzyjne wykończenie.
- Impregnowana, drewniana rękojeść, o ergonomicznym kształcie.

**NOWOŚĆ**



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Nóż do korekcji racic, zagięty, składany	03-0069	1

## Nóż do korekcji racic owiec i kóz Profi

- Dla profesjonalnych korektorów racic owiec i kóz.
- Z obustronnym, krótkim ostrzem, wykonanym z wysokiej jakości niemieckiej stali nierdzewnej.
- Bardzo długa żywotność produktu, doskonałe właściwości do ponownego ostrzenia.
- Precyzyjne wykończenie.
- Impregnowana, drewniana rękojeść, o ergonomicznym kształcie.


**NOWOŚĆ**



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Nóż do korekcji racic owiec i kóz Profi	03-0070	1

## Kije pasterskie

- Stabilne i lekkie.
- 03-0034 wykonany ze stali nierdzewnej, z aluminiowym hakiem.
- 03-0034 cały wykonany z wyjątkowo wytrzymałego plastiku.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kij pasterski, 148 cm	03-0031	1
Kij pasterski, plastikowy, 90 cm	03-0034	1





## But ochronny dla owiec

- Wykonany ze skóry.
- Trwały.
- Łatwy do założenia dzięki sznurówkom.



03-0030

Nazwa/typ	Kod produktu	
But ochronny dla owiec	03-0030	1

## Fartuch zapobiegający pokryciu

- Wykonany z płótna.
- Zapobiega pokryciu.



03-0038

03-0039

Nazwa/typ	Kod produktu	
Fartuch zapobiegający pokryciu, krótki - 40/33 x 60 cm	03-0038	1
Fartuch zapobiegający pokryciu, długi - 50/43 x 60 cm	03-0039	1

## Spray pielęgnacyjny do racic

- Zawartość 400 ml.
- Przeznaczony dla krów i owiec.
- Jego użycie ma na celu wzmocnienie i ochronę racic.
- Codzienna pielęgnacja pozwala na zapobieganie chorobom racic.
- Składniki: olejki z drzewa herbacianego, sok z aloesu, oregano, nagietek oraz olej z wątroby dorsza wykazują działanie przeciwzapalne, wspomagają wzrost i regenerację tkanek.
- Sposób użycia: rozpylanie na czyste i suche racice z odległości 5-10 cm.



01-3311

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray pielęgnacyjny do racic, 400 ml	01-3311	1/12

## Środek do pielęgnacji racic ClauFit


- Produkt czyszczący i pielęgnacyjny.
- Pielęgnuje i chroni naturalny charakter racic i kopyt.
- Przeznaczony dla bydła, owiec i koni.



01-3305



01-3306



01-3307

Nazwa/typ	Kod produktu	
Środek do pielęgnacji racic ClauFit, 125 ml	01-3305	1
Środek do pielęgnacji racic ClauFit, 250 ml	01-3306	1
Środek do pielęgnacji racic ClauFit, 1000 ml	01-3307	1

## Obroża dla owiec i kóz

- Długość 60 cm.
- Szerokość 2,5 cm.
- Nylonowa.
- Ze skórzanym wzmocnieniem.
- Z D-ringiem.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Obroża dla owiec i kóz, żółta, 60 cm	03-0044	1/10
Obroża dla owiec i kóz, niebieska, 60 cm	03-0045	1/10
Obroża dla owiec i kóz, czerwona, 60 cm	03-0046	1/10
Obroża dla owiec i kóz, zielona, 60 cm	03-0047	1/10

## Kantar dla owiec i baranów

- Wytrzymały.
- Regulowany.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kantar dla owiec i baranów ze skóry	03-0052	1/10
Kantar dla owiec i baranów z nylonu, żółty	03-0053	1/10
Kantar dla owiec, z paskiem na podbródek, niebieski	03-0071	1
Kantar dla owiec, czerwony	03-0072	1

## Kantar dla alpaka

- Regulowany rozmiar za pomocą sprzączek, dzięki czemu można go dostosować do każdej alpaki, bez względu na jej wiek.
- Specjalna konstrukcja zapobiega nadmiernemu naciskowi na wrażliwy nos alpaka, nawet podczas prowadzenia.
- Praktyczne zapięcie.
- Wykonany z nylonu.
- Nadaje się do prania.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kantar dla alpaka	03-0073	1



## Maszynka do strzyżenia owiec Constanta 4

- Nowoopracowana i sprawdzona technologia silnika daje ogromną siłę napędową.
- Nie traci mocy przy strzyżeniu zwierząt o sfilcowanej i zanieczyszczonej sierści.
- Specjalny system chłodzenia sprawia, że niezależnie od pozycji w czasie pracy maszynka się nie nagrzewa.
- Filtr powietrza może być wymieniony bez użycia narzędzi.
- Głowica maszynki z ciśnieniowego odlewu aluminium z otworami wentylacyjnymi.
- Ergonomiczny kształt obudowy umożliwia wygodną pracę.
- Noże tnące wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, hartowanej wg specjalnej technologii HEC, dzięki czemu są bardziej trwałe i zachowują szczególnie dobre właściwości tnące.
- Dostarczana w wygodnej i praktycznej skrzynce z tworzywa sztucznego.



10-8034

### Dane techniczne

Napięcie	230 V
Moc	400 W
Obroty	2400 cięć na minutę
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary	8,0 x 10,8 x 35,5 cm
Liczba obrotów/min	2400
Głośność pracy	87 dB
Waga (bez kabla)	1468 g
Przewód	3 m



10-8001-008



10-8001-013



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Maszynka do strzyżenia owiec Constanta 4	10-8034	1
Noże zapasowe do maszynki Constanta	10-8001-007	1
Górne ostrze 4 ząbki	10-8001-008	1
Dolne ostrze 13 ząbków	10-8001-013	1

## Ostrza do maszynki do strzyżenia owiec Constanta 4

- Zoptymalizowany wklęsły szlif ostrzy.
- Zwiększona zdolność tnąca.
- Wydłużona żywotność materiału.
- Hartowana stal.



10-8034-001




10-8034-002

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zestaw ostrzy Profi do maszynki do strzyżenia owiec Constanta 4	10-8034-001	1
Zestaw ostrzy do maszynki do strzyżenia owiec Constanta 4	10-8034-002	1
Ostrze górne Profi, 4 zęby	10-8034-003	1
Ostrze górne, 4 zęby	10-8034-004	1

## Nożyce do strzyżenia owiec

- Wysokiej jakości ostrza.
- Całkowita długość około 31 cm.
- Długość ostrza tnącego 16 cm.
- Można nimi również strzyć trawę w miejscach niedostępnych dla kosiarki.



03-0054

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Nożyce do strzyżenia owiec	03-0054	1/50

## Maszynka ręczna

- Szeroko rozstawione zęby.
- Około 25 cm długości.
- Szerokość cięcia 45 mm.



10-8015

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Maszynka ręczna	10-8015	1

## Karmidło dla cieląt i owiec

- Pojemność: 6 litrów.
- Wymiary: 23 x 12/21 x 22 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla cieląt i owiec, oliwka	10-1009	1/30

10-1009

## Poidło-karmidło

- Idealne dla owiec i kóz.
- Z kratką pozwalającą na kontrolowanie spożytej paszy.
- Wykonane ze szczególnie trwałego tworzywa sztucznego.
- Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.
- Pojemność: ok. 8 litrów.
- Wymiary: szer. 95,5 cm, głęb. 21 cm (bez uchwytów 14,5 cm), wys. 12 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło - karmidło 95,5 x 21 x 12 cm	10-2078	1

10-2078

## Karmidło podłużne

- Z tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym.
- Wymiary: szer. 100 cm, głęb. 35 cm (bez uchwytów 28 cm), wys. 24 cm. Pojemność: 42 litry.
- Bardzo mocne uchwyty do zawieszania.
- Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.

Top Quality



10-1023

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło podłużne 42 l	10-1023	1
Uchwyt na 2 karmidła podłużne 42 l	10-1023-001	1



10-1023-001

## Poidło pływakowe S190

- Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
- Z mosiężnym zaworem pływakowym.
- Pojemność: 2 litry.
- Pokrywa ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość: 6,5 l/min przy ciśnieniu 2-3 barów.



10-2081-003



10-2081

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pływakowe żeliwne S190	10-2081	1
Zawór pływakowy do poidła pływakowego, zielony	10-2081-003	1/10





## Poidło pływakowe S522

- Wykonane z polipropylenu.
- Z plastikowym zaworem pływakowym.
- Wymiary: 29 x 25,5 x 14,5 cm.
- Dopływ wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
- Korek spustowy ułatwia czyszczenie.
- Szczególnie polecane dla bydła i koni.
- Maks. pojemność: 3 litry.



10-2084-001




10-2084

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło pływakowe S522	10-2084	1/9
Zawór pływakowy do poidła S522	10-2084-001	1/10
Korek spustowy do poidła S522	10-2084-002	1

## Poidło z zaworem pływakowym S30

- Poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
- Pojemność: 5 litrów.
- Zawór pływakowy, ok. 6,5 l/min. (2-3 bary).
- Możliwość podłączenia wody z prawej lub lewej strony (1/2").
- Wraz z zaworem 10-2079-001 jest możliwość podłączenia do niskiego ciśnienia.
- Zawór umieszczono pod zatrzaskową pokrywą tak, by szybko można było się do niego dostać.
- Z otworem odpływowym do łatwego czyszczenia.
- Możliwość montażu na ścianie i rurociągu.
- Waga: 2,3 kg.


**NOWOŚĆ**



10-2044



10-2081-003



10-2079-001

**Top Quality**

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło z zaworem pływakowym S30	10-2044	1
Zawór niskociśnieniowy pływakowy	10-2079-001	1
Zawór pływakowy do poidła pływakowego, zielony	10-2081-003	1/10
Uchwyty do montażu poidła, para	10-2392-001	1

## Poidło pastwiskowe owalne

- Stabilne i niedrogi poidło do użytku zewnętrznego.
- Odporne na promienie UV.
- Łatwe do przestawiania, z krawędzią stabilizującą.

### Parametry techniczne:

- Poidło 10-2358 (150 l) - bez odpływu; wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 102 x 73 x 36 cm, wymiary na spodzie (dł. x szer.): 80 x 53 cm.
- Poidło 10-2359 (380 l) - z odpływem; wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 130 x 85 x 62 cm, wymiary na spodzie (dł. x szer.): 95 x 45 cm.



01-3371-001



10-2359

10-2358



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło pastwiskowe 150 l, owalne	10-2358	1
Poidło pastwiskowe 380 l, owalne	10-2359	1
Korek spustowy do kuwety Kombi / poidel pastwiskowych	01-3371-001	1

## Auto-Tanker

- Z zaworem niskociśnieniowym.
- Zalecany na pastwiska.
- Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej.
- Łatwy do montażu w każdym miejscu.
- Wlot wody 1/2".



10-2090

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Auto-Tanker	10-2090	1

## Farba do znakowania owiec TopMarker

- Do znakowania jagniąt i owiec.
- Szybko schnąca.
- Do stosowania z cyframi do znakowania.



07-0135



07-0136



07-0137

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Farba do znakowania owiec TopMarker, czerwona	07-0135	1
Farba do znakowania owiec TopMarker, niebieska	07-0136	1
Farba do znakowania owiec TopMarker, zielona	07-0137	1

## Spray znakujący dla owiec TopMarker

- Do szybkiego znakowania owiec.
- Trwały i szybko schnący.
- Łatwy do usunięcia ze ściętej wełny.
- Prosta i skuteczna identyfikacja.



07-0154



07-0156



07-0155

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Spray znakujący dla owiec TopMarker, czerwony 500 ml	07-0154	1
Spray znakujący dla owiec TopMarker, zielony 500 ml	07-0155	1
Spray znakujący dla owiec TopMarker, niebieski 500 ml	07-0156	1







## Siatki dla owiec

Siatki do ogrodzenia elektrycznego o rozstawie elementów przewodzących dostosowanym do hodowli owiec. Idealnie sprawdzają się do budowy ogrodzeń przenośnych jest możliwość łączenia kilku siatek z rzędu. Optymalne przewodzenie impulsu elektrycznego do najdalszego końca siatki dzięki miedzianemu przewodnikowi w górnej linie! 20-krotnie wyższe przewodnictwo w porównaniu do standardowych siatek!

## Złączki do naprawy siatek Litzclip

- Proste rozwiązanie do naprawy zerwanych linek o grubości około 3 mm.
- Galwanizowana blaszka zapewnia maksymalną przewodność prądu.
- Odporne na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne plastikowe zatyczki zapewniają szybkie i trwałe połączenie.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Złączka Litzclip do linki 3 mm, 10 szt.	11-0359	1
Złączka krzyżowa Litzclip do linki 3 mm, 5 szt.	11-0362	1
Złączka Litzclip T do linki 3 mm, 5 szt.	11-0363	1





## Siatka dla owiec

- Wysokość siatki 90 lub 108 cm.
- Długość 50 m.
- Przewodzi prąd poziomo przewodnikami ze stali nierdzewnej 3 x 0,20 mm.
- 14 stabilnych plastikowych palików.
- Zgrzewane łączenia.
- Wzmocniona górna linka.
- Plastikowe paliki z galwanizowanymi grotami.
- Górny izolator i stoper zapobiegający obluźnianiu się siatki.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa	11-2010	1/10
Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, podwójny szpic, pomarańczowa	11-2011	1/10
Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa	11-2012	1/10
Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, podwójny szpic, pomarańczowa	11-2013	1/10








## Siatka dla owiec

- Wysokość siatki 90 lub 108 cm.
- Długość 50 m.
- 14 stabilnych plastikowych palików.
- Przewodzi prąd poziomo przewodnikami ze stali nierdzewnej 3 x 0,20 mm.
- Dodatkowo wzmacniane plastikowe paliki z galwanizowanymi grotami.
- Górny izolator i stoper zapobiegający obluźnianiu się siatki.
- Dodatkowe przewodniki Niro.
- Znacznie lepsze przewodzenie prądu.
- Zgrzewane łączenia.
- Wzmocniona górna linka.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa	11-2015	1
Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, podwójny szpic (3 linki), pomarańczowa	11-2017	1/10
Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, podwójny szpic, pomarańczowa	11-2019	1/10
Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa	11-2022	1





## Siatka dla owiec

- Bardzo lekka, ale wyjątkowo solidna i trwała.
- Łatwa w montażu i demontażu.
- Bardzo łatwa wymiana w porównaniu do tradycyjnych siatek.
- Paliki z włókna szklanego ze stopką i stalowym grotem.
- Odstęp od podłoża umożliwia i ułatwia wykoszenie (zwierzęta zjadają najczęściej trawę pod siatką), zapobiegając tym samym odprowadzaniu prądu przez trawę - znacząco zwiększa to efekt wstrząsowy.
- Poprzez zastosowanie przewodów AKO TriCOND zapewnia bardzo małą oporność, a to oznacza bardzo dużą zdolność przewodzenia.
- Siatka ma 50 m długości oraz 15 stabilnych palików z włókna szklanego.
- Kolor linek TriCOND żółto-czarny.
- Z dodatkowymi podporami pionowymi co 90 cm, w kolorze czarnym.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka dla owiec 50 m, 105 cm, pojedynczy szpic, żółta	11-2029	1
Palik żółty do siatki dla owiec, 105 cm, pojedynczy szpic	11-2129	1








## Siatka dla owiec Titan

- Specjalnie zaprojektowana do nierównych pastwisk.
- Pionowe druty zostały zastąpione podporami z tworzywa sztucznego o odstępach 30 cm.
- Wysokość siatki i palików 90 lub 108 cm. Długość 50 m.
- 14 stabilnych plastikowych palików.
- Przewodzi prąd poziomo przewodnikami ze stali nierdzewnej 3 x 0,20 mm.
- Górny izolator i stoper zapobiegający obłuzowaniu się siatki.
- Plastikowe paliki z galwanizowanymi grotami.
- Zgrzewane łączenia.
- Wzmocniona górna linka.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka dla owiec Titan 50 m, 90 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa	11-2026	1
Siatka dla owiec Titan 50 m, 90 cm, podwójny szpic, pomarańczowa	11-2036	1
Siatka dla owiec Titan 50 m, 108 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa	11-2037	1
Siatka dla owiec Titan 50 m, 108 cm, podwójny szpic, pomarańczowa	11-2038	1

## Siatka do ochrony przed wilkami

### Wilki wróciły i musisz chronić przed nimi swoje stado.

Nowo opracowana przez firmę AKO siatka elektryczna do ochrony przed wilkami, to efektywne rozwiązanie dla problemu ochrony Twojego stada.

Sprawdzone pionowe rozpory z siatek serii Titan zapewniają stabilność nawet na pagórkowatym i nierównym gruncie. Dodatkowe wydłużenie o 30 cm i zastosowanie taśmy ostrzegawczej zapewnia ochronę przed przeskakiwaniem przez ogrodzenie.



Nieelektryczny splot przy gruncie zapobiega podkopywaniu. Sprawdzone w naszych siatkach dla owiec paliki zapewniają szybki montaż.

Cechy produktu:

- Dostępna w dwóch różnych wysokościach – 95 i 108 cm do ostatniego poziomu linki + dodatkowe 30 cm poprzez zastosowanie taśmy ostrzegawczej (nie jest ona częścią zestawu, należy dokupić oddzielnie).
- 15 zintegrowanych, czarnych palików z podwójną szpicą.
- 6 x przewodników TriCOND, każdy wykonany ze splotu 3 x 0,30 mm zapewniają wysoką przewodność.
- Nieelektryczny splot przy gruncie, chroniący przed podkopywaniem.
- Ulepszona stabilność i równowaga dzięki zastosowaniu pionowych rozpór co 30 cm.
- Bardzo duża odległość od gruntu – pierwszy przewodnik na wysokości 18 cm.



**!** *Badania przeprowadzone przez Instytut Środowiska, Rolnictwa i Geologii w Saksonii dowiodły, że rekomendowana wysokość siatki elektrycznej chroniącej przed dzikimi zwierzętami powinna wynosić co najmniej 90 cm.*



6 x 0.30 mm TriCOND  
0.11 Ω/m

**!** *Taśma ostrzegawcza: optyczny czynnik wczesnego ostrzegania dla wilków oraz dodatkowa wymierna ochrona Twoich owiec!*

**NOWOŚĆ**

Nazwa/typ	Kod produktu	
Taśma niebieska do siatek dla dzikich zwierząt 250 m	11-2025	1
Siatka do ochrony przed wilkami, 95 cm, 50 m	11-2046	1
Siatka do ochrony przed wilkami, 108 cm	11-2047	1
Zapasyowy palik do siatki dla wilków, 95 cm, podwójny szpic, czarny	11-2048	1
Zapasyowy palik do siatki dla wilków, 95 + 30 cm, podwójny szpic, czarny	11-2049	1
Zapasyowy palik do siatki dla wilków, 108 + 30 cm, podwójny szpic, czarny	11-2050	1
Zapasyowy izolator do siatki	11-2114	1
Korek zapasyowy do siatki	11-2115	1





# Hodowla drobiu

## Inkubator jaj COVATUTTO 162 ze sterownikiem cyfrowym + IS

- Zasilanie 230 V.
- Trzy poziomowy.
- Każdy poziom może być obsługiwany za pomocą oddzielnego silnika.
- Posiada okienko, oświetlenie wnętrza i termometr cyfrowy.
- Wytrzymały i trwały.
- Każda taca wymaga silownika (brak w zestawie).

Rodzaj jaj	max. ilość
kurze	162
gęsie	45
kacze	120
indycze	96
perlicze	180
bażancie	180
kuropatwy	252
przepiórcze	420

Nazwa/typ	Kod produktu	
Inkubator jaj COVATUTTO 162 ze sterownikiem cyfrowym + IS	04-0145	1
Silnik do inkubatorów COVATUTTO 162/108	04-0146	1



## Inkubator jaj COVATUTTO 24 ze sterownikiem cyfrowym + IS

- Zasilanie 230 V.
- Wytrzymały i trwały.
- Łatwy do czyszczenia.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów jaj.
- Jednorazowo może zmieścić do 24 jaj.
- Termometr cyfrowy.
- Posiada ręczny mechanizm obracania jaj, który ma być stosowany cyklicznie: 1 obrót 180° co godzinę.
- Opcjonalnie do zainstalowania silnik automatycznego obracania jaj (brak w zestawie).

Rodzaj jaj	max. ilość
kurze	24
gęsie	6
kacze	20
indycze	16
perlicze	30
bażancie	30
kuropatwy	42
przepiórcze	70

Nazwa/typ	Kod produktu	
Inkubator jaj COVATUTTO 24 ze sterownikiem cyfrowym + IS	04-0169	1
Silnik do inkubatorów COVATUTTO 24 Eco 24/54	04-0094	1



## Inkubator jaj COVATUTTO 54 + IS

- Zasilanie 230 V.
- Wykonany z odpornego materiału izolacyjnego.
- Łatwy do czyszczenia.
- Zintegrowany z pojemnikiem wilgotności.
- Idealny dla wszystkich rodzajów jaj.
- Maksymalnie do 54 jaj.
- Wyposażony w termostat elektroniczny.
- Wartość odczytuje się z zewnątrz.
- Wyposażony w ręczny mechanizm obracania jaj, który ma być stosowany cyklicznie: 1 obrót 180° co godzinę.
- Opcjonalnie do zainstalowania silnik automatycznego obracania jaj (brak w zestawie).

Rodzaj jaj	max. ilość
kurze	54
gęsie	15
kacze	40
indyjskie	32
perlicze	60
bażancie	60
kuropatwy	84
przepiórcze	140

Nazwa/typ	Kod produktu	
Inkubator jaj COVATUTTO 54 + IS	04-0096	1
Silnik do inkubatorów COVATUTTO 24 Eco 24/54	04-0094	1



04-0096



04-0094

## Inkubator jaj COVATUTTO 24 Eco + IS

- Zasilanie 230 V.
- Wykonany z odpornego materiału izolacyjnego.
- Łatwy do czyszczenia.
- Zintegrowany z pojemnikiem wilgotności.
- Idealny dla wszystkich rodzajów jaj.
- Maksymalnie do 24 jaj.
- Wyposażony w termostat elektroniczny.
- Wartość odczytuje się z zewnątrz.
- Wyposażony w ręczny mechanizm obracania jaj, który ma być stosowany cyklicznie: 1 obrót 180° co godzinę.
- Opcjonalnie do zainstalowania silnik automatycznego obracania jaj (brak w zestawie).

Rodzaj jaj	max. ilość
kurze	24
gęsie	6
kacze	20
indyjskie	16
perlicze	30
bażancie	30
kuropatwy	42
przepiórcze	70

Nazwa/typ	Kod produktu	
Inkubator jaj COVATUTTO 24 Eco + IS	04-0093	1
Silnik do inkubatorów COVATUTTO 24 Eco 24/54	04-0094	1



04-0093



04-0094



## Inkubator jaj COVATUTTO 16 L ze sterownikiem cyfrowym + IS

- Zasilanie 230 V.
- Wyświetlacz ze wskaźnikiem temperatury i ustawieniami, również funkcji pamięci.
- Zainstalowany silnik automatycznego obracania jaj.
- Trzy żarówki zapewniają ocieplenie oprócz oświetlenia.
- Otwarty zawór zewnętrzny dla uzupełniania wody.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów jaj.
- Maksymalnie do 16 jaj.
- Wytrzymały i trwały.
- Łatwy do czyszczenia.
- Całkowita wysokość 33 cm.
- Średnica 31 cm.



Rodzaj jaj	max. ilość
kurze	16
gęsie	4
kacze	11
indydze	10
perlicze	18
bażancie	19
kuropatwy	26
przepiórcze	42



04-0163

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Inkubator jaj COVATUTTO 16 L ze sterownikiem cyfrowym + IS	04-0163	1

## Inkubator jaj COVATUTTO 16 L + IS

- Zasilanie 230 V.
- Idealny do wylęgu wszelkiego rodzaju jaj.
- Wyposażony w elektroniczny termostat.
- Możliwość stałej obserwacji jajek z zewnątrz.
- Zewnętrzny zbiornik na wodę.
- Wyposażony w 3 żarówki gwarantujące równomierne ogrzewanie.

Rodzaj jaj	max. ilość
kurze	16
gęsie	4
kacze	11
indydze	10
perlicze	18
bażancie	19
kuropatwy	26
przepiórcze	42



04-0162

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Inkubator jaj COVATUTTO 16 L + IS	04-0162	1

## Inkubator jaj Mini

- Zasilanie 230 V.
- Idealny do wylęgu wszelkiego rodzaju jaj.
- Wyposażony w elektroniczny termostat.
- Możliwość stałej obserwacji jajek z zewnątrz.
- Żarówka 60 W.
- Waga ok. 1,8 kg.

Rodzaj jaj	max. ilość
kurze	16
gęsie	4
kacze	11
indydze	10
perlicze	18
bażancie	18
kuropatwy	26
przepiórcze	42



04-0095

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Inkubator jaj Mini	04-0095	1/44
Żarówka 60 W do lampy 04-0095	04-0079-002	1

## Lampa do sprawdzania jaj

- Zasilanie 230 V.
- Pozwala obserwować zarodki rozwijające się wewnątrz jaj.
- Żarówkę należy dokupić osobno.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa do sprawdzania jaj	04-0097	1/6
Żarówka 60 W do lampy 04-0097	04-0097-001	1

## Gniazdo dla kur

- Łatwe do oczyszczenia.
- Z możliwością przykręcenia.
- Z blachy ocynkowanej.
- Łatwe w montażu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Gniazdo dla kur	04-0199	1

## Maszyna do skubania kur

- Przeznaczona dla wszystkich rodzajów ptactwa domowego i hodowlanego.
- Służy do skubania pierza na mokro - drób więc musi być wcześniej prawidłowo sparzony przez 2-3 minuty w temperaturze ok. 55-60°C (wyższa temperatura może spowodować odrywanie się skóry wraz z pierzem).
- Przy prawidłowym użyciu gumowe elementy delikatnie usuwają pierze nie obijając ani nie uszkadzając tuszy.
- Maszyna wykonana jest ze stali.
- Obudowa pokryta została warstwą ochronną malowaną proszkowo, która chroni urządzenie przed korozją oraz ułatwia jej czyszczenie.
- Wałek został ocynkowany, dzięki czemu warstwa cynku chroni go i jednocześnie zapobiega przylepianiu się pierza.
- Optymalna wysokość maszyny (79 cm) pozwala na swobodną pracę przy urządzeniu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Maszyna do skubania kur	04-0028	1

## Sztuczne jajko

- Dla kur niosek do wyznaczenia miejsca znoszenia jaj.
- Zachęca kury do siadania w gnieździe.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Sztuczne jajko, drewniane, 2 szt.	04-0122	1
Sztuczne jajko, gliniane, 2 szt.	04-0123	1





## Automatyczne poidło dla drobiu

- Wykonane z odpornego na pęknięcia tworzywa. Stabilne nóżki.
- Dla drobiu chowanego na podłożu.
- Napełniane od góry.
- Łatwe przenoszenie dzięki uchwytem.
- Wysokość całości ok 70 cm.
- Taca do pojenia znajduje się ok 20 cm od podłoża.
- Pojemność 30 l.
- Automatyczny podajnik wody.



04-0018

Nazwa/typ	Kod produktu	
Automatyczne poidło dla drobiu, 30 l	04-0018	1

## Wiadro do pojenia drobiu

- Wykonane z wysokiej jakości plastiku.
- Z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym przenoszenie.
- Automatyczny podajnik wody.



04-0179



04-0139



04-0133



04-0159



04-0180

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do pojenia drobiu, 9 l (na nóżkach)	04-0179	1/9
Wiadro do pojenia drobiu, 12 l (na nóżkach)	04-0139	1/6
Wiadro do pojenia drobiu, 18 l	04-0033	1/6
Wiadro do pojenia drobiu, 18 l (na nóżkach)	04-0180	1/6
Wiadro do pojenia drobiu, 24 l (na nóżkach)	04-0159	1

## Podstawa do butelki z tworzywa

- Do butelki maks. 1,5 lub 0,5 litrowej.
- Dostarczana bez butelki.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Podstawa do butelki z tworzywa (maks. 1,5 l)	04-0121	1/48
Podstawa do butelki z tworzywa 14 cm (0,5 l)	04-0186	1/48

## Dozownik wody dla drobiu z uchwytem

- Dla kurcząt i kur chowanych na podłożu.
- Automatyczny przepływ wody.
- Z uchwytem bagnetowym.
- Możliwość zawieszenia.
- Łatwe do czyszczenia.
- Solidne.

Top Quality



04-0014



04-0016

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 1,5 l	04-0014	1/5
Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 3,5 l	04-0015	1/5
Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 5,5 l	04-0016	1/5

## Dozownik wody dla drobiu

- Dla kurcząt i kur.
- Nadaje się do wszelkich cieczy.
- Z automatycznym przepływem wody.
- Łatwe do czyszczenia.



04-0171



04-0001



04-0002



04-0003



04-0004

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Dozownik wody dla drobiu 0,75 l	04-0171	1/24
Dozownik wody dla drobiu 1,5 l	04-0001	1/24
Dozownik wody dla drobiu 3,5 l	04-0002	1/24
Dozownik wody dla drobiu 5,0 l	04-0003	1/24
Dozownik wody dla drobiu 10,0 l	04-0004	1/12

## Poidło dla drobiu zakręcane

- Uniwersalne - dla drobiu każdego gatunku.
- Z wygodną rączką ułatwiającą przenoszenie.
- W poidle 15 l zamontowano specjalny korek ułatwiający napełnianie poidła wodą.



04-0150



04-0151



04-0149



04-0148

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Poidło dla drobiu zakręcane 3 l z rączką	04-0148	1
Poidło dla drobiu zakręcane 6 l z rączką	04-0149	1/24
Poidło dla drobiu zakręcane 15 l z rączką i korkiem	04-0150	1/12
Poidło dla drobiu zakręcane 10 l z rączką i korkiem	04-0151	1



## Poidło dla kurcząt

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Podwieszane.
- Łatwe napełnianie wody przez otwór w pokrywie.
- Łatwe w montażu i utrzymaniu czystości.
- Z automatycznym przepływem wody.



04-0143



04-0176



04-0177

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla kurcząt 6 l	04-0143	1/12
Poidło dla kurcząt 9 l	04-0176	1
Poidło dla kurcząt 12 l	04-0177	1

## Poidło dla piskląt

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Łatwe w montażu i utrzymaniu czystości.
- Łatwe napełnianie wody przez otwór w pokrywie.
- Z automatycznym przepływem wody.
- Podwieszane.



04-0172



04-0173



04-0174



04-0175



04-0181



04-0183

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla piskląt 6 l	04-0172	1/12
Poidło dla piskląt 9 l	04-0173	1/9
Poidło dla piskląt 12 l	04-0174	1/6
Poidło dla piskląt 18 l	04-0175	1/6
Poidło dla piskląt 24 l	04-0181	1/4
Poidło dla piskląt 24 l na nóżkach	04-0183	1/4

## Pojemnik plastikowy do pasz i wody

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Łatwe w montażu.
- Łatwe w utrzymaniu czystości.



04-0195

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pojemnik plastikowy do pasz i wody 0,3 l	04-0195	1/24

## Kubek plastikowy do pasz i wody

- Dla drobiu chowanego na podłożu.
- Wykonany z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego.
- Do montażu na klatkach.
- Idealnie gładka powierzchnia ścianek wewnątrz i na zewnątrz.
- Pojemność 0,3 l.



04-0047

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kubek plastikowy do pasz i wody 0,3 l	04-0047	1/10/48

## Karmnik dla gołębi

- Wykonany z tworzywa sztucznego.
- Żółty
- Z możliwością zawieszenia nad podłożem.



04-0202



04-0012



04-0203

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmnik dla gołębi żółty, 3 l	04-0202	1/6
Karmnik dla gołębi żółty, 5 l	04-0012	1/6
Karmnik dla gołębi żółty, 8 l	04-0203	1/6

## Poidło dla gołębi

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Czerwone.
- Z możliwością zawieszenia go nad podłożem.
- Transparentny zbiornik na wodę umożliwiający stałą kontrolę poziomu wody.



04-0200



04-0013



04-0201

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla gołębi czerwone, 3 l	04-0200	1/6
Poidło dla gołębi czerwone, 5 l	04-0013	1/6
Poidło dla gołębi czerwone, 8 l	04-0201	1/6





## Gołębnik podwójny

- Gołębnik z miejscem na dwa gniazda.
- Możliwość zawieszenia go na ścianie czyni ten element bardzo uniwersalnym.
- Budowa w kształcie ptasich budek wraz z małym tarasikiem przy wyjściu z gniazda.
- Wysokiej jakości materiał, z którego został wykonany, pozwala na łatwe utrzymanie czystości.



04-0198

Nazwa/typ	Kod produktu	
Gołębnik podwójny	04-0198	1

## Karmidło automatyczne żółte

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Niezmontowane.
- Regulowana wysokość (2 poziomy).
- Z automatycznym podajnikiem paszy.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło automatyczne żółte, 2,5 l	04-0138	1/12/24
Karmidło automatyczne żółte, 5,25 l	04-0137	1/12/24
Karmidło automatyczne żółte, 10,5 l	04-0034	1/100
Karmidło automatyczne żółte, 20 l	04-0032	1/10

## Karmidło podwieszane

- Wykonane z odpornego na pęknięcia plastiku.
- Z pokrywką.
- Wyposażone w regulację poziomu paszy.
- Pobieranie paszy można dostosować poprzez regulację wysokości.
- Może również być ustawione na podłożu bez podwieszania.




04-0009

04-0008

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło podwieszane 27 l	04-0008	1
Karmidło podwieszane 15 l	04-0009	1
Karmidło podwieszane 27 l, niezmontowane	04-0194	1/5
Karmidło podwieszane 15 l, niezmontowane	04-0193	1/5

## Karmidło dla piskląt


- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Łatwe w utrzymaniu czystości.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla piskląt 30 cm	04-0191	1/24
Karmidło dla piskląt 40 cm	04-0192	1/24
Karmidło dla piskląt 50 cm	04-0044	1/24

## Karmidła dla drobiu

- Dla kurcząt, drobnego ptactwa i kur.
- Wykonane z tworzywa sztucznego.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla młodych kur, 50 x 12 cm	04-0045	1/12
Karmidło dla niosek, 75 x 12 cm	04-0046	1/12

## Młynek do zboża

- Do każdego rodzaju zboża.
- Z pyłoszczelnym pojemnikiem pojemności ok. 18 litrów.
- Z pokrywą zamykaną automatycznie tuż po usunięciu pojemnika.
- Ustawiony na 3 stabilnych nogach.
- Z uchwytem.
- Zasilanie 230 V.
- Dostarczany z 4 rodzajami sit o średnicy: 2,5 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.

Średnia wydajność/godzinę	Ø 2,5 mm	Ø 8 mm
Młynek 580 W	80 kg	250 kg
Młynek 750 W	130 kg	260 kg

Nazwa/typ	Kod produktu	
Młynek do zboża 580 W	10-5073	1
Zapassowe wiadro 18 l	10-5073-001	1
Młynek do zboża 750 W	10-5074	1



## Młynek do zboża SPRINT

- Do każdego rodzaju zboża.
- Wyposażony jest w lejek o średnicy 20 cm.
- Wykonany ze stopów metali.
- 2 dyski mielą ziarno na mąkę albo śrutę.
- Nadaje się do przygotowywania karm, mąki ale też do mielenia ziół.
- Wysokość 38 cm.
- Waga 3,06 kg.



10-5197

Nazwa/typ	Kod produktu	
Młynek do zboża SPRINT, ręczny	10-5197	1

## Łuszczarka do kukurydzy

- Wyposażona w specjalny uchwyt, który da się przymocować np. do drewnianej skrzyni lub innej stabilnej powierzchni.
- Wymiary: wysokość 33 cm, średnica 20 cm.
- Waga: 1,87 kg.



10-5198

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łuszczarka do kukurydzy, ręczna	10-5198	1

## Preparat zapobiegający agresji No Fight

- Najczęściej stosowany jest w hodowli trzody i drobiu.
- Powoduje powstawanie u zwierzęcia zapachu mającego za zadanie uspokoić agresywne zachowania innych zwierząt.
- Stosować w odległości 20 cm od ściany zagrody, 2 razy dziennie, dopóki wśród zwierząt nie zapanuje spokój.
- Pojemność 400 ml.



02-0056

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat zapobiegający agresji No Fight 400 ml	02-0056	1/12

## Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite

- Preparat w sprayu, ma za zadanie uspokoić agresywne zachowania zwierząt.
- Najczęściej stosowany w hodowli trzody i drobiu.
- Pojemność 400 ml.




02-0051

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite 400 ml	02-0051	1/12

## Opaski spiralne

- Dla kur, indyków, bażantów i innych ptaków hodowlanych.
- Potrójnie skręcone.
- Bardzo wytrzymałe.
- Różne kolory.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Opaska spiralna 16 mm czerwona, 20 szt.	04-0048	1
Opaska spiralna 16 mm zielona, 20 szt.	04-0050	1
Opaska spiralna 16 mm niebieska, 20 szt.	04-0052	1
Opaska spiralna 16 mm żółta, 20 szt.	04-0054	1
Opaski spiralne 12 mm mieszane, 100 szt.	04-0070	1
Opaski spiralne 16 mm mieszane, 100 szt.	04-0071	1
Opaski spiralne 20 mm mieszane, 100 szt.	04-0072	1

## Lampa napromiennikowa ALADINO 250

- Z tworzywa sztucznego.
- Zapewnia właściwe promieniowanie ciepła w kierunku podłoża, czyli bezpośrednio na zwierzęta.
- Wysokie parametry cieplne lampy pozwalają zamontować do niej również promienniki podczerwone o mocy do **250 W**.
- Kształt klosza pozwala ogrzać taką żarówką nawet do 200 piskląt lub do 12 prosiąt (liczba ta zależy również od temperatury otoczenia oraz wielkości zwierząt).
- Zapewnia odpowiednią temperaturę otoczenia w pierwszych dniach życia, wpływa na ich szybki i równomierny rozwój.
- Wyposażona jest w ażurową osłonę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt zwierząt z rozgrzaną żarówką.
- Konstrukcja lampy praktycznie uniemożliwia uszkodzenie mechaniczne lub strącenie żarówki.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Lampa napromiennikowa ALADINO 250, kabel 2,5 m	10-5183	1/2
Lampa napromiennikowa ALADINO 250, kabel 5 m	10-5184	1/2



## Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250

- Wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa.
- Wysoka odporność mechaniczna i termiczna.
- Doskonała do każdego miejsca, w których stosowane są lampy napromiennikowe.
- Szczególnie polecana tam, gdzie zwierzęta mogą mieć bezpośredni kontakt z lampą.
- Konstrukcja lampy praktycznie uniemożliwia uszkodzenie mechaniczne lub strącenie żarówki.
- Bardzo odporna na wstrząsy.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250, kabel 2,5 m	10-5185	1/2
Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250, kabel 5 m	10-5186	1/2





## Lampa napromiennikowa

- Wykonana z aluminium.
- O średnicy 21 cm.
- 6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza i przedłużających żywotność żarówki.
- Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.
- Łączuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Lampy z przełącznikiem mają dwa tryby pracy: normalny i ekonomiczny (zmniejszający pobór prądu i moc o 50%).

	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Lampa napromiennikowa, kabel 2,5 m	10-5154	1/2
	Lampa napromiennikowa, kabel 5,0 m	10-5152	1/2
	Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 2,5 m	10-5155	1/2
	Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 5,0 m	10-5153	1/2



## Lampa napromiennikowa Economy

- Wykonana z aluminium.
- O średnicy 21 cm.
- 6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza i przedłużających żywotność żarówki.
- Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.
- Łączuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Kabel 2,5 m.



	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Lampa napromiennikowa Economy, kabel 2,5 m	10-5178	1/2



10-5178

## Lampa napromiennikowa Profi

- Solidna aluminiowa oprawa o średnicy 21 cm z otworami wentylacyjnymi.
- Z rękawem ochronnym na kabel.
- W komplecie z hakiem do bezpiecznego mocowania i zbierania nadmiaru kabla.
- Uchwyt z ceramiki, z gwintowanym pierścieniem i płytką stykową z miedzi, aby zapobiec korozji.
- Łączuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- W modelu 10-5181 możliwość regulacji natężenia światła - ustawienia: wyłączony / 50% / 100%.
- **O 50% grubsza oprawa w porównaniu do tradycyjnych napromienników.**

Top Quality

	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Lampa napromiennikowa Profi, kabel 2,5 m	10-5180	1/2
	Lampa napromiennikowa Profi z przełącznikiem, kabel 2,5 m	10-5181	1/2



10-5180

## Lampa napromiennikowa szeroka

- Oprawa o średnicy 35 cm.
- 8 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza.
- Łączuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Kabel 5 m.

	Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
	Lampa napromiennikowa, Ø 35 cm, kabel 5 m	10-5179	1/5



10-5179

## Żarówka do lampy napromiennikowej Philips

- Model z hartowanego szkła, odporna na prysnięcia wody.
- Wyjątkowo mocne połączenie bańki żarówki z metalowym gwintem.
- Zastosowanie podwójnego odbicia w reflektorze daje o 50% więcej ciepła\* w porównaniu ze zwykłymi żarówkami do lamp napromiennikowych.
- Zasilanie 240 V.

\*600 W/m<sup>2</sup> na wysokości 60 cm, zamiast 400 W/m<sup>2</sup>, jak w konwencjonalnych żarówkach Philips.



10-5163

**PHILIPS**

10-5167



10-5162

10-5166

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, biała	10-5162	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, czerwona	10-5163	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, biała	10-5166	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, czerwona	10-5167	1/10

## Żarówka do lampy napromiennikowej Philips PAR 38

- Trwała, energooszczędna żarówka wykonana z grubego szkła.
- Zastosowanie: odchów prosiąt lub kurcząt, suszenie paszy.
- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- **Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.**



10-5161

**PHILIPS**

10-5165



10-5160

10-5164

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, biała PAR 38	10-5160	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, czerwona PAR 38	10-5161	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, biała PAR 38	10-5164	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, czerwona PAR 38	10-5165	1/12

## Żarówka do lampy napromiennikowej

- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- **Ze szkła hartowanego.**



10-5157

10-5159

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, czerwona	10-5157	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, czerwona	10-5159	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, biała	10-5174	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, biała	10-5177	1/10



10-5174

10-5177

## Żarówka do lampy napromiennikowej PAR 38

- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- Trwała.
- Doskonała transmisja ciepła.
- **Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.**



10-5156

10-5158

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, czerwona PAR 38	10-5156	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, czerwona PAR 38	10-5158	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, biała PAR 38	10-5175	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, biała PAR 38	10-5176	1/12



10-5175

10-5176




## Siatki dla drobiu

Wybiegi dla drobiu mogą być stałe lub przenośne. Jako ogrodzenia mobilne doskonale sprawdzają się siatki – odpowiednia wysokość (112 cm), małe oczka, wzmocniona linka górna pozwalają na budowę szczelnego, dostosowanego do potrzeb drobiu wybiegu. Podwójny grot palika pozwala na większą stabilizację siatki. Siatki są z reguły stosowane do montażu ogrodzeń małej i średniej wielkości. Siatki przewodzące prąd należy stosować wraz z elektryzatorem, co skutecznie uniemożliwia wydostanie się zwierząt poza ogrodzenie.

### Siatka dla drobiu

- Dla kur, gęsi, indyków i innych ptaków hodowlanych.
- Wysokość 112 cm.
- Plecionka 3 x 0,20 mm.
- Długość 25 m lub 50 m.
- 15 stabilnych plastikowych palików.
- Zgrzewane łączenia.
- Bezpieczne również dla jagniąt.
- Wzmocniona górna linka.



### Siatka dla drobiu elektryczna, pomarańczowa



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa	11-2003	1/10
Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, podwójny szpic, pomarańczowa	11-2004	1/10
Palik zapasowy 112 cm pojedynczy szpic, pomarańczowy	11-2109	1
Palik zapasowy 112 cm podwójny szpic, pomarańczowy	11-2116	1



## Siatka dla drobiu elektryczna / nieelektryczna, zielona



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, podwójny szpic, zielona	11-2040	1
Siatka elektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, pojedynczy szpic, zielona	11-2041	1
Siatka elektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, podwójny szpic, zielona	11-2042	1
Siatka nieelektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, pojedynczy szpic, zielona	11-2005	1
Siatka nieelektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, podwójny szpic, zielona	11-2006	1
Siatka nieelektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, pojedynczy szpic, zielona	11-2007	1
Siatka nieelektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, podwójny szpic, zielona	11-2008	1
Zapasowy izolator do siatki	11-2114	1
Korek zapasowy do siatki	11-2115	1
Palik zapasowy 112 cm pojedynczy szpic, czarny	11-2117	1
Palik zapasowy 112 cm podwójny szpic, czarny	11-2108	1





# Hodowla królików


## Klatka dla królików lub drobiu

- Ocynkowana.
- Z osłoną przeciwsłoneczną.
- Z grzędą.
- 3 drzwi.
- Łatwa w montażu dzięki palikom stabilizującym do wbijania w ziemię.
- Wymiary 220 x 103 x 103 cm.



04-0023



Nazwa/typ	Kod produktu	
Klatka dla królików lub drobiu, 220 x 103 x 103 cm	04-0023	1/13

## Kojec / klatka dla królików


- 06-0109: 6 elementów ogrodzenia 56,5 x 56,5 cm.
- 06-1249: 8 elementów ogrodzenia 57 x 56 cm.
- Ocynkowana.
- Z drzwiami.
- Z siatką i osłoną przeciwsłoneczną.
- Łatwe mocowanie dzięki palikom stabilizującym do wbijania w ziemię.



06-0109



06-1249

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kojec, klatka dla królików, 6 elementów 56,5 x 56,5 cm	06-0109	1/4
Kojec, klatka dla królików, 8 elementów 57 x 56 cm	06-1249	1/4



## Kojec / klatka dla królików

- Ocynkowana.
- W zestawie drzwi boczne.
- Siatka ochronna z wbudowanym filtrem przeciwsłonecznym.
- Łatwa w montażu dzięki palikom stabilizującym do wbijania w ziemię.
- Wymiary:  
06-1267 - 115 x 115 x 65 cm.  
06-1268 - 230 x 115 x 70 cm.




06-1267



06-1268




Nazwa/typ	Kod produktu	
Kojec, klatka metalowa dla królików, 115 x 115 x 65 cm	06-1267	1/18
Kojec, klatka metalowa dla królików, 230 x 115 x 70 cm	06-1268	1/12

## Siatka dla królików

- Wysokość 65 cm.
- Doskonale przewodzi prąd dzięki stalowym, nierdzewnym przewodnikom 3 x 0,2 mm.
- 15 lub 9 stabilnych palików.
- Bardzo małe oczka siatki zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka dla królików 12 m, 65 cm, zielona, pojedynczy szpic	11-2002	1/10
Siatka dla królików 25 m, 65 cm, zielona, pojedynczy szpic	11-2043	1
Siatka dla królików 50 m, 65 cm, zielona, pojedynczy szpic	11-2044	1
Siatka dla królików 50 m, 65 cm, zielona, podwójny szpic	11-2045	1





## Kojec / klatka dla królików

- Dla dużych i małych zwierząt.
- Dodatkowe małe oczka w dolnej części (35 x 18 mm).
- Kojec zabezpieczony od góry - zapobiega wyskakiwaniu zwierząt oraz chroni przed dostępem drapieżnych ptaków, kotów, itp.
- Z bocznymi drzwiczkami oraz dodatkowym małym otworem.
- Otwierany również z góry.
- Galwanizowany.
- Zawiera pokrowiec chroniący przed słońcem.
- Łatwy montaż do podłoża za pomocą szpilek.



04-0221



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kojec, klatka dla królików 114 x 112 x 60 cm	04-0221	1/12



## Karmidło dla królika

- Ocynkowane.
- Perforowany, zakrzywiony spód oraz górna pokrywa karmidła chronią przed dostawaniem się do pożywienia pyłu i kurzu.
- Montowane i uzupełniane z zewnątrz.




04-0100

04-0101

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla królika pojedyncze 2,2 l	04-0100	1/6/24
Karmidło dla królika podwójne 3 l	04-0101	1/6/24

## Paśnik metalowy dla królików

- Ocynkowany.
- Do przykręcenia.
- Można w nim podawać siano, trawę i sałatę.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik metalowy dla królików 20 x 15 x 10 cm	04-0103	1/5/20
Paśnik metalowy dla królików 25 x 15 x 10 cm	04-0104	1/5/20
Paśnik metalowy dla królików 30 x 15 x 10 cm	04-0105	1/5

## Automatyczne karmidło dla królików

- Plastikowa obudowa chroni gryzonie przed metalowymi elementami.
- Z blokadą.
- Do zawieszenia w klatce.
- Z pokrywką.



04-0102

04-0206

04-0136


Nazwa/typ	Kod produktu	
Automatyczne karmidło dla królików z przegrodą i pokrywą	04-0136	1/6/24
Automatyczne karmidło dla królików, 3500 ml	04-0102	1/6/24
Automatyczne karmidło dla królików dzielone	04-0206	1/24





## Kratownica do drzwi dla królików

- Ocynkowana.
- Do zamontowania na drzwiczkach klatki.
- Wymiary 32 x 19 cm.



04-0135

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kratownica do drzwi dla królików, 32 cm	04-0135	1/5/20

## Karmidło dla królików metalowe

- Ocynkowane.
- Z możliwością zawieszenia na prętach klatki.



04-0207

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla królików metalowe	04-0207	1/60

## Miska kamienna

- Bardzo solidne wykonanie, grube ścianki.
- Z zaokrąglonym rantem.
- Pokryta szkliwem.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Miska kamienna 250 ml	04-0106	1/6
Miska kamienna 500 ml	04-0107	1/6
Miska kamienna 750 ml	04-0109	1/6
Miska kamienna 1000 ml	04-0108	1/6

## Poidło dla królików

- Aluminiowa zakrętka.
- Plastikowy wieszak.
- Z aluminiową rurką.
- 8 szt. w opakowaniu zbiorczym.



04-0110

04-0111



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla królików plastikowe 500 ml	04-0110	1/8
Poidło dla królików szklane 500 ml	04-0111	1/8

## Poidło podgrzewane dla małych zwierząt

- Zabezpiecza przed zamarznięciem wody do -20°C.
- Wyposażone w element grzewczy o mocy 8 W.
- Z zasilaczem 230 V do przetworzenia napięcia na 24 V.
- Długość przewodu zasilającego: 1,5 m.
- Zawiera galwanizowany uchwyt.
- Pasuje do większości tradycyjnych klatek.
- Zawiera instrukcję obsługi.




**NOWOŚĆ**



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło niezamarzające dla małych zwierząt, podgrzewane	04-0222	1/6

## Poidło Classic de Luxe

- Zawór z dwoma kulkami.
- W zestawie drut do zawieszania.
- Dostarczane w opakowaniu zbiorczym.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło Classic de Luxe 75 ml	06-0704	1/18
Poidło Classic de Luxe 150 ml	06-0163	1/18
Poidło Classic de Luxe 320 ml	06-0164	1/12
Poidło Classic de Luxe 600 ml	06-0165	1/12
Poidło Classic de Luxe 1100 ml	06-0702	1/6

## Uchwyt do butelek

- Pasuje do wszystkich butelek.
- Może być przymocowany m.in. do klatki, skrzyni podróżnej czy zagrody.
- Rurka ze stali nierdzewnej.
- Zawór z kulką zapobiega kapaniu.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.



06-0921




Nazwa/typ	Kod produktu	■
Uchwyt do butelek	06-0921	1/6



## Poidło dla królików

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Z pokrywą.
- Uchwyt ze śrubą do mocowania poidła.
- Z nakrętką regulującą.
- Możliwość uzupełnienia płynu bez demontażu.
- Pasuje do wszystkich klatek o regularnej budowie.
- Łatwy dostęp i kontrola poidła z zewnątrz.
- Kolor może się nieznacznie różnić od prezentowanego na zdjęciu.
- 8 szt. w opakowaniu zbiorczym.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla królików, 1000 ml	04-0113	1/8
Poidło dla królików, 500 ml	04-0114	1/8

## Poidło dla królików

- Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Półprzezroczysty materiał pozwala na stałą kontrolę poziomu wody.
- Montowane na zewnątrz klatki za pomocą specjalnych uchwytów ze sprężynką.
- Metalowy dozownik wytrzymały na zniszczenia i gryzienie przez zwierzęta.
- Skierowany pod kątem 45° smoczek ułatwia królikom dostęp do płynu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla królików 500 ml, zawór 45 st.	04-0204	1/24
Poidło dla królików 1000 ml, zawór 45 st.	04-0205	1/24

## Poidelko dla królików NIAGARA

- Zawiera uchwyt na butelkę, która zaopatrywać będzie zbiorniczek z wodą.
- **Metalowy kołnierz** oprócz otworów montażowych chroni poidło przed obgryzaniem i uszkodzeniami.
- Łatwe w montażu i przytwierdzenia w dowolnym miejscu klatki.
- W zestawie dwie śruby wraz z nakrętkami i motylkami, ułatwiającymi proces montażu do ściany klatki.
- Zbiornik na wodę 3 cm głębokości.



04-0213

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidelko dla królików NIAGARA	04-0213	1/48

## Poidło dla królików

- Tacka poidła ze stali nierdzewnej.
- Łatwy montaż między prętami klatki.
- Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego pomaga kontrolować stan wody.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla królików 1500 ml	04-0116	1/10



## Automatyczne poidło dla królików

- Dla królików i gryzoni przetrzymywanych w klatkach.
- Solidny element mocujący do klatki po zewnętrznej stronie.
- Miska poidła wykonana z materiału odpornego na zniszczenia
- Automatyczny podajnik do wody zapewni w poidle zawsze odpowiednią ilość napoju zapobiegając rozlewaniu go w klatce.
- Dzięki temu łatwiej można utrzymać wysoką higienę w klatce.
- Zbiornik podłączany jest do poidła za pomocą gumowej rurki umożliwia podłączenie wszystkich takich poidel w sieci.
- Zapewnia to łatwość i wygodę obsługi całej hodowli.
- Szerokość miski poidła: 6 cm i 12 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Automatyczne poidło dla królików z 12 cm do wody bieżącej	04-0209	1/48
Automatyczne poidło dla królików z 6 cm do wody bieżącej	04-0208	1/48

## Zawieszka do poidelka

- Ocynkowana.
- Z plastikową miską.
- Zawiera uchwyt.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Zawieszka do poidelka 2 szt.	04-0134	1/25
Uchwyt do butelki AQUADRINK 2 szt.	04-0211	1/25





## Uchwyt do butelki

- Wykonany z tworzywa sztucznego.
- Do zastosowania w hodowli królików.
- Dostosowany do standardowej butelki z tworzywa sztucznego 1,5 l.
- Podstawa z tworzywa sztucznego - łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu higieny.



04-0210

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło dla królików 1500 ml	04-0210	1

## Wiadro do pojenia królików

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Odporne na działanie chemicznych środków czyszczących oraz na uderzenia mechaniczne.



04-0214



04-0215



04-0216

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Wiadro do pojenia królików 12 l	04-0214	1/12
Wiadro do pojenia królików 18 l	04-0215	1/12
Wiadro do pojenia królików 24 l	04-0216	1/10

## Lizawka dla gryzoni

- Z dużą ilością naturalnych minerałów i soli.
- Pasuje do każdej klatki.
- Z uchwytem.
- 2 rozmiary.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Lizawka dla gryzoni 50 g	06-0167	1/12
Lizawka dla gryzoni 80 g	06-0168	1/12

## Lizawka wapienna dla gryzoni

- Zawiera mnóstwo naturalnych minerałów i soli, które sprawiają, że sierść jest zdrowa i lśniąca, a kości mocne.
- Korzystnie wpływa na uzębienie gryzoni.
- Z zatopionym drutem który ułatwia zamocowanie lizawki.
- Dla gryzoni każdego rodzaju.
- Waga około 210 g.
- 6 szt. w opakowaniu.



06-0154



06-0992

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Lizawka wapienna dla gryzoni 210 g	06-0154	1/6
Lizawka wapienna z warzywami dla gryzoni 210 g	06-0992	1/6

## System do rozprowadzania wody do pojenia zwierząt w budynku gospodarczym

Prosty system rozprowadzania wody w budynku gospodarczym służący do pojenia zwierząt może być zainstalowany praktycznie przez każdą, nawet niewykwalifikowaną osobę. System zapewnia właściwe dostarczanie wody zwierzętom w gospodarstwie.



04-0124  
04-0217



04-0125



04-0126



04-0127



04-0219



04-0220



04-0218



04-0130




04-0131



04-0129



04-0132

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wąż gumowy 100 m, Ø 10 mm	04-0124	1
Przyłącze Ø 10 mm	04-0125	1/16
Łącznik prosty Ø 10 mm	04-0126	1/16
Łącznik kątowy Ø 10 mm	04-0127	1/16
Łącznik T z ustnikiem	04-0130	1/16
Ustnik ze sprężynowym mocowaniem	04-0129	1/16
Ustnik przykręcany z łącznikiem T	04-0131	1/16
Ustnik zapasowy	04-0132	1/16
Wąż gumowy 1 m, Ø 10 mm	04-0217	1/12
Redukcja 22 => 10	04-0218	1/16
Trójnik Ø 10 mm	04-0219	1/16
Łącznik krzyżowy Ø 10 mm	04-0220	1/16



# Weterynaria

## Uchwyt do skalpela

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Do wszystkich konwencjonalnych ostrzy chirurgicznych.



09-2026

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Uchwyt do skalpela	09-2026	1/10

## Zestaw chirurgiczny

- 5 ostrzy skalpela nr 22 - kod 09-2025.
- 1 uchwyt do skalpela - kod 09-2026.




09-2006

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Zestaw chirurgiczny	09-2006	1

## Składany uchwyt skalpela

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Do wszystkich konwencjonalnych ostrzy chirurgicznych.



09-2023

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Składany uchwyt skalpela	09-2023	1/10

## Ostrza skalpela Swann-Morton



09-2024



09-2025



09-2025-001

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Ostrza skalpela nr 24 Swann-Morton	09-2024	1/100
Ostrza skalpela nr 22 Swann-Morton	09-2025	1/100
Ostrze skalpela nr 22 Swann-Morton 10 szt.	09-2025-001	1

## Szczypce chirurgiczne 17 cm

- Służą najczęściej do opanowania krwawienia.
- Zaciśnięte naczynie może być następnie podwiązane lub skoagulowane.
- Długość 17 cm. Proste.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.



09-2021

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Szczypce chirurgiczne 17 cm	09-2021	1

## Igły chirurgiczne

- 12 sztuk w opakowaniu.
- Z oczkiem.
- Zakrzywione 3/8.
- Igły 09-2015 są idealne dla trzody.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Igły chirurgiczne, rozmiar 1, 80 mm x 1,4 mm	09-2010	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 2, 75 mm x 1,4 mm	09-2011	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 3, 70 mm x 1,3 mm	09-2012	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 4, 65 mm x 1,3 mm	09-2013	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 5, 60 mm x 1,2 mm	09-2014	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 6, 55 mm x 1,1 mm	09-2015	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 7, 50 mm x 1,1 mm	09-2016	1/12
Igły chirurgiczne, zestaw po 4 szt. igieł z rozmiaru 1, 4, 7	09-2017	1/12

## Nici chirurgiczne

- Perlonowe, niesterylne, zwinięte w kłębek.
- Nie wchodzi w reakcję z wolno gojącymi się ranami.
- Bardzo popularne nici w weterynarii ze względu na dużą wytrzymałość i rozciągliwość.
- Bardzo wytrzymałe węzły.
- Białe, plecione.
- Gładkie.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Nici chirurgiczne, rozmiar 2, 40 m – dla trzody	09-2007	1/10
Nici chirurgiczne, rozmiar 3, 30 m – dla owiec	09-2008	1/10
Nici chirurgiczne, rozmiar 4, 25 m – dla bydła	09-2009	1/10
Nici chirurgiczne, rozmiar 5, 15 m – dla bydła	09-2045	1/10

## Uchwyt do igieł Mathieu

- Służy do trzymania igły chirurgicznej podczas szycia.
- Długość 17 cm.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Uchwyt do igieł Mathieu, 17 cm	09-2018	1





## Termometr elektroniczny TopTemp

- Termometr cyfrowy (odbytniczny) dla zwierząt.
- Pomiar w ciągu 10-15 sekund.
- Wskazuje temperaturę w stopniach Celsjusza oraz Fahrenheita.
- Z bateriami (1,5V AAA Micro).



09-2004

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr elektroniczny TopTemp	09-2004	1

## Termometr cyfrowy dla dużych zwierząt

- Szybki pomiar (8 sekund).
- 14-centymetrowa sonda.
- Wysoka dokładność.
- Automatyczny wyłącznik.
- Sygnalizator wymiany baterii.
- Wodoodporny.
- Wyświetlacz stopniach Celsjusza oraz Fahrenheita.

Dane techniczne	
Zakres wyświetlanej temperatury	32°C - 43.9°C
Dokładność	+/- 0,1°C
Bateria	Litowa CR2032



09-2062

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr cyfrowy dla dużych zwierząt	09-2062	1

**NOWOŚĆ**

## Termometr cyfrowy

- Wysoka precyzja.
- Szybki pomiar w 10 sekund (odbytniczo) lub 17 sekund (doustnie).
- Automatyczny sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru.
- Ostatnia wartość zachowywana w pamięci.
- Automatyczne wyłączenie.
- Wskaźnik niskiego stanu baterii.
- Wodoodporny.
- Z przezroczystą tuleją ochronną.
- Zakres pomiaru: 32°C do 42°C.
- Dokładność: +/- 0,1°C.
- Baterie: 1,5 V (LR / SR-41).



09-2046

09-2047

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr cyfrowy	09-2046	1
Termometr cyfrowy, elastyczna sonda	09-2047	1

## Termometr elektroniczny Big Screen

- Termometr elektroniczny z elastyczną sondą oraz dużym wyświetlaczem.
- Odczyt wyniku po 10 sekundach.
- Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru oraz sygnały świetlne: podświetlenie zielone – brak gorączki, podświetlenie czerwone – gorączka.
- Ostatnia wartość zachowywana w pamięci.
- Wskazuje temperaturę w stopniach Celsjusza oraz Fahrenheita.
- Automatyczne wyłączenie.
- Wskaźnik niskiego stanu baterii.
- Wodoodporny.
- Zakres pomiaru: 32°C do 43,9°C.
- Dokładność: +/- 0,1°C.
- Baterie: CR2023 litowa.



09-2049

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr elektroniczny Big Screen	09-2049	1

## Strzykawką automatyczną HSW

- Z końcówką Luer Lock.
- Z polerowanego i chromowanego mosiądzu.
- Dawkowanie regulowane za pomocą pokrętki.
- Możliwość dokupienia przedłużenia.
- Idealna do masowych szczepień.



HENKE  
SASS  
WOLF

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Strzykawką aut. HSW 10 ml, 0,25 - 1,0 ml LL	09-0006	1
Strzykawką aut. HSW 30 ml, 0,5 - 2,5 ml LL	09-0007	1
Strzykawką aut. HSW 30 ml, 1,0 - 5,0 ml LL	09-0008	1
Strzykawką aut. HSW 50 ml, 1,0 - 5,0 ml LL	09-0009	1
Strzykawką aut. HSW 50 ml, 1,0 - 5,0 ml LL z przedłużeniem	09-0010	1
Przedłużenie 40 cm do strzykawką automatycznej HSW 30 ml	09-0011	1
Przedłużenie 40 cm do strzykawką automatycznej HSW 50 ml	09-0012	1

## Strzykawką HSW Multi-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- Oryginalna HENKE.
- Innowacyjny i ergonomiczny kształt.
- Rękojeść z ciśnieniowego odlewu aluminiowego gwarantuje pewny chwyt.
- Wykonana z trwałych materiałów, cylinder z tworzywa oraz metalowa głowica do igieł są odporne na wszelkie medykamenty, wykazują także odporność na działanie promieni UV.
- Regulacja dawki za pomocą pokrętki, 0,5-2,5 ml (25 ml) lub 1-5 ml (50 ml).
- Tolerancja błędów < 1% gwarantuje dużą dokładność.
- Łatwy demontaż.
- Produkt biozgodny.
- Może być sterylizowana w autoklawach do 134°C.



HENKE  
SASS  
WOLF

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Strzykawką HSW Multi-Matic 25 ml, LL	09-0016	1
Strzykawką HSW Multi-Matic 50 ml, LL	09-0017	1

## Przedłużenie do strzykawką automatycznych LL / LL

- Do strzykawką automatycznych HSW.
- Długość 29 cm.




09-0014

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Przedłużenie do strzykawką automatycznych LL / LL	09-0014	1

## Strzykawka HSW Ferro-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- Nowe przyłącze na butelki pozwala na automatyczne samouzupelnienie strzykawki oraz łatwą i szybką wymianę butelki (pojemność butelki nie powinna przekraczać 100 ml).
- Precyzyjne i wielostopniowe ustawianie dawki.
- To precyzyjna strzykawka do podawania zwierzętom farmaceutyków, wykonana z najwyższej jakości szkła i metalu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawka HSW Ferro-Matic 0,1 - 3,0 ml, LL	09-0022	1
Strzykawka HSW Ferro-Matic 0,1 - 5,0 ml, LL	09-0023	1
Zestaw naprawczy do Ferro-Matic 3 ml	09-0020-002	1
Zestaw naprawczy do Ferro-Matic 5 ml	09-0021-002	1
Cylinder zapasowy 3 ml	09-0020-001	1
Cylinder zapasowy 5 ml	09-0021-001	1

## Strzykawka HSW Vet-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- 5 ml.
- Typowa strzykawka automatycznie samouzupelniająca, przeznaczona do weterynarii.
- Stabilna rękojeść i zwiększony przepływ pozwala na długotrwałą pracę ze strzykawką bez uczucia zmęczenia dłoni.
- Można ją w łatwy sposób rozłożyć na części, bardzo łatwa do utrzymania w czystości.
- Prosta, bezstopniowa regulacja dawki.
- Dwuczęściowa głowica wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa HSW-Anti-Lock-Valve, czyli system zapobiegający blokowaniu.
- W komplecie z przewodem i rurką ssącą.



09-0025

Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawka HSW Vet-Matic 5 ml, LL	09-0025	1
Cylinder zapasowy 5 ml	09-0021-001	1

## Strzykawka HSW Eco-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- 0,3 ml.
- Wykonana z odpornych, trwałych materiałów (tłok ze stali nierdzewnej).
- Precyzyjnie dozuje dawki od 0,1 do 0,3 ml, przy tolerancji błędów <1%.
- Ergonomiczny kształt pozwala na pewny chwyt i pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
- W komplecie z głowicą do podłączenia butelki, co pozwala na automatyczne samouzupelnienie strzykawki.
- Budowa przyłącza pozwala na łatwy montaż oraz szybką wymianę butelki.
- Osłona wokół przyłącza chroni butelkę z lekiem przed uszkodzeniem.
- Pozwala na precyzyjne dozowanie nawet najmniejszych ilości leków.
- Idealna dla małych zwierząt, gryzoni czy ptaków.



09-0139

Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawka HSW Eco-Matic 0,3 ml, LL	09-0139	1

### Strzykawką HSW Eco-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- 1 ml.
- Wykonana z niezwykle trwałych, odpornych materiałów (wytrzymały cylinder z tworzywa).
- Tłok ze stali nierdzewnej.
- Mocowanie butelki z wysokiej jakości tworzywa.
- Ergonomiczny kształt pozwala na długotrwałą pracę ze strzykawką bez zmęczenia dłoni.
- Łatwa w użyciu, pozwala na płynne podawanie nawet wyjątkowo niewielkich ilości leków (dawkowanie w przedziale 0,1–1,0 ml).
- Wysoka precyzja, nawet przy niewielkich dawkach tolerancja błędów wynosi mniej niż 1%.



09-0136

Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawką HSW ECO-MATIC 1 ml, LL, z uchwytem do butelki	09-0136	1

### Strzykawką HSW Eco-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- Strzykawką z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, z metalową obsadą igieł, o dużej odporności na zużycie.
- Możliwość wielostopniowego, precyzyjnego ustawiania dawki.
- Ergonomiczny kształt pozwala na długą pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
- W komplecie z głowicą do przyłączenia butelki, co pozwala na automatyczne samouzupelnienie strzykawką.
- Budowa przyłącza pozwala na łatwy montaż oraz szybką wymianę butelki.
- Osłona wokół przyłącza chroni butelkę z lekiem przed uszkodzeniem.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawką HSW Eco-Matic 2 ml, LL, z butelką	09-0027	1
Strzykawką HSW Eco-Matic 5 ml, LL, z butelką	09-0029	1

### Strzykawką HSW Eco-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- Strzykawką z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości.
- Posiada mocny cylinder, metalową obsadę igieł, bardzo odporną na zużycie.
- Możliwość precyzyjnego i wielostopniowego ustawienia dawki.
- Ergonomiczny kształt pozwala na długą pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
- W komplecie z rurką z tworzywa do automatycznego uzupełniania leku.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawką HSW Eco-Matic 2 ml, LL	09-0030	1
Strzykawką HSW Eco-Matic 5 ml, LL	09-0031	1





## Strzykawką HSW Eco-Matic z adapterami

- Z regulacją ilości wtryskowych, bardzo precyzyjne dawkowanie leków.
- Wykonana z niezwykle trwałych materiałów.
- W zestawie z trzema rodzajami uniwersalnych adapterów do butelek o każdym kształcie i rozmiarze (od 10 ml do 500 ml i większych).
- Uniwersalne adaptery nie są zgodne z przyłączeniami strzykawk HSW ECO MATIC 09-0139, 09-0136, 09-0027, 09-0029.
- Ergonomiczny kształt pozwala na długą pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
- Wysoka precyzja, nawet przy najmniejszych dawkach tolerancja błędów wynosi mniej niż 1%.
- Metalowa obsada igieł o dużej odporności na zużycie.
- Budowa przyłącza pozwala na łatwy montaż oraz szybką wymianę butelki.
- Wyjątkowo dobry stosunek ceny do jakości i wydajności strzykawki.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Strzykawkę aut. HSW ECO-MATIC 0,3 ml, LL, z adapterami	09-0196	1/25
Strzykawkę aut. HSW ECO-MATIC 1,0 ml, LL, z adapterami	09-0197	1/25
Strzykawkę aut. HSW ECO-MATIC 2,0 ml, LL, z adapterami	09-0198	1/25
Strzykawkę aut. HSW ECO-MATIC 5,0 ml, LL, z adapterami	09-0199	1/25

## Strzykawkę HSW-Ject

- Z końcówką Luer Lock.
- 1,8 ml.
- 0,5 - 5,0 ml.
- Wysoka precyzja dozowania: 0,1 ml.
- Strzykawkę ze szkła i metalu, używana np. do szczepień przeciw gruźlicy.
- Może być sterylizowana w autoklawach do 134°C.
- Nowoczesny i ergonomiczny kształt.
- Bezpieczna i łatwa w użyciu.
- Produkt biozgodny.
- Pasujące igły – kod 09-0035.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Strzykawkę HSW-Ject 1,8 ml	09-0034	1
Cylinder zapasowy do HSW-Ject	09-0034-001	1
Igły HSW-ECO 0,7 x 4mm, 12 szt.	09-0035	1

## Strzykawkę HSW Uni-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- Automatyczna, samo uzupełniająca.
- Z mocowaniem na butelkę lub z wyprowadzonym wężykiem.
- Tłok wykonany z wysokogatunkowego metalu.
- Funkcjonalna i ergonomiczna budowa strzykawki.
- System Pin-Lock daje możliwość zmiany ułożenia wężyka.
- Bardzo dokładne dozowanie z płynną i precyzyjną regulacją dawki.
- W komplecie z wężykiem.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Strzykawkę HSW Uni-Matic 1ml, LL	09-0135	1

## Końcówki odpowietrzające

- Zestaw 3 sztuk.
- Biały - 1 x Ø20 mm dla butelki 50/100 ml.
- Niebieski - 1 x Ø30 mm dla butelki 250/500 ml.
- Zielony - 1 x Ø33 mm dla butelki 500 ml i większych.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Końcówki odpowietrzające	09-0037	1

## Strzykawką Drench-Matic Premium

- Samonapełniający się drencher do doustnego podawania leków (23 ml), który może być używany jako strzykawką.
- Uchwyt wykonany z aluminium, cylinder plastikowy.
- Łatwa w użyciu oraz czyszczeniu.
- Wielostopniowa regulacja dawek.
- W zestawie wężyk 11 cm oraz kanister 2,5 l.
- Może być używana z kanistrem 09-0102-002.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawką Drench-Matic Premium, 23 ml, kompletna	09-0163	1
Strzykawką Drench-Matic Premium 23 ml, bez pojemnika	09-0101	1
Zestaw uszczelek do 09-0101	09-0101-001	1
Cylinder zapasowy 23ml	09-0101-002	1
Kanister do drencherów 2,5l	09-0102-002	1

## Strzykawką Drench-Matic

- Samonapełniający się drencher do doustnego podawania leków, który może być używany jako strzykawką.
- Bezstopniowa regulacja objętości dozowania.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawką Drench-Matic, 20 ml, kompletna	09-0102	1
Strzykawką Drench-Matic 30 ml, kompletna	09-0104	1
Strzykawką Drench-Matic 20 ml, bez pojemnika	09-0103	1
Strzykawką Drench-Matic 30 ml, bez pojemnika	09-0105	1
Cylinder plastikowy do Drench-Matic 20 ml	09-0102-001	1
Cylinder plastikowy do Drench-Matic 30 ml	09-0104-001	1
Kanister do drencherów 2,5 l	09-0102-002	1



## Igła HSW


- Wielokrotnego użytku, z końcówką Luer Lock.
- Wykonana z najwyższej jakości chromowo węglowej stali nierdzewnej.
- Odpowiednia grubość ścianki igły zapewnia jej stabilność i elastyczność.
- Odpowiedniej wielkości nasadki gwarantują pewne osadzenie igły i uniemożliwiają jej obracanie.
- Na podstawie wyraźnie wygrawerowany rozmiar.
- Oznaczenia w systemach niemieckim, francuskim i angielskim.
- Na etykiecie znajduje się kolorowy kod, który zgodnie z wymogami norm ISO pozwala na szybką identyfikację średnic igły.



Igła HSW-Premium	Kod produktu	■ ■
1,0 x 10 mm	09-0140	1/10
1,0 x 15 mm	09-0141	1/10
1,0 x 20 mm	09-0142	1/10
1,2 x 10 mm	09-0173	1/10
1,2 x 15 mm	09-0143	1/10
1,2 x 20 mm	09-0144	1/10
1,2 x 25 mm	09-0145	1/10
1,4 x 15 mm	09-0146	1/10
1,4 x 20 mm	09-0147	1/10
1,4 x 25 mm	09-0148	1/10
1,4 x 35 mm	09-0149	1/10
1,6 x 15 mm	09-0150	1/10
1,6 x 20 mm	09-0151	1/10
1,6 x 25 mm	09-0152	1/10
1,6 x 35 mm	09-0153	1/10
1,8 x 15 mm	09-0154	1/10
1,8 x 20 mm	09-0155	1/10
1,8 x 25 mm	09-0156	1/10
1,8 x 30 mm	09-0166	1/10
1,8 x 35 mm	09-0157	1/10
2,0 x 20 mm	09-0158	1/10
2,0 x 25 mm	09-0159	1/10
2,0 x 30 mm	09-0167	1/10
2,0 x 35 mm	09-0160	1/10
2,0 x 40 mm	09-0168	1/10
2,0 x 50 mm	09-0169	1/10
2,2 x 25 mm	09-0174	1/10
2,2 x 30 mm	09-0175	1/10
2,2 x 35 mm	09-0176	1/10
2,4 x 20 mm	09-0177	1/10
2,4 x 30 mm	09-0178	1/10

Igła HSW Eco	Kod produktu	■ ■
0,8 x 5 mm	09-0095	1/12
0,8 x 10 mm	09-0096	1/12
0,8 x 25 mm	09-0097	1/12
0,9 x 10 mm	09-0098	1/12
1,0 x 10 mm	09-0061	1/12
1,0 x 15 mm	09-0062	1/12
1,0 x 20 mm	09-0063	1/12
1,0 x 25 mm	09-0064	1/12
1,2 x 10 mm	09-0065	1/12
1,2 x 15 mm	09-0066	1/12
1,2 x 20 mm	09-0067	1/12
1,2 x 25 mm	09-0068	1/12
1,4 x 10 mm	09-0069	1/12
1,4 x 15 mm	09-0070	1/12
1,4 x 20 mm	09-0071	1/12
1,4 x 25 mm	09-0072	1/12
1,4 x 35 mm	09-0073	1/12
1,5 x 15 mm	09-0074	1/12
1,6 x 10 mm	09-0099	1/12
1,6 x 15 mm	09-0075	1/12
1,6 x 20 mm	09-0076	1/12
1,6 x 25 mm	09-0077	1/12
1,6 x 30 mm	09-0078	1/12
1,6 x 35 mm	09-0079	1/12
1,8 x 15 mm	09-0080	1/12
1,8 x 20 mm	09-0081	1/12
1,8 x 25 mm	09-0082	1/12
1,8 x 30 mm	09-0083	1/12
1,8 x 35 mm	09-0084	1/12
2,0 x 20 mm	09-0085	1/12
2,0 x 25 mm	09-0086	1/12
2,0 x 30 mm	09-0087	1/12
2,0 x 35 mm	09-0088	1/12
2,0 x 40 mm	09-0089	1/12
2,0 x 50 mm	09-0090	1/12
2,2 x 20 mm	09-0091	1/12
2,2 x 30 mm	09-0092	1/12
2,2 x 35 mm	09-0093	1/12
2,4 x 35 mm	09-0094	1/12

Średnica	Zastosowanie
do 1,2 mm	drób
1,0 – 2,0 mm	trzoda chlewna
1,2 – 2,4 mm	bydło
1,0 – 1,8 mm	owce



## Drencher

- Manualny.
- Regulacja dawki za pomocą pokrętła.
- Lekki i wytrzymały.
- Łatwy w czyszczeniu.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Drencher 70 ml	09-0170	1
O-ring do drenchera 70 ml	09-0170-001	1/5
Drencher 200 ml	09-0172	1
O-ring do drenchera 200 ml	09-0172-001	1/5
Drencher 300 ml	09-0106	1
O-ring do drenchera 300 ml	09-0106-002	1/5
Drencher 500 ml	09-0179	1/10
O-ring do drenchera 500 ml	09-0179-001	1/5

## Drencher automatyczny 50 ml


- Samonapełniający.
- Lekki i wytrzymały.
- Łatwy w czyszczeniu.
- W zestawie wężyk 70 cm oraz sondy (50 mm, 145 mm).



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Drencher automatyczny 50 ml	09-0171	1
Kanister do drencherów 2,5 l	09-0102-002	1

## Drencher 400 ml

- W połączeniu ze specjalnym cewnikiem umożliwia płukanie macicy krów lub podawanie leków.
- Lekki i wytrzymały.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Drencher 400 ml	09-0107	1
Końcówka do 09-0107	09-0108	1
Cewnik do 09-0107	09-0109	1



## Strzykawka plastikowa

- Z końcówką Luer Lock.
- Z metalowym uchwytem.
- Najwyższej jakości.
- Solidna strzykawka dozująca wykonana z pleksi, z uchwytem i metalowym tłokiem.
- Zapakowana w kartonowe pudełko.

Top Quality



09-0114

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawka plastikowa 10 ml, LL	09-0111	1
Strzykawka plastikowa 20 ml, LL	09-0112	1
Strzykawka plastikowa 30 ml, LL	09-0113	1
Strzykawka plastikowa 50 ml, LL	09-0114	1
Zapasowa końcówka LL	09-0111-002	1/10

## Strzykawka plastikowa

- Z końcówką Luer Lock.
- Cylinder oraz tłok wykonane z tworzywa.
- Pewne i lekkie prowadzenie tłoka.



09-0111-002

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawka plastikowa 10 ml, LL	09-0119	1
Strzykawka plastikowa 20 ml, LL	09-0120	1
Strzykawka plastikowa 30 ml, LL	09-0121	1
Strzykawka plastikowa 50 ml, LL	09-0122	1/5
Zapasowa końcówka LL	09-0111-002	1/10

## Strzykawki jednorazowe HSW

- Z końcówką Luer Lock.
- Szczelne, pozwalają na bardzo łatwe prowadzenie.
- Przezroczysty cylinder gwarantuje łatwą kontrolę dawki.
- Wykonane z tworzywa nietoksycznego, niezawierającego lateksu, olejów silikonowych, DEHP oraz styrenu.
- Wolne od pirogenów, PVC.
- Posiadają wyraźny ogranicznik bezpieczeństwa, by zapobiec przypadkowemu wycofaniu tłoka z cylindra strzykawki.
- Pakowane są pojedynczo w sterylne opakowanie.



09-0190



09-0191



09-0192



09-0193



HENKE  
SASS  
WOLF


Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawka jednorazowa HSW 2/3 ml, 100 szt.	09-0190	1/25
Strzykawka jednorazowa HSW 5/6 ml, 100 szt.	09-0191	1/20
Strzykawka jednorazowa HSW 10/12 ml, 100 szt.	09-0192	1/12
Strzykawka jednorazowa HSW 20/24 ml, 100 szt.	09-0193	1/8
Strzykawka jednorazowa HSW 30 ml, 50 szt.	09-0194	1/5
Strzykawka jednorazowa HSW 50/60 ml, 30 szt.	09-0195	1

## Igły jednorazowe HSW

- Luer Lock.
- Posiadają 5-letni okres sterylności.
- Wykonane są ze stali nierdzewnej zgodnie z ISO 9626, gwarantują precyzyjne cięcie zgodne z ISO 7864.
- Dla ułatwienia rozpoznania rozmiaru igły jej średnica jest oznaczona kolorem na opakowaniu jednostkowym oraz na opakowaniu zbiorczym.



Igła HSW Eco	Kod produktu	
0,40 x 20 mm	09-0200	1
0,50 x 16 mm	09-0201	1
0,55 x 25 mm	09-0202	1
0,60 x 25 mm	09-0203	1
0,60 x 30 mm	09-0204	1
0,70 x 30 mm	09-0205	1
0,80 x 10 mm	09-0220	1
0,80 x 16 mm	09-0206	1
0,80 x 25 mm	09-0207	1
0,80 x 40 mm	09-0208	1
0,90 x 25 mm	09-0209	1
1,10 x 25 mm	09-0210	1
1,10 x 30 mm	09-0211	1
1,10 x 40 mm	09-0212	1
1,20 x 25 mm	09-0213	1
1,20 x 30 mm	09-0214	1
1,20 x 40 mm	09-0215	1
1,50 x 50 mm	09-0216	1
1,60 x 25 mm	09-0217	1
1,60 x 40 mm	09-0218	1
1,80 x 40 mm	09-0219	1



## Żel do dezynfekcji

- Żel do dezynfekcji rąk skutecznie likwiduje wszystkie bakterie i zarazki.
- Idealny do dokładnego oczyszczenia rąk bez użycia wody i mydła (dla lekarzy weterynarii przed zabiegami, w gospodarstwie rolnym, w podróży, w szkole/pracy, do codziennego użytku).
- Zawiera wyciąg z aloesu, dzięki czemu pozostawia dłonie miękkie i nawilżone.
- Bardzo szybko się wchłania pozostawiając delikatny, przyjemny zapach.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel do dezynfekcji rąk 31, 500 ml	10-4031	1/12

10-4031



# Najnowsze produkty

## Gospodarowanie siarą

Żywienie cieląt w ciągu pierwszych lat życia lub nawet bezpośrednio po wycieleniu ma nieocenione znaczenie dla ich przyszłego rozwoju. Pierwsze mleko, zwane również siarą, ma większą zawartość immunoglobulin i składników odżywczych niż zwykłe mleko krowie. W związku z tym cielęta tuż po urodzeniu potrzebują od razu większej ilości wysokiej jakości siary. Zaleca się posiadanie zapasu siary mrożonej. Dzięki temu zawsze dostępne jest wysokiej jakości pierwsze mleko. Zamrożoną siarę można wykorzystać wówczas, gdy siara po wycieleniu jest niskiej jakości (np. u pierwiastek) lub gdy ilość mleka jest zbyt mała.

Produkty z naszego Systemu Gospodarowania Siarą to najlepszy sposób na pomoc w zaopatrzeniu najmłodszych cieląt w siarę. Aluminiowe worki można łatwo napełnić i spasteryzować (opcjonalnie), zamrozić i podgrzać bez żadnych problemów. Aby podać siarę, wystarczy nakręcić sztuczny smoczek lub sondę.

## Oferujemy zestawy ukierunkowane na zaspokajanie Państwa potrzeb:

Zestaw ColostroStartSET 10 zawiera:


- 10 worków na siarę
- 1 smoczek
- 1 sondę

Zestaw ColostroStartSET 50 zawiera:

- 50 worków na siarę
- 3 smoczki
- 3 sondy

Aby ułatwić napełnianie worków, oferujemy zestaw do napełniania 01-1286.

Opcjonalny pokrowiec na torby do siary, który pozwala dłużej utrzymywać ciepło pierwszego mleka, ułatwiając jego zadawanie.



01-1283



01-1284



01-1286



01-1285

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zestaw do przechowywania siary ColostroStartSET 10	01-1280	1
Zestaw do przechowywania siary ColostroStartSET 50	01-1281	1
Torby do przechowywania siary ColostroStartBAGS, 5 szt.	01-1282	1/44
Smoczek z nakrętką	01-1283	1
Sonda z nakrętką	01-1284	1
Pokrowiec na torby do siary	01-1285	1
Zestaw do napełniania	01-1286	1

### Siaromierz cylindryczny

- Urządzenie do pomiaru składu siary.
- Szybkie i łatwe ustalanie jakości siary.
- Pomiar zawartości gamma-globulin poprzez oznaczanie gęstości względnej.
- Jakość siary można odczytać z kolorowej skali na trzonku.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Siaromierz cylindryczny	01-1047	1

### Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem, przezroczyste ze skalą

- Pojemność 8 litrów.
- Miarka po obu stronach.
- Metalowy pałąk.
- Kwasoodporne.
- Łatwe w czyszczeniu.
- Wieszak do wiadra sprzedawany osobno (kod kat. 01-1222).



**NOWOŚĆ**

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem, przezroczyste ze skalą	01-1290	1/10/240



## Kurtyna paskowa PVC

**NOWOŚĆ**

- Chroni przed chłodem i przeciągami.
- Wysoka odporność na ścieranie.
- Odporne na promieniowanie UV.
- Bezproblemowe i łatwe mocowanie dzięki zawieszkom i okuciom do wieszania.
- Części metalowe z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304.
- Temperatura eksploatacji: od -20°C do +50°C.
- Duża przepuszczalność światła.
- Zaokrąglone krawędzie.

### Dane techniczne

Szerokość taśmy	20 cm / 30 cm
Grubość taśmy	2 mm / 3 mm
Długość taśmy w rolce	25 m / 50 m
Waga	13 - 55 kg
Kolor	przezroczysty niebieski
Zalecana temperatura użycia	+50°C do -20°C

### Zastosowanie:

- rolnictwo,
- jeździectwo, sporty konne: otwarte stajnie, padoki itd.,
- ochrona przeciwpyłowa, przeciwrozpryskowa i przeciwdźwiękowa maszyn i urządzeń,
- wydzielenie powierzchni w hali, wydzielenie stacji roboczej.


## Zasady montażu

- Bezproblemowy i prosty montaż, dzięki listwom z zaczepami (dostępnym w czterech długościach) pozwalającym zawiesić pasy 20 i 30 centymetrowe.
- Elementy metalowe wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.



### Nasza rekomendacja optymalnego montażu:

Szerokość wejścia / listwy z zaczepami	Pasy 30 cm	Pasy 20 cm
1,00 m	5 paneli	8 paneli
1,25 m	6 paneli	10 paneli
1,50 m	7 paneli	12 paneli
2,00 m	10 paneli	16 paneli



## Kurtyna paskowa PVC - elementy montażowe



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Kurtyna PVC w rolce, 25 m x 30 cm x 3 mm	10-5990	1/36
Kurtyna PVC w rolce, 50 m x 30 cm x 3 mm	10-5991	1/18
Kurtyna PVC w rolce, 50 m x 20 cm x 2 mm	10-5993	1/30
Kurtyna PVC w rolce, 25 m x 20 cm x 2 mm	10-5994	1/60

### Inne elementy montażowe:

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Listwa montażowa z zaczepami dł. 100 cm	10-5995	1/10
Listwa montażowa z zaczepami dł. 125 cm	10-5996	1/10
Listwa montażowa z zaczepami dł. 150 cm	10-5997	1/10
Listwa montażowa z zaczepami dł. 200 cm	10-5998	1/10
Panel mocujący do podwieszenia dł. 30 cm	10-5992	1/25
Panel mocujący do podwieszenia dł. 20 cm	10-5999	1/25




### Kompletny zestaw:

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Kompletny zestaw kurtyny paskowej PVC	10-6000	1
Zapasowy pasek PVC 30 x 225 cm	10-6000-001	1/4

#### Zestaw zawiera:

- 5 x pasów PVC 30 x 225 cm, grubość 3 mm,
- 5 x okuć do wieszania 30 cm,
- 2 x zawieszki (łączna długość 130 cm),
- Okucia do wieszania zamontowane fabrycznie na pasach PVC.



## Numery do obroży identyfikacyjnych - kolorowe

Specjalne kolorowe numery do obroży (po jednym kolorze na każdą cyfrę) oraz ich duży format znacznie ułatwiają rozpoznawanie zwierząt w stadzie, nawet z dużej odległości, kiedy cyfry są przysłonięte lub przy słabym świetle.

Dzięki dwustronnemu oznakowaniu i kodowaniu kolorami nawet poskręcane kotnierze nie stanowią już problemu.

- Łatwe mocowanie i zdejmowanie dzięki konstrukcji dwuczęściowej.
- Optymalna rozpoznawalność dzięki kolorowemu kodowi.
- Dwustronne oznakowanie i duży format.
- Produkt objęty wnioskiem patentowym.
- Duże ułatwienie w codziennej pracy.



Kolorowe numery do obroży to duże ułatwienie, szczególnie gdy dochodzi do zmian w stadzie. Zwykle numery na obrożę trzeba wypchnąć, ale ze względu na zabrudzenia jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione nawet po krótkim okresie korzystania. W niektórych przypadkach konieczny jest całkowity demontaż obroży, w tym urządzeń takich jak transpondery, czujniki lub ciężarki, nawet jeżeli wymienić trzeba tylko jedną cyfrę.

Natomiast kolorowe numery do obroży można łatwo otworzyć, zdjąć i założyć tam, gdzie trzeba. W przypadku zwierząt trzymany na postrońku, cyfry mogą być zakładane nawet bez zdejmowania obroży.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Numer do obroży "0", czarny, 6 szt.	07-0530	1
Numer do obroży "1", żółty, 6 szt.	07-0531	1
Numer do obroży "2", pomarańczowy, 6 szt.	07-0532	1
Numer do obroży "3", czerwony, 6 szt.	07-0533	1
Numer do obroży "4", fioletowy, 6 szt.	07-0534	1
Numer do obroży "5", niebieski, 6 szt.	07-0535	1
Numer do obroży "6", zielony, 6 szt.	07-0536	1
Numer do obroży "7", szary, 6 szt.	07-0537	1
Numer do obroży "8", brązowy, 6 szt.	07-0538	1
Numer do obroży "9", biały, 6 szt.	07-0539	1

## Obciążnik do obroży identyfikacyjnej

- Utrzymuje obrożę w prawidłowym położeniu.
- Masa 500 g.
- Rdzeń metalowy otoczony plastikiem odpornym na uderzenia.
- Pasuje do obroży o szerokości do 40 mm.



**NOWOŚĆ**

Nazwa/typ	Kod produktu	
Obciążnik do obroży identyfikacyjnej	07-0710	1/10



## Technobase 2CB

### Nowy, dwukolorowy, dwuskładnikowy klej poliuretanowy do pielęgnacji racic.

Technobase 2CB to kolejna modernizacja dotychczasowych klejów dwuskładnikowych.

Prawidłowość proporcji mieszania widać od razu podczas wyciskania dzięki zielonemu zabarwieniu.

Technologia poprawiła się również w porównaniu z klasycznymi klejami dwuskładnikowymi pod następującymi względami:

- Po utwardzeniu, klej nie jest kruchy oraz lepiej przylega do racy i podkładki.
- Skrócono okres utwardzania przy niskich temperaturach (poniżej 5°C), co oznacza, że z klejem można szybko wykonywać zabiegi również zimą.
- Wysokiej jakości wkład 200 ml, który można otwierać i zamykać bez użycia narzędzi, gwarantuje maksymalną niezawodność w pielęgnacji racic.
- Prawidłowe podłączenie specjalnych rurek mieszających jest łatwe dzięki specjalnym śrubom zapewniającym właściwe proporcje mieszania przy minimalnych stratach!
- Wiąże mocno i trwale z podkładkami drewnianymi i gumowymi.
- Jeszcze większa łatwość użycia dzięki łatwemu w obsłudze wkładowi, który można uzupełniać.
- Czas schnięcia (wartości laboratoryjne):  
 25°C - 13 s  
 18°C - 18 s  
 10°C - 25 s  
 5°C - 35 s



01-3316



01-3319



01-3318



01-3315



01-3314



W sytuacji gdy potrzeba tylko małej ilości kleju, idealnie sprawdzają się jednorazowe wkłady o pojemności 25 ml, czyli dokładnie tyle, ile wynosi jednorazowa dawka. Dopasowana rurka mieszająca jest już wbudowana w szczelne opakowanie! Prosta obsługa: należy otworzyć opakowanie, nakręcić rurkę mieszającą, wcisnąć i gotowe! Poręczny zestaw „farmerski” zawiera cztery łatwe w użyciu, jednorazowe wkłady 25 ml oraz dopasowane do nich rurki mieszające i cztery drewniane podkładki.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Technobase 2CB, wkład, 200 ml	01-3314	1/12
Zestaw 12 końcówek miksujących do Technobase 2CB, 01-3314	01-3315	1/10
Pistolet, aplikator do Technobase 2CB	01-3316	1/12
Technobase 2CB, zestaw "farmerski", 25 ml x 4 szt.	01-3317	1
Technobase 2CB, kaseta 25 ml	01-3318	1/15
Zestaw końcówek miksujących do 01-3318, 10 szt.	01-3319	1/10/24



## Papier do higieny wymion UdderoClean

- Do użytku na sucho i mokro.
- Bardzo chłonny i mocny.
- Nie zawiera formaldehydu.
- Idealny w połączeniu z płynami do czyszczenia strzyków.



01-5095

Nazwa/typ	Kod produktu	
Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro 6 x 1000 listków	01-5095	1/40

## Płyn do pielęgnacji wymion CareMint

- Zawiera olejek z mięty pieprzowej o działaniu schładzającym, poprawiającym krążenie krwi.
- Unikalna receptura dzięki obecności wysokiej jakości olejku z drzewa herbacianego i olejku nagietkowego.
- Pielęgnuje strzyki i wymiona wystawione na codzienne obciążenia.
- Utrzymuje skórę gładką i poprawia jej odporność.
- Podczas regularnego stosowania pozytywnie wpływa na utrzymanie zdrowotności wymion i produkcję wysokiej jakości mleka, jednocześnie czyści wymię i zapewnia pielęgnację wspierającą leczenie.
- Doskonale nadaje się do masażu stawów, mięśni i ścięgien.



01-5099

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel do wymion z nagietkiem CareMint	01-5099	1/6/192

## Fartuch ochronny Apron Keron

Ten wysokiej klasy fartuch wykonany jest ze szczególnie lekkiego materiału sprawiającego, że praca w nim staje się mniej uciążliwa. Zanieczyszczenia nie przywierają do fartucha, ponieważ jest on wykonany bez szwów i oczek, a jego powierzchnia pozbawiona jest porów. Fartuchy idealnie nadają się do stosowania w miejscach, w których należy zachować szczególną higienę.

- Wykonany z czystego poliuretanu (TPU).
- Bezpieczny dla żywności zgodnie z (UE) nr 1935/2004, (UE) nr 10/2011.
- Ma bardzo wysoką odporność na rozdarcie i tarcie przy bardzo dużej elastyczności.
- Wysoki komfort użytkowania.
- Nadaje się do prania w pralkach automatycznych do 95°C.
- Elastyczny w temperaturze nawet -20°C.
- Odporny chemicznie, może być dezynfekowany i sterylizowany.
- Odporny na oleje i tłuszcze zwierzęce, silne środki czystości oraz wiele kwasów i zasad.
- W kolorze białoszarym.

**NOWOŚĆ**



Nazwa/typ	Kod produktu	
Fartuch Apron Keron, 120 x 90 cm	10-7022	1/20
Fartuch Apron Keron z długimi rękawami, 136 x 92 cm	10-7023	1/20

10-7022

10-7023

## Rękawy ochronne jednorazowe

- Wykonane z polietylenu (PE).
- Grubość materiału 0,030 mm.
- Elastyczna taśma na obu końcach.
- Długość 45 cm.
- 100 sztuk w opakowaniu.

**NOWOŚĆ**



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawy ochronne jednorazowe, 45 cm, 100 szt.	09-3020	1/10

09-3020

## Rękawice jednorazowe Nitrile czarne

- 30 cm długości: zapewniają komfortową ochronę.
- Grubość: -0,14 mm / 5,5 mil.
- Niesterylne.
- Standard jakości: 1,5 AQL.
- Oburęczne.
- Nie zawierają lateksu i talku .
- Nie zawierają wywołujących alergię tiuramów, tiazoli i białek lateksowych.
- W pełni fakturowane, zapewniają doskonałą przyczepność.
- Szczególnie przydatne jako rękawice udojowe: białe kłaczkę w mleku będące oznaką zapalenia wymienia (mastitis) można łatwiej wykryć na czarnym tle.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Testowane: EN374 i zgodne z EN455.
- 50 sztuk w opakowaniu.



EN 374 EN 374-1:2003



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice Nitrile S, czarne, 50 szt.	09-3150	1/20/360
Rękawice Nitrile M, czarne, 50 szt.	09-3151	1/20/360
Rękawice Nitrile L, czarne, 50 szt.	09-3152	1/20/360
Rękawice Nitrile XL, czarne, 50 szt.	09-3153	1/20/360
Rękawice Nitrile XXL, czarne, 50 szt.	09-3154	1/20/360

## Uchwyt ścienny na rękawice jednorazowe

- Wykonany ze stali nierdzewnej: stabilny i odporny na rdzę, nawet w wilgotnych warunkach (np. na stanowisku udojowym).
- Mocowany na śruby, pionowo lub poziomo.
- Odpowiedni do wszystkich rozmiarów dzięki sprężynie przyciskającej dozowniki do frontu.



09-3160



Nazwa/typ	Kod produktu	
Uchwyt ścienny do rękawic jednorazowych	09-3160	1/8



## Automatyczne pasy transportowe Quickloader

Innowacyjny, opatentowany automatyczny pas mocujący.

Oprócz funkcji standardowych automatycznych pasów mocujących (szybkie napinanie, uporządkowane zwijanie), seria Quickloader posiada następujące zalety:

- pas o długości do 5,0 m umożliwia szerszy zakres zastosowania;
- nadaje się do profesjonalnego stosowania: jedyny automatyczny pas napinający certyfikowany przez TÜV o wytrzymałości na rozciąganie do 3000 kg;
- jedyny automatyczny pas napinający certyfikowany przez TÜV zatwierdzony do stosowania przez zaledwie jedną osobę, konstrukcja zapobiega otwarciu się zatrzasku pasa;
- dzięki zastosowaniu pierścienia D może być mocowany nie tylko do oczek, ale i do słupków;
- duże przełożenie napinania dzięki długiemu uchwytowi, ładunek jest solidnie mocowany z użyciem niewielkiej siły;
- wysokiej jakości, odporne sprężyny zwijające;
- atrakcyjny korpus z funkcją „test”.

### Automatyczne zwijanie



Brak luźnej taśmy

### Dłuższa taśma

Większa wszechstronność

### Powolne zwalnianie

Brak możliwości "zakleszczenia palców"



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Pas transportowy Quickloader, 3,6 m, 800 kg	10-5850	1/4
Pas transportowy Quickloader, 4,5 m, 1200 kg	10-5851	1/4
Pas transportowy Quickloader, 5,0 m, 2000 kg	10-5852	1/4
Pas transportowy Quickloader, 4,0 m, 3000 kg	10-5853	1/4
Display 40 x 10-5850	10-5854	1
Display 32 x 10-5851	10-5855	1
Display 24 x 10-5852	10-5856	1
Display 24 x 10-5853	10-5857	1


## Oprysk na muchy C-max<sup>2</sup>, proszek, 100 g

- Preparat przeznaczony do zwalczania owadów latających takich jak: muchy, komary, meszki, osy, ćmy oraz owadów biegających: pchły, kleszcze, rybiki, pluskwy, chrząszcze, turkucie, mrówki, karaluchy itp.
- Do stosowania w budynkach gospodarstwa rolnego, oborach, chlewniach, kurnikach, budynkach gospodarczych, na zewnątrz budynków na terenach przyległych, pojemnikach na odpady oraz w pomieszczeniach mieszkalnych (w tym w kuchniach), szpitalach, hotelach itp.
- Preparat jest łatwy i bezpieczny w użyciu, a jego działanie utrzymuje się do ok. 4 tygodni.
- Zawiera cypermetrynę (środek owadobójczy z grupy pyretroidów) - 100 g/kg.

● Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!

Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. **Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.**



NOWOŚĆ

12-0244

### STOSOWANIE

**Standardowo:** Preparat stosować w formie rozcieńczonej. Rozcieńczyć 1 część preparatu z 200 częściami ciepłej wody (np. 5 g preparatu na 1 l wody) i spryskać 100-150 m<sup>2</sup> powierzchni 5 litrami cieczy roboczej.

**Przy dużej liczebności owadów:** Rozcieńczyć 1 część preparatu ze 100 częściami ciepłej wody (np. 10 g preparatu na 1 l wody) i spryskać 100-150 m<sup>2</sup> powierzchni 5 litrami cieczy roboczej.

Przy stosowaniu na turkucia podjadka najlepiej obsypać proszkiem pryzmę z obornikiem bez uprzedniego rozcieńczenia lub stężeniem na dużą liczebność owadów.

#### Opryskiwanie:

Zabieg należy wykonywać przy użyciu niskociśnieniowego hydraulicznego rozpylacza. Odmierzoną ilość preparatu rozcieńczyć w ciepłej wodzie. Uzyskanym roztworem należy opryskiwać oczyszczone z pyłu powierzchnie, na których owady najczęściej przebywają tj. okolice okien, nasłonecznione fragmenty ścian, lampy, słupy, przegrody itp.

**W pomieszczeniach dla zwierząt oprysk nanosić na powierzchnie które są poza ich zasięgiem.**

**Oprysk należy wykonywać wyłącznie w pustych pomieszczeniach. Po wyschnięciu preparatu i przewietrzeniu pomieszczeń można wprowadzić zwierzęta z powrotem po ok. 50 minutach.**

Dodatkowe informacje:

Obficie opryskiwać powierzchnie do momentu początku spływania cieczy roboczej.

Nie opryskiwać powierzchni świeżo bielonych wapnem.

Nazwa/typ	Kod produktu	Substancja czynna
Oprysk na muchy C-max <sup>2</sup> , proszek, 100 g	12-0244	1 cypermetryna



## Szczotka do tanków

- Wykonana z wysokiej jakości materiału uniwersalna szczotka do mycia tanków, zbiorników na mleko oraz różnego rodzaju schładzalników.
- Wymiary 130 x 210 mm.
- Włosie wykonane z poliestru PBT 0,5 mm - gwarantującego wysoką trwałość i elastyczność.
- Do wbijania włosia użyto stali nierdzewnej, co zapewnia jego długą żywotność.
- Wiele wiązek włosia zapewnia idealne czyszczenie.
- Odporność na odkształcenia do 90°C.
- Aluminiowy trzonek do szczotki do tanków posiada zakończenie z poliamidu.
- Trzonek jest sprzedawany osobno.

**NOWOŚĆ**



01-5338

01-5339


Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Szczotka do tanków bez uchwytu, zielono-niebieska	01-5338	1/5
Trzonek do szczotki do tanków, aluminiowy	01-5339	1/5

## Szczotki do mycia przewodów mlecznych i przewodów transportowych

Szczotki bardzo wygodne w użyciu - grubsze i odpowiedniej długości włosie ma doskonałe właściwości czyszczące. Nadają się do użytku zarówno w zimnej jak i gorącej wodzie, odporne na detergenty i inne środki myjące.

### Szczotka do przewodów transportowych, niebieska, 5 m, Ø 50 mm


- Idealna do przewodów do transportu mleka (01-5539 i 01-5540).
- Długość szczotki - aż 5 metrów!



01-5455

### Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 16 mm lub 30 mm

- Idealne do czyszczenia przewodów mlecznych 80 cm.



01-5456

01-5457

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Szczotka do przewodów transportowych, niebieska, 5 m, Ø 50 mm	01-5455	1/5
Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 30 mm	01-5456	1/50
Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 16 mm	01-5457	1/50



### Szczotka do gum strzykowych

- Z ergonomicznym uchwytem podnoszącym komfort pracy.
- Z bardzo wytrzymałym stilonowym włosiem.
- Ułatwia dotarcie do każdego zakamarka gumy strzykowej.



01-5458

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do gum strzykowych, stożkowa, zielono-niebieska	01-5458	1/10

### Szczotka do konwi, okrągła

- Odporna na wysokie temperatury.
- Okrągły korpus z tworzywa.
- Włosie z niebieskiego poliestru.
- Średnica ok. 12 cm.



01-5459

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do konwi, okrągła, zielono-niebieska	01-5459	1/5

### Szczotka z krótką rączką, 245 x 73 mm

- Uniwersalna szczotka do mycia zbiorników na mleko oraz innych urządzeń w każdym gospodarstwie.
- Unikalna konstrukcja i wielkość szczotki pozwala na bardzo wygodną oraz efektywną pracę zarówno na większych jak i mniejszych powierzchniach.
- Dzięki odpowiedniej długości i profilowanej rączce mamy doskonałe „czucie” szczotki, a grubsze (0,35mm), średniej twardości włosie ma doskonałe właściwości czyszczące i jest odporne na odkształcenia.
- Nadaje się do użytku zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie, odporna na detergenty i inne środki myjące.



01-5454

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka z krótką rączką, zielono-niebieska, 245 x 73 mm	01-5454	1/5

### Szczotka do mycia rąk ALFA

- Idealna szczotka do mycia rąk dla rzemieślnika
- Wygodny uchwyt pozwala na łatwą pielęgnację.
- Wytrzymałe włosie z tworzywa sztucznego utrzymuje swoje niezmiennie właściwości przez długi czas używania.
- Wymiary: 110 x 45 mm.



01-5453

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do mycia rąk, ALFA, zielono-niebieska, 45 x 110 mm	01-5453	1/5

## Wkład kurka stanowiskowego – kompletny



01-5360-007

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kompletny wkład do kurka stanowiskowego	01-5360-007	1

## Korpus pulsatora HP-100



01-5460

Nazwa/typ	Kod produktu	
Korpus pulsatora HP-100	01-5460	1

## Olej wazelinowy do pulsatora HP-100

- Butelka posiada specjalny dziobek do dozowania odpowiedniej dawki oleju, co bardzo ułatwia oliwienie.
- Używanie oleju do pulsatora przedłuża jego poprawne działanie.
- Produkt dedykowany specjalnie do pulsatorów.
- Pojemność 100 ml.




01-5461

Nazwa/typ	Kod produktu	
Olej wazelinowy do pulsatora HP-100, 100 ml	01-5461	1/10









**Regionalni  
przedstawiciele handlowi:**



**Arkadiusz Steckiewicz**

kom.: +48 669 969 703  
as@canagri.pl

kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,  
północna część woj. wielkopolskiego



**Kacper Lipka**

kom.: +48 669 969 794  
kl@canagri.pl

lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie



**Mateusz Mucha**

kom.: +48 669 969 702  
mm@canagri.pl

łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie



**Zbigniew Kiedysz**

kom.: +48 669 969 701  
zk@canagri.pl

warmińsko-mazurskie, podlaskie



**Adam Waszkiewicz**

kom.: +48 669 969 403  
aw@canagri.pl

mazowieckie, lubelskie



CAN AGRI, Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka; tel.: +48 29 753 21 70, fax: +48 29 753 21 71, [canagri@canagri.pl](mailto:canagri@canagri.pl)

[www.canagri.pl](http://www.canagri.pl)