



# Katalog produktów do higieny doju

*Szczegółowe informacje oraz Regulamin Promocji  
dostępne u opiekunów handlowych oraz w Dziale Obsługi Klienta.*

# PREPARATY DO MYCIA INSTALACJI UDOJOWEJ

## Agrisol Kwas



01-5078

**Agrisol Kwas** jest kwasowym preparatem myjącym przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych (kamienia mlecznego i kamienia wodnego) z powierzchni i urządzeń stosowanych w rolnictwie przy produkcji mleka. Dzięki zastosowaniu 3 różnych kwasów (azotowy, fosforowy i siarkowy) usuwa również pozostałości organiczne.

**Substancje czynne:** kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy.

**Pojemność:** 5 kg / 12 kg / 24 kg / 70 kg.

### Zastosowanie:

- do mycia obiegowego instalacji udojowych i zbiorników na mleko,
- nadaje się do mycia różnych powierzchni (stal nierdzewna, szkło, guma),
- usuwanie nalotów rdzy.

**Sposób użycia:** Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) przy temperaturze wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1% (80-100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Agrisol kwas 5 kg	01-5076	1/108
Agrisol kwas 12 kg	01-5077	1/40
Agrisol kwas 24 kg	01-5078	1/24
Agrisol kwas 70 kg	01-5079	1/6

## Agrisol Zasada



01-5074

**Agrisol Zasada** jest płynnym, niepieniącym się preparatem myjącym i dezynfekującym przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń organicznych (osady białka i tłuszczu) z powierzchni i urządzeń stosowanych w rolnictwie przy produkcji mleka, wykazującym działanie bakterioobójcze i grzybobójcze.

**Substancje czynne:** podchloryn sodu [zaw. 5,8-9,2 g/100 g produktu (2,7-4,3 g/100 g aktywnego chloru)]

**Pojemność:** 5 kg / 12 kg / 24 kg / 70 kg.

### Zastosowanie:

- dezynfekcja oraz mycie instalacji udojowych oraz schładzalników na mleko,
- usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z powierzchni ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i z ceramiki.
- Nie stosować do powierzchni z aluminium, cynku, cyny, miedzianych i ze stali węglowej.

**Sposób użycia:** Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) przy temperaturze wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1% (80-100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Agrisol zasada 5 kg	01-5072	1/108
Agrisol zasada 12 kg	01-5073	1/40
Agrisol zasada 24 kg	01-5074	1/24
Agrisol zasada 70 kg	01-5075	1/6




01-5487

## Agrisol N

**AGRISOL N** - kwaśny, niepieniący, silnie skoncentrowany preparat dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym (15%) służy do odkażania aparatów udojowych oraz innych elementów dojarki wymagających czystości mikrobiologicznej. Zapewnia skuteczną dezynfekcję aparatów udojowych pomiędzy udojami.  
**Substancja czynna:** kwas nadoctowy – powstaje z prekursorów nadtlenu wodoru i kwasu octowego [zaw. 15% wag., 15 g/100 g produktu]; nadtlenek wodoru [zaw. 14% wag., 14 g/100 g produktu].  
**Pojemność:** 1 kg, 5 kg.

**Stosowanie:** Działa już w stężeniu 0,1% dla 20°C. Zalecane stężenie 0,3-0,5% (30-50 ml na 10 l wody) dla 10-20°C. Do stosowania w automatycznych układach dezynfekujących oraz ręcznej dezynfekcji poprzez zanurzenie w roztworze Agrisolu N.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych Agrisol N 77, 1 kg	01-5486	1/10/240
Preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych Agrisol N 77, 5 kg	01-5487	1/108




01-5485

## Agrisol 1 E

**Agrisol 1 E** – neutralny preparat myjący do ręcznego mycia konwi do mleka, schładzalników oraz pozostałych elementów dojarki mających kontakt z mlekiem. Przeznaczony do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością. **Pojemność:** 1 kg, 5 kg.

**Sposób użycia:** Przygotować roztwór z ciepłą wodą w stężeniu 0,3-0,5% (30-50 ml na 10 l wody). Po umyciu powierzchni należy przepłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do ręcznego mycia konwi Agrisol 1 E 78, 1 kg	01-5484	1/10/240
Preparat do ręcznego mycia konwi Agrisol 1 E 78, 5 kg	01-5485	1/108



01-5489


## Agrisol Barsan

**Agrisol Barsan** – płyn do dezynfekcji pianowej o odczynie obojętnym do zastosowania na powierzchniach kontaktujących się z żywnością i do dezynfekcji na matach dezynfekcyjnych. **Pojemność:** 1 kg, 5 kg.

**Sposób użycia na matach dezynfekcyjnych:** Stosować w formie 1% roztworu wodnego (100 ml preparatu na 10 l wody). 1 kg wystarczy na przygotowanie 100 litrów roztworu roboczego. Do sporządzenia roztworu roboczego użyć wody o temperaturze powyżej 20°C. Przygotowany roztwór wylać na matę dezynfekcyjną i uzupełnić w miarę jego zużycia.

**Dezynfekcja powierzchni kontaktujących się z żywnością:**

Przygotować roztwór roboczy produktu o stężeniu 1% wag., rozpuszczając 1 kg (1 liter) produktu w 99 kg (99 litrach) wody wodociągowej o temperaturze 20°C ( lub korzystnie w wodzie o temperaturze wyższej). Przy pomocy aparatu pianowego lub używając lancy do pianowania pokryć dezynfekowane powierzchnie pianą wytworzoną z roztworu roboczego i pozostawić co najmniej 15 minut na powierzchniach. Po upływie 15 minut powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dezynfekcji obuwia Agrisol Barsan 76, 1 kg	01-5488	1/10/240
Preparat do dezynfekcji obuwia Agrisol Barsan 76, 5 kg	01-5489	1/108

# PREPARATY DO HIGIENY PRZEDUDOJOWEJ

## Agrisol PreClean



01-5470

**Agrisol PreClean** to skoncentrowany preparat bez chloru przeznaczony do pielęgnacji strzyków przed dojem. Do sporządzania roztworu myjącego. Formuła ułatwiająca wytwarzanie piany, posiada duże właściwości myjące. Stosowanie preparatu pozwala wyeliminować zagrożenie przenoszenia mastitis przy procesie doju. Zawartość substancji pielęgnacyjnych (gliceryna, lanolina) pozwala na utrzymanie skóry w dobrej kondycji: skóra będzie elastyczna, odpowiednio nawilżona, co uodporni ją na negatywny wpływ środowiska i zagrożenie ze strony wirusów i bakterii. Regularne stosowanie skutecznie przeciwdziała stanom zapalnym i uszkodzeniom strzyków. Znacząco podwyższa standard higieny doju.

**Pojemność:** 5 kg, 10 kg.

### Sposób użycia:

Powierzchniowe do strzyków poprzez wcieranie, T=5°C do 40°C.

Stężenie 0,5 do 5%. Czasu kontaktu: 30 s do 2 min.

Wytrzeć strzyki używając namoczonego roztworem ręcznika do użytku jednorazowego, po zapewnieniu czasu kontaktu wynoszącego co najmniej 30 sekund.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Płyn do mycia wymion, Agrisol PreClean 69, 5 kg	01-5469	1/108
Płyn do mycia wymion, Agrisol PreClean 69, 10 kg	01-5470	1/40

## Agrisol PreFoam



01-5472

**Agrisol PreFoam** – zapachowy produkt czyszczący i pielęgnujący w formie piany, przeznaczony do mycia strzyków przed dojeniem. Formuła bogata w składniki czyszczące i spieniające, zapewnia skuteczne usuwanie materiałów organicznych, jakie mogą się gromadzić na strzykach. Właściwości bakteriostatyczne (polimeryczna cheksabiguanidyna) pozwalają wyeliminować zagrożenie przenoszenia mastitis przy procesie doju.

Preparat zawiera w swoim składzie kwas mlekowy i glicerynę.

**Pojemność:** 5 kg, 10 kg.

### Sposób użycia:

Stosować w postaci nierozcieńczonej przy użyciu kubków pianotwórczych.

Czas kontaktu z preparatem powinien wynosić od 30 s do 2 min.,

po tym czasie należy wytrzeć strzyki używając jednorazowego ręcznika do wymion.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pianowy płyn do mycia wymion Agrisol PreFoam 70, 5 kg	01-5471	1/108
Pianowy płyn do mycia wymion Agrisol PreFoam 70, 10 kg	01-5472	1/40

## Agrisol DipLactis

**Agrisol DipLactis** to preparat na bazie kwasu mlekowego przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia. Dzięki obecności kwasu mlekowego i sorbinowego preparat dobrze chroni strzyki przed zmianami skórными, podrażnieniami i stanami zapalnymi. Zawiera glicerynę i lanolinę. Przeznaczony do higieny wymion, w celu prewencji przed mastitis u bydła mlecznego oraz do utrzymania w dobrej kondycji skóry strzyków. Ma przyjemny zapach melisy lekarskiej. Kolor jasnoczerwony - równomiernie kryje skórę strzyków, tworzy ochronną warstwę - widoczny także na czarnej skórze strzyków, ułatwia kontrolę obsługi.

**Substancje czynne:** kwas mlekowy – 0,4% (4g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%.  
**Pojemność:** 5 kg, 10 kg.


### Sposób użycia:

Gotowy do użycia preparat dippingowy наносzony na strzyki za pomocą kubków dippingowych. Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu. Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną.

**Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dippingowego nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.**



01-5474

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dippingu Agrisol DipLactis 71, 5 kg	01-5473	1/108
Preparat do dippingu Agrisol DipLactis 71, 10 kg	01-5474	1/40

## Agrisol DipMint

**Agrisol DipMint** – gęsty dipping oparty na kwasie mlekowym oraz salicylowym z dodatkiem naturalnego olejku z mięty pieprzowej, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia – do stosowania całorocznego. Dzięki zawartości olejku z mięty pieprzowej preparat przynosi ulgę latem, chłodząc skórę strzyków oraz dodatkowo odstrasza owady.

Ze względu na obniżoną temperaturę krystalizowania się do -10°C AgrisolDipMint jest przeznaczony również do stosowania w okresie zimowym. Preparat dobrze chroni strzyki przed stanami zapalnymi, zmianami skórными i uszkodzeniami, uelastycznia skórę, a dzięki zawartości olejku miętowego łagodzi podrażnienia skóry. Barwi wyraźnie na kolor zielony.

**Substancje czynne:** kwas mlekowy – 0,4% (4g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%  
**Pojemność:** 5 kg, 10 kg.


### Sposób użycia:

Gotowy do użycia preparat dippingowy наносzony na strzyki za pomocą kubków dippingowych. Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu. Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną.

**Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dippingowego nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.**



01-5480

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dippingu Agrisol DipMint 74, 5 kg	01-5479	1/108
Preparat do dippingu Agrisol DipMint 74, 10 kg	01-5480	1/40

## Agrisol DipLactis+

**Agrisol DipLactis+** to gęsty diping oparty na kwasie mlekowym z ekstra dodatkami pielęgnującymi, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia. Dzięki dużej ilości składników pielęgnujących i nawilżających chroni strzyki przed zmianami skórnymi, uelastycznia skórę strzyków oraz zapobiega jej wysychaniu i pękaniu.

Ma przyjemny zapach melisy lekarskiej. Barwi na widoczny kolor fioletowy, równomiernie kryjąc strzyki i tworząc warstwę ochronną zabezpieczającą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

**Substancje czynne:** kwas mlekowy 0,4% (4 g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%.  
**Pojemność:** 5 kg, 10 kg.

### Sposób użycia:

Gotowy do użycia preparat dipingowy наносzony na strzyki za pomocą kubków dipingowych. Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu. Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną.

**Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.**



01-5482

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dipingu Agrisol DipLactis+ 75, 5 kg	01-5481	1/108
Preparat do dipingu Agrisol DipLactis+ 75, 10 kg	01-5482	1/40

## Agrisol DipJod

**Agrisol DipJod** - gęsty preparat na bazie aktywnego jodu (5000 ppm) przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia. Zawiera jod – substancję czynną służącą do dezynfekcji skóry strzyków oraz składniki wspomagające (glicerynę i lanolinę, sorbitol) zapewniające utrzymanie naskórka w dobrej kondycji. Tworzy barierę uniemożliwiającą dostęp bakterii chorobotwórczych do gruczołu mlekowego. Wykazuje działanie ochronne, zapobiega mastitis i pielęgnuje skórę strzyków. Najsilniejsza dezynfekcja, szczególnie polecana w przypadku trudnych warunków higienicznych (wysoka ściółka, niskiej jakości słoma).

**Substancje czynne:** Jod – 0,5% (0,5 g/100 g), <5% związki powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe.  
**Pojemność:** 5 kg, 10 kg.

### Sposób użycia:

Gotowy do użycia preparat dipingowy наносzony na strzyki za pomocą kubków dipingowych. Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną. Formuła zapobiegająca skapywaniu, tworzy wyraźny film na powierzchni strzyku.

**Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.**



01-5476

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dipingu, jodowy Agrisol DipJod 72, 5 kg	01-5475	1/108
Preparat do dipingu, jodowy Agrisol DipJod 72, 10 kg	01-5476	1/40

## JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

### Agrisol DipDerm

**Agrisol DipDerm** – niskopienny preparat do dipingu na bazie chlorheksydyny z dodatkiem gliceryny i składników powierzchniowo czynnych, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia.

Przeznaczony jest do prewencji przeciwko mastitis oraz do utrzymania skóry strzyków w dobrej kondycji, eliminuje stany zapalne i zmiany skórne, wspomaga gojenie się ran na skórze strzyków; długo utrzymuje się na skórze strzyku tworząc warstwę ochronną.

**Substancja czynna:** Chlorheksydyna.

**Pojemność:** 5 kg, 10 kg.



#### Sposób użycia:

Gotowy do użycia preparat dipingowy наносzony na strzyki za pomocą kubków dipingowych.

Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną.

Formuła zapobiegająca skapywaniu, tworzy wyraźny film na powierzchni strzyku.

**Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.**

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dipingu Agrisol DipDerm 73, 5 kg	01-5477	1/108
Preparat do dipingu Agrisol DipDerm 73, 10 kg	01-5478	1/40

**Dział Obsługi Klienta**

tel.: +48 29 753 21 87, fax: +48 29 753 21 71

**Dział Rozliczeń**

tel.: +48 29 753 21 74, fax: +48 29 753 21 72

**Dział Reklamacji**

tel.: +48 29 753 21 49, fax: +48 29 753 21 71

**Dział Marketingu**

tel.: +48 29 753 21 81, fax: +48 29 753 21 71

Nasi Przedstawiciele Handlowi:

**Adam Waszkiewicz**

region: mazowieckie, lubelskie

kom.: +48 669 969 403, mail: aw@canagri.pl

**Zbigniew Kiedysz**

region: warmińsko-mazurskie, podlaskie

kom.: +48 669 969 701, mail: zk@canagri.pl

**Mateusz Mucha**

region: łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

kom.: +48 669 969 702, mail: mm@canagri.pl

**Arkadiusz Steckiewicz**

region: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,

północna część woj. wielkopolskiego

kom.: +48 669 969 703, mail: as@canagri.pl

**Kacper Lipka**

region: lubuskie, dolnośląskie, opolskie,

południowa część woj. wielkopolskiego

kom.: +48 669 969 794, mail: kl@canagri.pl



CAN AGRI, Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka; tel.: +48 29 753 21 70, fax: +48 29 753 21 71, canagri@canagri.pl

[www.canagri.pl](http://www.canagri.pl)