




Szczotki, akcesoria i preparaty do mycia instalacji udojowych 2018

*Szczegółowe informacje dostępne u opiekunów handlowych
oraz w Dziale Obsługi Klienta.*

www.canagri.pl

Szczotki do gum strzykowych wielostopniowe

- Zamontowane spiralnie włosie szczotki ułatwia aplikację szczotki w gumie oraz znacznie podnosi skuteczność czyszczenia.
- W szczotkach zostały użyte dwie grubości włosa: w kołnierzu 0,35 mm oraz w środkowej i końcowej części 0,20 mm, dzięki czemu mycie jest dokładniejsze, a krótsze włosie nie rysuje gumy.
- Odporne na wysokie i niskie temperatury.
- Odporne na kwaśne i zasadowe środki myjące a także detergenty.
- Ergonomiczne, solidnie oprawione ręczki.



Porównanie wielostopniowych szczotek do mycia gum strzykowych			
Kod katalogowy	Typ szczotki	Długość	Przeznaczenie
01-5499	2-stopniowa	32 cm	do krótkich gum strzykowych
01-5498	3-stopniowa	44 cm	do krótkich i długich gum strzykowych
01-5449	3-stopniowa	48 cm	do krótkich i długich gum strzykowych



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do gum strzykowych 2-stopniowa, zielono-niebieska, 32 cm	01-5499	1/10
Szczotka do gum strzykowych 3-stopniowa, zielono-niebieska, 44 cm	01-5498	1/10
Szczotka do gum strzykowych, 3-stopniowa, z wymienną częścią myjącą	01-5449	1/10
Część myjąca do szczotki do gum strzykowych, 3-stopniowa	01-5449-001	1/10

Szczotki do gum strzykowych kołnierzowe


- Z ergonomiczną rączką podnoszącym komfort pracy.
- Bardzo wytrzymałe stilonowe włosie.
- Nowy kształt sprawia, że praca jest łatwiejsza i szybsza.
- Do mycia gum strzykowych, butelek do pojenia cieląt i innych narzędzi stosowanych w rolnictwie i domu.
- Odporna na działanie środków myjących i detergentów.
- Do użycia zarówno w zimnej i gorącej wodzie.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do gum strzykowych, kołnierzowa, 20 cm, zielono-niebieska, nowy typ	01-5493	1
Szczotka do gum strzykowych, kołnierzowa, 18 cm, z rączką, stary typ	01-5376	1/10

Szczotki do gum strzykowych


- Z ergonomicznym uchwytem podnoszącym komfort pracy.
- Z bardzo wytrzymałym stilonowym włosiem.
- Ułatwia dotarcie do każdego zakamarka gumy strzykowej.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do gum strzykowych, stożkowa, zielono-niebieska	01-5458	1/10
Szczotka do mycia końcówek, 40 cm, z uchwytem	01-5375	1/10

Szczotki do mycia przewodów mlecznych i transportowych


- Wygodne w użyciu - grubsze i odpowiedniej długości włosie ma doskonałe właściwości czyszczące.
- Nadają się do użytku zarówno w zimnej jak i gorącej wodzie.
- Odporne na detergenty i inne środki myjące.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do przewodów transportowych, niebieska, 5 m, Ø 50 mm	01-5455	1/5
Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 30 mm	01-5456	1
Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 16 mm	01-5457	1
Szczotka do przewodów mlecznych, 130 cm	01-5377	1/10

Szczotki do mycia tanków

- Wykonana z wysokiej jakości materiału uniwersalna szczotka do mycia tanków, zbiorników na mleko oraz różnego rodzaju schładzalników.
- Wymiary 130 x 210 mm.
- Włosie wykonane z poliestru PBT 0,5 mm - gwarantującego wysoką trwałość i elastyczność.
- Do wbijania włosia użyto stali nierdzewnej, co zapewnia jego długą żywotność.
- Wiele wiązek włosia zapewnia idealne czyszczenie.
- Odporność na odkształcenia do 90°C.
- Aluminiowy trzonek do szczotki do tanków posiada zakończenie z poliamidu.
- Trzonek jest sprzedawany osobno.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do tanków bez uchwytu, zielono-niebieska	01-5338	1
Trzonek do szczotki do tanków, aluminiowy	01-5339	1

Uniwersalne szczotki do mycia zbiorników na mleko

- Uniwersalne szczotki do mycia zbiorników na mleko oraz innych urządzeń w każdym gospodarstwie.
- Unikalna konstrukcja i wielkość szczotek pozwala na bardzo wygodną oraz efektywną pracę zarówno na większych, jak i mniejszych powierzchniach.
- Dzięki odpowiedniej długości i profilowanej ręczce mamy doskonałe „czucie” szczotki, a grubsze (0,35 mm), średniej twardości włosie ma doskonałe właściwości czyszczące i jest odporne na odkształcenia.
- Nadają się do użytku zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie, są odporne na detergenty i inne środki myjące.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka z długą rączką, zielono-niebieska, 40 cm	01-5492	1
Szczotka z krótką rączką, zielono-niebieska, 245 x 73 mm	01-5454	1/5

Uniwersalne szczotki do mycia konwi i zbiorników na mleko

- Unikalna konstrukcja i wielkość szczotki pozwala na bardzo wygodną oraz efektywną pracę zarówno na większych, jak i mniejszych powierzchniach.
- Bardzo wytrzymałe stylonowe włosie.
- Odporna na działania środków myjących i detergentów.
- Nadaje się do użytku zarówno w zimnej, jak i gorącej wodzie.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do ręcznego mycia konwi "8", 20 cm, zielono-niebieska	01-5495	1/5
Szczotka do mycia konwi "S", ręczna, 20 cm, zielono-niebieska	01-5583	1/10

Szczotka do konwi okrągła

- Odporna na wysokie temperatury.
- Okrągły korpus z tworzywa.
- Włosie z niebieskiego poliestru.
- Średnica ok. 12 cm.



01-5459

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do konwi, okrągła, zielono-niebieska	01-5459	1/5

Szczotka do mycia rąk ALFA

- Idealna szczotka do mycia rąk dla rzemieślnika
- Wygodny uchwyt pozwala na łatwą pielęgnację.
- Wytrzymałe włosie z tworzywa sztucznego utrzymuje swoje niezmiennie właściwości przez długi czas.
- Wymiary: 110 x 45 mm.



01-5453

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do mycia rąk, ALFA, zielono-niebieska, 45 x 110 mm	01-5453	1/5

Szczotka do szorowania podłóg ze skrobakiem

- Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia.
- Wyposażona w skrobak dzięki któremu możemy dokładniej usunąć zanieczyszczenia.
- Mocne włosie z tworzywa sztucznego nie ulega odkształceniu i zachowuje swoje właściwości przez długi czas.
- Odporna na działania środków myjących i detergentów.
- Nadaje się do użytku zarówno w zimnej, jak i gorącej wodzie.
- Do szczotki pasuje trzonek aluminiowy (nr kat. 01-5339) – sprzedawany oddzielnie.



01-5339

01-5497

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do szorowania podłóg, ze skrobakiem, zielono-niebieska, 25 cm	01-5497	1/5
Trzonek do szczotki do tanków, aluminiowy	01-5339	1

Pistolety natryskowe

Pistolet natryskowy Gilmour

- Odpowiedni do zraszania zimną i gorącą wodą.
- Wykonany z nierdzewnego metalu.
- Izolowana ręczka zaworu.
- Wyposażony w klips utrzymujący rączkę do pracy w trybie ciągłym.
- W zestawie z łącznikiem ref. 01-5227.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pistolet natryskowy Gilmour, plastikowy mechanizm	01-5222	1/12
Pistolet natryskowy Gilmour, mosiężny mechanizm	01-5223	1/12
Łącznik do węża, 3-stopniowy	01-5226	1
Szybki łącznik do węża	01-5227	1/10



Pistolet natryskowy Komfort

- Wysokiej jakości metalowa dysza.
- Wytrzymała i antypoślizgowa powierzchnia ułatwia wygodną pracę.
- Płynnie regulowana dysza, od mgiełki do pełnego strumienia.
- W zestawie z łącznikami ref. 01-5226 oraz 01-5227.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pistolet natryskowy Komfort	01-5236	1
Łącznik do węża, 3-stopniowy	01-5226	1
Szybki łącznik do węża	01-5227	1/10



Wanna gospodarcza

- Oporna na temp. od -65°C do +85°C.
- Wykonana z wysokiej jakości polietylenu.
- Odporna na uderzenia i wstrząsy.
- Idealna dla przemysłu spożywczego.
- Wysoka kwasoodporność.
- Łatwa do czyszczenia dzięki gładkim powierzchniom.
- Może być stosowana jako wanna myjni.



10-5050-001
10-5051-001



10-5050
10-5051

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wanna 65 litrów, plastik, 74 x 62 x 25 cm	10-5051	1
Obejma do wanny 65 l	10-5051-002	1
Stojak na wannę 65 l	10-5051-001	1
Wanna 100 litrów, plastik, 100 x 62 x 28 cm	10-5050	1
Obejma do wanny 100 l	10-5050-002	1
Stojak do wanny 100 l	10-5050-001	1



Fartuchy i kombinezony ochronne dla dojarza

Fartuchy Premium

- Super wytrzymałe fartuchy do prac przy instalacji mlecznej i w hali udojowej.
 - Wodoodporne (>1000 hPa).
 - Odporne na skrajne temperatury (-30°C do +50°C).
 - Bardzo odporne na podarcie i pęknięcia.
 - Odporne na kwasy i środki zasadowe.
 - Wykonanie: od środka 100% Poliester, warstwa wierzchnia 100% PVC.
 - Nadający się do prania, wytrzymały i elastyczny materiał.
 - Z paskami na ramiona i dodatkowym paskiem do zapięcia z przodu i z tyłu.
- W sprzedaży także wersja z kieszeniami na przybory dojarza - każda kieszonka posiada odpływ wody.

Top Quality

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Fartuch Premium, M, 115 x 100 cm	09-3015	1/20
Fartuch Premium, L, 125 x 118 cm	09-3016	1/20
Fartuch Premium, XL, 140 x 124 cm	09-3017	1/20
Fartuch Premium z kieszeniami, S, 110 x 118 cm	09-3018	1/40
Fartuch Premium z kieszeniami, L, 125 x 118 cm	09-3019	1/40

Fartuch

- Najwyższa jakość.
- Odporny na kwas i zasadę.
- Idealny do profesjonalnej pracy w rolnictwie i na farmie.
- Wodoodporny.
- Wysoka odporność na temperaturę (-25°C do +70°C).
- Odporny na rozdarcia i pęknięcia.
- Różne kolory i rozmiary.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, niebieski	10-7002	1/20
Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, niebieski	09-3002	1/20
Fartuch ochronny, 125 x 125 cm, niebieski	09-3004	1/20
Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, biały	10-7001	1/20
Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, biały	09-3001	1/20
Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, zielony	09-3000	1/20
Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, zielony	09-3003	1/20

Fartuch PU

- Bardzo cienki i wytrzymały fartuch wykonany z poliuretanu.
- Idealny do pracy w stajni, ogrodzie lub domu.
- Dzięki plastikowemu zapięciu łatwo dostosować wymaganą długość.
- Ograniczona odporność na kwasy, środki zasadowe oraz wysokie temperatury.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Fartuch ochronny PU, 80 x 120 cm, niebieski	09-3011	1/80
Fartuch ochronny PU, 100 x 125 cm, niebieski	09-3013	1/80



Fartuch ochronny Apron Keron

Ten wysokiej klasy fartuch wykonany jest ze szczególnie lekkiego materiału sprawiającego, że praca w nim staje się mniej uciążliwa. Zanieczyszczenia nie przywierają do fartucha, ponieważ jest on wykonany bez szwów i oczek, a jego powierzchnia pozbawiona jest porów.

Fartuchy idealnie nadają się do stosowania w miejscach, w których należy zachować szczególną higienę, np. w mleczarniach przy produkcji nabiału.

- Wykonany z czystego poliuretanu (TPU).
- Bezpieczny dla żywności zgodnie z (UE) nr 1935/2004, (UE) nr 10/2011.
- Ma bardzo wysoką odporność na rozdarcie i tarcie przy bardzo dużej elastyczności.
- Wysoki komfort użytkowania.
- Nadaje się do prania w pralkach automatycznych do 95°C.
- Elastyczny w temperaturze nawet -20°C.
- Odporny chemicznie, może być dezynfekowany i sterylizowany.
- Odporny na oleje i tłuszcze zwierzęce, silne środki czystości oraz wiele kwasów i zasad.
- W kolorze białoszarym.



10-7023

10-7022

Nazwa/typ	Kod produktu	
Fartuch Apron Keron, 120 x 90 cm	10-7022	1/20
Fartuch Apron Keron z długimi rękawami, 136 x 92 cm	10-7023	1/20

Kombinezon roboczy

- Idealny dla dojarza.
- Może być prany w temperaturze do 30°C.
- Wodoodporne rękawy oraz dolna część kombinezonu.
- Z wieloma kieszeniami oraz dodatkową osłoną zamka, zapinaną na zatrzaski.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kombinezon roboczy, S	10-7011	1/5
Kombinezon roboczy, M	10-7012	1/5
Kombinezon nieprzemakalny, L	10-7013	1/5
Kombinezon nieprzemakalny, XL	10-7014	1/5
Kombinezon nieprzemakalny, XXL	10-7015	1/5



Rękawy ochronne

- W czasie doju doskonale chronią ramiona dojarza przed zanieczyszczeniami.

Rękawy Softshell

- Wykonane z elastycznego materiału Softshell.
- Praktyczne, z otworem na kciuk oraz ściągaczem zapobiegającym ześlizgiwaniu się.
- Wodoodporne (3000 mm) oraz oddychające (1000 g/m²).

Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawy ochronne Softshell, para	09-3136	1



09-3136

Rękawy Oxford

- Długość ok. 40 cm, ze ściągaczami na obu końcach.
- Wysokiej jakości rękawy wykonane z najlepszego poliestru Oxford.
- Wodoodporne oraz oddychające dzięki specjalnej powłoce.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawy ochronne Oxford, para	09-3135	1



09-3135

Rękawice ochronne

Rękawice Vinex

- Ochrona przed chemikaliami.
- Wykonane z bawełnianego weluru, zapewniają wysoki komfort.
- Pozwalają na pewny chwyt dzięki zastosowaniu specjalnej tekstury na powierzchni spodniej rękawicy.
- Pochłaniają pot.
- Bez lateksu, dla osób z alergią.
- Nitril daje dobrą odporność na działanie czynników chemicznych oraz odporność na ścieranie.
- Długość 33 cm, ok. 0,38 mm grubości.
- Zastosowanie: przy postępowaniu z chemikaliami, w przemyśle, w gospodarstwie domowym.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice Vinex, 7	10-7585	1/12
Rękawice Vinex, 8	10-7560	1/12
Rękawice Vinex, 9	10-7561	1/12
Rękawice Vinex, 10	10-7586	1/12

Rękawice Protex

- Tkanina wykonana z bawełnianego weluru.
- Wygodne w użyciu – pokryte warstwą elastycznego lateksu.
- Idealne do lekkich prac sprzątających.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Pewny chwyt – wewnętrzna struktura rękawicy wzorowana na plastrze miodu.
- Długość 30 cm.
- Zastosowanie: sprzątanie, przetwórstwo żywnościowe, przemysł, rolnictwo, catering.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice Protex, 7	10-7562	1/6
Rękawice Protex, 8	10-7563	1/6
Rękawice Protex, 9	10-7564	1/6
Rękawice Protex, 10	10-7565	1/6

Środki do czyszczenia i dezynfekcji

Agrisol Kwas

Agrisol Kwas jest kwasowym preparatem myjącym przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych (kamienia mlecznego i kamienia wodnego) z powierzchni i urządzeń stosowanych w rolnictwie przy produkcji mleka. Dzięki zastosowaniu 3 różnych kwasów (azotowy, fosforowy i siarkowy) usuwa również pozostałości organiczne.

Substancje czynne: kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy.

Pojemność: 5 kg / 12 kg / 24 kg / 70 kg.

Zastosowanie:

- do mycia obiegowego instalacji udojowych i zbiorników na mleko,
- nadaje się do mycia różnych powierzchni (stal nierdzewna, szkło, guma),
- usuwanie nalotów rdzy.

Sposób użycia: Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) przy temperaturze wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1% (80-100 ml na 10 l wody).

Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.



01-5078

Nazwa/typ	Kod produktu	
Agrisol kwas 5 kg	01-5076	1/108
Agrisol kwas 12 kg	01-5077	1/40
Agrisol kwas 24 kg	01-5078	1/24
Agrisol kwas 70 kg	01-5079	1/6

Agrisol Zasada

Agrisol Zasada jest płynnym, niepieniącym się preparatem myjącym i dezynfekującym przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń organicznych (osady białka i tłuszczu) z powierzchni i urządzeń stosowanych w rolnictwie przy produkcji mleka, wykazującym działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

Substancje czynne: podchloryn sodu [zaw. 5,8-9,2 g/100 g produktu (2,7-4,3 g/100 g aktywnego chloru)]

Pojemność: 5 kg / 12 kg / 24 kg / 70 kg.

Zastosowanie:

- dezynfekcja oraz mycie instalacji udojowych oraz schładzalników na mleko,
- usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z powierzchni ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i z ceramiki.
- Nie stosować do powierzchni z aluminium, cynku, cyny, miedzianych i ze stali węglowej.

Sposób użycia: Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) przy temperaturze wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1% (80-100 ml na 10 l wody).

Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.



01-5074

Nazwa/typ	Kod produktu	
Agrisol zasada 5 kg	01-5072	1/108
Agrisol zasada 12 kg	01-5073	1/40
Agrisol zasada 24 kg	01-5074	1/24
Agrisol zasada 70 kg	01-5075	1/6

Agrisol N

AGRISOL N - kwaśny, niepieniący, silnie skoncentrowany preparat dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym (15%) służy do odkażania aparatów udojowych oraz innych elementów dojarki wymagających czystości mikrobiologicznej. Zapewnia skuteczną dezynfekcję aparatów udojowych pomiędzy udojami.

Substancja czynna: kwas nadoctowy – powstaje z prekursorów nadtlenku wodoru i kwasu octowego [zaw. 15% wag., 15 g/100 g produktu]; nadtlenek wodoru [zaw. 14% wag., 14 g/100 g produktu].

Pojemność: 1 kg, 5 kg.

Stosowanie: Działa już w stężeniu 0,1% dla 20°C. Zalecane stężenie 0,3-0,5% (30-50 ml na 10 l wody) dla 10-20°C. Do stosowania w automatycznych układach dezynfekujących oraz ręcznej dezynfekcji poprzez zanurzenie w roztworze Agrisolu N.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych Agrisol N 77, 1 kg	01-5486	1/10/240
Preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych Agrisol N 77, 5 kg	01-5487	1/108



01-5487

Agrisol 1 E

Agrisol 1 E – neutralny preparat myjący do ręcznego mycia konwi do mleka, schładzalników oraz pozostałych elementów dojarki mających kontakt z mlekiem.

Przeznaczony do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością. **Pojemność:** 1 kg, 5 kg.

Sposób użycia: Przygotować roztwór z ciepłą wodą w stężeniu 0,3-0,5% (30-50 ml na 10 l wody). Po umyciu powierzchnię należy przepłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do ręcznego mycia konwi Agrisol 1 E 78, 1 kg	01-5484	1/10/240
Preparat do ręcznego mycia konwi Agrisol 1 E 78, 5 kg	01-5485	1/108



01-5485

Mlecid L

- Środek czyszczący, usuwa kamień mleczny oraz inne osady organiczne i nieorganiczne z instalacji ciepłowniczych, urządzeń mleczarskich oraz innych urządzeń technicznych.
- Nie powoduje korozji stali i gumy.
- Nie zawiera silnych kwasów nieorganicznych (stosowanych w tego typu preparatach).

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mlecid L 1 kg (wiaderko)	10-4079	1/8



10-4079

Mlecid L-1030

- Skuteczny środek myjący, szczególnie polecany do mycia instalacji udojowych.
- Działa odkamieniająco i odfuszczaąco, co pozwala na jednostopniowy proces mycia.



10-4078

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mlecid L-1030 1,15 kg	10-4078	1/400

Mlesol

- Płyn do mycia naczyń i konwi.
- Preparat otrzymywany w oparciu o biodegradowalne substancje.
- Bezpieczny dla środowiska.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mlesol 2 kg	10-4080	1
Mlesol 5 kg	10-4081	1



10-4080

10-4081