



# Gospodarstwo rolne

## Wyposażenie farmy

Część II

Szanowni Klienci,

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce drugą część katalogu naszych produktów pod nazwą "Gospodarstwo Rolne - Wyposażenie farmy".  
Stanowi on kontynuację naszego pierwszego katalogu pt. "Gospodarstwo Rolne - Hodowla zwierząt".

Stworzony z myślą o Państwa potrzebach, ma na celu zapoznanie się z szeroką gamą oferowanych przez nas produktów.

Znana Państwu z pierwszej części katalogu forma i szata graficzna została zachowana, dlatego mamy nadzieję, że znacznie ułatwi to wybór odpowiedniego asortymentu.

Nasza lista asortymentowa została w ostatnim czasie poszerzona o nowe atrakcyjne produkty, znajdziecie je Państwo w ostatnim rozdziale pt. "Najnowsze produkty".

W dalszym ciągu liczymy na wymianę informacji, które pozwolą nam dostosować nasze działania do Państwa potrzeb, za co serdecznie dziękujemy.











Wierzimy, że zapewniając szeroką gamę produktów dostosowanych do potrzeb naszych klientów, prowadzimy nasz biznes w atmosferze wzajemnego zaufania oraz otwartych relacji partnerskich.

Zespół Can Agri

# Gospodarstwo rolne

## Wyposażenie farmy

### Spis treści katalogu / część II

	<p><b>Wyposażenie farmy</b> <span style="float: right;"><b>2-64</b></span></p> <p>Podstawki - Karmidła - Paśniki - Poidła - Łopatki, wagi - Drobną chemia - Szczotki - Wiadra Widły - Łopaty - Grabie - Trzonki - Piła i inne - Plandeka i folia - Wciągarka</p>
	<p><b>Wyposażenie farmera</b> <span style="float: right;"><b>65-105</b></span></p> <p>Kosmetyki - Buty - Rękawice robocze</p>
 	<p><b>Zwalczanie szkodników</b> <span style="float: right;"><b>106-124</b></span></p> <p>Dezynsekcja - Deratyzacja</p>
	<p><b>Hodowla trzody</b> <span style="float: right;"><b>125-152</b></span></p> <p>Lampy napromiennikowe - Akcesoria - Obcinacze - Poganiacze - Poidła - Inne Kredki, spray i tatuowanie</p>
	<p><b>Hodowla owiec</b> <span style="float: right;"><b>153-169</b></span></p> <p>Strzyżenie - Poidła - Karmidła - Znakowanie - Siatki</p>
	<p><b>Hodowla drobiu</b> <span style="float: right;"><b>170-180</b></span></p> <p>Inkubatory - Poidła - Karmidła - Lampy napromiennikowe - Siatki</p>
	<p><b>Hodowla królików</b> <span style="float: right;"><b>181-187</b></span></p> <p>Klatki i siatki - Poidła - Karmidła</p>
	<p><b>Weterynaria</b> <span style="float: right;"><b>188-198</b></span></p> <p>Strzykawki i igły</p>
	<p><b>Najnowsze produkty</b> <span style="float: right;"><b>199-207</b></span></p>



# Wyposażenie farmy

## Sól himalajska

- Naturalna sól do lizania pochodząca z Himalajów.\*
- Opakowanie ok. 2,5 kg.
- Zawiera minerały i pierwiastki śladowe.

\*Sól krystaliczna Himalaya nie pochodzi z Himalajów, lecz z oddalonego o ok. 200-300 km łańcucha wzgórz znajdującego się na północy Pakistanu.



05-9052

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Sól himalajska 2,5kg	05-9052	1/6/288

## Podstawa pod lizawkę solną

- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Bez ostrych krawędzi.
- Wymiary: zewnętrzne - 23 x 22 cm, wewnętrzne - 19,5 x 19,5 cm.
- Możliwość umieszczenia dowolnego nadruku.
- Różne kolory.

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Podstawa pod lizawkę solną, oliwkowa	10-1202	1/250
Podstawa pod lizawkę solną, niebieska	10-1203	1/250
Podstawa pod lizawkę solną, zielona	10-1204	1/250
Podstawa pod lizawkę solną, czarna	10-1205	1/250



10-1205

10-1204

10-1203



10-1202

## Podstawa pod lizawkę solną

- Wykonana z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego.
- Do różnego rodzaju lizawek.
- Wymiary: 18,5 x 19,5 cm.
- Do montażu na ścianie.
- Wzmocnione ścianki.
- Możliwość umieszczenia dowolnego nadruku.
- Różne kolory.

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Podstawa pod lizawkę solną, oliwkowa	10-1212	1/250
Podstawa pod lizawkę solną, niebieska	10-1213	1/250
Podstawa w dowolnym kolorze RAL i/lub z nadrukiem		min. ilość 500 szt.



10-1213

10-1212

## Podstawa pod lizawkę solną, metalowa

- Ocynkowana.
- Wymiary: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Podstawa pod lizawkę solną, metalowa	10-1221	1/150



10-1221

## Odpowiednie karmidło powinno posiadać następujące cechy:

- Umożliwiać swobodne pobieranie paszy, równocześnie zapobiegając wyrzucaniu jej przez zwierzęta (listwa brzegowa zapobiega rozsypywaniu paszy).
- Wnętrze żłobu powinno być gładkie, bez szczelin, w których mogłaby zalegać pasza.
- Nie może posiadać ostrych krawędzi lub wystających elementów, które mogłyby zranić zwierzę.
- Być łatwe do czyszczenia.

### Karmidło dla cieląt i owiec

- Pojemność: 6 litrów.
- Wymiary: 23 x 12/21 x 22 cm.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla cieląt i owiec	10-1009	1/30/300



### Karmidło plastikowe dla źrebiąt

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Bez prętów.
- Z odpływem.
- Uniwersalne.
- Pojemność: 9 litrów.
- Wymiary: 33 x 33,5 x 28 cm.

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło plastikowe dla źrebiąt, bez prętów	10-1004	1/20/150



### Karmidło prostokątne oliwka

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Uniwersalne.
- Pojemność: 15 litrów.
- Wymiary: 42 x 32 x 30 cm.
- Możliwość nadruku.



Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło prostokątne oliwka	10-1162	1/100
Listwa brzegowa oliwka	10-1172	1/25



### Karmidło dla źrebiąt, z prętami

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Pręty można łatwo wyjąć.
- Z odpływem.
- Uniwersalne.
- Pojemność: 9 litrów.
- Wymiary: 33 x 33,5 x 28 cm.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla źrebiąt, z prętami	10-1005	1/5/50



# Wyposażenie farmy

## Karmidło narożne oliwka

- Pojemność: 31 litrów.
- Wymiary: 60 x 30 x 45 cm.
- Listwa zapobiegająca wysypywaniu się paszy sprzedawana osobno.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło narożne oliwka 31 l	10-1112	1/50
Listwa narożna oliwka	10-1122	1/25

10-1112

## Karmidło podłużne

- Z tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym.
- Wymiary: szer. 100 cm, głęb. 35 cm (bez uchwytów 28 cm), wys. 24 cm. Pojemność: 42 litry.
- Bardzo mocne uchwyty do zawieszania.
- Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.



10-1023

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło podłużne 42 l	10-1023	1/120
Uchwyt na 2 karmidła podłużne 42 l	10-1023-001	1



10-1023-001

## Poidło - karmidło

- Idealne dla owiec i kóz.
- Z kratką pozwalającą na kontrolowanie spożytej paszy.
- Wykonane ze szczególnie trwałego tworzywa sztucznego.
- Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.
- Pojemność: ok. 8 litrów.
- Wymiary: szer. 95,5 cm, głęb. 21 cm (bez uchwytów 14,5 cm), wys. 12 cm.



10-2078

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło - karmidło 95,5 x 21 x 12 cm	10-2078	1/200

## Karmidło zawieszane HangOn, prostokątne

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Do zawieszania na elementach o grubości do 40 mm. Mocne zawiesia.
- Pojemność: 13 litrów.
- Wymiary: 28 x 37 x 32 cm.



10-1020

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło HangOn z zaczepem, prostokątne, 13 l	10-1020	1/160

## Karmidło zawieszane HangOn, okrągłe

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Do zawieszania na elementach o grubości do 40 mm. Mocne zawiesia.
- Pojemność: 8 litrów.
- Wymiary: 25 x 35 x 27 cm.



10-1017

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło HangOn z zaczepem, okrągłe, 8 l	10-1017	1/10/180

## Pojemnik na żywność i wodę

- Wykonane z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego.
- Z dwoma odpornymi na rozdarcia uchwytami.
- Pojemność: 45 litrów.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pojemnik na żywność i wodę 45 litrów, zielony	10-5058	1/10/240



## Wiadro plastikowe FlatBack

- Wykonane z bardzo mocnego tworzywa sztucznego.
- Może być wykorzystywane zarówno do wody jak i paszy.
- Do używania w stajni i oborze oraz w podróży.
- Tylne ścianka jest płaska, co umożliwi powieszenie wiadra, np. na ogrodzeniu.
- Pojemność: 20 litrów (z podziałką).

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, niebieskie	10-5082	1/180
Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, oliwka	10-5083	1/180
Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, czarne	10-5084	1/180
Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, aquamarine	10-5142	1/180
Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, różowe	10-5143	1/180



## Wiadro do żywności z otworami wentylacyjnymi

- Pojemność: 12 litrów. Idealne do przetrzymywania świeżych owoców i warzyw.
- Otwory zapobiegają tworzeniu się w wiadrze niekorzystnych warunków i pozwalają na utrzymanie świeżości przechowywanych produktów.
- Dodatkowa pokrywa chroniąca zawartość przed szkodnikami, zamawiana oddzielnie (nr kat. 10-5008).
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do żywności z otworami wentylacyjnymi	10-5009	1/350
Pokrywa na wiadro plastikowe 12 l	10-5008	1/30/720

## Wieszak na wiadro

- Wykonany z metalu wytrzymującego duże obciążenia.
- Z blokadą do mocowania wiadra w miejscu.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wieszak na wiadro	10-5056	1/45



# Wyposażenie farmy

## Karmidło ze stali nierdzewnej naścienne

- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Pojemność: ok. 18 litrów.
- Wymiary: 44 x 38 x 23 cm.
- Łatwe w czyszczeniu dzięki 15 mm odpływowi.
- Z uchwytem do montażu z ocynkowanego metalu.
- Bez ostrych krawędzi, które mogłyby powodować skaleczenia.

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło ze stali nierdzewnej naścienne	10-1025	1/36




10-1025

## Karmidło aluminiowe naścienne

- Wyjątkowo lekkie poidło - waga ok. 3,5 kg.
- Okrągłe karmidło o średnicy 35 cm. Pojemność: ok. 18 litrów.
- Wykonane z wysokiej jakości aluminium.
- Łatwe w czyszczeniu dzięki odpływowi.
- Z uchwytem do montażu z ocynkowanego metalu.
- Bez ostrych krawędzi, które mogłyby powodować skaleczenia.

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło aluminiowe naścienne 44 x 38 x 23 cm	10-1018	1/36
Karmidło aluminiowe narożne 37 x 37 x 24 cm	10-1019	1/45



10-1018

10-1019

## Pojemnik z tworzywa miękkiego

- Wykonany z wytrzymałego i niezwykle elastycznego tworzywa sztucznego.
- Może służyć do transportu, przechowywania narzędzi lub jako karmidło.
- Może być używany w dowolnym miejscu - w domu, w ogrodzie, na pastwisku, w stajni.
- Wyposażony z dwa wygodne uchwyty.



10-5093



10-5090




10-5088



10-5092



10-5087

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pojemnik z tworzywa miękkiego 42 l, niebieski	10-5085	1/10
Pojemnik z tworzywa miękkiego 42 l, żółty	10-5086	1/10
Pojemnik z tworzywa miękkiego 42 l, czerwony	10-5087	1/10
Pojemnik z tworzywa miękkiego 28 l, niebieski	10-5088	1/10
Pojemnik z tworzywa miękkiego 28 l, żółty	10-5090	1/10
Pojemnik z tworzywa miękkiego 28 l, czerwony	10-5091	1/10
Pojemnik z tworzywa miękkiego 12 l, zielony	10-5092	1/10
Pojemnik z tworzywa miękkiego 12 l, fioletowy	10-5093	1/10
Pojemnik z tworzywa miękkiego 12 l, czerwony	10-5094	1/10



## Pojemnik na paszę z zawiesiem (z pałąkiem lub bez)

- Wykonany z solidnego, wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Z metalowym zaczepem do zawieszania.
- W wersji z pałąkiem - wygodniejszy do przenoszenia.
- Doskonały do podawania wody oraz paszy.
- **Pojemność 12 litrów.**



10-1132



10-1140



10-1139



10-1135



10-1131



10-1138



10-1133



10-1137



10-1136

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pojemnik na paszę z zawiesiem, czerwony	10-1131	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem, oliwka	10-1132	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem, niebieski	10-1133	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem, czarny	10-1135	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem, fioletowy	10-1136	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem, pomarańczowy	10-1137	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem, zielony	10-1138	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem, aquamarine	10-1139	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem, różowy	10-1140	1/10/100



10-1152



10-1161



10-1160



10-1155



10-1151



10-1159



10-1153



10-1157



10-1156

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, czerwony	10-1151	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, oliwka	10-1152	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, niebieski	10-1153	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, czarny	10-1155	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, fioletowy	10-1156	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, pomarańczowy	10-1157	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, zielony	10-1159	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, aquamarine	10-1160	1/10/100
Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, różowy	10-1161	1/10/100




# Wyposażenie farmy

## Paśnik na siano pojedynczy

- Ocynkowany.
- Do montażu na ścianie.
- Wymiary: 68 x 41 x 45,5 cm. Rozstaw prętów: 94 mm.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik pojedynczy, szeroki rozstaw	10-3002	1/50



## Paśnik na siano pojedynczy

- Ocynkowany.
- Do montażu na ścianie.
- Wymiary 67,5 x 41 x 45,5 cm. Rozstaw prętów: 40 mm.
- Szczególnie polecany na pokarm dla świń.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik pojedynczy, wąski rozstaw	10-3023	1/30



## Paśnik ocynkowany

- Do montażu na ścianie.
- Wytrzymała i stabilna konstrukcja.
- Rozstaw prętów:  
10-3008 - 70 mm,  
10-3004 - 88 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik ocynkowany, mały 50 x 35 x 21 cm	10-3008	1/5/60
Paśnik ocynkowany, duży 80 x 45 x 45 cm	10-3004	1/5/30

## Paśnik na siano podwójny

- Ocynkowany.
- Do zawieszenia na ścianie boksu o maks. szerokości 43 mm.
- Wymiary: 62,5 x 51 x 48 cm. Rozstaw prętów: 80 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik podwójny, szeroki rozstaw	10-3001	1/50



## Paśnik na siano podwójny

- Ocynkowany.
- Do zawieszenia na ścianie boksu o maks. szerokości 43 mm.
- Wymiary: 62,5 x 51 x 48 cm. Rozstaw prętów: 40 mm.
- Szczególnie polecany na pokarm dla świń.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik podwójny, wąski rozstaw	10-3022	1/50



## Paśnik narożny

- Ocynkowany.
- Do montażu na ścianie.
- Rozstaw prętów: 105 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik narożny 70 x 52 x 61 cm	10-3005	1/5/50



10-3005

## Worek na siano

- Idealny na pokazy, podczas transportu lub w stajni.
- 100% poliamid.
- 2 pierścienie do zawieszenia.
- Wymiary 65 x 50 m.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Worek na siano	10-3007	1/10/50



10-3007

## Siatka na siano

- Rozstaw oczek 10 x 10 cm.




05-0653

05-0654

05-0657

05-0658

Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka na siano czerwona	05-0653	1/10/60
Siatka na siano zielona	05-0654	1/10/60
Siatka na siano niebieska	05-0657	1/10/60
Siatka na siano czarna	05-0658	1/10/60



# Wyposażenie farmy

## Poidła miskowe

Najczęściej stosowane w oborach uwięziowych - 1 poidło przypada maksymalnie na 2 sztuki bydła, w oborach wolnostanowiskowych 1 poidło przypada na 12-17 krów. Pojemność miski wynosi 1-3 l. Przepływ wody w poidłach miskowych: dla cieląt 1,5-2 l/min, dla bydła dorosłego 10-20 l/min. Zbyt wolny przepływ wody nie pokrywa jej zapotrzebowania, zbyt szybki powoduje zalewanie nozdrzy krów i zniechęca je do picia.

## Poidła z zaworem rurkowym

Najczęściej stosowane dla młodych osobników, które uczą się pić z poidła. Zwierzę chcące się napić nieświadomie dotyka zawór, który reaguje na stosunkowo słaby nacisk, powodując wypływ wody do miski. W ten sposób cielę lub jagnię szybko uczy się, jak korzystać z poidła. Zawór rurkowy działa już przy niewielkim nacisku. W poidłach tego typu można regulować szybkość przepływu wody. Mogą być montowane na ścianie lub na rurze.




**Po udostępnieniu krowom możliwości swobodnego korzystania z poidła, ich mleczność może wzrosnąć w ciągu doby o 10-15%, a przyrost masy ciała opasów może się zwiększyć o 3-5%.**

## Poidło z misą ze stali nierdzewnej

- Z mosiężnym zaworem.
- Idealne dla krów mlecznych, ze względu na duży przepływ wody.
- Średnica miski 27 cm, wysokość miski 12 cm, pojemność 5 litrów.
- Misa wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia optymalną higienę wody.
- Dostęp wody 1/2" od góry i od dołu.
- Wysoka przepustowość - do 20 l/min.
- Montowane na ścianie za pomocą 4 śrub.
- Montowanie na rurze przy użyciu obejm sprzedawanych osobno.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło z misą ze stali nierdzewnej	10-2030	1/60
Zapasowy zawór	10-2030-001	1/20
Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.	10-2010	1/25
Ostona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm	10-2066	1/4/48




## Poidło z zaworem rurkowym

- Wykonane z łatwego w czyszczeniu emaliowanego żeliwa.
- Pojemność: 1,7 litra.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Mosiężny zawór.
- Dostęp wody 1/2" od góry i od dołu.
- Przepustowość: 8 l/min przy ciśnieniu 3 barów.




10-2010



10-2041

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Poidło z zaworem rurkowym	10-2041	1/84
Zawór do poidła 10-2041	10-2041-001	1
Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.	10-2010	1/25
Ostona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4/60



## Poidło żeliwne G20

- Wykonane z emaliowanego żeliwa.
- Pojemność: 2 litry.
- Średnica miski: 22,5 cm.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Dostęp wody 1/2" od góry i od dołu.
- Waga: 7,4 kg.
- Wysokiej jakości mosiężny zawór z płynną regulacją ciśnienia hydraulicznego (do 11 l/min na 3 bary).



10-2050-001




10-2010



10-2042

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Poidło żeliwne G20	10-2042	1/55
Zawór do poideł G20, K71 i Allweiler	10-2050-001	1/20/200
Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.	10-2010	1/25
Ostona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4/60



# Wyposażenie farmy


## Poidło żeliwne z językiem z blachy nierdzewnej

- Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
- Pojemność: 1,45 litra. Przepustowość: 10 l/min.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Z językiem ze stali nierdzewnej.
- Łatwy w obsłudze zawór mosiężny.
- Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
- Waga: 3,7 kg.



10-2005

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło żeliwne z językiem z blachy nierdzewnej czarne	10-2005	1/2/96
Język z blachy nierdzewnej do poidła 10-2005	10-2000-001	1
Zawór mosiężny do poideł żeliwnych	10-2007	1/10/400
Nakrętka na zawór	10-2007-001	1/10
Płytki montażowe do poideł żeliwnych	10-2006	1/100
Ostona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4/60



## Poidło z tworzywa K75 z zaworem rurkowym


- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Z łatwym w obsłudze miedzianym zaworem rurowym.
- Regulowana przepustowość maksymalnie do 11 l/min.
- Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
- Łatwe w czyszczeniu dzięki odpływowi.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Pojemność: 2,8 l.

Top Quality



10-2062

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło z tworzywa K75 z zaworem rurkowym	10-2062	1/60
Uchwyty do montażu poidła, para	10-2392-001	1
Ostona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm	10-2066	1/4/48
Zawór do poidła K75, P20	10-2393-002	1



## Poidło z tworzywa K71 z językiem

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
- Naciśnięcie w dół języka pozwala na optymalne napełnienie wodą.
- Wysokiej jakości mosiężny zawór z płynną regulacją ciśnienia hydraulicznego (do 11 l/min. na 3 bary).
- Dostęp wody 1/2" od góry i od dołu.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Bardzo stabilne dzięki metalowym wzmocnieniom.
- Głęboka miska zezwala na adekwatne dostarczenie wody dla bydła mlecznego i mięsnego.



10-2061



10-2076



10-2050-001

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło z tworzywa K71, z językiem	10-2061	1/72
Zawór do poidła G20, K71 i Allweiler	10-2050-001	1/20/200
Obejmy do poidła plastikowego (para)	10-2076	1/25
Ostona poidła miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4/60

## Poidło plastikowe

- Duże poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
- Dostęp wody od góry lub od dołu.
- Łatwy w obsłudze zawór mosiężny.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
- Język można zablokować.
- Pojemność: 2 litry. Waga: 1 kg.
- Przepustowość: 10 l/min.



10-2073



10-2072-002




10-2007



10-2074

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło plastikowe oliwkowe	10-2072	2/10/160
Poidło plastikowe niebieskie	10-2073	2/10/160
Poidło plastikowe zielone	10-2074	2/10/160
Język plastikowy do poidła 10-2072	10-2072-002	1/100
Obejmy do poidła plastikowego (para)	10-2076	1/25
Ostona poidła miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4/60
Zawór mosiężny do poidła żeliwnych	10-2007	1/10/400



# Wyposażenie farmy

## Poidło Suevia Ideal

- Dla cieląt, bydła i koni.
- Montaż za pomocą 4 śrub.
- Emaliowana, żeliwna miska.
- Wlot wody 1/2".



10-2010



10-2379



10-2372

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło Suevia Ideal	10-2372	1/100
Zawór do poideł Suevia	10-2379	1/100
Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.	10-2010	1/25
Ostona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4/60

## Poidło dla bydła i koni P5


- Wykonane z wytrzymałego żeliwa pokrytego powłoką lakierniczą nakładaną w wysokiej temperaturze, dzięki temu powierzchnia poidła jest doskonale chroniona przed korozją.
- Z mosiężnym, nierdzewiejącym zaworem z kwasoodporną sprężyną.
- Dostęp wody 1/2" od góry lub od dołu.
- W komplecie korek.
- Waga: 6 kg.
- Pojemność: 2,5 l.
- Wydajność: 3-12 l/min.



10-2501-001



10-2501-002



10-2501-003



10-2503

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło dla bydła i koni P5	10-2503	1
Język do poidła 10-2503	10-2501-001	1
Zawór kompletny do 10-2503	10-2501-002	1
Sprężynka zaworu 10-2503	10-2501-003	1



## Poidło dla bydła i koni P6

- Wykonane z wytrzymałego żeliwa pokrytego powłoką lakierniczą nakładaną w wysokiej temperaturze, dzięki temu powierzchnia poidła jest doskonale chroniona przed korozją.
- Dopływ wody 1/2" od góry.
- Pojemność: 1,5 l.
- Waga: 5,2 kg.
- Przepustowość: 5-19 l/min.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło dla bydła i koni P6	10-2536	1
Zawór do poidel dla bydła i koni	10-2540	1
Język do poidła 10-2536, 10-2535	10-2541	1
Korpus poidła 10-2536, 10-2535	10-2542	1
Obejma poidła 10-2536, 10-2535	10-2543	1
Sprężyna korpusu 10-2536, 10-2535	10-2544	1
Krążek oporowy zaworu poidła 10-2536, 10-2535	10-2545	1
Trzpień poidła 10-2536, 10-2535	10-2546	1
Podkładka (uszczelka) fibrowa do 10-2536, 10-2535	10-2547	1

## Poidło dla bydła i koni P7

- Wykonane z wytrzymałego żeliwa pokrytego powłoką lakierniczą nakładaną w wysokiej temperaturze, dzięki temu powierzchnia poidła jest doskonale chroniona przed korozją.
- Dopływ wody 1/2" od góry.
- Pojemność: 2,5 l.
- Waga: 5,1 kg.
- Wydajność: do 15 l/min.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło dla bydła i koni P7	10-2535	1
Zawór do poidel dla bydła i koni	10-2540	1
Język do poidła 10-2536, 10-2535	10-2541	1
Korpus poidła 10-2536, 10-2535	10-2542	1
Obejma poidła 10-2536, 10-2535	10-2543	1
Sprężyna korpusu 10-2536, 10-2535	10-2544	1
Krążek oporowy zaworu poidła 10-2536, 10-2535	10-2545	1
Trzpień poidła 10-2536, 10-2535	10-2546	1
Podkładka (uszczelka) fibrowa do 10-2536, 10-2535	10-2547	1



# Wyposażenie farmy

## Ostona poideł miskowych

- Ocynkowana.
- Do montażu na ścianie.



10-2065

- Uniwersalna - pasuje do następujących poideł:
- osłona 10-2065 - 10-2005, 10-2041, 10-2042, 10-2061, 10-2072, 10-2073, 10-2074, 10-2372;
- osłona 10-2066 - 10-2030, 10-2062, 10-2392, 10-2393.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ostona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm	10-2065	1/4/60
Ostona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm	10-2066	1/4/48

## Poidło pływakowe

- Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
- Z mosiężnym zaworem pływakowym.
- Pojemność: 2 litry.
- Pokrywa ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość: 6,5 l/min przy ciśnieniu 2-3 barów.



10-2081



10-2081-003

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pływakowe żeliwne	10-2081	1/72
Zawór pływakowy do poidła pływakowego zielony	10-2081-003	1/50

## Poidło pływakowe S522

- Wykonane z polipropylenu.
- Z plastikowym zaworem pływakowym.
- Wymiary: 29 x 25,5 x 14,5 cm.
- Dopływ wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
- Korek spustowy ułatwia czyszczenie.
- Szczególnie polecane dla bydła i koni.
- Maks. pojemność: 3 litry.



10-2084



10-2084-001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pływakowe S522	10-2084	1/9
Zawór pływakowy do poidła S522	10-2084-001	1/10
Korek spustowy do poidła S522	10-2084-002	1/100

## Poidło z zaworem pływakowym

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i ugryzienia.
- Szczególnie polecane dla bydła i koni.
- Pojemność regulowana: 5-8 litrów.
- Pokrywa zaworu z blachy nierdzewnej.
- Z mosiężnym zaworem pływakowym.
- Doptyw wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
- Przepustowość: 7 l/min.



10-2080

10-2081-003

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Poidło z zaworem pływakowym	10-2080	1/40
Zawór pływakowy do poidła pływakowego zielony	10-2081-003	1/50

## Poidło z niskociśnieniowym zaworem pływakowym SN190


- W komplecie z niskociśnieniowym zaworem pływakowym.
- Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
- Pojemność: 2 litry.
- Pokrywa z blachy nierdzewnej.
- Doptyw wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
- Waga: 6 kg.



10-2079

10-2079-001

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Poidło z niskociśnieniowym zaworem pływakowym SN190	10-2079	1/72
Zawór niskociśnieniowy pływakowy	10-2079-001	1/100



## Zestaw łącznik do kontenera IBC

- Do podłączenia poidła do kontenera IBC.
- Elastyczny, zbrojony wąż 70 cm.
- Prosty reduktor 3/4 " OT do 1/2" IT.
- Podwójna złączka 1/2"OT na 1/2"OT.
- Adapter do kontenera IBC z uszczelką (S60x6 na 3/4 "OT).



10-2098

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Zestaw łącznik do kontenera IBC	10-2098	1/20



# Wyposażenie farmy

## Pompy pastwiskowe

Jak to działa? Zwierzę naciska dźwignię pyskiem. Dźwignięk poprzeczny podnosi membranę i czerpie wodę do komory membrany. Ciężar i naprężenie w membranie wypychają dźwignię do pozycji początkowej. Woda jest wypychana z komory membranowej i płynie do miski.

Zawory zwrotne zapewniają, że woda jest zawsze wysysana i pompowana w odpowiednim kierunku. Część pompowanej wody pozostaje na górnej stronie membrany i wypływa do miski pitnej gdy tylko membrana jest ponownie uruchamiana, czyli gdy zwierzę naciska dźwignię ponownie.

### Pompa pastwiskowa P100

- Może być podłączona do rur i węży (wąż o średnicy wewnętrznej 19-25 mm).
- Dźwignia aluminiowa i łożyska ślizgowe zapewniają pracę bez zakłóceń.
- Wypływa ok. 0,6 litra na naciśnięciu (w zależności od siły nacisku).
- Misa do picia wykonana z wytrzymałego żeliwa.
- Pompuje wodę z głębokości do 8 m.
- Nowoczesny design.
- Dla bydła i koni.



10-2382

10-2383-001

10-2382-003

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa pastwiskowa P100, podłączenie 3/4"	10-2382	1
Pompa pastwiskowa P100, podłączenie 1"	10-2383	1
Przyłącze do węża ssącego	10-2383-001	1/50
Membrana do pompy	10-2382-002	1/50
Wąż ssący 25 m	10-2382-003	1

### Pompa pastwiskowa Aquamat II

- Lekko pracująca pompa pastwiskowa .
- Zapewnia świeżą i czystą wodę z głębokości do 7 m lub odległości 70 m.
- Zaopatruje 10 do 15 sztuk bydła.
- Łatwa w obsłudze dla zwierząt.



10-2344



Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa pastwiskowa Aquamat II	10-2344	1/12
Sito do pompy Aquamat	10-2344-001	1/50
Łączenie 1" do pompy Aquamat	10-2344-002	1

## Poidło pływakowe Biglac 25

- Wykonane z odpornego na uszkodzenia polietylenu.
- Z szeroką krawędzią zapobiegającą rozchłapywaniu wody.
- Pojemność: 25 litrów.
- Miska o głębokości 17,5 cm.
- Jednokomorowe.
- Przepustowość 34 l/min przy ciśnieniu 4 barów.
- Korek spustowy w dnie.
- Ocynkowana płyta montażowa.
- Łatwe do montażu na ścianie lub rurze.
- Przyłącze do wody z 4 stron, gwint wewnętrzny 1/2".
- Zawór pływakowy niedostępny dla zwierząt, wytrzymuje ciśnienie do 9 barów.
- Odpowiednie dla bydła, do 15 sztuk.



10-2340

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pływakowe Biglac 25	10-2340	1/16

## Poidło pływakowe Biglac 55

- Wykonane z odpornego na uszkodzenia polietylenu.
- Z szeroką krawędzią zapobiegającą rozchłapywaniu wody.
- Podwójna miska o głębokości 30 cm.
- Pojemność 55 l.
- Przepustowość 34 l/min przy ciśnieniu 4 barów.
- Przyłącze do wody z 4 stron, gwint wewnętrzny 1/2".
- Korek spustowy w dnie.
- Ocynkowana płyta montażowa.
- Łatwe do montażu na ścianie lub rurze.
- Odpowiedni dla bydła, do 40 sztuk.
- Zawór pływakowy niedostępny dla zwierząt, wytrzymuje ciśnienie do 9 barów.



10-2341

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pływakowe Biglac 55	10-2341	1/11

## Poidło pastwiskowe na ciśnienie grawitacyjne

- Do zamontowania na każdym pojemniku na wodę lub beczkowie.
- Pracuje na ciśnienie grawitacyjne.
- Wykonane z aluminium.
- Język ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Zaopatrzone w uszczelkę.



10-2096-001



10-2096-003



10-2096

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pastwiskowe na ciśnienie grawitacyjne, aluminium	10-2096	1/90
Zawór do poidła pastwiskowego	10-2096-001	1/500
Uszczelka	10-2096-003	1/300



# Wyposażenie farmy

## Poidło pastwiskowe owalne

- Stabilne i niedrogie poidło do użytku zewnętrznego.
- Odporne na promienie UV.
- Z krawędzią stabilizującą.
- Łatwe do przestawiania.



10-2359

- Poidło 10-2358 (150l) - bez odpływu; wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 102 x 73 x 36 cm, wymiary na spodzie (dł. x szer.): 80 x 53 cm.
- Poidło 10-2359 (380l) - z odpływem; wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 130 x 85 x 62 cm, wymiary na spodzie (dł. x szer.): 95 x 45 cm.

10-2358



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło pastwiskowe 150 l, owalne	10-2358	1
Poidło pastwiskowe 380 l, owalne	10-2359	1

## Auto-Tanker

- Z zaworem niskociśnieniowym.
- Zalecany na pastwiska.
- Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej.
- Łatwy do montażu w każdym miejscu.
- Wlot wody 1/2".



10-2090

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Auto-Tanker	10-2090	1/50

## Auto-Tanker Lacabac

- Do automatycznego dostarczania wody do poideł.
- Obudowa wykonana jest z blachy nierdzewnej.
- Z zaworem pływakowym. Przyłącze wody 1/2".
- Łatwy do zamontowania - regulacja uchwytów na poidła okrągłe i kątowe.
- Wydajność:
  - 29 l/min przy ciśnieniu 5 barów,
  - 24 l/min przy 3 barach,
  - 15 l/min przy 0,5 bara (opcja z zaworem niskociśnieniowym).



10-2091

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Auto-Tanker Lacabac	10-2091	1
Auto-Tanker Lacabac, niskociśnieniowy	10-2092	1

## Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe

- Wykonane z polietylenu odpornego na promieniowanie UV.
- Stabilne i bardzo wytrzymałe.
- Wzmocnione specjalnym wyźebrowaniem.
- Łatwe do zamontowania i przestawiania.
- Duża kratka odprowadzająca wodę (90 x 50 mm) pozwala na szybkie i efektywne czyszczenie.
- Zawór pływakowy sprzedawany osobno.



10-2345



10-2352



10-2353



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 400 l, śr. 130 cm wys. 40 cm	10-2345	1/7
Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 600 l, śr. 140 cm wys. 60 cm	10-2346	1/7
Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 1000 l, śr. 170 cm wys. 60 cm	10-2347	1/7
Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 1500 l, śr. 210 cm wys. 60 cm	10-2348	1/7
Zawór pływakowy do studni Prebac	10-2352	1
Mocowanie do studni Prebac	10-2353	1

## Poidło pastwiskowe Prebac owalne

- Poidło posiada wygodne uchwyty do przenoszenia.
- Bardzo stabilne i wytrzymałe.
- Duża kratka odprowadzająca wodę (90 x 50 mm) pozwala na szybkie i efektywne czyszczenie.
- Zawór pływakowy sprzedawany osobno.



10-2349

10-2350

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Poidło pastwiskowe Prebac owalne 550 l, 147 x 105 x 60 cm	10-2349	1/5
Poidło pastwiskowe Prebac owalne 950 l, 203 x 115 x 60 cm	10-2350	1/8
Mocowanie do studni Prebac	10-2353	1



# Wyposażenie farmy

## Poidła izolowane

Poidła izolowane posiadają grubą izolację termiczną ścian, nie potrzebują grzałki zasilanej prądem elektrycznym, lecz działają na zasadzie termosu. Tego typu poidła zapewniają zwierzętom latem chłodną wodę, w zimie zapobiegają jej zamarzaniu. Posiadają zawór pływakowy. Uruchomienie poidła następuje po naciśnięciu kulki zamykającej. Poidło dwukulowe przeznaczone jest dla 30 sztuk bydła lub 60 owiec, poidła jednokulowe służą dwukrotnie mniejszej liczbie zwierząt.


Pamiętajmy, eksploatacja poidel izolowanych nie wymaga dodatkowych nakładów w postaci np. zużycia prądu (które jest nieodzowne przy używaniu poidel podgrzewanych).

## Poidło niezamarzające

- Poidło dwukomorowe zaopatruje w wodę do 30 sztuk bydła, jednokomorowe - 15 sztuk.
- Zamknięta obudowa chroni przed zabrudzeniem i zapewnia maksymalną higienę wody.
- Izolowana podwójna obudowa wypełniona specjalną pianką termiczną.
- Zapewnia stałą temperaturę wody ok. 3-5°C zimą oraz 10-12°C latem.
- Szybkie odprowadzenie wody dzięki odpływowi o średnicy 10 cm.
- Pojemność: dwukomorowe - 100 l, jednokomorowe - 40 l.
- Z zaworem pływakowym o przepustowości do 35 l/min.
- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Nie wymaga podłączenia zasilania.
- Dostęp wody 1/2".
- Wymiary:  
dwukomorowe - 108,5 x 70 x 52,5 cm,  
jednokomorowe - 60 x 70 x 52,5 cm.



- 1 izolacja rury
- 2 uszczelka izolująca podłoże
- 3 wąż ze stali nierdzewnej
- 4 podwójne listwy uszczelniające
- 5 zawór pływakowy
- 6 kula
- 7 izolacja z twardą pianką
- 8 duży odpływ
- 9 betonowy cokół (min. 15 cm grubości)
- 10 głębokość zamarzania (0,8-2,0 m - w zależności od regionu)
- 11 dopływ wody 1/2"
- 12 otwarta podstawa, aby ciepło z wnętrza ziemi mogło się swobodnie unosić
- 13 rura o średnicy minimum 30 cm



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło niezamarzające dwukomorowe	10-2368	1/4
Poidło niezamarzające jednokomorowe	10-2389	1/8
Zawór do poidel niezamarzających	10-2368-001	1/30



## Poidło podgrzewane H10, 24 V

- Z wbudowanym systemem grzewczym 80 W lub 50 W.
- Wykonane z emaliowanego żeliwa.
- Regulowany przepływ wody.
- Ochrona przez zamarzaniem do -20°C.
- Z zaworem rurkowym.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze, bez potrzeby usuwania zaworu podczas montażu.
- Dostęp wody 1/2" od góry lub od dołu.
- Pojemność: 1,6 l.
- Waga: 11,5 kg.
- Moc: 80 W lub 50 W.
- Wymagany transformator (min. 100 W), do zakupu oddzielnie.



10-2392

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Poidło podgrzewane H10 z zaworem rurowym, 80 W	10-2392	1/48
Poidło podgrzewane H10 z zaworem rurowym, 50 W	10-2397	1/48
Uchwyty do montażu poidła, para	10-2392-001	1
Ostona poidła miskowych 33 x 28,5 x 20 cm	10-2066	1/4/48
Ochrona rur i kabli	10-2434	1/200

## Poidło podgrzewane HP20, 24 V lub 230 V

- Ochrona przez zamarzaniem do -25°C.
- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Z mosiężnym zaworem rurkowym.
- Regulowany przepływ wody, maksymalnie do 11 l/min.
- Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze, bez potrzeby usuwania zaworu podczas montażu.
- Odpływ wody na dnie miski ułatwia czyszczenie.
- Dostęp wody 1/2" od góry lub od dołu.
- Pojemność: 2,8 l. Waga: 2 kg. Moc 73 W lub 31 W.
- Poidła o mocy 73 W - przewód grzewczy oprócz zaworu i miski ogrzewa dodatkowo do 2 m rury.
- Wbudowany termostat (włącza ogrzewanie przy temperaturze +5°C, wyłącza przy +13°C).
- Do poidła z napięciem 24 V wymagany transformator sprzedawany osobno.



10-2393

10-2394

10-2395

10-2396

**Top Quality**

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Poidło HP20 z dod. otworem (24 V / ok. 73 W), jasna zieleń	10-2393	1/60
Poidło HP20 z dod. otworem (230 V / ok. 73 W), jasna zieleń	10-2394	1/60
Poidło HP20 bez dod. otworu (24 V / ok. 31 W), jasna zieleń	10-2395	1/60
Poidło HP20 bez dod. otworu (230 V / ok. 31 W), jasna zieleń	10-2396	1/60
Uchwyty do montażu poidła, para	10-2392-001	1
Ostona poidła miskowych 33 x 28,5 x 20 cm	10-2066	1/4/48
Ochrona rur i kabli	10-2434	1/200



# Wyposażenie farmy

## Poidło podgrzewane Isobac

- Odporne na mróz nawet do -20°C.
- Podwójne ściany z polietylenu z izolacją termiczną.
- Stały poziom wody, 34 l/min przy 4 barach.
- Przyłącze do wody 1/2" od spodu.
- Idealne dla ok 30 krów mlecznych.
- Podgrzewanie - 100 W (2 x 50 W) / 24 V.
- Z lampką kontrolną.
- Niski poziom lustra wody oraz wysoki przepływ zapewniają higienę oraz zapobiegają osadzaniu się materii organicznej na dnie zbiornika.
- Możliwość dokupienia dopasowanej uchylnej ramy.
- Wymagany transformator (do zakupienia oddzielnie).
- Wymiary zewnętrzne: 96 x 45 x 42 cm. Waga: 10,5 kg.



10-2324



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło Isobac	10-2324	1/8

## Poidło podgrzewane Stalcho

- Podgrzewane poidło wykonane z polietylenu.
- Z językiem.
- Odporne na zamarzanie do -20°C.
- Dopływ wody 1/2" od dołu za pomocą stalowego plecionego wężyka.
- Do zamontowania na cokole lub rurze betonowej o śr. wew. 300 mm.
- Zasilane 24 V, pobór mocy 50 W. Lampka kontrolna.
- Zaopatruje w wodę do 15 sztuk bydła.
- Wymagany transformator (do zakupienia oddzielnie).



10-2325

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło podgrzewane Stalcho 50W/24V	10-2325	1/30

## Poidło podgrzewane Lakcho

- Podgrzewane poidło wykonane z polietylenu.
- Z zaworem pływakowym.
- Odporne na zamarzanie do -20°C.
- Dopływ wody 1/2" od dołu za pomocą stalowego plecionego wężyka.
- Do zamontowania na cokole lub rurze betonowej o śr. wew. 300 mm.
- Zasilane 24 V, pobór mocy 50 W. Lampka kontrolna.
- Zaopatruje w wodę do 15 sztuk bydła.
- Wymagany transformator (do zakupienia oddzielnie).



10-2326

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło podgrzewane Lakcho 50 W / 24 V	10-2326	1/30

## Stojak do poidła

- Wykonany z wysokiej jakości polietylenu.
- Do przykręcenia lub osadzenia w betonie.
- Odpowiedni do poideł podgrzewanych Stalcho i Lakcho.




10-2327



10-2328





10-2329

Nazwa/typ	Kod produktu	
Stojak do poidła, 30 x 40 cm	10-2327	1/24
Stojak do poidła, 30 x 60 cm	10-2328	1/18
Stojak do poidła, 30 x 100 cm	10-2329	1/12

## Kable grzewcze z termostatem 24 V

- Przeznaczone do ochrony rur doprowadzających wodę przed zamarzaniem.
  - Termostat automatycznie włącza kabel grzewczy.
  - Należy je montować na dolnej części rury.
  - Rura musi być uziemiona.
  - Kable są gotowe do podłączenia i powinny być podłączone do zasilania z wyłącznikiem (30 mA, wyłącznik różnico-prądowy).
  - Mogą być mocowane do rury za pomocą taśmy izolacyjnej lub taśmy aluminiowej (10-2417).
  - Rury z tworzyw sztucznych przed montażem kabla powinny być owinięte taśmą aluminiową (10-2417).
  - Kabel grzejny powinien być izolowany w izolacji o minimalnej grubości 13 mm.
  - Termostat należy umieścić w najchłodniejszym miejscu na rurze
- Nie wolno skracać kabla grzewczego, jeżeli jest zbyt długi, można go ciasniej nawinąć na rurze, ale trzeba pamiętać, że odległość między zwojami nie może być mniejsza niż 15 mm.
  - Nie należy zginać kabla grzewczego, maksymalny promień zgięcia to ok. 50 mm.
  - Nie izolować termostatu.
  - Nie montować w miejscach do których mają dostęp zwierzęta.

 Ø	15 mm	22 mm	28 mm	35 mm	42 mm	48 mm	60 mm	76 mm
 13 mm	- 45°C	- 45°C	- 40°C	- 40°C	- 35°C	- 30°C	- 25°C	- 20°C




# Wyposażenie farmy

## Kabel grzewczy

- Do ogrzewania rur połączonych z poidłami. IPX7.
- Transformator 24 V jest wymagany do działania.
- Transformator i termostat sprzedawane osobno.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kabel grzewczy 1,5 m, 15 W	10-2414	1/60
Kabel grzewczy 3,0 m, 30 W	10-2415	1/60



## Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych

- Przekształca napięcie z 230 V do 24 V.
- Nadaje się do wszystkich poideł podgrzewanych.
- Ochrona przed zwarcie lub przepięciem dzięki łatwym do wymiany bezpiecznikom stosowanym w samochodach.
- Transformatory są zabezpieczone przed przegrzaniem, dzięki zintegrowanemu ogranicznikowi temperatury.
- IP 65 (transformator) / IP 20 (okablowanie).



### Który transformator wybrać?

Jeśli chcesz użyć poidła o mocy 80 W, transformator 100 W (10-2418) jest wystarczający.


Jeśli chcesz także podłączyć kabel grzewczy 24 V, wystarczy dodać zużycie energii (= moc w watach) kabla.

Nie należy mierzyć mocy transformatora zbyt dokładnie, potrzebny jest zapas dla ewentualnych przedłużeń instalacji.

### Przykład obliczeniowy dla transformatorów:

5 x poidło o mocy 100 W = 500 W + 4 x 24 V przewody grzewcze o mocy 30 W = 120 W + 1 x 24 V przewód grzewczy o mocy 15 W = 15 W. Całkowity pobór mocy **635 W**. Doliczamy utratę energii w przewodach (15%)  $635 \text{ W} \times 1,15 = 730 \text{ W}$ .

**W związku z tym należy wybrać dwa transformatory po 400 W.**

Nazwa/typ	Kod produktu	
Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych 100 W	10-2418	1
Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych 200 W	10-2419	1
Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych 300 W	10-2422	1
Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych 400 W	10-2421	1

## Termostat z zabezpieczeniem przed zamarzaniem


- Pasuje do wszystkich systemów poideł i systemów ogrzewania rur.
- Zewnętrzna sonda odpowiedzialna jest za włączanie i wyłączenie.
- IP 54.
- W obudowie zabezpieczonej przed wodą rozbryzgową.
- Maksymalna dopuszczalna moc: 3,6 W.
- Zalety:
  - instalacja chroniąca przed zamarzaniem nie jest włączana przy braku zagrożenia mrozem,
  - termostat automatycznie wyłącza lub włącza elementy zabezpieczenia przed zamarzaniem,
  - temperaturę reagowania można dowolnie ustawić.
- Termostat z zabezpieczeniem przed zamarzaniem należy instalować w najzimniejszym miejscu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Termostat	10-2416	1

## Kabel grzewczy z termostatem 230 V

- Chroni rury przed zamarzaniem.
- Skuteczny w temperaturze sięgającej nawet -45°C.
- Zintegrowany termostat, który włącza się przy spadku temperatury poniżej 5°C, a wyłącza przy temperaturze wynoszącej około 13°C.
- Zasilanie: 230 V.
- IPX7.
- Nie stosować na rurach grzewczych.
- Nie montować w miejscach do których mają dostęp zwierzęta.
- Nie skracać kabla grzewczego.
- Nie izolować termostatu.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Kabel grzewczy 1 m z termostatem	10-2433	1/16
Kabel grzewczy 2 m z termostatem	10-2424	1/16
Kabel grzewczy 4 m z termostatem	10-2425	1/16
Kabel grzewczy 8 m z termostatem	10-2426	1/16
Kabel grzewczy 12 m z termostatem	10-2427	1/16
Kabel grzewczy 14 m z termostatem	10-2428	1/16
Kabel grzewczy 18 m z termostatem	10-2429	1/10
Kabel grzewczy 24 m z termostatem	10-2430	1/10
Kabel grzewczy 37 m z termostatem	10-2431	1/5
Kabel grzewczy 49 m z termostatem	10-2432	1/5

## Ostona rur i kabli

- Niezawodna ochrona rur z przewodami grzejnymi i izolacją.
- Stal ocynkowana galwanicznie.
- Grubość materiału: 1 mm.
- Wymiary: 1000 x 110 x 80 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Ostona rur i kabli	10-2434	1/200



10-2434

## Taśma aluminiowa

- Długość 100 m.
- Szerokość 50 mm.
- Taśma odbija ciepło wody w rurach.
- Przykładowo: do 3,5 m rury 3/4" potrzeba 25 m taśmy.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Taśma aluminiowa, 100 m	10-2417	1/54

10-2417



# Wyposażenie farmy

## Waga elektroniczna

- Łatwa w użyciu.
- Wysoka dokładność (do 20 g).
- Z wysuwaną miarką 100 cm.
- Wyświetla dane kg/lb/oz/st.C.
- Ciężar ważony: 0,4 do 50 kg.
- Funkcja tarowania.
- Funkcja zapisu danych.
- Zasilana bateryjnie.
- Hak ze stali nierdzewnej.



10-5108



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Waga elektroniczna 50 kg	10-5108	1/10/60

## Waga zegarowa

- Do szybkiej kontroli wagi.
- Do kontroli gospodarczej paszy.
- Wysoka jakość wykonania.
- Solidne szkło chroniące podziałkę.
- Wytrzymała obudowa.
- Z hakami.

Top Quality



10-5114

10-5118

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Waga zegarowa, 5 kg, podziałka po 20 g	10-5114	1/10/280
Waga zegarowa, 10 kg, podziałka po 50 g	10-5115	1/10/280
Waga zegarowa, 25 kg, podziałka po 100 g	10-5116	1/10/280
Waga zegarowa, 50 kg, podziałka po 200 g	10-5117	1/10/280
Waga zegarowa, 100 kg, podziałka po 500 g	10-5118	1/10/280
Waga zegarowa 250 kg, podziałka po 1 kg	10-5119	1/10/280

## Waga sprężynowa

- Do szybkiej kontroli wagi.
- Z mocnym karabińczykiem do zawieszenia i hakiem.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Waga sprężynowa, 10 kg	10-5110	1/12/120
Waga sprężynowa, 25 kg	10-5113	1/6/120
Waga sprężynowa, 50 kg	10-5111	1/6/60
Waga sprężynowa, 100 kg	10-5112	1/6/60

## Termometr stajenny

- Do pomieszczeń gospodarczych.
- Wykonany z plastiku.
- Pomiar temperatury od -30 do +50°C.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr stajenny	10-5107	1/200



10-5107

## Termometr minimum-maximum

- Bez rtęci.
- Plastikowy.
- Umożliwia mierzenie maksymalnej i minimalnej temperatury w określonym czasie.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr minimum-maximum bez rtęci	10-5105	1/80



10-5105

## Termometr do mleka i serów

- Odporny na wrzątek.
- Skala do 110°C.
- Z małym oczkiem do zawieszenia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr do mleka i serów	10-5106	1/100



10-5106

## Termometr-higrometr

- Wskazuje temperaturę oraz wilgotność powietrza.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr-higrometr	10-5123	1/20/120



10-5123

## Miernik deszczu

- Łatwy do montażu na okrągłym paliku o średnicy do 24 mm.
- Plastikowy.
- Wyraźna podziałka pomaga w odczycie pomiaru (kreska podziałki 1 mm = 1 litr opadów na 1 m<sup>2</sup>).
- Kontrola ilości opadów pozwala rolnikowi na ekonomiczne zarządzanie wodą, rośliny są dodatkowo podlewane po określeniu rzeczywistej ilości opadów na danym terenie i zestawieniu tej informacji z wymaganiami rośliny oraz właściwościami podłoża.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Miernik deszczu	10-5101	1/25



10-5101



# Wyposażenie farmy

## Łopatką do paszy

- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Pojemność do 2 kg.
- Łopatką o określonej pojemności służą do precyzyjnego ręcznego zadawania paszy treściwej lub dodatków paszowych.
- Możliwość nadruku.



10-5046

10-5141

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Łopatką do paszy granatowa, Classic	10-5046	1/50/500
Łopatką do paszy zielona, Classic	10-5141	1/50/500
Łopatką do paszy w dowolnym kolorze i/lub z nadrukiem		min. 500

## Łopatką do paszy 2 kg

- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Pojemność do 2 kg.



10-5040

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Łopatką do paszy, 2 kg	10-5040	1/10/600

## Łopatką do paszy 2 kg

- Wykonana z tworzywa sztucznego z ochroną UV.
- Ergonomiczna odwrócona rączka.
- Pojemność do 2 kg.



10-5039

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Łopatką do paszy, 2 kg	10-5039	1/320

## Łopatką do paszy

- Wykonana z aluminium.
- Łopatką poprzez określoną pojemność służą do precyzyjnego ręcznego odmierzania paszy treściwej lub dodatków paszowych.



10-5142


10-5143

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Łopatką do paszy, aluminium do 0,9 kg	10-5041	1/75
Łopatką do paszy, aluminium, 1,6 kg	10-5042	1/75
Łopatką do paszy, aluminium, 2,5 kg	10-5043	1/50



## Tabliczka stanowiskowa

- Wykonana z trwałego tworzywa sztucznego.




10-5830

10-5829

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tabliczka stanowiskowa 40x30 cm, czarna	10-5828	1/25
Tabliczka stanowiskowa 40x30 cm, niebieska	10-5829	1/25
Tabliczka stanowiskowa 40x30 cm, zielona	10-5830	1/25

10-5828

## Uchwyt do tabliczki stanowiskowej

Nazwa/typ	Kod produktu	
Uchwyt do tabliczki stanowiskowej 1"	10-5820	1/10/300
Uchwyt do tabliczki stanowiskowej 1 1/4"	10-5821	1/10/300
Uchwyt do tabliczki stanowiskowej 1 1/2"	10-5822	1/10/300



10-5820

## Marker do tabliczki

- Płynny, jak kreda w długopisie.
- Dużo wygodniejszy od zwykłej kredy.
- Wyraźnie widoczny.
- Bezwonny.
- Bez ksylenów.
- Łatwo zetrzeć wilgotną szmatką.



10-5823

Nazwa/typ	Kod produktu	
Marker do tabliczki	10-5823	1/10/400



# Wyposażenie farmy

## Mlecid L

- Środek czyszczący, usuwa kamień mleczny oraz inne osady organiczne i nieorganiczne z instalacji ciepłowniczych, urządzeń mleczarskich oraz innych urządzeń technicznych.
- Nie powoduje korozji stali i gumy.
- Nie zawiera silnych kwasów nieorganicznych (stosowanych w tego typu preparatach).

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mlecid L 1 kg (wiaderko)	10-4079	1/8/420



10-4079

## Mlecid L-1030

- Skuteczny środek myjący, szczególnie polecany do mycia instalacji udojowych.
- Działa odkamieniająco i odtłuszczająco, dzięki czemu pozwala na jednostopniowy proces mycia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mlecid L-1030 1,15 kg	10-4078	1/420



10-4078

## Mlesol

- Płyn do mycia naczyń i konwi.
- Preparat otrzymywany w oparciu o biodegradowalne substancje.
- Bezpieczny dla środowiska.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Mlesol 2 kg	10-4080	1/4
Mlesol 5 kg	10-4081	1



10-4081

10-4080

## Odrzewiacz RustOil

- Odrzewiacz, smar, ochrona przed korozją i środek czyszczący w jednym.
- Pojemność 400 ml.
- Może być wykorzystywany do wielu prac w domu lub gospodarstwie.
- Skuteczny środek penetrujący, dostaje się pod warstwę brudu i smarów, czyszcząc spryskaną powierzchnię.
- Pomaga łatwo i bez wysiłku uruchomić zardzewiałe mechanizmy.
- Utrzymuje właściwości smaru do 400°C.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Odrzewiacz RustOil 400 ml	10-5800	1/12



10-5800

## Wosk lub olej do pasa transmisyjnego



Made in Germany

- Wypróbowany środek konserwujący, chroni przed poślizgiem.
- Pasy skórzane po użyciu preparatów stają się gładkie i miękkie, odporne na przedwczesne pęknięcia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wosk do pasa transmisyjnego 450 g	10-5801	1/18
Olej do pasa transmisyjnego 950 g	10-5802	1/9



10-5801

10-5802

## Olej do piły H Viscano



Made in Germany

- Zapewnia optymalne naoliwienie w każdych warunkach, zarówno letnich jak zimowych, nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Wysoka wydajność pozwala na stosowanie go również podczas cięcia twardego drewna.
- Nowoczesny, wysokiej jakości olej do pił łańcuchowych przeznaczony do wszystkich typów pił - spalinowych jak i elektrycznych.
- Chroni przed korozją.
- Dane techniczne :
  - Gęstość / 15°C 896 kg/m<sup>3</sup> wg DIN 51 757
  - Lepkość / 40°C 106 mm<sup>2</sup>/s zgodnie z DIN 51 562

Nazwa/typ	Kod produktu	
Olej do piły H Viscano 5 l	10-5833	1/4/128
Olej do piły H Viscano 20 l	10-5834	1/30



10-5833

## Olej organiczny do piły H Viscano 5 l



Made in Germany

- Wysokiej jakości olej do pił łańcuchowych oparty na surowcach roślinnych.
- Przyjazny dla środowiska, 98% ulega biodegradacji w ciągu 21 dni.
- Przeznaczony do wszystkich typów pił łańcuchowych, zarówno spalinowych jak i elektrycznych.
- Zapewnia optymalne naoliwienie w każdych warunkach, zarówno letnich jak zimowych, nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Dane techniczne :
  - Gęstość / 15°C 928 kg/m<sup>3</sup> wg DIN 51 757
  - Lepkość / 40°C >90 mm<sup>2</sup>/s zgodnie z DIN 51 562

Nazwa/typ	Kod produktu	
Olej organiczny do piły H Viscano 5 l	10-5835	1/4/128



10-5835

## Smar Viscano 400 g



Made in Germany

- Może być używany do smarowania łożysk kulkowych i walcowych przy zwykłym obciążeniu.
- Może być używany przy niskich i wysokich obrotach, w niskich i wysokich temperaturach, jako uniwersalny smar dla ogólnego smarowania.
- Zapewnia doskonałe zabezpieczenie w wilgotnym i zakurzonym środowisku.
- Można go łatwo rozprowadzać, nawet na długich elementach.
- Do stosowania w temperaturze od -30°C do +120°C.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Smar Viscano 400 g	10-5836	1/12/1008



10-5836




# Wyposażenie farmy

## Szczotki CAN AGRI

- W drewnianej podstawie znajduje się uchwyt/otwór, który pozwala na stabilne umocowanie trzonka.
- Sprzedawane bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5466 (katalog - str. 48).
- Szczotki długie służą do czyszczenia większych powierzchni.
- Twarde syntetyczne włosie.

### Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 40 cm/65 mm	10-5454	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 50 cm/65 mm	10-5455	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 60 cm/65 mm	10-5456	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 80 cm/65 mm	10-5457	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 100 cm/65 mm	10-5458	1/12
Trzonek do szczotek CAN AGRI śr. 28 mm, dł. 150 cm	10-5466	1/25

10-5454

### Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 40 cm/55 mm	10-5459	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 50 cm/55 mm	10-5460	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 60 cm/55 mm	10-5461	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 80 cm/55 mm	10-5462	1/12
Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 100 cm/55 mm	10-5463	1/12
Trzonek do szczotek CAN AGRI śr. 28 mm, dł. 150 cm	10-5466	1/25

10-5459

### Szczotka CAN AGRI z otworem



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka CAN AGRI z otworem 30 cm/65 mm	10-5464	1/12
Szczotka CAN AGRI z otworem 40 cm/65 mm	10-5465	1/12
Trzonek do szczotek CAN AGRI śr. 28 mm, dł. 150 cm	10-5466	1/25

10-5465

## Szczotka

- W drewnianej podstawie otwór do umocowania trzonka.
- Włókna z czerwonego tworzywa.
- Sprzedawana bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 50).



10-5401

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka 35 cm	10-5400	1/10/160
Szczotka 42 cm	10-5401	1/10/120
Trzonek do szczotki, 150 cm	10-5403	1/25

## Szczotka

- Wysokiej jakości szczotka z drewnianą podstawą, w której znajduje się otwór do umocowania trzonka.
- Włókna z bardzo mocnego, grubego elastanu.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 50).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka 35 cm	10-5448	1/10/160
Szczotka 42 cm	10-5449	1/10/120
Trzonek do szczotki, 150 cm	10-5403	1/25



10-5448

## Szczotka Classic z uchwytem na kij

- Szczotka ma drewnianą podstawę z zamontowanym uchwytem o średnicy 24 mm, który pozwala na stabilne umocowanie trzonka.
- Włókna są wykonane z czerwonego elastanu.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Pasujący trzonek: 10-5424 (katalog - str. 50).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka Classic z uchwytem na kij 40 cm	10-5411	1/10/250
Szczotka Classic z uchwytem na kij 50 cm	10-5412	1/10/200
Szczotka Classic z uchwytem na kij 60 cm	10-5413	1/10/150
Kij do szczotki, 130 cm	10-5424	1/25



10-5411

## Szczotka

- Szczotka ma drewnianą podstawę, w której znajduje się otwór do umocowania trzonka.
- Włókna z czerwonego elastanu.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 50).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka 35 cm	10-5409	1/10/200
Szczotka 42 cm	10-5410	1/10/170
Trzonek do szczotki, 150 cm	10-5403	1/25



10-5409



# Wyposażenie farmy

## Szczotka Profi z uchwytem na kij

- Z drewnianą podstawą.
- W podstawie zamontowany jest uchwyt, który pozwala na stabilne umocowanie trzonka.
- Szczotki długie służą do czyszczenia większych powierzchni.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Pasujący trzonek do długości 40 i 50 cm: 10-5424 (katalog - str. 50).
- Pasujący trzonek do długości 60, 80 i 100 cm: 10-5403 (katalog - str. 50).



Top Quality

10-5406



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka Profi z uchwytem na kij 40 cm	10-5404	1/10/250
Szczotka Profi z uchwytem na kij 50 cm	10-5405	1/10/200
Trzonek do szczotki, 130 cm	10-5424	1/25
Szczotka Profi z uchwytem na kij 60 cm	10-5406	1/10/150
Szczotka Profi z uchwytem na kij 80 cm	10-5407	1/10/100
Szczotka Profi z uchwytem na kij 100 cm	10-5450	1/10/80
Trzonek do szczotki, 150 cm	10-5403	1/25

## Szczotka ogrodowa z długim włosiem

- Włosie z tworzywa sztucznego.
- Długość 135 cm.
- W różnych kolorach.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka ogrodowa z długim włosiem	10-5426	1/10/200



10-5426

## Szczotka ogrodowa z trzonkiem metalowym

- Świetnie się sprawdza zarówno w stajni jak i w domu lub na podwórzu.
- Szerokość 40 cm.
- Metalowy kij o długości 150 cm.
- Podstawa z tworzywa sztucznego.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka ogrodowa 40 cm z trzonkiem metalowym 150 cm	10-5437	1/100
Kij do szczotki	10-5439	1/10



Top Quality

10-5437

## Szczotka ze słomy ryżowej

- Najwyższa jakość.
- Z lakierowanym drewnianym uchwytem.



10-5452

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka ze słomy ryżowej	10-5452	1/10/150

## Szczotka do szorowania

- Drewniana z metalowym uchwytem na kij.
- Żółte włosie z polipropylenu (PPN).
- Sprzedawana bez trzonka.
- Pasujący trzonek: 10-5424 (katalog - str. 50).



10-5423

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczotka do szorowania z uchwytem na kij 30 cm	10-5423	1/10
Trzonek do szczotki, 130 cm	10-5424	1/25

## Zestaw do sprzątania Mistboy

- Nowy Mistboy ze stabilną łopatą i wielofunkcyjnymi grabiami.
- Nowy kształt łopaty zapewnia większą pojemność.
- Nowe grabie są teraz zakończone listwą, ułatwiając zgarnianie.
- Idealny do czyszczenia stajni, zagrody i przyczep.



10-5544



10-5545



10-5546

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zestaw do sprzątania Mistboy czarny 75 cm	10-5440	1/2/70
Zestaw do sprzątania Mistboy jasna zieleń 75 cm	10-5451	1/2/70
Zestaw do sprzątania Mistboy różowy 75 cm	10-5541	1/2/70
Zestaw do sprzątania Mistboy aquamarine 75 cm	10-5542	1/2/70
Zestaw do sprzątania Mistboy czarny 90 cm	10-5543	1/2/60
Zestaw do sprzątania Mistboy jasna zieleń 90 cm	10-5544	1/2/60
Zestaw do sprzątania Mistboy różowy 90 cm	10-5545	1/2/60
Zestaw do sprzątania Mistboy aquamarine 90 cm	10-5546	1/2/60



10-5543



# Wyposażenie farmy

## Wiadro uniwersalne

- Wiadro wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa wysokiej jakości.
- Ze skalą.
- Na zamówienie dostępne z logo Klienta.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro plastikowe, 13 l, Extra oliwka	10-5002	1/20/350
Wiadro plastikowe, 13 l, Extra czerwone	10-5001	1/20/350
Wiadro plastikowe, 13 l, Extra niebieskie	10-5003	1/20/350
Wiadro plastikowe, 13 l, Extra zielone	10-5004	1/20/350
Wiadro plastikowe, 20 l, Jumbo oliwkowe	10-5010	1/180
Wiadro plastikowe, 20 l, Jumbo niebieskie	10-5016	1/180
Wiadro plastikowe 13 l, z nadrukiem - kolor dowolny		
Uchwyt na wiadro	10-5011	1/310
Pokrywa na wiadro 13 litrów, czarna	10-5008	1/30/720



## Uniwersalne miski na pokarm

- Z tworzywa odpornego na wstrząsy oraz temperaturę.
- Możliwość nadruku logo na misce i pokrywie.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Miska szara 6 litrów	10-5136	1/5
Miska zielona 6 litrów	10-5137	1/5
Miska oliwkowa 6 litrów	10-5138	1/5
Pokrywa biała do misek 6 litrów	10-5139	1/5
Miska 6 litrów, z nadrukiem - kolor dowolny		
Pokrywa biała do misek 6 litrów, z nadrukiem - kolor dowolny		





## Wiadro ocynkowane

- Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
- Z pałąkiem.



10-5024

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Wiadro ocynkowane 9 l	10-5024	1/12
Wiadro ocynkowane 11 l	10-5025	1/12
Wiadro ocynkowane 14 l	10-5026	1/12

## Pojemnik do rozsiewu

- Wyprofilowany.
- Wykonany z tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 62 x 39 cm.
- Pojemność 20 litrów.
- Otwory do zaczeplenia paska podtrzymującego.
- Pasek do zakupuienia oddzielnie.



10-5047



10-5048

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Pojemnik do rozsiewu, pojemność 20 l	10-5047	1/20
Pasek do pojemnika	10-5048	1/200

## Skrobaczka do podłogi plastikowa

- Służy do zgarniania obornika w pomieszczeniach gospodarskich.
- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Szerokość 36 cm.
- Sprzedawana bez trzonka.



10-5526



10-5527



10-5531

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Skrobaczka do podłogi, niebieska plastikowa 36 cm	10-5526	1/20
Skrobaczka do podłogi, zielona plastikowa 36 cm	10-5527	1/20
Skrobaczka do podłogi, czerwona plastikowa 36 cm	10-5531	1/20

# Wyposażenie farmy

## Skrobaczka do nawozu

- Szerokość 35 cm.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Do skrobaczki pasuje trzonek 10-5509.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■	
Skrobaczka do nawozu z blachy	10-5507	1	
Skrobaczka do nawozu kuta	10-5508	1	
Kij do skrobaczki 150 cm / 36 mm	10-5509	1/25	10-5509

## Ściągaczka do wody Profi

- Wykonana z ocynkowanego metalu.
- Bardzo wytrzymała konstrukcja.
- Idealna do użytku profesjonalnego i na dużych powierzchniach.
- Uchwyt do mocowania trzonka o średnicy 24 mm.
- Z wymienną gumą, mocowaną na śruby.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5424 (katalog - str. 50).

Top Quality



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■	
Ściągaczka do wody, 40 cm ocynkowana Profi	10-5522	1/10	
Ściągaczka do wody, 50 cm ocynkowana Profi	10-5523	1/10	
Ściągaczka do wody, 60 cm ocynkowana Profi	10-5524	1/10	
Ściągaczka do wody, 80 cm ocynkowana Profi	10-5525	1/10	
Listwa gumowa 40 cm do 10-5522	10-5522-001	1/50	
Listwa gumowa 50 cm do 10-5523	10-5523-001	1/50	
Listwa gumowa 60 cm do 10-5524	10-5524-001	1/50	
Listwa gumowa 80 cm do 10-5525	10-5525-001	1/50	
Trzonek do szczotki i grabi 130 cm	10-5424	1/25	

## Ściągaczka do wody

- Wykonana z ocynkowanego metalu.
- Mocowanie trzonka wzmocnione i regulowane.
- Guma wykonana z naturalnego kauczuku.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5424 (str. 50).



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■	
Ściągaczka do wody, 45 cm	10-5510	1/10	
Ściągaczka do wody, 55 cm	10-5511	1/10	
Ściągaczka do wody, 75 cm	10-5512	1/10	
Trzonek do szczotki i grabi 130 cm	10-5424	1/25	

## Ściągaczka do wody

- Wykonana ze stali malowanej proszkowo.
- Posiada wymienną listwę gumową, odporną na działanie amoniaku.
- Wysokiej jakości mieszanka gumowa z wkładką z siatki gwarantuje maksymalną elastyczność, zapobiegając powstawaniu pęknięć i wgnieceń.
- Bardzo długa żywotność dzięki niskiej ścieralności.
- Dostępne są zapasowe gumowe listwy.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5506 (katalog - str. 50).



10-5500



10-5501-001

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Ściągaczka do wody, 30 cm malowana proszkowo	10-5500	1
Ściągaczka do wody, 35 cm malowana proszkowo	10-5501	1
Ściągaczka do wody, 40 cm malowana proszkowo	10-5502	1
Ściągaczka do wody, 55 cm malowana proszkowo	10-5503	1
Listwa gumowa, 30 cm	10-5500-001	1/100
Listwa gumowa, 35 cm	10-5501-001	1/100
Listwa gumowa, 40 cm	10-5502-001	1/100
Listwa gumowa, 55 cm	10-5503-001	1/100
Kij do ściągaczki do wody, 160 cm / 30 mm	10-5506	1/25



## Ściągaczka do wody

- Półokrągły kształt.
- Wykonana ze stali malowanej proszkowo.
- Posiada wymienną listwę gumową, odporną na działanie amoniaku.
- Wysokiej jakości mieszanka gumowa gwarantuje maksymalną elastyczność, zapobiegając powstawaniu pęknięć i wgnieceń.
- Bardzo długa żywotność dzięki niskiej ścieralności.
- Dostępne są zapasowe gumowe listwy.
- Sprzedawana bez trzonka.
- Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5506 (katalog - str. 50).



10-5504



10-5505-001

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Ściągaczka do wody, 66 cm, półokrągła	10-5504	1
Ściągaczka do wody, 50 cm, półokrągła	10-5505	1
Listwa gumowa, 66 cm półokrągła	10-5504-001	1/100
Listwa gumowa, 50 cm półokrągła	10-5505-001	1/100
Kij do ściągaczki do wody, 160 cm / 30 mm	10-5506	1/25



# Wyposażenie farmy

## Widły do obornika

- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Ze sprężynującym uchwytem.
- Bez trzonka.
- Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 49).



10-5320




10-5319

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 4 zęby, 31 x 23 cm	10-5319	1/5
Widły 5 zębów, 31 x 24 cm	10-5320	1/5

## Widły do obornika

- 3 zęby.
- Wymiary: 30 x 30 cm.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z wysokiej jakości stali.
- Ze sprężynującym uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 49).




10-5322

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 3 zęby, 30 x 30 cm	10-5322	1/5

## Widły do obornika i siana

- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 49).



10-5354



10-5323

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 2 zęby, 26 x 13 cm	10-5354	1/5
Widły 3 zęby, 28 x 21 cm	10-5323	1/5
Widły 3 zęby, 26 x 20 cm	10-5324	1/5

## Widły do wygarniania obornika

- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5376 (katalog - str. 49).



10-5314




10-5352

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 4 zęby, 21 x 20 cm	10-5314	1/5
Widły 3 zęby, 21 x 17 cm	10-5352	1/5

## Widły do kisonki

- 6 zębów.
- Wymiary: 35 x 29 cm.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z wysokiej jakości stali.
- Ze sprężynującym uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 49).




10-5327

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 6 zębów, 35 x 29 cm	10-5327	1/5

## Widły do kukurydzy

- 6 zębów. Zewnętrzne zęby wideł są proste, wewnętrzne zaś wygięte - ułatwia to ładowanie kukurydzy.
- Wymiary: 35 x 34 cm
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z wysokiej jakości stali.
- Ze sprężynującym uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 49).




10-5353

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 6 zębów, 36 x 34 cm	10-5353	1/5

## Widły do ziemniaków

- 14 zębów.
- Wymiary: 37 x 32 cm
- Z uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5360 (katalog - str. 49).



10-5315

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły do ziemniaków 14 zębów, 37 x 32 cm	10-5315	1/5

## Widły do ziemniaków

- 9 zębów.
- Wymiary: 36 x 27 cm.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z wysokiej jakości stali.
- Ze sprężynującym uchwytem.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 49).



10-5328

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły do ziemniaków 9 zębów, 36 x 27 cm	10-5328	1/5



# Wyposażenie farmy

## Widły do słomy

- 6 zębów.
- Wymiary: 36 x 33 x 27 cm.
- Ręcznie kute i hartowane.
- Z wysokiej jakości stali.
- Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 49).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły do słomy, 6 zębów	10-5498	1/5

## Widły z trzonkiem

- 4 zęby.
- Kute z jednego kawałka.
- Galwanizowane.
- Trzonek z woskowanego jesionu o długości 135 cm.



10-5498

10-5329

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły 4 zęby z trzonkiem 135 cm	10-5329	1/5

## Widły z trzonkiem do obornika i ściółki

- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Z zaciskiem kłamrowym.
- Trzonek z lakierowanego jesionu o długości 135 cm.
- Czoło wideł kute z jednego kawałka i polakierowane.
- Okucie kute.



10-5303

10-5308

10-5309

Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły z trzonkiem 4 zęby, 31 x 23 cm	10-5303	1/5
Widły z trzonkiem 4 zęby szerokie, 33 x 28 cm	10-5341	1/5
Widły z trzonkiem 3 zęby, 26 x 20 cm	10-5350	1/5
Widły z trzonkiem 3 zęby, 28 x 25 cm	10-5351	1/5
Widły z trzonkiem 3 zęby, 30 x 30 cm	10-5308	1/5
Widły z trzonkiem 3 zęby, 37 x 32 cm	10-5309	1/5

# Wyposażenie farmy

## Widły z trzonkiem T do obornika i ściółki ABT Standard


- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Z zaciskiem klamrowym.
- Kute z jednego kawałka.
- Trzonek z lakierowanego jesionu o długości 110 cm, w kształcie litery T.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły z trzonkiem 4 zęby, 31 x 23 cm	10-5355	1/5
Widły z trzonkiem 3 zęby, 28 x 25 cm	10-5357	1/5



## Widły z trzonkiem ABT Standard

- Wykonane z wysokiej jakości stali.
- Kute z jednego kawałka.
- Lakierowane na srebrno.
- Rękojeść trzonka nielakierowana.
- Z zaciskiem klamrowym.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Widły z trzonkiem 4 zęby, 31 x 23 cm	10-5321	1/10
Widły z trzonkiem 3 zęby, 26 x 20 cm	10-5325	1/10
Widły z trzonkiem 3 zęby, 30 x 30 cm	10-5326	1/10

## Okucie do widel

- Ocynkowane.
- Z nakrętką.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Okucie do widel, średnica 20 mm	10-5358	1/100
Okucie do widel, średnica 24 mm	10-5359	1/10



# Wyposażenie farmy

## Łopata aluminiowa

- Z mocnego aluminium ok. 2 mm grubości.
- Brzeg wzmocniony listwą ze stali nierdzewnej.
- Bez trzonka.
- Zalecany trzonek: 10-5375 (katalog - str. 49).



10-5230

10-5231

10-5232

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łopata aluminiowa, rozmiar 9, 36 cm	10-5230	1/10
Łopata aluminiowa, rozmiar 7, 32 cm	10-5231	1/10
Łopata aluminiowa, rozmiar 5, 28 cm	10-5232	1/10

## Łopata aluminiowa Profi

- Dodatkowo wzmocnione aluminium (2,5 mm grubości).
- Wzmocniona listwa z ocynkowanej stali nierdzewnej.
- Bez trzonka.
- Zalecany trzonek: 10-5375 (katalog - str. 49).

Top Quality



10-5238

10-5246

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łopata aluminiowa Profi, rozmiar 9	10-5238	1/10
Łopata aluminiowa Profi, rozmiar 7	10-5246	1/10

## Łopata aluminiowa z trzonkiem

- Rozmiar 9.
- Z mocnego aluminium ok. 2 mm grubości.
- W komplecie jesionowy trzonek o długości 135 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Łopata aluminiowa z trzonkiem, rozmiar 9	10-5244	1/5



10-5244

## Akcesoria do łopat aluminiowych



10-5230-001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Listwa brzegowa z nitami rozmiar 9, 36 cm	10-5230-001	1/10/50
Listwa brzegowa z nitami rozmiar 7, 32 cm	10-5231-001	1/10/150
Listwa brzegowa z nitami rozmiar 5, 28 cm	10-5232-001	1/10/50
Nity listwy brzegowej	10-5245	1/5
Trzonek do szpadła	10-5375	1/25

10-5375



## Łopata do zboża i śniegu

- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Lekka i stabilna.
- Elastyczna i odporna na pęknięcia.
- Wymiary 42 cm x 40 cm x 10 cm.
- Odporna na promienie UV i ujemne temperatury.



10-5247

10-5248

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Łopata do śniegu i zboża, z tworzywa z listwą aluminiową i trzonkiem prostym 114 cm	10-5249	10/90
Łopata do śniegu i zboża, z tworzywa z listwą aluminiową i trzonkiem profilowanym 129 cm	10-5289	10/90
Łopata do zboża i śniegu, z tworzywa bez listwy aluminiowej	10-5247	1
Łopata do zboża i śniegu, z tworzywa z listwą aluminiową	10-5248	1/5/150
Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty 114 cm	10-5248-001	1/10/600
Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany 129 cm	10-5248-003	1/10/600



10-5249

## Łopata do śniegu samochodowa

- Posiada lekki i wytrzymały trzon wykonany z ergonomicznie wyprofilowanej rurki aluminiowej powleczonej antypoślizgową osłoną.
- Część zgarniająca wyprodukowana z wysokiej jakości polipropylenu pierwotnego (nie pochodzącego z przemiału i nie mieszanego).
- Zaokrąglone brzegi oraz brak metalowej listwy eliminują ryzyko przypadkowego zarysowania karoserii lub tapicerki samochodu.
- Niewielkie rozmiary pozwalają na przechowywanie łopaty w bagażniku każdego auta.
- Wymiary: długość całkowita 83 cm, szerokość szufli 28,5 cm, wysokość szufli 35 cm. Waga to tylko 0,7 kg.



10-5258

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Łopata do śniegu samochodowa	10-5258	1/20/200

## Łopata Holstein

- Rozmiar 2.
- Lakierowana na czerwono.
- Hartowana.
- Wymiary: 27 cm x 25 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Łopata Holstein, bez trzonka	10-5233	1/5
Łopata Holstein, z trzonkiem	10-5234	1/5



10-5233



10-5234




# Wyposażenie farmy

## Skrobaczka do podłogi

- Wykonana ze stali sprężynowej o grubości 1 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Skrobaczka do podłogi, bez trzonka, 15 cm	10-5515	1/10
Skrobaczka do podłogi, bez trzonka, 30 cm	10-5516	1/10
Skrobaczka do podłogi z trzonkiem, 30 cm	10-5517	1/100
Skrobaczka do podłogi, bez trzonka, 50 cm	10-5518	1/10
Ostrze do skrobaczki do podłogi 15 cm	10-5515-001	1/100
Ostrze do skrobaczki do podłogi 30 cm	10-5516-001	1/50
Ostrze do skrobaczki do podłogi 50 cm	10-5518-001	1/50
Kij do skrobaczki do podłogi	10-5519	1/25



## Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty

- Topolowy.
- Długość 114 cm, średnica 29,5 mm.
- Uchwyt DY.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty 114 cm	10-5248-001	1/10/600



## Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany

- Bukowy.
- Długość 129 cm, średnica 31 mm.
- Uchwyt DY.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany 129 cm	10-5248-003	1/10/600



## Trzonek do szczotek CAN AGRI

- Bukowy.
- Długość 150 cm, średnica 28 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do szczotek CAN AGRI 150 cm	10-5466	1/25



## Trzonek do szpadla


- Jesionowy.
- Długość 120 cm.
- Uchwyt T.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do szpadla z uchwytem T, jesion 120 cm	10-5378	1/25/1000



## Trzonek do szpadla

- Jesionowy / bukowy.
- Długość 130 cm.
- Średnica 40 / 41 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do wideł/szpadla, jesion 130 cm	10-5373	1/25/1000
Trzonek do szpadla, jesion 130 cm – wysoka jakość	10-5375	1/25/1000
Trzonek do szpadla, buk 130 cm	10-5376	1/25/1000



## Trzonek do wideł

- Jesionowy.
- Długość 135 cm, średnica 36 mm.
- Nieszlifowany.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do wideł, jesion 135 cm	10-5360	1/25/1000



## Trzonek do wideł

- Jesionowy.
- Do wideł do obornika i ściółki.
- Długość 135 cm, średnica 36 mm.
- Lakierowany.
- W komplecie z okuciem do obsadzenia.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do wideł z okuciem, jesion 135 cm	10-5362	1/25/600



## Trzonek do wideł

- Jesionowy.
- Długość 135 cm, średnica 36 mm.
- Z wywierconym otworem do obsadzenia wideł (bez okucia w zestawie).

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do wideł jesion, 135 cm	10-5361	1/25/1000



# Wyposażenie farmy

## Trzonek do szczotki

- Ze stożkowym zakończeniem.
- Wykonany z drewna osikowego.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do szczotki, 140 cm, średnica 28 mm	10-5381	1/25/1000
Trzonek do szczotki, 150 cm, średnica 28 /30 mm	10-5403	1/25/1000
Trzonek do szczotki, 160 cm	10-5382	1/25/1000
Trzonek do szczotki, 180 cm	10-5384	1/25/1000

## Trzonek do szczotki i grabi


- Ze stożkowym zakończeniem.
- Średnica 24 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Trzonek do szczotki i grabi 130 cm	10-5424	1/25/1000
Trzonek do szczotki i grabi 140 cm	10-5380	1/25/1000

## Kij do ściągaczki do wody

- Jesionowy.
- Długość 160 cm, średnica 30 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kij do ściągaczki do wody, 160 cm	10-5506	1/25

## Kij do skrobaczki

- Bukowy.
- Długość 150 cm, średnica 36 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kij do skrobaczki, 150 cm	10-5509	1/25

## Umyte ściany warto przed wprowadzeniem zwierząt pobielić.

Od lat stosowane jest bielenie ścian budynków inwentarskich. Pomimo rozwoju technologii i wielu zmian, jakie zaszły w hodowli zwierząt gospodarskich, bielenie pozostaje jedną z podstawowych metod na zachowanie higieny pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta.

Bielenie sprawia, że pomieszczenia stają się czyste i jasne, ma ponadto działanie dezynfekcyjne – redukuje ilość bakterii oraz pasożytów. Dzięki dużej odporności na działanie wilgoci, bielenie zmniejsza zagrzybienie pomieszczeń (by zwiększyć ten efekt, do mleka wapiennego można dodawać preparaty grzybo- oraz pleśniobójcze).

Zabieg wapnowania ścian powinien być wykonywany przed zasiedleniem pomieszczeń przez zwierzęta (po skończonym cyklu produkcji). Wapnowanie powoduje, że ściany i stropy odbijają więcej promieni słonecznych, następuje większe ich rozproszenie i w pomieszczeniach jest jaśniej. Bielone ściany odbijają aż 90% promieni słonecznych (ściany zabrudzone – dwu- lub trzykrotnie mniej).

Zabieg wapnowania powinien być wykonywany przy zachowaniu zasad BHP, ponieważ wapno może mieć działanie żrące dla skóry i oczu. Dlatego należy wykonywać ten zabieg w gumowych rękawicach, stosując okulary ochronne.



**Specjalne urządzenia do wapnowania ścian i stropów pozwalają o 75% zredukować czas pracy w porównaniu z bieleniem ręcznym.**

## Ciśnieniowe urządzenie do wapnowania Kerbl

- Nowy wszechstronny opryskiwacz, zaprojektowany zgodnie ze sprawdzonymi zasadami.
- Bardzo łatwy w użyciu duży lej zapobiega rozlewaniu, a zamontowane sito zapobiega przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń.
- Możliwość dodatkowego zamówienia regulatora ciśnienia.



10-5124

## Uniwersalne zastosowanie:

Wybielanie, dezynfekcja, ochrona drewna, eliminacja chwastów, oprysk pestycydami i środkami biobójczymi, wtrysk oleju napędowego do maszyn, czyszczenie zimnymi środkami czyszczącymi.

- Urządzenie jest bezpieczne i łatwe w użyciu.
- Niskie wydzielania tzw. mgły oznacza mniejszy poziom zanieczyszczeń w pomieszczeniu.
- W zestawie dysza do uniwersalnego zastosowania oraz łatwo odkręcany plastikowy lejek.
- Urządzenie może być stosowane ze standardowymi sprężarkami.

## Specyfikacja techniczna:

Pojemność zbiornika	39,5 l
Max wypełnienie zbiornika	36 l
Waga	20 kg
Maksymalne ciśnienie testowe	5 bar
Ciśnienie robocze	2-3 bar



# Wyposażenie farmy

## Miernik wilgotności ziarna FSK

- Zakres pomiarowy: od 4 do 30% wilgotności.
- Rozdzielczość wyświetlania: 0,1% wilgotność.
- Możliwość pomiaru temperatury w °C lub °F.
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD.
- Kompensacja temperatury: automatyczna.
- Zestaw zawiera: plastikowe pudełko, urządzenie do pomiaru, kubek do odmierzania ziarna, baterie.
- Menu w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim.



10-5099

## Sposób użycia:

należy wypełnić miernik ilością zboża wskazaną na FSK i odczytać zawartość wody bezpośrednio na wyświetlaczu. Wytrzymała i niewielka konstrukcja pozwala na zabranie ze sobą miernika w pole i dokonanie pomiarów na miejscu. Pomiaru mogą być przechowywane na panelu sterowania lub w pamięci urządzenia.

Miernik posiada funkcję sprawdzania temperatury, która jest wyświetlana na ekranie LCD.

Nadaje się do mierzenia wilgotności kukurydzy, żyta, pszenżyta, pszenicy, gryki, jęczmienia, owsa, rzepaku, brązowego ryżu i innych ziaren zbóż.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Miernik wilgotności ziarna FSK	10-5099	1/10


## Miernik wilgotności siana i słomy FLK

Łatwe w użyciu i bardzo dokładne urządzenie pomiarowe do określania poziomu wilgotności w balotach siana i słomy. Wystarczy włożyć miernik do środka balotu i odczytać zawartość wody bezpośrednio na wyświetlaczu. Ze zintegrowanym pomiarem temperatury, do dokładniejszego pomiaru, dzięki kompensacji temperatury.

- Zakres pomiarowy wilgotności: od 8 do 60% .
- Zakres pomiaru temperatury: od -15°C do 85°C.
- Możliwość pomiaru temperatury w °C lub °F.
- Rozdzielczość wskazywania: 0,1% wilgotność materiału.
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD.
- Funkcja zapamiętywania do 10 000 pomiarów.
- Temperatura pracy: od 0°C do 40°C.
- Długość sondy 60 cm.
- Menu w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Miernik wilgotności siana i słomy FLK	10-5140	1/10



10-5140

## Piła do siana TF 2000 M

- Służy do poziomego i pionowego odcinania siana z balotów, prasowanych pasz i kiszzonek (np. siano, kukurydza, proso liście buraczane).
- Zabudowane ostrze pozwala na pracę bez kurzu i hałasu.
- Przycina baloty siana bez konieczności korzystania z widel.
- Doskonałe właściwości tnące.
- Poręczna.
- Możliwość szybkiego zablokowania przycisku operującego zwiększa bezpieczeństwo operatora piły.
- Podwójna izolacja silnika.
- Moc: 1400 W.
- Napięcie: 230 V.
- Częstotliwość: 50 Hz.
- Szerokość ostrza: 25 cm.



10-5070

Nazwa/typ	Kod produktu	
Piła do siana TF 2000 M	10-5070	1

## Dozownik do worków BigBag

- Łatwe i kontrolowane opróżnianie worków za pomocą zamykanego suwaka.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów swobodnie spływających materiałów, takich jak: nasiona, nawozy, pasza itp.
- Można zastosować do pustych lub już napełnionych worków; w sekundę zintegrowane ostrza po obróceniu wycinają otwór w worku.
- Bardzo solidne wykonanie.
- Wielokrotnego użytku.



10-2099



Nazwa/typ	Kod produktu	
Dozownik do worków BigBag	10-2099	1/76



# Wyposażenie farmy

## Folia naprawcza

- Idealna do naprawy balotów.
- Szerokość 10 cm, grubość 0,2 mm.
- Doskonała przyczepność, nawet do wilgotnych i zabrudzonych powierzchni.
- Stabilna i elastyczna.
- Odporna na upływ czasu i chemikalia.
- Odporna na promienie UV.
- Wodoodporna.
- Odporność na temperaturę do 80°C.
- Z naturalnego kauczuku.
- Wytrzymałość kleju 1,8 N/cm.
- Wytrzymałość na rozciąganie 28 N/cm.



Top Quality



**!** Nawet najmniejszy otwór w folii okrywającej może spowodować zepsucie całej beli z kiszonką!

Nazwa/typ	Kod produktu	
Folia naprawcza czarna 10 m	10-5761	1/50
Folia naprawcza biała 10 m	10-5762	1/50
Folia naprawcza biała 25 m	10-5763	1/25
Folia naprawcza zielona 10 m	10-5769	1/50

## Preparat do zakiszania "11"

- Ukierunkowuje procesy fermentacyjne, przyspiesza konserwację.
- Zwiększa stabilność kiszonki dzięki bakterii *L.buchneri*.
- Kiszonka o bardzo dobrej jakości i wartości pokarmowej.
- Wysoka smakowitość kiszonki.
- Wzrost zdrowotności krów.
- Termin przydatności: 2 lata.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do zakiszania "11" 100 g	01-4050	1/10
Preparat do zakiszania "11" 500 g	01-4051	1/10



## Lampy wiszące LED

Lampy wiszące LED przeznaczone są dla najbardziej wymagających użytkowników, ceniących niezawodność oraz najwyższą jakość światła.

Idealnie sprawdzają się jako oświetlenie przemysłowe hal do jazdy konnej, stajni, obór, hal przemysłowych, magazynów itp.

Wykorzystują ok. 80 % mniej energii w porównaniu z konwencjonalnymi halogenami.

Lampy wiszące LED zawierają wbudowaną żarówkę LED. Żarówki w lampie nie są wymienne.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	ZUŻYCIENIE ENERGII	KOSZT ENERGII
STOSOWANE ŚREDNIO 8 GODZIN DZIENNIE	NA JEDNĄ ŻARÓWKĘ / ROK	NA JEDNĄ ŻARÓWKĘ / ROK
HALOGEN 450W	2920h x 450W = 1314kWh	1314kWh x 60gr/kWh = 788,40 zł
100W LED = 450W HALOGEN	2920h x 100W = 292kWh	292kWh x 60gr/kWh = 175,20 zł

- Idealne do zawieszania do wysokiego sufitu.
- Energooszczędne oświetlenie LED o wysokiej wydajności. Brak czasu nagrzewania.
- Długa żywotność i minimalne koszty eksploatacji.
- Brak promieniowania UV lub podczerwonego IR powoduje, że oświetlenie LED nie wpływa negatywnie na nasze samopoczucie i wzrok. Nie powoduje również niszczenia oświetlanej powierzchni.
- Bez możliwości regulacji natężenia światła.
- Prosty montaż do sufitu za pomocą pierścienia.
- Obudowa wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
- W zestawie łańcuch do zwieszania.
- Minimalna emisja ciepła.
- Długość kabla ok. 50 cm.



### Dane techniczne:

- Żywotność: ok. 35000 h.
- Napięcie wejściowe: 100-240 V AC.
- Temperatura pracy: od -30°C do +50°C.
- Barwa światła: 6500 K.
- Klasa ochrony: IP 54 (ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia oraz ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)\*)
- Oddawanie barw (CRI): RA>75
- Kąt świecenia: ok. 90°.

Nazwa/typ		Kod produktu	■
Lampa wisząca LED 50 W	50 W=4000 Lumenów, co odpowiada ok. 225 W Halogen*	10-5963	1/8
Lampa wisząca LED 100 W	100 W=8000 Lumenów, co odpowiada ok. 450 W Halogen*	10-5964	1/6
Lampa wisząca LED 150 W	150 W=12000 Lumenów, co odpowiada ok. 670 W Halogen*	10-5965	1/4

\*Ok. 18 Lumenów / Wat



# Wyposażenie farmy

## Łańcuchy, liny i osprzęt do lin

**NOWOŚĆ**

### Krętlik SUPER

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Krętlik SUPER 4 mm	01-2400	10
Krętlik SUPER 5 mm	01-2401	10
Krętlik SUPER 6 mm	01-2402	10
Krętlik SUPER 8 mm	01-2403	10
Krętlik SUPER 9 mm	01-2404	10
Krętlik SUPER 10 mm	01-2405	10



### Hak zwykły

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Hak zwykły 5 mm 140 kg	01-2406	10
Hak zwykły 6 mm 180 kg	01-2407	10
Hak zwykły 7 mm 280 kg	01-2408	10
Hak zwykły 8 mm 400 kg	01-2409	10
Hak zwykły 9 mm 440 kg	01-2410	10
Hak zwykły 10 mm 480 kg	01-2411	10
Hak zwykły 12 mm 660 kg	01-2412	10



### Kółko zgrzewane

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Kółko zgrzewane 4x30	01-2413	50
Kółko zgrzewane 5x35	01-2414	50
Kółko zgrzewane 6x45	01-2415	50
Kółko zgrzewane 8x45	01-2416	50




### Ogniwo zaklepywane

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Ogniwo zaklepywane 3 mm	01-2417	10
Ogniwo zaklepywane 4 mm	01-2418	10
Ogniwo zaklepywane 5 mm	01-2419	10
Ogniwo zaklepywane 6 mm	01-2420	10
Ogniwo zaklepywane 8 mm	01-2421	10
Ogniwo zaklepywane 10 mm	01-2422	10
Ogniwo zaklepywane 12 mm	01-2423	5




**NOWOŚĆ**

## Karabińczyk ocynkowany

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karabińczyk ocynkowany 4 mm	01-2424	10
Karabińczyk ocynkowany 5 mm	01-2425	10
Karabińczyk ocynkowany 6 mm	01-2426	10
Karabińczyk ocynkowany 7 mm	01-2427	10
Karabińczyk ocynkowany 8 mm	01-2428	10
Karabińczyk ocynkowany 9 mm	01-2429	10
Karabińczyk ocynkowany 10 mm	01-2430	10
Karabińczyk ocynkowany 12 mm	01-2431	10




## Karabińczyk z zabezpieczeniem

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karabińczyk z zabezpieczeniem 5 mm	01-2432	10
Karabińczyk z zabezpieczeniem 6 mm	01-2433	10
Karabińczyk z zabezpieczeniem 8 mm	01-2434	10
Karabińczyk z zabezpieczeniem 10 mm	01-2435	10
Karabińczyk z zabezpieczeniem 12 mm	01-2436	10



## Kausza do lin

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kausza do lin 3 mm	01-2437	10
Kausza do lin 4 mm	01-2438	10
Kausza do lin 5 mm	01-2439	10
Kausza do lin 6 mm	01-2440	10
Kausza do lin 8 mm	01-2441	10
Kausza do lin 10 mm	01-2442	10
Kausza do lin 14 mm	01-2443	10
Kausza do lin 16 mm	01-2444	10
Kausza do lin 20 mm	01-2445	10



# Wyposażenie farmy

**NOWOŚĆ**

## Lina stalowa ocynkowana

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lina stalowa ocynkowana 2 mm, 200 m	01-2446	1
Lina stalowa ocynkowana 3 mm, 200 m	01-2447	1
Lina stalowa ocynkowana 4 mm, 200 m	01-2448	1
Lina stalowa ocynkowana 5 mm, 100 m	01-2449	1
Lina stalowa ocynkowana 6 mm, 100 m	01-2450	1
Lina stalowa ocynkowana 8 mm, 100 m	01-2451	1
Lina stalowa ocynkowana 10 mm, 100 m	01-2452	1



## Łańcuch ocynkowany

Nazwa/typ	Kod produktu	
łańcuch ocynkowany 3 mm, 100 m, DIN5685/A	01-2453	1
łańcuch ocynkowany 4 mm, 50 m, DIN5685/A	01-2454	1
łańcuch ocynkowany 5 mm, 30 m, DIN5685/A	01-2455	1
łańcuch ocynkowany 6 mm, 20 m, DIN5685/A	01-2456	1
łańcuch ocynkowany 8 mm, 10 m, DIN5685/A	01-2457	1
łańcuch ocynkowany 10 mm, 10 m, DIN5685/A	01-2458	1



## Ogniwo z zamknięciem gwintowane

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ogniwo z zamknięciem gwintowane 4 mm	01-2459	10
Ogniwo z zamknięciem gwintowane 5 mm	01-2460	10
Ogniwo z zamknięciem gwintowane 6 mm	01-2461	10
Ogniwo z zamknięciem gwintowane 7 mm	01-2462	10
Ogniwo z zamknięciem gwintowane 8 mm	01-2463	10
Ogniwo z zamknięciem gwintowane 10 mm	01-2464	10
Ogniwo z zamknięciem gwintowane 12 mm	01-2465	10



**NOWOŚĆ**

## Szekla prosta

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Szekla prosta 5 mm	01-2466	10
Szekla prosta 6 mm	01-2467	10
Szekla prosta 8 mm	01-2468	10
Szekla prosta 10 mm	01-2469	10
Szekla prosta 12 mm	01-2470	10
Szekla prosta 14 mm	01-2471	10
Szekla prosta 16 mm	01-2472	10
Szekla prosta 18 mm	01-2473	5
Szekla prosta 20 mm	01-2474	5



## Śruba rzymska

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Śruba rzymska 5 mm, HAK-OKO, DIN1480	01-2475	10
Śruba rzymska 6 mm, HAK-OKO, DIN1480	01-2476	10
Śruba rzymska 8 mm, HAK-OKO, DIN1480	01-2477	10
Śruba rzymska 10 mm, HAK-OKO, DIN1480	01-2478	10
Śruba rzymska 14 mm, HAK-OKO, DIN1480	01-2479	5
Śruba rzymska 16 mm, HAK-OKO, DIN1480	01-2480	5



## Zacisk do linek

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Zacisk do linek 3 mm, DIN741	01-2481	10
Zacisk do linek 5 mm, DIN741	01-2482	10
Zacisk do linek 6 mm, DIN741	01-2483	10
Zacisk do linek 8 mm, DIN741	01-2484	10
Zacisk do linek 10 mm, DIN741	01-2485	10
Zacisk do linek 13 mm, DIN741	01-2486	10
Zacisk do linek 14 mm, DIN741	01-2487	10
Zacisk do linek 16 mm, DIN741	01-2488	10
Zacisk do linek 19 mm, DIN741	01-2489	10
Zacisk do linek 22 mm, DIN741	01-2490	10



# Wyposażenie farmy

## Wciągarka z linką

- Wysoka jakość.
- Do przeciągania i przenoszenia ładunków.
- Niewymagająca specjalistycznej obsługi.
- Lina o średnicy 5 mm.
- Ze znakiem CE.
- Stabilne koła zębate, ocynkowane i anodowane na czarno.
- W komplecie hak mocujący i zabezpieczenie.
- Maksymalne obciążenie:  
dla wciągarki 10-5725 to 720 kg, natomiast dla 10-5726 - 360 kg.

**!** Nie można za jej pomocą podnosić lub opuszczać ładunków!



10-5725



10-5726

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Wciągarka z linką 20 m, z hamulcem	10-5725	1/4
Wciągarka z linką 10 m, bez hamulca	10-5726	1/6

## Wciągarka z linką

- Wielofunkcyjna wciągarka do użytkowania w leśnictwie i rolnictwie oraz na kempingu.
- 3-metrowa nieskręcalna linka.
- Stalowy hak obrotowy 360° ułatwia manewrowanie ładunkiem.
- Potrójnie zabezpieczony mechanizm zwalniający.
- Mocna, stalowa dźwignia.
- Ze znakiem CE.
- Maksymalne obciążenie:  
dla wciągarki 10-5727 to 2000 kg, natomiast dla 10-5728 - 4000 kg.

**!** Nie można za jej pomocą podnosić lub opuszczać ładunków!



10-5727



10-5728

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Wciągarka zapadkowa, 2000 kg	10-5727	1/6
Wciągarka zapadkowa, 4000 kg	10-5728	1/3

## Linka konopna

- Długość 2,5 m, średnica 8 mm.
- Pakowana po 10 szt.
- Z zaciskami na końcach.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Linka konopna 2,5 m	01-2036	1/76

01-2036

## Pas transportowy dwuczęściowy, pomarańczowy.

- Pas transportowy dwuczęściowy (z hakami i napinaczem).
- Najbardziej popularny na rynku.
- Taśma wykonana z twardego poliestru, który został dodatkowo zaimpregnowany dla większej ochrony przed promieniami UV.
- Hartowane metalowe elementy.
- Maksymalna nośność pasa to 4000 kg.
- Widoczny pomarańczowy kolor.
- Szerokość 50 mm.
- Zgodne z normą DIN EN 12195-2.



10-5730



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Pas transportowy 4000 kg – 6 m/50 mm, pomarańczowy	10-5798	1/10
Pas transportowy 4000 kg – 8 m/50 mm, pomarańczowy	10-5730	1/10
Pas transportowy 4000 kg – 10 m/50 mm, pomarańczowy	10-5731	1/10
Pas transportowy 4000 kg – 12 m/50 mm, pomarańczowy	10-5764	1/10
Pas transportowy 4000 kg – 15 m/50 mm, pomarańczowy	10-5732	1/10

## Pas transportowy jednoczęściowy, pomarańczowy.

- Pas transportowy jednoczęściowy.
- Wysokiej jakości pas w przystępnej cenie.
- Taśma wykonana z twardego poliestru, który został dodatkowo zaimpregnowany dla większej ochrony przed promieniami UV.
- Hartowane i ocynkowane metalowe elementy.
- Maksymalna nośność pasa to 4000 kg.
- Widoczny pomarańczowy kolor.
- Szerokość 50 mm.
- Zgodne z normą DIN EN 12195-2.



10-5799



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Pas zapadkowy jednoczęściowy pomarańczowy, 6 m/50 mm, 2000/4000 kg	10-5799	1/10



**Nośność pasów została podana w obwodzie, w przypadku naciągu prostego podaną wartość należy podzielić przez dwa.**



# Wyposażenie farmy

## Mały pas transportowy

- Hartowane metalowe elementy.
- Wysokiej jakości taśma z polipropylenu.
- Zgodne z normą DIN EN 12195-2.
- Nośność 200 kg.



**Nośność pasa została podana w obwodzie, w przypadku naciągu prostego podaną wartość należy podzielić przez dwa.**



10-5723



10-5721



10-5722



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Pas transportowy jednoczęściowy 5 m x 25 mm	10-5721	1/6/36
Pas transportowy dwuczęściowy 5 m x 25 mm	10-5722	1/6/36
Pas transportowy 2 pasy z klamrami 2,5 m x 25 mm	10-5723	1/24/96



## Lina stalowa z dwoma pętlami.

- Wysokiej jakości stal pleciona (śr. 12 mm) – 6 nici.
- Z dwoma pętlami (śr. 60 mm).
- 2 metry długości.
- Nośność 1250 kg.

**DIN EN**



10-5705

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Linka stalowa z dwoma pętlami 12 mm/2 m, 1250 kg	10-5705	1/10

## Lina stalowa z pętlą i hakiem

- Wysokiej jakości stal pleciona (śr. 12mm) – 6 nici.
- Z pętlą (śr. 60 mm) i kutym hakiem.
- 1,5 metra długości.
- Nośność 1250 kg.

**DIN EN**




10-5706

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Linka stalowa z pętlą i hakiem 12 mm/1,5 m, 1250 kg	10-5706	1/10

## Linka pleciona 20 metrów

- 20 metrów długości.
- Widoczny pomarańczowy kolor.
- Wysoka odporność na rozerwania.
- Najwyższa jakość surowców i wykonania.
- Odporna na promieniowanie UV.



10-5701

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Linka 6 mm, 20 m, nośność 65 kg	10-5701	1/25
Linka 8 mm, 20 m, nośność 120 kg	10-5702	1/20
Linka 10 mm, 20 m, nośność 175 kg	10-5703	1/12
Linka 12 mm, 20 m, nośność 250 kg	10-5704	1/8



## Zbiorniki na paliwo Can Agri BOX

Najnowszy produkt stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie FORTIS TECHNOLOGY. Zbiornik do szybkiego i bezpiecznego transportu oleju napędowego i Adblue, dostępny w pojemnościach 200 i 400 litrów.

Can Agri BOX ułatwia pracę wszędzie tam, gdzie wymagane są częste dostawy oleju napędowego lub Adblue, bezpośrednio w miejsce pracy maszyn i pojazdów. Dzięki temu możemy szybko i łatwo uzupełnić paliwo, unikając tym samym dojazdów do stacji paliw i niepotrzebnych postojów.

Zbiorniki Can Agri BOX wykonane są z wzmocnionego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, a specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przewożonego paliwa. **Transport paliwa do 400 litrów nie wymaga dodatkowych zezwoleń i uprawnień. Poniższe zbiorniki na to pozwalają.**

### Pojemność / gabaryty



### Wyposażenie standardowe:

- Kłapa w kolorze ciemnoniebieskim, zamykana podwójnym zamkiem.
- Pompa 12 V (35l/min).
- Wąż 6 metrów.
- Wskaźnik poziomu paliwa.
- Pistolet manualny.
- Kable do akumulatora.
- Szekle transportowe.
- Wymienna kieszka na pistolet.
- Opcje dodatkowe:  
Licznik K24 oraz system kodowy MC.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zbiornik na paliwo Can Agri BOX 200 l	19-0200	1
Zbiornik na paliwo Can Agri BOX 400 l	19-0400	1



# Wyposażenie farmy

## Zbiorniki dwupłaszczowe na olej napędowy z dystrybutorem paliwa

- Nowoczesna technologia produkcji poparta wieloletnim doświadczeniem.
- Zbiornik wykonany zgodnie z przepisami i pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.
- Dwupłaszczowa konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo pracy.
- Trwała i wzmocniona dwupłaszczowa konstrukcja Strong Musculaire zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Nie koroduje i nie blaknie; łatwy do utrzymania w czystości.
- Możliwość doboru układu dystrybucyjnego dla potrzeb firmy.



### Wyposażenie standardowe:

- Układ dystrybucyjny o wydajności max. 70 l /min zasilanie 230 V.
- Filtr czyszczący paliwa z separatorem wody zamontowany na rurociągu ssącym.
- Przepływomierz paliwa z możliwością kalibracji.
- Zamykana skrzynia dystrybucyjna zabezpieczona podwójnym zamkiem.
- Bezprzewodowy czujnik poziomu paliwa połączony z systemem monitoringu.
- Wąż wylewowy 6 m z nalewakiem automatycznym odbijającym przy zapełnionym zbiorniku.
- Zamykana pokrywa górna zbiornika chroniąca przed nieupoważnionym dostępem.
- Odpowietrznik zbiornika umieszczony w pokrywie zalewowej.
- 16" wąż rewizyjny w płaszczu wewnętrznym zbiornika umożliwiający dokładne okresowe czyszczenie zbiornika.



szer. 1,26 m, wys. 1,26 m, dł. 2,68 m

#### Wyposażenie STANDARD:

Licznik elektroniczny K24  
Pompa 56 l/min.  
Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa

szer. 2,06 m, wys. 1,94 m, dł. 2,63 m

#### Wyposażenie STANDARD:

Licznik elektroniczny K600 B/3  
Pompa 70 l/min. bez linii napełniającej  
Apollo smart

szer. 2,38 m, wys. 2,03 m, dł. 2,95 m

#### Wyposażenie STANDARD:

Licznik elektroniczny K600 B/3  
Pompa 70 l/min. bez linii napełniającej  
Apollo smart

#### Dostępne wersje dystrybutorów:

**Licznik K24:** pompa o wydajności 56 lub 70 l/min., licznik elektroniczny z możliwością kalibracji elektronicznej.

**Licznik K600 B/3:** pompa o wydajności 70 l/min., licznik elektroniczny z możliwością kalibracji elektronicznej.

**System MC:** pompa o wydajności 70 l/min., układ wydawczy zabezpieczony prostym systemem kodowym od 50 do 120 użytkowników. System MC dostarcza informację o dacie oraz godzinie tankowania, stanie licznika, ilości wybranego paliwa oraz osobie tankującej. Komunikacja RS oraz nośnik danych Chip Manager.

**System GIR:** pompa o wydajności 70 l/min., układ wydawczy zabezpieczony zaawansowanym systemem kodowym GIR.

System GIR gromadzi i przetwarza informacje o dacie i godzinie tankowania, kierowcach, pojazdach, przebiegach, ilości wybranego paliwa, średnim spalaniu z podziałem na pojazdy i działy. Komunikacja RS, WIFI, GPRS, LAN.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zbiornik na olej napędowy 2000 l typ k24	19-0078	1
Zbiornik na olej napędowy 3000 l typ k600	19-0051	1
Zbiornik na olej napędowy 5000 l typ k600	19-0031	1

#### Wyposażenie dodatkowe:

- Oświetlenie w skrzyni dystrybucyjnej.
- Zwijadło z węzłem wylewowym 10 / 14 m.
- Pompa o wydajności 90 l/min.
- Filtr szklany z separatorem wody.



## Kosmetyki

### Pasta do mycia rąk

- Niezwykle skuteczny środek do mycia rąk na bazie łagodnych substancji myjących oraz środka ściernego wysokiej czystości ze skały pochodzenia wulkanicznego.
- Specjalna formuła pasty skutecznie usuwa wszystkie uporczywe zabrudzenia, takie jak smary, sadze, asfalt, lakiery, farby, kleje, gnojówka, tłuszcze, oleje i żywica.
- Dzięki zawartości komponentów zmiękczejących i nawilżających produkt chroni skórę przed wysychaniem i pękaniem, a jednocześnie przy regularnym stosowaniu sprawia, że skóra dłoni staje się mniej podatna na zabrudzenia.
- Pasta usuwa wszystkie nieprzyjemne zapachy pozostawiając na dłoniach przyjemny zapach cytrusów.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pasta do mycia rąk 30, 500 ml	10-4030	1/12



10-4030

### Żel do dezynfekcji

- Żel do dezynfekcji rąk skutecznie likwiduje wszystkie bakterie i zarazki.
- Idealny do dokładnego oczyszczenia rąk bez użycia wody i mydła (dla lekarzy weterynarii przed zabiegami, w gospodarstwie rolnym, w podróży, w szkole/pracy, do codziennego użytku).
- Zawiera wyciąg z aloesu, dzięki czemu pozostawia dłonie miękkie i nawilżone.
- Bardzo szybko się wchłania pozostawiając delikatny, przyjemny zapach.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel do dezynfekcji rąk 31, 500 ml	10-4031	1/12



10-4031

### Antybakteryjne mydło do rąk

- Wysokie właściwości czyszczące oraz łagodna i skuteczna formuła antybakteryjna.
- Mydło zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, która chroni przed działaniem wolnych rodników, ma właściwości antyutleniające oraz działanie bakteriobójcze, ściągające i przeciwzapalne.
- Zawarta w mydle gliceryna głęboko i długotrwale nawilża skórę pozostawiając ją gładką i odświeżoną.
- Mydło idealnie nadaje się do codziennego użytku do wszystkich rodzajów skóry.
- Doskonale likwiduje wszystkie nieprzyjemne zapachy z dłoni.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Antybakteryjne mydło do rąk 32, 500 ml	10-4032	1/12



10-4032



# Wyposażenie farmera



## Krem nawilżający do rąk

- Krem z oliwą z oliwek działa odżywczo i regenerująco na skórę, głęboko i trwale nawilża.
- Niweluje uczucie szorstkości.
- Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość.
- Wykazuje działanie zmiękczające, zapobiega przesuszaniu skóry.
- Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu.
- Oliwa z oliwek przenika w głąb skóry, co sprawia, że skóra staje się gładka i delikatna oraz zapewnia jej długotrwałe nawilżenie.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Krem nawilżający do rąk 33, 250 ml	10-4033	1/12

10-4033

## Żel rozgrzewający

- Żel typu Maść Końska o działaniu rozgrzewającym.
- Natychmiastowy efekt rozgrzania zaraz po nałożeniu.
- Przyjemny zapach.
- Wyciąg z kasztanowca, papryki, arniki, rozmarynu, lawendy oraz mięty.
- Zalecany do masażu rozgrzewającego w przypadku problemów zwyrodnieniowych, bóli reumatycznych, bóli mięśni po wzmożonym wysiłku fizycznym, nadwyrężeń oraz bóli ścięgien.



05-9197

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel rozgrzewający 300 ml	05-9197	1/6/36

## Neutralizator zapachów BIO 7

- Niezwykle skuteczny środek do likwidowania zapachu dymu papierosowego w domu, w pomieszczeniach biurowych, kawiarniach, neutralizowania zapachu w toaletach, szatniach, łazienkach oraz usuwania charakterystycznego zapachu zwierząt domowych.



10-4056

Nazwa/typ	Kod produktu	
Neutralizator zapachów Bio 7, 0,5 l	10-4056	1/10

## Buty PVC Dunlop Pricemastor



- Klasyczne, wodoodporne buty wykonane z PVC.
- Najwyższy komfort użytkowania.
- Nowoczesny design.
- Wysoka trwałość i odporność.
- Lekkie.
- Podeszwa antypoślizgowa.
- Odporne na oleje, kwasy, nawozy, środki dezynfekujące i różne substancje chemiczne.
- Posiadają certyfikat CE.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 37	10-7213	1/8/240
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 38	10-7214	1/8/192
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 39	10-7215	1/8/192
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 40	10-7216	1/8/192
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 41	10-7217	1/8/192
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 42	10-7218	1/8/192
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 43	10-7219	1/8/192
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 44	10-7220	1/8/192
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 45	10-7221	1/8/144
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 46	10-7222	1/8/144
Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 47	10-7223	1/8/144

## Buty PVC Dunlop Dee



- Klasyczne, wodoodporne buty wykonane z PVC.
- Bardzo niska cholewka – około 26 cm.
- Cholewka ciemnozielona, podeszwa czarna.
- Najwyższy komfort użytkowania.
- Nowoczesny design.
- Wysoka trwałość i odporność.
- Lekkie.
- Podeszwa DUNLOP antypoślizgowa.
- Odporne na oleje, kwasy, nawozy, środki dezynfekujące i różne substancje chemiczne.
- Wewnętrzna podszewka wykonana z łatwego do utrzymania w czystości poliestru.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 37	10-7224	1/10/240
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 38	10-7225	1/10/240
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 39	10-7226	1/10/240
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 40	10-7227	1/10/240
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 41	10-7228	1/10/240
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 42	10-7229	1/10/240
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 43	10-7230	1/10/240
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 44	10-7231	1/10/240
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 45	10-7232	1/10/180
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 46	10-7233	1/10/180
Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 47	10-7234	1/10/180

# Wyposażenie farmera

## Buty gumowe Keron

- Idealne do prac w rolnictwie, leśnictwie, warsztatach mechanicznych, a także do każdej innej pracy wymagającej skutecznej ochrony stóp.
- Guma odporna na działanie kwasów, zasad, oleju, gnojówki, tłuszczu.
- W podeszwie zastosowano system redukujący drgania i podnoszący komfort chodzenia.
- Ze stalowym noskiem i stalowym podstopniem.
- Antypoślizgowa podeszwa.
- Wkładka w komplecie.
- Bardzo dobra izolacja od ciepła i zimna.
- Szeroka cholewka ułatwiająca założenie buta.
- Bardzo dobrze dopasowane do nogi.
- Lekkie.
- Wysoka cholewka.
- Każda para pakowana indywidualnie.
- Zgodne z normą EN 20345.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Buty gumowe Keron rozmiar 36	10-7272	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 37	10-7273	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 38	10-7274	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 39	10-7275	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 40	10-7276	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 41	10-7277	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 42	10-7248	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 43	10-7249	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 44	10-7250	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 45	10-7251	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 46	10-7252	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 47	10-7253	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 48	10-7254	1/6
Buty gumowe Keron rozmiar 49	10-7255	1/6

## Urządzenie do czyszczenia obuwia

- Wolnostojące, antypoślizgowe urządzenie do czyszczenia obuwia.
- W urządzeniu zamontowano 5 szczotek dla dokładnego czyszczenia każdego elementu buta.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Solidna konstrukcja i wykonanie.
- Jest możliwość dodania detergentów.
- Półcalowe przyłącze wody.



10-4100

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Urządzenie do czyszczenia obuwia	10-4100	1

## Keron – produkty wysokiej jakości

*Keron*  
FINE QUALITY PRODUCTS

- Starannie wyselekcjonowana gama rękawic roboczych najwyższej jakości.
- Szeroki wybór materiałów, wysoka jakość wykonania i bezkompromisowa praktyczność!
- Ścisłe monitorowanie producentów oraz dostawców w celu zapewnienia najwyższej jakości procesu produkcyjnego oraz braku szkodliwych substancji.
- Certyfikat przyznawany przez TÜV Rheinland wskazujący na brak substancji szkodliwych.



- Spójna prezentacja dzięki wygodnej zawieszce.
- Piktogramy na etykiecie wyjaśniające zastosowanie.

## Kategorie środków ochrony indywidualnej:

- Kategoria I – dotyczy ochrony przed najmniejszym ryzykiem, produkt posiada wszystkie wymagane badania oraz jest zgodny normami. Rękawica jest zgodna z ogólnymi wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686 EWG oraz spełnia wymagania podstawowe (EN 420).
- Kategoria II – umiarkowane ryzyko mechaniczne; produkt przetestowany zgodnie z wymogami normy EN 388.
- Kategoria III – dotyczy największego ryzyka; wymagane są badania homologacji oraz monitorowanie jakości przez zarejestrowane centrum badań.

## Piktogramy i standardy dla środków ochrony indywidualnej:

EN 420:

Podstawowe wymagania dotyczące rękawic ochronnych.



EN 374-3:  
Ochrona przed chemikaliami.



EN 374-3:  
Ograniczona ochrona przed chemikaliami.



EN 388:  
Odporność mechaniczna.

**EN 388**



2121

Odporność na	Wartości
Ścieranie	0 - 4
Przecięcie	0 - 5
Rozdarcie	0 - 4
Przekłucie	0 - 4

EN 374



EN 374:  
Ochrona przed chemikaliami i mikroorganizmami

EN 511



EN 511:  
Ochrona przed zimnem



**Ważne: Wszystkie specyfikacje, klasyfikacje i piktogramy to tylko zalecenia. Odpowiednie przepisy bezpieczeństwa określone przez ustawodawcę lub jego mianowanego przedstawiciela muszą być przestrzegane dla każdego miejsca pracy. Analiza ryzyka jest niezbędna!**

# Wyposażenie farmera

## Rękawice ACTIVE

### Rękawice Spider

- Bardzo solidne i lekkie; idealne przy wszelkich pracach fizycznych, np.: w warsztatach mechanicznych, magazynach, gospodarstwach rolnych.
- Z silikonowymi nakładkami antypoślizgowymi o idealnej przyczepności.
- Na kciuku pochłaniacz potu wykonany z tkaniny frotte.
- Oddychający, elastyczny tył wykonany ze spandexu.
- Doskonałe dopasowane dzięki zastosowaniu miękkich i elastycznych mikrowłókien.
- Idealne do pracy ze śliską powierzchnią, np. metal, drewno, itp.
- Skład: 89% nylon, 8% poliester, 1,5% silikon, 1,5% bawełna.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Spider rozmiar 8	10-7609	1/6/60
Rękawice Spider rozmiar 9	10-7610	1/6/60
Rękawice Spider rozmiar 10	10-7611	1/6/60
Rękawice Spider rozmiar 11	10-7612	1/6/60



### Rękawice Amigo

- Zastosowanie: przemysł, mechanika, pakowanie.
- Regulowany mankiet zapinany na rzep dopasowujący do wielkości dłoni.
- Wierzchnia część rękawiczki elastyczna, wykonana ze spandexu.
- Ochronne neoprenowe taśmy chroniące kostki.
- Odporne na ścieranie dzięki wzmocnieniu wewnętrznej części dłoni.
- Elastyczne i giętkie.
- Skład: 51% nylon, 11% poliester, 30% PVC, 7% poliuretan, 1% bawełna.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Rękawice Amigo rozmiar 9	10-7613	1/6/60
Rękawice Amigo rozmiar 10	10-7614	1/6/60
Rękawice Amigo rozmiar 11	10-7615	1/6/60
Rękawice Amigo rozmiar 12	10-7616	1/6/60






## Rękawice MechanicPad

- Zastosowanie: do pracy poza pomieszczeniami, w zmiennych warunkach atmosferycznych.
- Regulowany mankiet zapinany na rzep dopasowujący do wielkości dłoni.
- Doskonale dopasowane - dają odczucie „drugiej skóry”.
- Wierzchnia część rękawic elastyczna, wykonana ze spandexu.
- Zamiast skóry zastosowano mikrofibrę.
- Podwójne szwy zapewniają większą wytrzymałość.
- Ochrona przed ścieraniem i wibracjami dzięki wzmocnieniu podkładką żelową w wewnętrznej części dłoni.
- Skład: 56% nylon, 25% poliester, 14 % latex, 5% poliuretan.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice MechanicPad dla mechanika rozmiar 9	10-7680	1/6/60
Rękawice MechanicPad dla mechanika rozmiar 10	10-7594	1/6/60
Rękawice MechanicPad dla mechanika rozmiar 11	10-7595	1/6/60
Rękawice MechanicPad dla mechanika rozmiar 12	10-7596	1/6/60

## Rękawice Sport

- Zastosowanie: ogród, pielęgnacja krajobrazu, rzemiosło, budownictwo, spedycja, dla kierowców.
- Regulowany mankiet zapinany na rzep dopasowujący do wielkości dłoni.
- Wykonane z miękkiej, zmywalnej mikrofibry.
- Rozciągliwy Spandex na wierzchniej części rękawiczek zapewnia idealne dopasowanie i zapobiega poceniu się dłoni.
- Skład: 50% poliester, 25% poliuretan, 23% nylon, 2% guma.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	
Rękawice Sport rozmiar 7, brązowe	6	10-7664	6/60
Rękawice Sport rozmiar 8, czerwone	6	10-7665	6/60
Rękawice Sport rozmiar 9, żółte	6	10-7513	6/60
Rękawice Sport rozmiar 10, zielone	6	10-7514	6/60
Rękawice Sport rozmiar 11, niebieskie	6	10-7666	6/60
Rękawice Sport rozmiar 12, szare	6	10-7667	6/60



# Wyposażenie farmera

## Rękawice Brandy

- Pokryte miękką odporną na ścieranie powłoką z pianki nitrilowej.
- Z ochronnymi płytkami chroniącymi wierzch dłoni, palce oraz paznokcie.
- Bezszywowe, gęsto dziane.
- Odporne na działanie oleju i innych tłuszczów.
- Doskonała przyczepność zarówno na suchej, jak i mokrej powierzchni.
- Idealnie dopasowane.
- Zapięcie na rzep ułatwiające dopływ powietrza oraz skutecznie redukujące pocenie się dłoni.
- Dodatkowe wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym.
- Idealne do pracy w budownictwie, przemyśle oraz wszelkich pracach podczas których dłoń jest narażona na uszkodzenia.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice Brandy, rozmiar 8	10-7760	1/6/60
Rękawice Brandy, rozmiar 9	10-7761	1/6/60
Rękawice Brandy, rozmiar 1	10-7762	1/6/60
Rękawice Brandy, rozmiar 11	10-7763	1/6/60

## Rękawice Boss

- Gładkie i miękkie rękawice wykonane z odpornej na ścieranie skóry cielęcej.
- Bez podszewki, komfortowe do noszenia także latem.
- Eleganckie wykończenie.
- Grubość skóry 0,9 mm.
- Uniwersalne zastosowanie: budownictwo, spedycja, handel.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	
Rękawice Boss rozmiar 8	6	10-7607	6/60
Rękawice Boss rozmiar 9	6	10-7608	6/60
Rękawice Boss rozmiar 10	6	10-7617	6/60
Rękawice Boss rozmiar 11	6	10-7618	6/60

## Rękawice Amara Plus

- Wykonane z materiału syntetycznego, wzmacniane.
- Idealnie się dopasowują.
- Zapewniają wysoką precyzję dotyku.
- Zapewniają elastyczność, przyczepność oraz komfort noszenia.
- Elastyczna wstawka w okolicach kostek dłoni zapewnia jeszcze większą swobodę ruchową.
- Rzep na nadgarstku umożliwia regulację oraz ułatwia cyrkulację powietrza.
- Można prać w pralce w temp. 30°C.
- Nowoczesny design.



**NOWOŚĆ**

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Rękawice Amara Plus XS	05-1739	1/100
Rękawice Amara Plus S	05-1740	1/100
Rękawice Amara Plus M	05-1741	1/100
Rękawice Amara Plus L	05-1742	1/100
Rękawice Amara Plus XL	05-1743	1/100

## Rękawice Gloria Plus

- Miękkie i wytrzymałe.
- Przyjemnie układają się na dłoni, zapewniając przy tym precyzję dotyku.
- Bardzo elastyczne, wysoka przyczepność.
- Elastyczna wstawka w okolicach kostek dłoni zapewnia jeszcze większą swobodę ruchową.
- Wzmacniane.
- Rzep na nadgarstku umożliwia regulację oraz ułatwia cyrkulację powietrza.
- Można prać w pralce w temp. 30°C.



**NOWOŚĆ**

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Rękawice Gloria XS białe	05-8909	1/100
Rękawice Gloria S białe	05-8910	1/100
Rękawice Gloria M białe	05-8911	1/100
Rękawice Gloria L białe	05-8912	1/100
Rękawice Gloria XL białe	05-8913	1/100
Rękawice Gloria XS czarne	05-8775	1/100
Rękawice Gloria S czarne	05-8776	1/100
Rękawice Gloria M czarne	05-8777	1/100
Rękawice Gloria L czarne	05-8778	1/100
Rękawice Gloria XL czarne	05-8779	1/100
Rękawice Gloria XS granat	05-8914	1/100
Rękawice Gloria S granat	05-8915	1/100
Rękawice Gloria M granat	05-8916	1/100
Rękawice Gloria L granat	05-8917	1/100
Rękawice Gloria XL granat	05-8918	1/100



# Wyposażenie farmera

## Rękawice Graphix

- Wykonane z garbowanej skóry o grubości 1,1 mm, dzięki czemu rękawice są trwałe, a zarazem miękkie.
- Skóra bydlęca jakości A, bez blizn i szram, które mogłyby obniżyć wytrzymałość rękawic, mocna i wodoodporna.
- Podwójny ścieg gwarantuje wyjątkowo długą żywotność, szwy praktycznie nie do zdarcia.
- Krótki, elastyczny mankiet gwarantuje swobodne ruchy, a zarazem przylega do nadgarstka, zapobiegając dostaniu się nieczystości do wnętrza rękawiczki.
- Wierzchnia strona wykonana częściowo z rozciągliwego spandeksu zapobiega poceniu się dłoni.
- Do prac, przy których przydatne są rękawice szczególnie trwałe i lekkie.



EN 388



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Graphix rozmiar 9	6	10-7515	6/60
Rękawice Graphix rozmiar 10	6	10-7516	6/60
Rękawice Graphix rozmiar 11	6	10-7517	6/60
Rękawice Graphix rozmiar 12	6	10-7588	6/60

## Rękawice Okuda

- Wykonane z miękkiej, elastycznej, odpornej na ścieranie skóry nappa.
- Bez podszewki, tył rękawiczki zapewnia lepszą wentylację.
- Stretch Spandex na wierzchniej części rękawiczek zapewnia idealne dopasowanie i zapobiega poceniu się dłoni.
- Dzianinowy mankiet z rzepem zapewnia dopasowanie do dłoni.
- Do stosowania wszędzie tam, gdzie jest wymagana precyzja dotyku.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Okuda rozmiar 7	6	10-7508	6/60
Rękawice Okuda rozmiar 8	6	10-7509	6/60
Rękawice Okuda rozmiar 9	6	10-7510	6/60
Rękawice Okuda rozmiar 10	6	10-7511	6/60
Rękawice Okuda rozmiar 11	6	10-7512	6/60
Rękawice Okuda rozmiar 12	6	10-7749	6/60

# Wyposażenie farmera

## Rękawice GARDEN

### Rękawice Aventex

- Wykonane z miękkiej mikrofibry.
- Wnętrze dłoni pokryte miękkim polarem.
- Elastyczna wierzchnia część rękawiczki wykonana ze spandexu zapewnia doskonałe dopasowanie i wysoką czułość.
- Zastosowanie: do prac ogrodowych.
- Skład: 68% poliester, 16% poliuretan, 14% nylon, 2% bawełna.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Aventex rozmiar 7	6	10-7619	6/60
Rękawice Aventex rozmiar 8	6	10-7620	6/60
Rękawice Aventex rozmiar 9	6	10-7621	6/60
Rękawice Aventex rozmiar 10	6	10-7622	6/60

### Rękawice Secret Garden

- Wykonane z miękkiej mikrofibry.
- Elastyczna wierzchnia część rękawiczki wykonana ze spandexu zapewnia doskonałe dopasowanie i wysoką czułość.
- Regulowany mankiet zapinany na rzep dopasowujący do wielkości dłoni.
- Zastosowanie: do prac ogrodowych.
- Skład: 65% nylon, 17% poliuretan, 15% poliester, 3% bawełna.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Secret Garden rozmiar 7	10-7764	1/6/60
Rękawice Secret Garden rozmiar 8	10-7623	1/6/60
Rękawice Secret Garden rozmiar 9	10-7765	1/6/60
Rękawice Secret Garden rozmiar 10	10-7624	1/6/60



# Wyposażenie farmera

## Rękawice Rose Garden

- Wykonane z miękkiej i grubej mikrofibry.
- Wzmocniona powierzchnia zapewnia ochronę przed użądleniami.
- Całkowita długość rękawicy: 40 cm.
- Mankiety wyściełane pianką zwiększają komfort.
- Obszar wokół nadgarstka wykonany z miękkiego Spandexu dla maksymalnej mobilności.
- Doskonale dopasowane.
- Zastosowanie: prace ogrodowe, ochrona przed cierniami.
- Skład: 50% lateks, 19% nylon, 12% PVC, 8% poliuretan, 6% bawełna, 5% poliester.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice Rose Garden rozmiar 8	10-7625	1/6/60
Rękawice Rose Garden rozmiar 10	10-7626	1/6/60

## Rękawice ProLaTex

- Wykonane z lateksu.
- Bawełniana część wierzchnia zapobiega poceniu się dłoni.
- Z elastycznym, otwartym wierzchem, co zapewnia swobodę ruchów dłoni.
- Ochrona przed ukłuciem dzięki cienkiej lateksowej warstwie.
- Porowata warstwa lateksowa zapewnia pewny chwyt.
- Zastosowanie: ogród, prace budowlane.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Rękawice ProLaTex rozmiar 8	6	10-7471	6/60
Rękawice ProLaTex rozmiar 10	6	10-7569	6/60

## Rękawice WithGarden Premium Foresta

- Delikatne, bezszwowe rękawice wykonane z elastycznego i wytrzymałego nylonu.
- Wysokiej jakości powłoka z pianki lateksowej "MicroFinish" (struktura powierzchni jest podobna do przysawek).
- Przedłużony mankiet zapewnia ochronę przed pokrzywami i zabrudzeniami.
- Ochrona roślin i owoców zapewniona dzięki miękkiej powłoce, która jednocześnie zapewnia doskonałą przyczepność.
- Nowa generacja rękawic ogrodowych.
- Uprane, co zapobiega reakcji alergicznej na lateks.



**TOWA**

MicroFinish



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐☐
Rękawice Premium Foresta, rozmiar 7	6	10-7627	6/12
Rękawice Premium Foresta, rozmiar 8	6	10-7628	6/12
Rękawice Premium Foresta, rozmiar 9	6	10-7629	6/12

## Rękawice WithGarden Premium Luminus

- Delikatne, bezszwowe rękawice wykonane z elastycznego i wytrzymałego poliestru.
- Wysokiej jakości powłoka z pianki nitrylowej "MicroFinish" (struktura powierzchni jest podobna do przysawek).
- Dobra przyczepność nawet w suchych, wilgotnych lub tłustych warunkach.
- Przedłużony mankiet zapewnia ochronę przed pokrzywami i zabrudzeniami.
- Mogą być prane w pralce w zimnej wodzie.
- Nowa generacja rękawic ogrodowych.



**TOWA**

MicroFinish



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐☐
Rękawice Premium Luminus, rozmiar 7	6	10-7681	6/12
Rękawice Premium Luminus, rozmiar 8	6	10-7682	6/12
Rękawice Premium Luminus, rozmiar 9	6	10-7683	6/12

# Wyposażenie farmera

## Rękawice Soft n Care Landscape

- Delikatne, bezszwowe rękawice wykonane z elastycznego i wytrzymałego nylonu.
- Dobre wycucie w palcach i dopasowania do kształtu dłoni.
- Wysokiej jakości powłoka z pianki nitrylowej "MicroFinish" (struktura powierzchni jest podobna do przysawek).
- Ochrona roślin i owoców zapewniona dzięki miękkiej powłoce, która jednocześnie zapewnia doskonałą przyczepność.
- Nowa generacja rękawic ogrodowych.



**TOWA**

MicroFinish

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 7, czerwone	6	10-7658	6/12
Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 8, czerwone	6	10-7659	6/12
Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 9, czerwone	6	10-7660	6/12
Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 7, zielone	6	10-7661	6/12
Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 8, zielone	6	10-7662	6/12
Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 9, zielone	6	10-7663	6/12

## Rękawice FlowerPower

- Bezszwowe rękawiczki z poliestru.
- Idealnie dopasowujące się do każdego kształtu dłoni.
- Niepowlekany wierzch rękawic nie ogranicza ruchów dłoni.
- Rozmiar uniwersalny.
- Do prac ogrodowych.
- Cienka, oddychająca powłoka poliuretanowa zapewnia doskonałą czułość.
- 2 pary w opakowaniu.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice FlowerPower, 2 pary	10-7669	1/6/60



## Rękawice Design

- Bezszwowe rękawiczki z poliestru.
- Idealnie dopasowujące się do każdego kształtu dłoni.
- Wytrzymała nitrylowa powłoka zapewnia doskonałą czułość.
- Niepowlekany wierzch rękawicy zapewnia wysoki komfort pracy.
- Rozmiar uniwersalny.
- Do prac ogrodowych.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Design	6	10-7684	6/60

## Rękawice Garden Care

- Bezszwowe rękawiczki z poliestru.
- Atrakcyjna kolorystyka i wzór kwiatowy na wierzchniej części rękawiczki.
- Rozmiar uniwersalny.
- Do prac ogrodowych.
- Doskonałe dopasowanie i swoboda ruchów dzięki niepowlekanemu wierzchowi rękawiczek.
- Oddychające, elastyczne, pokryte cienką warstwą lateksu.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Garden Care żółte	6	10-7453	6/60
Rękawice Garden Care pomarańczowe	6	10-7454	6/60
Rękawice Garden Care liliowe	6	10-7455	6/60
Rękawice Garden Care niebieskie	6	10-7456	6/60

# Wyposażenie farmera

## Rękawice MalGardo / BelGardo

- Proste rękawice dla mężczyzn / kobiet.
- Mankiety zielone / z motywem roślinnym.
- Spodnia część rękawicy (wnętrze dłoni) pokryta kropkami PVC dla pewniejszego chwytu.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice MalGardo rozmiar 10	6	10-7555	6/240
Rękawice BelGardo rozmiar 8	6	10-7556	6/240

## Rękawice FlorGardo

- Wykonane z wytrzymałego materiału.
- Dzięki bawełnie dłoń się nie poci.
- Spodnia część rękawicy (wnętrze dłoni) pokryta kropkami PVC dla pewniejszego chwytu.
- Dają większy komfort niż standardowe rękawice ogrodowe, zapewniają lepsze dopasowanie do dłoni.
- Do prac ogrodowych.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice FlorGardo rozmiar 6	6	10-7466	6/60
Rękawice FlorGardo rozmiar 7	6	10-7467	6/60
Rękawice FlorGardo rozmiar 8	6	10-7468	6/60
Rękawice FlorGardo rozmiar 9	6	10-7469	6/60
Rękawice FlorGardo rozmiar 10	6	10-7470	6/60

## Rękawice dla dzieci Junior

- Bardzo małe rękawiczki wykonane z miękkiej i elastycznej skóry.
- Z wzmocnionym kolorowym grzbietem.
- Bez podszewki.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice dla dzieci Junior 4-6 lat, niebieskie	6	10-7547	6/240
Rękawice dla dzieci Junior 4-6 lat, zielone	6	10-7548	6/240
Rękawice dla dzieci Junior 6-8 lat, niebieskie	6	10-7549	6/240
Rękawice dla dzieci Junior 6-8 lat, zielone	6	10-7550	6/240

## Rękawice dla dzieci

- Bezszwowe rękawice pokryte powłoką lateksową.
- Elastyczny materiał zapewnia doskonałe dopasowanie.
- Mogą być prane w pralce.
- Część spodnia wykonana z "MicroFinish", dzięki czemu rękawice mają wyjątkowo pewny chwyt.
- Wodoodporne na obszarze pokrytym lateksową powłoką.



**TOWA**



MicroFinish



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice dziecięce niebieskie 5-8 lat	10-7685	1/12/72
Rękawice dziecięce czerwone 5-8 lat	10-7686	1/12/72
Rękawice dziecięce zielone 5-8 lat	10-7687	1/12/72
Rękawice dziecięce niebieskie 8-11 lat	10-7688	1/12/72
Rękawice dziecięce czerwone 8-11 lat	10-7689	1/12/72
Rękawice dziecięce różowe 8-11 lat	10-7690	1/12/72

# Wyposażenie farmera

## Display z rękawicami dziecięcymi

- Zawartość: 18 par bezszwowych rękawic dziecięcych
- wykonanych z cienkiej dzianiny i pokrytych powłoką lateksową.
- 6 x niebieskie kod 10-7688 (8 – 11 lat).
- 6 x różowe kod 10-7690 (8 – 11 lat).
- 6 x czerwone kod 10-7686 (5 – 8 lat).



**TOWA**

MicroFinish



Nazwa/typ	Kod produktu	
Display z rękawicami dziecięcymi	10-7691	1

## Rękawice WORKS

### Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych

- Bezszwowe rękawice pokryte powłoką poliuretanową.
- Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
- Dobry chwyt wilgotnych i suchych przedmiotów.
- Powłoka poliuretanowa na bazie rozpuszczalników.
- Idealne do użycia w przemyśle, lecz także do malowania i pakowania.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	
Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 7, białe	6	10-7675	6/240
Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 8, białe	6	10-7676	6/240
Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 9, białe	6	10-7677	6/240
Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 10, białe	6	10-7678	6/240
Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 11, białe	6	10-7679	6/240
Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 7, szare	6	10-7670	6/240
Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 8, szare	6	10-7671	6/240
Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 9, szare	6	10-7672	6/240
Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 10, szare	6	10-7673	6/240
Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 11, szare	6	10-7674	6/240

# Wyposażenie farmera

## Rękawice Techno do prac precyzyjnych

- Bezszwowe, nylonowe, o drobnym splocie, powleczone szarym poliuretanem.
- Idealne do użycia w przemyśle, lecz także przy zbiorze chmielu lub owoców.
- Dobry chwyt wilgotnych i suchych przedmiotów.
- Ochrona przed brudem, odczuwalne jak druga skóra.
- Powłoka poliuretanowa na bazie wody jest wolna od DMF.




Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Techno rozmiar 8	6	10-7587	6/300
Rękawice Techno rozmiar 9	6	10-7577	6/300
Rękawice Techno rozmiar 10	6	10-7578	6/300
Rękawice Techno rozmiar 11	6	10-7589	6/300



## Rękawice Airtec

- Bezszwowe rękawice nylonowe, wykonane innowacyjną techniką U3: dziane, wzór fala, utrzymują znakomitą wentylację oraz przyczepność.
- Wodoodporna powłoka wykonana z odpornej na ścieranie pianki nitylowej.
- Znakomicie dopasowują się do dłoni.
- Odpowiednie do ciągłego użycia, zapobiegają zmęczeniu rąk.
- Pewny chwyt, mokrych, suchych lub tłustych przedmiotów.
- Zastosowanie: budowa i naprawa maszyn, przemysł samochodowy, montaż.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Airtec rozmiar 7	6	10-7630	6/60
Rękawice Airtec rozmiar 8	6	10-7631	6/60
Rękawice Airtec rozmiar 9	6	10-7632	6/60
Rękawice Airtec rozmiar 10	6	10-7633	6/60



# Wyposażenie farmera

## Rękawice Premium Plus

- Oddychające, elastyczne nylonowe rękawiczki bezszwowe.
- Pokryte powłoką niezawierającą rozpuszczalników (DMF).
- Cienkie, przewiewne z nitylową powłoką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodą i olejem.
- Mankiet w różnych kolorach w zależności od wielkości.
- Zastosowanie: idealne do pracy wymagającej dobrego czucia, prace instalacyjne, elektronika, malowanie, przemysł motoryzacyjny.



EN 388



4131

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	EN 388
Rękawice Premium Plus rozmiar 7	6	10-7692	6/144
Rękawice Premium Plus rozmiar 8	6	10-7693	6/144
Rękawice Premium Plus rozmiar 9	6	10-7694	6/144
Rękawice Premium Plus rozmiar 10	6	10-7695	6/144
Rękawice Premium Plus rozmiar 11	6	10-7696	6/144
Rękawice Premium Plus rozmiar 12	6	10-7697	6/144

## Rękawice SmoothGrip

- Wykonane z dzianiny poliestrowej.
- Pokryte miękką pianką lateksową o dobrych właściwościach przyczepnych.
- Wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Znakomicie dopasowują się do dłoni i zapewniają pewny chwyt.
- Oddychające.
- CAT II/EN 388
- Zastosowanie: uniwersalne, montaż, naprawy.



EN 388



2131

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	EN 388
Rękawice SmoothGrip rozmiar 8	6	10-7634	6/60
Rękawice SmoothGrip rozmiar 9	6	10-7698	6/60
Rękawice SmoothGrip rozmiar 10	6	10-7635	6/60
Rękawice SmoothGrip rozmiar 11	6	10-7699	6/60

## Rękawice EasyGrip

- Wykonane poliestru i bawełny.
- Zanurzone w lateksie, wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Część spodnia rękawicy wykonana z "CrinkleFinish".
- CAT II/EN 388.
- Zastosowanie:  
uniwersalne, przemysł budowlany,  
ogród, naprawy.



EN 388



2343

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice EasyGrip rozmiar 8	6	10-7700	6/60
Rękawice EasyGrip rozmiar 9	6	10-7701	6/60
Rękawice EasyGrip rozmiar 10	6	10-7702	6/60
Rękawice EasyGrip rozmiar 11	6	10-7703	6/60

## Rękawice Nytec

- Idealne do wszystkich prac precyzyjnych.
- Bezszywowe, nylonowe, odporne na rozdarcia.
- Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
- Powłoka nitrylowa zapewnia odporność na ścieranie, wodę i olej.
- Zastosowanie:  
przemysł samochodowy,  
warunki oleiste,  
prace montażowe,  
prace wymagające precyzji.



EN 388




4122

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice Nytec rozmiar 8	6	10-7636	6/60
Rękawice Nytec rozmiar 9	6	10-7637	6/60
Rękawice Nytec rozmiar 10	6	10-7638	6/60
Rękawice Nytec rozmiar 11	6	10-7639	6/60

# Wyposażenie farmera

## Rękawice ProNit Plus

- Solidne, bielone rękawice wykonane z bawełny wysokiej jakości.
- Wytrzymałe i elastyczne dzięki powłoce nitylowej.
- Szorstka spodnia powierzchnia rękawicy gwarantuje pewny chwyt.
- Zastosowanie: uniwersalne, do prac budowlanych.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice ProNit Plus rozmiar 7	6	10-7487	6/60
Rękawice ProNit Plus rozmiar 8	6	10-7488	6/60
Rękawice ProNit Plus rozmiar 9	6	10-7489	6/60
Rękawice ProNit Plus rozmiar 10	6	10-7490	6/60
Rękawice ProNit Plus rozmiar 11	6	10-7491	6/60



## Rękawice ProNit

- Wykonane z żółtego nitylu, mankiet z dzianiny bawełnianej.
- Niepowlekana wierzchnia część rękawicy.
- Pewny chwyt.
- Zastosowanie: idealne przy pracach budowlanych.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	■
Rękawice ProNit rozmiar 8	6	10-7566	6/120
Rękawice ProNit rozmiar 9	6	10-7567	6/120
Rękawice ProNit rozmiar 10	6	10-7568	6/120





## Rękawice Activ Grip CJ568

- Rękawice bezszwowe z wysokiej jakości powłoką nitrylową.
- Dwukrotnie zanurzone w nitrylu, dzięki czemu są bardziej odporne na ścieranie.
- Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni zbliżona do przysawki, co pozwala na pewny chwyt mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
- Bardzo dobre właściwości mechaniczne (ścieranie, przetarcia), olejoodporne.
- Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
- Wydłużony mankiet zapewnia dodatkową ochronę.
- Zastosowanie: uniwersalne.



**TOWA**

MicroFinish

EN 388



4122

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Activ Grip CJ568, rozmiar 7	6	10-7705	6/144
Rękawice Activ Grip CJ568, rozmiar 8	6	10-7706	6/144
Rękawice Activ Grip CJ568, rozmiar 9	6	10-7707	6/144
Rękawice Activ Grip CJ568, rozmiar 10	6	10-7708	6/144
Rękawice Activ Grip CJ568, rozmiar 11	6	10-7709	6/144



## Rękawice Activ Grip XA325

- Wykonane z dzianiny poliester/bawełna.
- Dwukrotnie zanurzone w lateksie, dzięki czemu są bardziej odporne na ścieranie.
- Wierzch dłoni niepowlekany, kciuk w pełni pokryty.
- Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni zbliżona do przysawki, co pozwala na pewny chwyt mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
- Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
- Uprane, co zapobiega reakcji alergicznej na lateks.



**TOWA**

MicroFinish

EN 388



2131

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Activ Grip XA325, rozmiar 7	6	10-7644	6/144
Rękawice Activ Grip XA325, rozmiar 8	6	10-7645	6/144
Rękawice Activ Grip XA325, rozmiar 9	6	10-7646	6/144
Rękawice Activ Grip XA325, rozmiar 10	6	10-7647	6/144
Rękawice Activ Grip XA325, rozmiar 11	6	10-7648	6/144



# Wyposażenie farmera

## Rękawice Activ Grip Advance

- Bezszwowe rękawice nylonowe.
- Powłoka nitrylowa zapewnia odporność na ścieranie, wodę i olej.
- Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni zbliżona do przysawki, co pozwala na pewny chwyt mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
- Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
- Zastosowanie: uniwersalne.



**TOWA**



MicroFinish



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Activ Grip Advance, rozmiar 6	6	10-7710	6/144
Rękawice Activ Grip Advance, rozmiar 7	6	10-7472	6/144
Rękawice Activ Grip Advance, rozmiar 8	6	10-7473	6/144
Rękawice Activ Grip Advance, rozmiar 9	6	10-7474	6/144
Rękawice Activ Grip Advance, rozmiar 10	6	10-7475	6/144
Rękawice Activ Grip Advance, rozmiar 11	6	10-7476	6/144

## Rękawice Activ Grip Lite

- Wykonane z dzianiny poliester/bawełna.
- Zanurzone w lateksie.
- Wierzch dłoni niepowlekany, kciuk w pełni pokryty.
- Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni zbliżona do przysawki, co pozwala na pewny chwyt.
- Idealne dopasowanie.
- Uprane, co zapobiega reakcji alergicznej na lateks.



**TOWA**



MicroFinish



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Activ Grip Lite, rozmiar 7	6	10-7581	6/144
Rękawice Activ Grip Lite, rozmiar 8	6	10-7582	6/144
Rękawice Activ Grip Lite, rozmiar 9	6	10-7583	6/144
Rękawice Activ Grip Lite, rozmiar 10	6	10-7584	6/144
Rękawice Activ Grip Lite, rozmiar 11	6	10-7716	6/144

## Rękawice Fine Grip

- Rękawice z włókna nylonowego, bezszwowe.
- Nie ma punktów napięcia – ochrona przed przedarciami.
- Bezpieczny chwyt dzięki obszarom zakropkowanym PVC na palcach i opuszkach.
- Skład: 80 % Nylon, 20 % PVC.
- Zastosowanie:  
do pakowania lub montażu.



EN 388



314x

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice FineGrip rozmiar 8	6	10-7492	6/120
Rękawice FineGrip rozmiar 9	6	10-7493	6/120
Rękawice FineGrip rozmiar 10	6	10-7494	6/120

## Rękawice Grippit

- Wykonane z poliestru/bawełny.
- Kropkowane PVC z obu stron, dzięki temu są oburęczne.
- Dobrze dopasowane, zapewniają pewny chwyt, bez możliwości wyślizgnięcia.



EN 388



0131

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Grippit rozmiar 8	6	10-7558	6/120
Rękawice Grippit rozmiar 10	6	10-7559	6/120

# Wyposażenie farmera

## Rękawice PowerGrab

- Gęsto dziane, wykonane z poliestru i bawełny.
- Zanurzone z lateksie.
- Wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
- Część spodnia rękawicy wykonana z "CrinkleFinish".
- Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
- Cat II/EN 388.



**TOWA**



CrinkleFinish

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice PowerGrab rozmiar 7	6	10-7551	6/72
Rękawice PowerGrab rozmiar 8	6	10-7552	6/72
Rękawice PowerGrab rozmiar 9	6	10-7553	6/72
Rękawice PowerGrab rozmiar 10	6	10-7554	6/72
Rękawice PowerGrab rozmiar 11	6	10-7579	6/72



## Rękawice PowerGrab Plus

- Gęsto dziane, wykonane z poliestru i bawełny.
- Zanurzone z lateksie.
- Wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
- Część spodnia rękawicy wykonana z "MicroFinish", dzięki czemu rękawice PowerGrab Plus mają wyjątkowo pewny chwyt.
- Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
- Cat II/EN 388.



**TOWA**

MicroFinish

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice PowerGrab Plus rozmiar 7	6	10-7711	6/72
Rękawice PowerGrab Plus rozmiar 8	6	10-7712	6/72
Rękawice PowerGrab Plus rozmiar 9	6	10-7713	6/72
Rękawice PowerGrab Plus rozmiar 10	6	10-7714	6/72
Rękawice PowerGrab Plus rozmiar 11	6	10-7715	6/72



## Rękawice Magic Touch

- Rękawice do obsługi urządzeń z ekranem dotykowym.
- Dzięki wplecionym włóknom srebra rękawice pozwalają na obsługę urządzeń z ekranem dotykowym bez konieczności ściągania rękawic.
- Teksturowana spodnia powierzchnia dla pewniejszego chwytu.
- Uniwersalny rozmiar.
- Z dodatkiem bawełny.
- Można prać w pralce w temp. 30°C.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice MagicTouch czarne	10-7766	1/200
Rękawice MagicTouch granatowe	10-7767	1/200

## Rękawice Magic Grippy

- Uniwersalny rozmiar.
- Z dodatkiem bawełny.
- Przyjemne w dotyku.
- Można prać w pralce w temp. 30°C.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawiczki Magic Grippy dziecięce kolorowe	05-1473	1/12/300
Rękawiczki Magic Grippy dziecięce bordo	05-1474	1/12/300
Rękawiczki Magic Grippy dziecięce czarne	05-1373	1/12/300
Rękawiczki Magic Grippy dziecięce granat	05-1379	1/12/300
Rękawice Magic Grippy dla dorosłych kolorowe	05-0166	1/12/300
Rękawice Magic Grippy dla dorosłych bordowe	05-0167	1/12/300
Rękawice Magic Grippy dla dorosłych czarne	05-0168	1/12/300
Rękawice Magic Grippy dla dorosłych granatowe	05-0169	1/12/300
Rękawice Magic Grippy dla dorosłych szare	05-0165	1/12/300

# Wyposażenie farmera

## Rękawice Worker

- Wykonane z wyjątkowo mocnej i miękkiej skóry.
- Podwójnie szyte, co zapewnia większą wytrzymałość.
- Pokryte bawełną (jakość A), z zielonym wierzchem i gumowanymi mankietami.
- Cat II/EN 388.



EN 388



2132

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Worker rozmiar 7	6	10-7597	6/60
Rękawice Worker rozmiar 8	6	10-7541	6/60
Rękawice Worker rozmiar 9	6	10-7542	6/60
Rękawice Worker rozmiar 10	6	10-7543	6/60
Rękawice Worker rozmiar 11	6	10-7544	6/60
Rękawice Worker rozmiar 12	6	10-7598	6/60
Rękawice Worker rozmiar 13	6	10-7724	6/60

## Rękawice Yeltor

- Wykonane ze skóry.
- Duże obszerne, prążkowane.
- Profesjonalna jakość.
- Różne kolory szwów w zależności od rozmiaru.
- Cat II/EN 388.



EN 388



1132

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice skórzane Yeltor rozmiar 10	10-7668	1/10/60
Rękawice skórzane Yeltor rozmiar 11	10-7545	1/6/60

## Rękawice Xund

- Wolne od chromu, naturalna opalana skóra.
- Odpowiednie dla alergików.
- Wykonane z miękkiej koziej skóry.
- Wnętrze wyściełane bawełną.
- Najwyższa jakość wykonania.
- Bardzo solidne.
- Podwójne szwy.
- Uniwersalne zastosowanie: rolnictwo, praca z ostrymi krawędziami, transport.



**NOWOŚĆ**



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Xund, rozmiar 8	10-7754	1/6/60
Rękawice Xund, rozmiar 9	10-7755	1/6/60
Rękawice Xund, rozmiar 10	10-7756	1/6/60
Rękawice Xund, rozmiar 11	10-7757	1/6/60
Rękawice Xund, rozmiar 12	10-7758	1/6/60



## Rękawice Rico

- Wykonane z miękkiej i wytrzymałej mikrofibry.
- Wysoki komfort użytkowania.
- Wnętrze wyściełane bawełną.
- Uniwersalne zastosowanie: rolnictwo, transport, montaż.



**NOWOŚĆ**

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Rico, rozmiar 8	10-7750	1/6/60
Rękawice Rico, rozmiar 9	10-7751	1/6/60
Rękawice Rico, rozmiar 10	10-7752	1/6/60
Rękawice Rico, rozmiar 11	10-7753	1/6/60



# Wyposażenie farmera

## Rękawice Artos

- Wykonane z syntetycznego materiału.
- Odporne na działanie wilgoci.
- Alternatywa dla standardowych rękawic skórzanych.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Artos rozmiar 10,5	6	10-7538	6/120

## Rękawice Puk

- Wykonane z wytrzymałego syntetycznego materiału poliuretanowego.
- Bardziej odporne na ścieranie niż tradycyjne sztuczne skóry.
- Bawełniany tył i mankiety.
- Brak wahań jakościowych dzięki niezmiennym warunkom produkcyjnym.
- Uniwersalne zastosowanie.
- Alternatywa dla standardowych rękawic skórzanych.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Puk rozmiar 10,5	6	10-7729	6/120

## Rękawice Standard

- 88 CBWA.
- Z podszewką.
- Biały wierzch oraz mankiety.
- Tanie uniwersalne rękawiczki.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice skórzane Standard rozmiar 10,5	6	10-7535	6/120



## Rękawice DermateX

- Bielone, wykonane z oddychającej bawełny.
- Oburęczne, ze szwami.
- Dają maksymalny komfort.
- Trwałe.
- Zastosowanie:  
do założenia pod rękawiczki lateksowe,  
prace budowlane, czyszczenie szkła.
- 6 par w opakowaniu.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice DermateX rozmiar 8, 6 par	10-7605	1/100
Rękawice DermateX rozmiar 10, 6 par	10-7495	1/100
Rękawice DermateX rozmiar 12, 6 par	10-7704	1/100

## Rękawice BluNit

- Mocne rękawice z niebieskiego nitrilu.
- Luźny mankiet.
- Odporne na ścieranie, rozdarcia,  
na działanie smarów i olejów.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice BluNit rozmiar 10	6	10-7570	6/60

# Wyposażenie farmera

## Rękawice Vinex

- Ochrona przed chemikaliami.
- Wykonane z bawełnianego weluru, zapewniają wysoki komfort.
- Pozwalają na pewny chwyt dzięki zastosowaniu specjalnej tekstury na powierzchni spodniej rękawicy.
- Pochłaniają pot.
- Bez lateksu, dla osób z alergią.
- Nitril daje dobrą odporność na działanie czynników chemicznych oraz odporność na ścieranie.
- Długość 33 cm, ok. 0,38 mm grubości.
- Zastosowanie: przy postępowaniu z chemikaliami, w przemyśle, w gospodarstwie domowym.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Vinex rozmiar 7	10-7585	1/6/144
Rękawice Vinex rozmiar 8	10-7560	1/6/144
Rękawice Vinex rozmiar 9	10-7561	1/6/144
Rękawice Vinex rozmiar 10	10-7586	1/6/144

## Rękawice Protex

- Tkanina wykonana z bawełnianego weluru.
- Wygodne w użyciu – pokryte warstwą elastycznego lateksu.
- Idealne do lekkich prac sprzątających.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Pewny chwyt – wewnętrzna struktura rękawicy wzorowana na plastrze miodu.
- Długość 30 cm.
- Zastosowanie: sprzątanie, przetwórstwo żywnościowe, przemysł, rolnictwo, catering.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Protex rozmiar 7	10-7562	1/6/240
Rękawice Protex rozmiar 8	10-7563	1/6/240
Rękawice Protex rozmiar 9	10-7564	1/6/240
Rękawice Protex rozmiar 10	10-7565	1/6/240

## Rękawice Protecton

- Rękawice ochronne z PVC.
- Czerwono-brązowe.
- Długość 35 cm.
- Wodoodporne.
- Podszewka - splot bawełniany.
- Zastosowanie: uniwersalne, do ochrony przed tłuszczami i olejami.



EN 388



4121

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Protecton rozmiar 10	6	10-7572	6/60

## Rękawice Fletex

- Z podszewką bawełnianą, miękkie, elastyczne i pochłaniające pot.
- Pokryte lateksem, elastyczne i odporne na wilgoć.
- Długie mankiety dla większej ochrony, bezpieczny chwyt w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Chronią przed działaniem kwasów, zasad i soli.
- Ograniczona ochrona przed działaniem acetonu lub alkoholi.
- Zastosowanie: rolnictwo, przemysł chemiczny, przemysł budowlany.



EN 388



4131

EN 374-3



AKL

EN 374



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Fletex rozmiar 8	6	10-7496	6/60
Rękawice Fletex rozmiar 9	6	10-7497	6/60
Rękawice Fletex rozmiar 10	6	10-7498	6/60
Rękawice Fletex rozmiar 11	6	10-7499	6/60

# Wyposażenie farmera

## Rękawice Activ Grip 503

- Bezszwowe rękawice wykonane z elastycznego nylonu/poliestru.
- Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni zapewniając wysoki komfort.
- Wysokiej jakości powłoka z pianki nitrylowej zapewnia bardzo dobre właściwości mechaniczne i odporność na olej.
- Technologia "Microfinish" - struktura powierzchni zbliżona do przysawki, co pozwala na pewny chwyt mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
- Doskonałe połączenie komfortu i funkcjonalności.
- Zastosowanie: budowa maszyn, przemysł samochodowy oraz wszędzie tam, gdzie używane są objekty oleiste, twarde lub ostre.



**TOWA**

MicroFinish

EN 388




4141

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Activ Grip 503 rozmiar 8	6	10-7649	6/72
Rękawice Activ Grip 503 rozmiar 9	6	10-7650	6/72
Rękawice Activ Grip 503 rozmiar 10	6	10-7651	6/72



## Rękawice Chemex


- Rękawice do pracy z chemikaliami.
  - Pokryte powłoką nitrylową (0,85 mm).
  - Długość mankietu 33 cm.
  - Bawełniana podszewka.
  - Doskonała odporność na ścieranie.
  - Odporne na wiele agresywnych środków chemicznych, takich jak n-heptan, roztwór wodorotlenku sodu (40%) i kwasu siarkowego (96%).
  - Obszary zastosowania: rolnictwo, przemysł maszynowy, przemysł naftowy, lakiernictwo.
- Szczególnie odpowiednie do pracy z chemikaliami!



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Chemex rozmiar 11	10-7606	1/6/60

## Rękawice Logger

- Rękawice wykonane z najwyższej klasy skóry bydlęcej ze wzmocnioną wewnętrzną stroną dłoni.
- Tkanina kevlarowa w lewym grzbiecie dłoni jako ochrona przed przecięciem do prędkości łańcucha piły 16 m/s.
- Wodoodporne.
- Grzbiet dłoni z niepochlaniającego wody jedwabiu spadochronowego, kolory neonowe.
- Ściągacz z dzianiny zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń.
- Zastosowanie: leśnictwo, prace w ogrodzie.




Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Logger rozmiar 9	10-7652	1/3/60
Rękawice Logger rozmiar 10	10-7653	1/3/60
Rękawice Logger rozmiar 11	10-7654	1/3/60



## Rękawice PowerGrab Katana

- Wykonane z materiału odpornego na przecięcia (100% Kevlar®).
- Zanurzone w lateksie, w pełni powlekane kciuki.
- Spodnia część dłoni z ułatwiającą chwyt powierzchnią Crinkle Finish.
- Zastosowanie:  
do pracy z ostrymi krawędziami lub szkłem.
- Cat II/EN 388.



**TOWA**



CrinkleFinish

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice PowerGrab Katana rozmiar 10	10-7482	1/6/72



# Wyposażenie farmera

## Rękawice Safe 3

- Rękawice antyprzebieciowe wykonane z dzianiny HPPE i spandexu.
- Wewnętrzna część dłoni pokryta czarną powłoką poliuretanową.
- Bardzo dobra odporność na przebicie (część z powłoką).
- Bardzo dobre dopasowanie do dłoni.
- Zastosowanie:  
prace z ostrymi krawędziami i szkłem,  
przemysł metalowy.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Safe 3 rozmiar 8	6	10-7720	6/60
Rękawice Safe 3 rozmiar 9	6	10-7721	6/60
Rękawice Safe 3 rozmiar 10	6	10-7722	6/60
Rękawice Safe 3 rozmiar 11	6	10-7723	6/60

## Rękawice Safe 5

- Bezszwowe, wykonane z niekaleczącego włókna szklanego i spandexu.
- Spodnia część rękawicy wykonana z czarnego poliuretanu.
- Pewny chwyt.
- Dobra ochrona przed ostrymi fragmentami
- Zastosowanie:  
praca przy ostrych krawędziach i szkłem.
- Cat II/EN 388.




Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice Safe 5 rozmiar 7	10-7717	1/6/60
Rękawice Safe 5 rozmiar 8	10-7483	1/6/60
Rękawice Safe 5 rozmiar 9	10-7718	1/6/60
Rękawice Safe 5 rozmiar 10	10-7484	1/6/60
Rękawice Safe 5 rozmiar 11	10-7719	1/6/60

# Wyposażenie farmera

## Rękawice Weldex


- Rękawice z 5 palcami, długość 35 cm.
- Wykonane z mocnej skóry bydlęcej, wewnątrz w pełni pokryte puchowym materiałem, mocne płótno.
- Chronią przed oparzeniem, idealne do spawania lub grillowania.
- EN 12477.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice spawalnicze Weldex rozmiar 10	10-7571	1/6/60

## Rękawice zimowe Wood

- Wykonane z bydlęcej skóry grubości 1.1-1.3 mm.
- Szczególnie wytrzymałe i trwałe.
- Wysoka jakość skóry - bez zadrapań lub pęknięć.
- Wytrzymałe i odporne na wodę.
- Delikatne i miękkie.
- Chronią przed zimnem.
- Z wysokiej jakości dzianymi mankietami.
- Brud i śnieg nie wpada do środka.
- Ze specjalną skórzaną wstawką do ochrony tętnic.
- Tył dłoni zrobiony z odpornego na wodę jedwabiu.
- Zastosowanie:  
leśnictwo, ciężka praca w trudnych warunkach.



Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice zimowe Wood rozmiar 9	6	10-7725	6/60
Rękawice zimowe Wood rozmiar 10	6	10-7726	6/60
Rękawice zimowe Wood rozmiar 11	6	10-7727	6/60
Rękawice zimowe Wood rozmiar 12	6	10-7728	6/60

# Wyposażenie farmera

## Rękawice zimowe IceGrip

- Neonowa tkanina na tylnej części dłoni.
- Akrylowa podszewka.
- Tył niepowlekany.
- Powleczone elastyczną pianką lateksową.
- Wnętrze dłoni pokryte kropkami zapewnia doskonałą przyczepność do powierzchni suchych i mokrych.



EN 388



3241

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice zimowe IceGrip rozmiar 7	10-7730	1/6/60
Rękawice zimowe IceGrip rozmiar 8	10-7731	1/6/60
Rękawice zimowe IceGrip rozmiar 9	10-7732	1/6/60
Rękawice zimowe IceGrip rozmiar 10	10-7733	1/6/60
Rękawice zimowe IceGrip rozmiar 11	10-7734	1/6/60



## Rękawice PowerGrab Thermo W

- Dwuwarstwowe dziane rękawiczki z doskonałą izolacją cieplną.
- Ochronę przed zimnem zapewnia miła, akrylowa podszewka.
- Zewnętrzna część wykonana z czarnego poliestru.
- Ciepłsze niż rękawice PowerGrab Thermo, ale pokryte podobną powłoką lateksową wysokiej jakości.
- Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
- Wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Część spodnia rękawicy wykonana z "MicroFinish", dzięki czemu rękawice mają wyjątkowo pewny chwyt.
- Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
- Zastosowanie: praca na zewnątrz w zimnych warunkach, gdy wymagana jest czułość na dotyk.



EN 388



3231

EN 511



01x

**TOWA**



MicroFinish

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice Safe 3, rozmiar 8	6	10-7720	6/60
Rękawice Safe 3, rozmiar 9	6	10-7721	6/60
Rękawice Safe 3, rozmiar 10	6	10-7722	6/60
Rękawice Safe 3, rozmiar 11	6	10-7723	6/60






## Rękawice PowerGrab Thermo

- Gęsto dziane, wykonane z poliestru i bawełny.
- Dodatkową ochronę przed zimnem zapewnia akrylowa podszewka i dokładnie przylegający, akrylowy mankiet.
- Zanurzone w lateksie, wierzch palców i dłoni niepowlekany.
- Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
- Część spodnia rękawicy wykonana z "MicroFinish", dzięki czemu rękawice mają wyjątkowo pewny chwyt.
- Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
- Przetestowane EN 388 i EN 511.



**!** *Najlepiej sprzedające się rękawice zimowe!*

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice PowerGrab Thermo rozmiar 7	6	10-7523	6/72
Rękawice PowerGrab Thermo rozmiar 8	6	10-7524	6/72
Rękawice PowerGrab Thermo rozmiar 9	6	10-7525	6/72
Rękawice PowerGrab Thermo rozmiar 10	6	10-7526	6/72
Rękawice PowerGrab Thermo rozmiar 11	6	10-7527	6/72



EN 388



2231

EN 511



01x



**TOWA**



MicroFinish

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe rozmiar 7	6	10-7735	6/72
Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe rozmiar 8	6	10-7736	6/72
Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe rozmiar 9	6	10-7737	6/72
Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe rozmiar 10	6	10-7738	6/72
Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe rozmiar 11	6	10-7739	6/72

# Wyposażenie farmera

## Rękawice zimowe ThermoDry

- Gęsta dzianina z włókniny poliestrowej oraz bawełny.
- Dodatkowo ocieplane od środka włosiem akrylowym.
- Podwójna warstwa ochronna, dzięki czemu rękawice są dużo bardziej odporne na ścieranie niż tradycyjne rękawice.
- Wodoodporne.
- Druga warstwa ochronna wykonana z pianki lateksowej, dzięki czemu rękawice charakteryzują się wysoką przyczepnością.
- Zastosowanie: ogrodnictwo, chłodnictwo, praca na zewnątrz.



**NOWOŚĆ**

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice zimowe ThermoDry rozmiar 8	6	10-7768	6/72
Rękawice zimowe ThermoDry rozmiar 9	6	10-7769	6/72
Rękawice zimowe ThermoDry rozmiar 10	6	10-7770	6/72
Rękawice zimowe ThermoDry rozmiar 11	6	10-7771	6/72



## Rękawice Arctic


- Wykonane ze skóry wołowej.
- Ciepłe nawet w niskiej temperaturze.
- Komfortowe.
- Bawełniany tył.
- Z mankietami.
- Solidne wykończenie.
- Izolowana podszewka z bawełny i wełny.
- Thinsulate™ 40 gram.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Rękawice zimowe Arctic rozmiar 9	10-7740	1/6/60
Rękawice zimowe Arctic rozmiar 10	10-7741	1/6/60
Rękawice zimowe Arctic rozmiar 11	10-7742	1/6/60
Rękawice zimowe Arctic rozmiar 12	10-7743	1/6/60

## Rękawice zimowe Polartex

- Wodoodporne rękawice z oddychającą warstwą membranową.
- Wykonane z elastycznej, miękkiej koziej skóry nappa.
- Ciepła podszewka 40 g Thinsulate sprawdza się w ujemnych temperaturach.
- Tył dłoni wykonany z elastycznego spandexu.
- Krótki elastyczny mankiet, dzięki któremu ręka może poruszać się swobodnie, a zanieczyszczenia nie wpadają do środka rękawicy.




## NoSweat

Nazwa/typ	Ilość min.	Kod produktu	☐
Rękawice zimowe Polartex rozmiar 8	6	10-7744	6/60
Rękawice zimowe Polartex rozmiar 9	6	10-7745	6/60
Rękawice zimowe Polartex rozmiar 10	6	10-7746	6/60
Rękawice zimowe Polartex rozmiar 11	6	10-7747	6/60
Rękawice zimowe Polartex rozmiar 12	6	10-7748	6/60

## Sprawdź rozmiar swojej dłoni

Po prostu przyłóż swoją dłoń do obrazka i odczytaj rozmiar.



# Zwalczanie szkodników

## Dezynsekcja

Dezynsekcja to tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych stawonogów jak muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych.



### Walka z muchami


### Profilaktyka

### Zwalczanie larw

### Zwalczanie owadów dorosłych

Stosowanie larwicydów jest najbardziej zaniedbywaną fazą zwalczania owadów.

Nie ma natychmiastowo widocznego skutku, ale to dzięki larwicydom możliwe jest znaczne zmniejszenie ilości owadów dorosłych, ograniczenie kosztów związanych z walką z nimi oraz strat związanych ze schorzeniami wywołanymi przez insekty.



- A. jaja
- B. larwy - I stadium
- C. larwy - II stadium
- D. larwy - III stadium
- E. poczwarka
- F. mucha

## Lampy owadobójcze Halley


- Niskie zużycie energii, do maks. 40 W na 200 m<sup>3</sup>.
- Skuteczne i poręczne: działa w świetle dziennym i sztucznym.
- Do zawieszenia lub postawienia.
- Przyjazne dla środowiska: muchy i owady są zabijane przez porażenie prądem - bez użycia trucizny lub substancji chemicznych.
- Odporne na korozję: wykonane z lekkiego aluminium.
- Produkowane od 1985 roku.



## Lampa owadobójcza Halley 2138



- Zabezpieczone przed bryzgami wody z dowolnego kierunku (IP 44), do stosowania w specjalnych warunkach hodowlanych.




12-0083

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Lampa owadobójcza Halley 2138	12-0083	1/40
Świetłówka do lampy, 15 W	12-0095	1/25

Dane techniczne	Typ 2138
Zasilanie	230 V/50 Hz
Świetłówki	2 x 15 W
Zasięg	do 150 m <sup>2</sup>
Napięcie	5000 V
Wymiary	51 x 39 x 12 cm

## Lampy owadobójcze Halley - modele serii S

Dane techniczne	Typ 2138-S	Typ 2114-S
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Światłówki	2 x 15 W	2 x 20 W
Zasięg	do 150 m <sup>2</sup>	do 200 m <sup>2</sup>
Napięcie	4000 V	5000 V
Wymiary	51 x 39 x 12 cm	66 x 52 x 12 cm



12-0082


12-0080



Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa owadobójcza Halley 2138-S	12-0080	1/40
Lampa owadobójcza Halley 2214-S	12-0082	1/22

## Lampa owadobójcza EcoKill Inox

- Nowa lampa owadobójcza.
- Obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, zachowuje swój wygląd przez wiele lat i jest łatwa w czyszczeniu.
- Posiada certyfikat TÜV-GS.
- Wyposażone w światłówki o dużej trwałości.
- Odporna na korozję i zarysowania.
- Lampy bardzo atrakcyjne dla owadów.
- Doskonały stosunek jakości do ceny.
- W zestawie łańcuch do zawieszenia i taca na owady.



12-0196

12-0195

12-0194

Dane techniczne	EcoKill Inox 2012	EcoKill Inox 2030	EcoKill Inox 2040
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Światłówki	2 x 6 W	2 x 15 W	2 x 20 W
Zasięg	do 80 m <sup>2</sup>	do 150 m <sup>2</sup>	do 200 m <sup>2</sup>
Napięcie	2200 V	2200 V	2200 V
Wymiary	34 x 32,5 x 11,5 cm	56 x 32,5 x 11,5 cm	72 x 32,5 x 12 cm



Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa owadobójcza EcoKill Inox 2012, 2 x 6 W	12-0194	1/3/108
Lampa owadobójcza EcoKill Inox 2030, 2 x 15 W	12-0195	1/3/72
Lampa owadobójcza EcoKill Inox 2040, 2 x 20 W	12-0196	1/2/48
Światłówka do lampy, 6 W	12-0294	1/25
Światłówka do lampy, 15 W	12-0095	1/25
Światłówka do lampy, 20 W	12-0096	1/25

# Zwalczanie szkodników

## Lampa owadobójcza EcoKill

- Lekka konstrukcja aluminiowa.
- Z łańcuchem do zawieszenia i tacką na owady.
- Doskonały stosunek jakości do ceny.
- Nierdzewna i odporna na zarysowania powłoka.
- Specjalne lampy UVA - bardzo atrakcyjne dla owadów.



12-0180

Dane techniczne	
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Świetłówki	2 x 15 W
Zasięg	do 150 m <sup>2</sup>
Napięcie	2200 V
Wymiary	49 x 34 x 11 cm

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa owadobójcza EcoKill 2 x 15W	12-0180	1/3/60
Świetłówka do lampy, 15 W	12-0095	1/25

## Lampa owadobójcza MiniKill

- Światło ultrafioletowe bardzo atrakcyjne dla owadów.
- Żywotność świetłówki to co najmniej 10 000 godzin.
- Wystarczy włożyć do kontaktu.
- Z wbudowanym, wymiennym pojemnikiem.
- Ognioodporna obudowa z tworzywa sztucznego ABS.
- Praktyczna, lekka, nie zajmująca wiele miejsca.
- Efektywność bez użycia chemikaliów.



12-0182

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampka owadobójcza MiniKill do kontaktu	12-0182	1/5/50
Zapasowa lampa 4 W	12-0182-001	1/50

Dane techniczne	
Zasilanie	220-230 V / 50-60 Hz
Świetłówki	1 x 4 W
Zasięg	do 20 m <sup>2</sup>
Napięcie	800-1000 V
Wymiary	18 x 16 x 7 cm

## Preparat przeciwko larwom much Larvanon 2 SG

- Produkt przeznaczony do zwalczania larw much w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie, w oborniku i ściółce, w śmietnikach.
- Stosować tylko na oborniku lub innych miejscach hodowlanych.
- Eliminacja owadów zachodzi stopniowo i staje się widoczna po dwóch tygodniach po zastosowaniu.
- Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, które są poza ich zasięgiem.
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!  
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą.

**Nowość**



Nazwa/typ	Kod produktu		Substancja czynna	12-0230
Preparat przeciwko larwom much Larvanon 2 SG 5 kg	12-0230	1/90	cyromazyina	

## Muchex OKS

- Skutecznie zapobiega rozwojowi larw, a co za tym idzie, również wylęganiu się dorosłych osobników much i innych insektów.
- Preparat można stosować w oborach, kurnikach, szambach, na wysypiskach śmieci oraz w miejscach sprzyjających rozwojowi insektów.
- Dawkowanie: polewanie - 1 kg na 10 m<sup>3</sup>, oprysk: 1 kg w 10 l wody.
- Po wnikięciu działa na głębokość 1 m.
- 1 litr = 3 duże przyczepy obornika.
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!  
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą.



Nazwa/typ	Kod produktu		Substancja czynna	
Muchex OKS 1 kg	12-0186	1/9	cyromazyna	12-0186

## Oprysk na muchy C-Max

- Profesjonalny oprysk na muchy i inne owady latające i biegające.
- Wysoce skoncentrowany. Opakowanie 250 ml wystarcza na 650-800 m<sup>2</sup> oprysku.
- Natychmiastowe działanie na owady.
- Efekty widoczne nawet do dwóch miesięcy po użyciu.
- Preparat nadaje się do oprysku wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Bezpieczny dla zwierząt i ludzi.
- Dawkowanie: 100 ml w 10 l wody.
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!  
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą.



Nazwa/typ	Kod produktu		Substancja czynna	
Oprysk na muchy C-Max 250 ml	12-0222	1/8	permetryna tetrametryna PBO	12-0222

## K.O.LBA - środek do zwalczania owadów 500 ml

- Gotowy do użycia środek przeznaczony do zwalczania much.
- Stosować przez malowanie bądź opryskiwanie powierzchni w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie i inne budynki inwentarskie.
- Natychmiastowe działanie na owady. Okres działania: od 6 do 8 tygodni.
- Stosować bezpośrednio na czystych powierzchniach nie absorbujących środka, takich jak: ściany, filary, ramy okienne, rury przewodzące mleko i inne miejsca, na których siadają muchy lub na kartonowych tablicach pokrytych preparatem rozwieszonych w pomieszczeniu.
- Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, które są poza ich zasięgiem.
- Opakowanie 500 ml wystarcza na pomieszczenie o powierzchni do 200 m<sup>2</sup>.
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!  
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą.

**Nowość**



Nazwa/typ	Kod produktu		Substancja czynna	
K.O.LBA - środek do zwalczania owadów 500 ml	12-0124	1/10/480	clothianidine	12-0124

# Zwalczanie szkodników

## Trutka na muchy AzametiFly

- Gotowy do użycia granulaty przeznaczony do zwalczania owadów latających (w szczególności much) w pomieszczeniach typu stajnie, stodoły, chlewnie, wiaty, pomieszczenia dla drobiu i inne budynki inwentarskie.
- Produkt w postaci granulatu do rozsypania w różnych miejscach gdzie gromadzą się muchy, w pobliżu przebywania zwierząt, ale poza ich zasięgiem.
- Efekt owadobójczy następuje po 5 dniach od zastosowania.
- Jeżeli to konieczne zabieg powtórzyć po 2-3 tygodniach.
- Możliwe stosowanie poprzez malowanie: wymieszać 100 g AzametiFLY z 50 ml letniej wody i malować na obszarach przebywania much (stropy, ściany, okna, futryny itp.).
- Produkt można również (po rozcieńczeniu) zawiesić w odpowiednich pułapkach, w miejscach, do których nie mają dostępu zwierzęta i ludzie.
- Szczególnie skuteczny z powodu wabiącego feromonu!
- Dodanie cukru zwiększa efekt!
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!  
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą.



12-0229

Nazwa/typ	Kod produktu	
Trutka na muchy AzametiFly 400 g	12-0228	1/12/576
Trutka na muchy AzametiFly 2 kg	12-0229	1/4/120

Substancja czynna	12-0228
azametifos	

## Muchex MP

- Specjalnie dobrana kompozycja substancji pozwala na skuteczne odstraszenie i zwalczanie insektów w trakcie sezonu pastwiskowego.
- Regularne stosowanie preparatu pozwala na podniesienie efektywności produkcyjnej zwierząt.
- Środek można stosować bezpośrednio na zwierzęta, polewając skórę grzbietu zwierzęcia od głowy do ogona.
- Preparat należy stosować w postaci nierozcieńczonej.  
Dawkowanie:  
Stosować ok. 10 ml na 100 kg masy ciała,
- przy czym całkowita dawka preparatu nie może przekroczyć 30 ml.
- Produkt biobójczy\*

\*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów!  
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą.



12-0187

12-0188

12-0199

12-0198

Nazwa/typ	Kod produktu	
Muchex MP pour-on 1 kg, czerwony	12-0187	1/10
MuchexMP pour-on 0,5 kg, czerwony	12-0199	1/10
Muchex MP pour-on 1 kg, bezbarwny	12-0188	1/10
Muchex MP pour-on 0,5 kg, bezbarwny	12-0198	1/10

Substancja czynna
permetryna
tetrametryna
translutryna



## Pułapka na muchy FlyCage2

- Łatwa w użyciu i bardzo skuteczna.
- Ekologiczna i nietoksyczna.
- Muchy są przyciągane przez zapach płynu i topią się w pułapce.
- Eliminuje do 70% wszystkich owadów latających do 1000 m<sup>2</sup>.
- Efekt utrzymuje się od 4 do 6 tygodni, w zależności od pogody.



12-0216


Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na muchy FlyCage2	12-0216	1/20

## Pułapka na owady TAON-X

- Pułapka przeznaczona jest do wychwytywania samic muchy końskiej, gzów bydłych oraz pozostałych much bąkowatych.
- Eliminuje do 95% owadów w bezpośrednim otoczeniu, a jej maksymalny zasięg działania wynosi ok. 10 000 m<sup>2</sup> - koło o promieniu 57 m od pułapki.
- Całkowicie nietoksyczna i przyjazna dla środowiska.
- Łatwa do ustawienia i wyjątkowo wytrzymała.
- Możliwość uniwersalnego stosowania wszędzie tam, gdzie owady stanowią poważny problem: wybiegi dla koni, obory, szkoły jazdy konnej, pola golfowe, ogrody i parki, parki rozrywki, wzdłuż brzegów jezior i rzek oraz innych obiektów hotelowych i rekreacyjnych.
- Dane techniczne:
  - Wysokość nad poziomem podłoża: 2,2 m.
  - Średnica parasola: 1,20 m.
  - Masa: 20 kg.



12-0189



**!** **Wskazówka:**  
napętnić pojemnik wyłapujący wodę.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na owady TAON-X	12-0189	1/36



# Zwalczanie szkodników

## Pułapka na osy VespaNo

- Bezpieczna dla pszczół pułapka na osy.
- Wysoki odsetek złapanych os: dzięki specjalnemu kształtowi i konstrukcji, VespaNo łapie ponadprzeciętną liczbę os, much i innych owadów przyciąganych przez cukier.
- Pełna ochrona dla pszczół: produkt opracowany przez hodowców pszczół z 30-letnim doświadczeniem - ochrona pszczół była najważniejszym aspektem od samego początku. Specjalne wejście do pułapki i przezroczysta pokrywa powstrzymują pszczoły przed wpadnięciem do pułapki.
- Zasięg na jedną pułapkę: taras, balkon, ogródek piwny – ok. 10 m<sup>2</sup>, otwarte przestrzenie – ok. 200 m<sup>2</sup>.
- Dodatkowe właściwości produktu:
  - Odporne na warunki atmosferyczne tworzywo sztuczne z filtrem UV.
  - Wyjątkowo łatwa w użyciu i łatwa do czyszczenia.
  - Nieprzezroczysty pojemnik zbiorczy.
- Może stać lub być zawieszona.



12-0218



**Pamiętaj - jedna królowa to populacja do 15 000 os!  
VespaNo działa również jako pułapka na mrówki!**

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na osy VespaNo	12-0218	1/13

## Środek do wabienia os

- Naturalny preparat wabiący osy, działa do 6 tygodni.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
- Dzięki naturalnym koncentratom z soków owocowych wabi również muszki owocowe.
- Przyjazny środowisku, w 100% nietoksyczny.
- Szczególnie polecany do Pułapki na osy VespaNo 12-0218.



12-0219

Nazwa/typ	Kod produktu	
Środek do wabienia os 500 ml	12-0219	1/12

## Lep na muchy Twister

- Wykonany z naturalnych komponentów, takich jak żywica, olejki i tłuszcze.
- Całkowicie nietoksyczny i przyjazny środowisku.
- Łatwy w użyciu - wystarczy wyciągnąć za czerwony pasek.
- 4 rolki w opakowaniu.



12-0171

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy Twister, 4 rolki	12-0171	1/24/144

## Lep na muchy Eco

- Lep na muchy przeciwko owadom i insektom latającym.
- Długość 10 m, szerokość 25 cm.
- Z uchwytem do powieszenia
- W 100% nietoksyczny.



12-0217

Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy Eco w roli 10 m	12-0217	1/24

## Lep w roli

- Lep na muchy przeciwko owadom latającym.
- W kolorze żółtym zwiększającym atrakcyjność dla owadów.
- Długość 7 m, szerokość 30 cm.
- W 100% nietoksyczny.
- W zestawie metalowy uchwyt.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy w roli 7 m	12-0105	1/15

## Lep na muchy przeciwko owadom latającym

- Lep przeciwko owadom i insektom latającym z dodatkiem środka wabiącego z feromonami.
- W kolorze żółtym zwiększającym atrakcyjność dla owadów.
- Długość 9 m, szerokość 30 cm.
- Z substancją wabiącą zwiększającą skuteczność aż o 40%.
- Bez toksyn i chemikaliów – w 100% skuteczny.
- W zestawie metalowy uchwyt.
- Sposób użycia:  
usunąć folię przylepioną do powierzchni klejącej w potrzebnej długości i zawiesić lep używając metalowego uchwytu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy w roli 9 m	12-0138	1/15

## Lep na muchy JumboXL

- Z substancją wabiącą oraz wzorem owadów nadrukowanym na żółtym papierze poprawiającymi skuteczność do 40%.
- 4 m<sup>2</sup> powierzchni wabiącej: 10 m długości, szerokość 40 cm.
- Prosty, bez toksyn i chemikaliów – w 100% skuteczny.
- Sposób użycia:  
usunąć folię przylepioną do powierzchni klejącej i lep na muchy jest gotowy.  
Załączony uchwyt ułatwia powieszenie.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Lep na muchy JumboXL w roli 10 m	12-0215	1/15



# Zwalczanie szkodników

## Lep na muchy FlyMaster

- 6 arkuszy o wymiarach 595 x 300 mm.
- Można ciąć na kawałki.
- Jeden arkusz pokrywa obszar 200 m<sup>2</sup>, wyłapuje do 5000 much.
- Z substancją wabiącą zwiększającą skuteczność aż o 40%.
- Kolor żółty zwiększa atrakcyjność lepu dla owadów.
- Nietoksyczny i ekologiczny.
- Sposób użycia:  
Wystarczy zdjąć folię ochronną i jest gotowy do użycia.



Nazwa/typ	Kod produktu		12-0135
Lep na muchy FlyMaster - arkusze	12-0135	1/50	

## Lep na muchy Eco

- 4 arkusze o wymiarach 600 x 340 mm.
- Można ciąć na kawałki.
- Jeden arkusz pokrywa obszar 200 m<sup>2</sup>.
- Sposób użycia:  
Wystarczy zdjąć folię ochronną i jest gotowy do użycia.



Nazwa/typ	Kod produktu		12-0227
Lep na muchy Eco - arkusze	12-0227	1/36	

## Łapacz owadów FlyMaster

- Kompletny zestaw z linką 440 m lub taśmą 400 m.
- Przyjazny dla środowiska.
- Alternatywna forma zwalczania much w stajni.
- Łatwy w montażu.
- Zużyta linka / taśma zwijana jest na pustą szpulę (w zestawie).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Łapacz owadów FlyMaster linka 440 m	12-0102	1/96
Linka 440 m do łapacza owadów FlyMaster	12-0103	1/288
Łapacz owadów FlyMaster, taśma 400 m	12-0100	1/96
Taśma 400 m do łapacza owadów FlyMaster	12-0101	1/288

## Effect mrówki 100 proszek

- Proszek przeciwko mrówkom (także mrówkom faraona). 100 g w opakowaniu.
- Należy do insektycydów o działaniu kontaktowym.
- Skutecznie zwalcza wszystkie gatunki mrówek oraz inne pełzające insekty.
- Skutkuje natychmiast – substancja czynna ulega szybkiemu rozkładowi.
- Substancja aktywna składa się z naturalnych składników, więc preparat może być stosowany w ogrodzie
- Natychmiastowy efekt.
- Szybko się rozkłada.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Effect mrówki 100 proszek	12-0162	1/20



12-0162

## Effect 400 spray / Effect 500 atom

- Uniwersalny insektycyd w formie areozolu przeciw muchom i innym szkodnikom latającym i biegającym.
- Natychmiastowy efekt.
- Wydłużony efekt dający długotrwałą ochronę.
- Bezpieczny w użyciu.
- Zapach działa odstrasza.
- Odświeża powietrze przyjemnym aromatem.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Effect 400 spray	12-0159	1/24
Effect 500 atom	12-0158	1/12



12-0158



12-0159

## Effect Faracid 500 atom / Effect mrówki 200 atom

- Skuteczne preparaty do zwalczania mrówek faraona o kontaktowym, długotrwałym działaniu, aktywne do 3 miesięcy po zastosowaniu.
- Opóźnione działanie środka sprawia, że mrówki wprowadzają go do gniazda.
- Mają wydłużony efekt, niszczący całe gniazdo.
- Preparat jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i na zewnątrz.
- Odporne na działanie światła.
- Nie parują i nie pozostawiają plam.
- Bezpieczne dla ludzi i zwierząt ciepłokrwistych.
- Łatwe w użyciu.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Effect Faracid 500 atom	12-0160	1/12
Effect mrówki 200 atom	12-0161	1/15



12-0160

12-0161

# Zwalczanie szkodników

## Deratyzacja

Z badań dotyczących deratyzacji wynika, że w gospodarstwach rolnych powinna być ona przeprowadzana 4 razy w ciągu roku. Deratyzacja budynków inwentarskich powinna przebiegać jednocześnie z deratyzacją budynku mieszkalnego, by uniemożliwić gryzoniom schronienie się w domu i powrót na fermę po skończeniu zabiegu. W małych gospodarstwach można przeprowadzać deratyzację samodzielnie, na dużych fermach lepiej powierzyć ją wyspecjalizowanym firmom. Tylko systematyczne i częste deratyzacje mogą uwolnić budynki od gryzoni.

## Urządzenie elektryczne do odstraszenia gryzoni

- Podłączane do kontaktu.
- Niezgodliwe dla człowieka.
- Możliwa zmiana poziomu ultradźwięków.
- W 100% nietoksyczne.
- Tylko do użytku wewnętrznego.



12-0191

Nazwa/typ	Kod produktu	
Urządzenie elektryczne do odstraszenia gryzoni 230 V	12-0191	1/24

Dane techniczne	
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Zużycie energii	1 W
Częstotliwość	25 - 65 kHz
Zasięg	ok. 1000 m <sup>2</sup>

## Urządzenie elektryczne do odstraszenia gryzoni

- Wykorzystuje ultradźwięki (20 000 - 27 000 Hz) do odstraszenia gryzoni w promieniu 350 m<sup>2</sup>.
- Z ruchomym uchwytem.
- Niskie zużycie energii.
- Dioda LED do kontroli pracy.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.



12-0029

Nazwa/typ	Kod produktu	
Urządzenie elektryczne do odstraszenia gryzoni	12-0029	1/30

## Pułapka na myszy Luna

- Drewniana podstawka.
- 2 szt. w blistrze.




12-0002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy Luna, 2 szt.	12-0002	1/50

## Pułapka na szczury Luna

- Drewniana podstawka.
- 1 szt. w blistrze.



12-0005

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury Luna	12-0005	1/30

## Pułapka na myszy Snapper

- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 11 x 5 cm.
- 2 szt. w blistrze.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy Snapper, 2 szt.	12-0190	1/100



12-0190

## Pułapka na szczury Snapper

- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 14 x 7,5 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury Snapper	12-0033	1/40



12-0033

## Pułapki Novital do łapania żywych myszy i szczurów

Wysokiej jakości, funkcjonalne produkty wykonane z tworzywa sztucznego. Zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi wynikami badań dotyczących myszy i szczurów, przez co gwarantują łatwą obsługę i humanitarne techniki łapania tych zwierząt.

### Pułapka na myszy

- Do łapania żywych myszy pojedynczo.
- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Z metalowymi kłapami wejściowymi.
- Łatwe otwieranie.
- Wymiary: 12 x 5 cm.



12-0224

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żywołapka na myszy	12-0224	1/48

### Pułapka na myszy

- Wykonana z tworzywa sztucznego, w kształcie kopuły.
- Z metalowymi kłapami wejściowymi - wejścia z dwóch stron.
- Łatwe otwieranie.
- Średnica: 14 cm.



12-0225

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żywołapka na myszy	12-0225	1/12

### Pułapka na szczury

- Do łapania kilku żywych szczurów naraz.
- Zawiera urządzenie mocujące do umieszczenia w pionie lub w poziomie.
- Wykonana z tworzywa sztucznego, z metalowymi kłapami wejściowymi.
- Łatwe otwieranie.
- Wymiary: 37 x 14 cm.



12-0226

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żywołapka na szczury	12-0226	1/4

# Zwalczanie szkodników


## Pułapki na myszy i szczury Alive



**Ważne:** należy umieścić w ciemnych miejscach blisko miejsca żywienia, stosów drewna, przy stodole. Dotyczy wszystkich pułapek serii Alive.

### Pułapka na myszy koszyczkowa Alive

- Wykonana z drutu ocynkowanego, podstawa z tworzywa sztucznego.
- Z dwoma wejściami i otwieraną pokrywą.
- Wymiary: 15 x 15 x 7,5 cm.
- Nie przypomina tradycyjnych pułapek, dlatego jest bardziej skuteczna.



12-0009

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy koszyczkowa Alive	12-0009	1/12/72

### Pułapka na myszy klatkowa Alive

- Podstawa z tworzywa sztucznego.
- Wykonana z drutu ocynkowanego.
- Z klapką i sprężyną napinającą.
- Wymiary: 12 x 5,5 x 5,5 cm.



12-0010

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy klatkowa Alive	12-0010	1/10/150

### Pułapka na szczury klatkowa Alive

- Wykonana z drutu ocynkowanego.
- Z klapką i sprężyną napinającą.
- Z otwieraną pokrywą.
- Podstawa z tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 30 x 11,5 x 12 cm.




12-0011

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury klatkowa Alive	12-0011	1/12/36

### Pułapka na szczury Alive Multirat

- Z klapką zatrząskową - szczur musi przejść przez dwa zatrząskowe obszary.
- Z otwieraną pokrywą.
- Kształt półkolisty.
- Wymiary: 40 x 24 x 18 cm.



12-0012

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury Multirat	12-0012	1/4



## Klatka Alive Predator

- Ocynkowany drut i aluminiowe części gwarantują trwałość.
- Pułapka nadająca się doskonale zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Klatka Predator mała, 105 x 26 x 26 cm	12-0030	1/10
Klatka Predator średnia, 105 x 30 x 26 cm	12-0031	1/8
Klatka Predator duża, 120 x 40 x 33 cm	12-0032	1/6

## Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy Bloc Box

- Stacja na myszy i szczury - na otwarte przestrzenie.
- Na przynęty w formie bloczków, past i granulatu.
- Ocynkowany metal.
- Długość 40 cm.
- Zamykana w celu zachowania przynęty z dala od dzieci i zwierząt domowych.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy Bloc Box	12-0023	1

## Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy

- Wykonany z solidnego tworzywa sztucznego.
- Na trutki w bloczkach, granulacie i paście.
- Zamykany na kluczyk w celu zachowania przynęty z dala od dzieci i zwierząt domowych.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Bora, 32,5 x 25 x 16 cm	12-0024	1/8
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Beta, 22,5 x 18,5 x 9,5 cm	12-0025	1/6
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Alpha, 23 x 10,5 x 10 cm	12-0026	1/6
Karmnik deratyzacyjny na myszy Peti, 12,5 x 9,5 x 4,5 cm	12-0027	1/72
Kluczyk zapasowy do karmników Bora, Beta, Alpha i Peti	12-0024-001	1/50

# Zwalczanie szkodników

## Trutki

Truczyny o działaniu opóźnionym najczęściej zawierają antykoagulanty (np. bromadiolon, difenacoum) - substancje obniżające krzepliwość krwi, które powodują u gryzoni krwotoki prowadzące do śmierci. Czasem substancją powodującą śmierć u gryzonia jest kalcyferol, który powoduje gwałtowny wzrost poziomu wapnia we krwi, odkładanie się wapnia w płucach, naczyniach krwionośnych i nerkach. Preparaty przedstawione poniżej zawierają związki mumyfikujące, co zapobiega rozkładowi martwych gryzoni. Trutki miękkie są szczególnie chętnie pobierane przez gryzonie, są bardzo skuteczne, ponadto duża zawartość tłuszczu czyni je odpornymi na wilgoć.



**Trutki należy umieszczać w osłonie, chroniącej przed deszczem i zwierzętami domowymi, a najlepiej w karmnikach deratyzacyjnych. Powinny być rozmieszczone na trasach wędrówek gryzoni, np. między kryjówką szczurów, a ich miejscem żerowania.**

## Extrat pasta

- Preparat przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy w tradycyjnych miejscach ich występowania oraz do zwalczania szczurów w takich miejscach jak: kanały ściekowe, cieki wodne, kanalizacje, magazyny towarowe, itp.
- W postaci saszetek z trutką miękką.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon.
- Zawiera substancje zapachowe wabiące szkodniki, które giną wkrótce po jej zjedzeniu, nie wywołując nieufności u innych osobników z kolonii.
- Środek zawiera dodatek benzoesanu denatonium, który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Extrat pasta 200 g	12-2004	1/25/50
Extrat pasta 500 g	12-2005	1/14
Extrat pasta 1 kg	12-2011	1/10

## Extrat granulat

- Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz. Zawiera substancję czynną bromadiolon.
- Zawiera atraktanty (substancje wabiące) przyciągające gryzonie.
- Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.
- Środek zawiera dodatek benzoesanu denatonium,
- który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Extrat granulat 200 g	12-2012	1/20
Extrat granulat 1 kg	12-2013	1/10

## Ratimor trutka miękka

- Szczególnie chętnie zjadana przez gryzonie - bardzo skuteczna.
- Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
- Działa szybko i skutecznie.


Badania potwierdziły, że jest siedmiokrotnie atrakcyjniejsza ponad przyjętą normę, która jest uważana za skuteczną w przypadku zwalczania szczurów i dziewięciokrotnie w przypadku myszy.



12-0168



12-0054



12-0052

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ratimor trutka miękka, 125 g	12-0052	1/20
Ratimor trutka miękka, 250 g	12-0168	1/20
Ratimor trutka miękka, 500 g	12-0054	1/14
Ratimor trutka miękka, 5 kg	12-0056	1
Ratimor trutka miękka, 25 kg	12-0055	1

## Ratimor trutka granulat

- Przy zwalczaniu szczurów należy stosować porcję 100 g, umieszczaną co 5-10 m w pobliżu miejsc gnieźdzenia się gryzoni i żerowania oraz w miejscach pobierania wody.
- Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20 g, umieszczając go co 2-5 m w pomieszczeniach.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
- Dzięki dużej zawartości zboża trutka jest niezwykle atrakcyjna dla gryzoni.
- Zawiera atraktanty (substancje wabiące), które przyciągają gryzonie.
- Bardzo duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ratimor trutka granulat 200 g	12-0067	1/20
Ratimor trutka granulat 4 kg (wiadro)	12-0053	1
Ratimor trutka granulat 25 kg	12-0061	1




12-0067

## Pasta RatStop

- Atrakcyjna dla gryzoni - bardzo skuteczna.
- Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
- Zawiera substancję czynną Difenacoum.
- Działa szybko i skutecznie.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pasta RatStop 500 g	12-0211	1/12



12-0211

# Zwalczanie szkodników

## Wild Stop Plus

- Służy do odstraszenia zarówno dużej, jak i drobnej zwierzyny.
- Działa odstraszająco na jelenie, dziki, lisy, zające, ptaki drapieżne, kuny, szczury, nornice, krety i inne małe gryzonie.
- Preparat znajduje zastosowanie przy kształtowaniu krajobrazu, w ogrodnictwie, hodowli drzew owocowych, sadownictwie oraz w szkółkach drzewek.
- Jest środkiem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt.
- Działa - w zależności od warunków atmosferycznych - 12 tygodni, czasem nawet dłużej.
- Stosuje się go w formie rozcieńczonej poprzez oprysk, barierę zapachową lub smarowanie.
- **Sposób użycia:**

### Opryskiwanie.

Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:12.

Np. 1 l preparatu WILD STOP PLUS na 12 litrów wody - 1 l koncentratu wystarcza na 2000 m<sup>2</sup> ziemi.

### Bariera zapachowa.

Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10 i spryskać pasek do około 2 metrów szerokości wokół obszaru chronionego - 1 liter koncentratu wystarcza na 5000 m<sup>2</sup> ziemi (2 500 metrów bieżących).

Dla wzmocnienia bariery zapachowej wystarczą 2 litry preparatu Wild Stop na 1 ha pola.

### Smarowanie.

**Zastosowanie - odstraszanie kun, lisów, szczurów itd. od urządzeń elektrycznych, instalacji w samochodach i maszynach, pomieszczeń z młodymi zwierzętami itp.**

Opakowanie 1 l WILD STOP PLUS należy wymieszać w stosunku 1:1 z wodą i posmarować chronione przedmioty.



12-2010



12-2008



12-2009

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wild Stop Plus 200 ml	12-2008	1/20
Wild Stop Plus 1000 ml	12-2009	1/9
Wild Stop Plus 5000 ml	12-2010	1

## Krety

Kret jest w Polsce objęty ochroną częściową, z wyjątkiem kretów występujących na terenie ogrodów zamkniętych, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotermicznych oraz obiektów sportowych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (DZ. U. Nr 220, poz. 2237).

### Pułapka na krety z drutu

- 2 sztuki.




12-0013

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety z drutu	12-0013	1/10/140

### Pułapka na krety VoleX John

- Z miejscem na przynętę.
- Łatwa do zastawienia.
- Wykonana z metalu.



12-0014

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety VoleX John	12-0014	1/6/72
Płytki zapasowe do pułapki VoleX John, 6 szt.	12-0014-001	1/350

### Pułapka na krety

- Wykonana z metalu.



12-0065



12-0066

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety - zacisk bez napinacza	12-0065	1/10/70
Pułapka na krety - zacisk z napinaczem	12-0066	1/20

# Zwalczanie szkodników

## Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive

- Pozwala na schwytanie żywego kreta i wypuszczenie go na wolność w oddalonym miejscu.
- Regulowana długość (od 25,5 do 27,5 cm), wykonana z trwałego tworzywa.
- Posiada dwa wejścia.
- Otwory kontrolne ułatwiają sprawdzanie stanu pułapki.



12-0018

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive	12-0018	1/6/144

## Urządzenie odstrasżające krety Pulsar

- Odstrasżacz akustyczny, co 15 sekund powtarza wibrujący dźwięk, działający na wrażliwy słuch kreta.
- Nieodpowiednie do gleb ciężkich.
- Dostarczane bez baterii (4 x R20).
- Długość 41,5 cm.
- Średnica 8 cm.
- Działa w promieniu 36 metrów.
- Łatwe w obsłudze.
- Wodoodporne.



12-0071

Nazwa/typ	Kod produktu	
Urządzenie odstrasżające krety Pulsar	12-0071	1/24

## Odstrasżacz na krety Pulsar Solar

- Odstrasżacz akustyczny, co 30 sekund powtarza wibrujący dźwięk, działający na wrażliwy słuch kreta.
- Nieodpowiedni do gleb ciężkich.
- Zasilany energia słoneczną.
- Długość 43 cm.
- Średnica 15,5 cm.
- Działa w promieniu 29 metrów.



12-0068

Nazwa/typ	Kod produktu	
Odstrasżacz na krety Pulsar Solar	12-0068	1/24

## Lampy napromiennikowe i żarówki

Prosięta rodzą się bezwłose, mają niewielką ilość tłuszczu podskórnego, dlatego trzeba je chronić przed wychłodzeniem. By miały zapewnione odpowiednie warunki termiczne, przez pierwsze 4 doby życia temperatura otoczenia powinna wynosić 32-34°C, od 5 doby życia temperaturę można zmniejszyć do 28-30°C. Ponieważ przez pierwsze tygodnie życia prosięta przebywają z lochami, które mają zupełnie inne wymagania termiczne (optymalna temperatura dla loch to 15-22°C), nie można zwiększyć temperatury w całym pomieszczeniu – dlatego dogrzewamy prosięta punktowo pod lampą napromiennikową.



**Promieniowanie podczerwone powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, sprzyja poprawie obiegu krwi oraz wpływa pozytywnie na nasilenie procesów biochemicznych i przemianę materii.**

### Lampa napromiennikowa

- Wykonana z aluminium.
- O średnicy 21 cm.
- 6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza i przedłużających żywotność żarówki.
- Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Lampy z przełącznikiem mają dwa tryby pracy: normalny i ekonomiczny (zmniejszający pobór prądu i moc o 50%).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa napromiennikowa, kabel 2,5 m	10-5154	1/2/192
Lampa napromiennikowa, kabel 5,0 m	10-5152	1/2/192
Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 2,5 m	10-5155	1/2/192
Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 5,0 m	10-5153	1/2/192



### Lampa napromiennikowa

- Wykonana z aluminium.
- O średnicy 21 cm.
- 6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza i przedłużających żywotność żarówki.
- Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Kabel 2,5 m.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Lampa napromiennikowa, kabel 2,5 m	10-5178	1/2/192

10-5178


# Hodowla trzody

## Lampa napromiennikowa szeroka

- Oprawa o średnicy 35 cm.
- 8 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Kabel 5 m.



10-5179



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Lampa napromiennikowa szeroka 35 cm, kabel 5,0 m	10-5179	1/5/75

## Lampa napromiennikowa Profi

- Solidna aluminiowa oprawa o średnicy 21 cm z otworami wentylacyjnymi.
- Z rękawem ochronnym na kabel.
- W komplecie z hakiem do bezpiecznego mocowania i zbierania nadmiaru kabla.
- Uchwyt z ceramiki, z gwintowanym pierścieniem i płytką stykową z mosiądzem, aby zapobiec korozji.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- W modelu 10-5181 możliwość regulacji natężenia światła - ustawienia: wyłączony / 50% / 100%.
- **O 50% grubsza oprawa w porównaniu do tradycyjnych napromienników.**



Top Quality



10-5180

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Lampa napromiennikowa Profi, kabel 2,5 m	10-5180	1/2/192
Lampa napromiennikowa Profi z przełącznikiem, kabel 2,5 m	10-5181	1/2/192

## Żarówka do lampy napromiennikowej Philips

- Model z hartowanego szkła, odporna na prysnięcia wody.
- Wyjątkowo mocne połączenie bańki żarówki z metalowym gwintem.
- Zastosowanie podwójnego odbicia w reflektorze daje o 50% więcej ciepła\* w porównaniu ze zwykłymi żarówkami do lamp napromiennikowych.
- Zasilanie 240V.

\*600 W/m<sup>2</sup> na wysokości 60 cm, zamiast 400 W/m<sup>2</sup>, jak w konwencjonalnych żarówkach Philips.



10-5162

10-5166

# PHILIPS

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, biała	10-5162	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, czerwona	10-5163	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, biała	10-5166	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, czerwona	10-5167	1/10



10-5163

10-5167



## Żarówka do lampy napromiennikowej Philips PAR 38

- Trwała, energooszczędna żarówka wykonana z grubego szkła.
- Zastosowanie: odchów prosiąt lub kurcząt, suszenie paszy.
- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- **Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.**



## PHILIPS

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, biała PAR 38	10-5160	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, czerwona PAR 38	10-5161	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, biała PAR 38	10-5164	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, czerwona PAR 38	10-5165	1/12

## Żarówka do lampy napromiennikowej

- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- **Ze szkła hartowanego.**



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, czerwona	10-5157	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, czerwona	10-5159	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, biała	10-5174	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, biała	10-5177	1/10

## Żarówka do lampy napromiennikowej PAR 38

- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- Trwała.
- Doskonała transmisja ciepła.
- **Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.**



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, czerwona PAR 38	10-5156	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, czerwona PAR 38	10-5158	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, biała PAR 38	10-5175	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, biała PAR 38	10-5176	1/12

# Hodowla trzody

## Stojak poziomy do kastracji

- Do montażu na ścianie działowej.
- Prosię powinno być położone na stojaku na plecach z głową skierowaną do przodu.
- Przez przełożenie zacisku w kierunku głowy prosięcia, tylne kończyny są nieruchome co powoduje ograniczenie ruchowe dolnej części ciała.
- Dzięki niemu kastracja może być dokonywana przez 1 osobę.
- Może być również wykorzystywany do obcinania ogonków i dawkowania zastrzyków.
- Higieniczny i łatwy do czyszczenia.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Uchwyty do stojaka należy zamawiać oddzielnie.



02-0085



02-0086



Nazwa/typ	Kod produktu	
Stojak poziomy do kastracji (2-9 dni)	02-0085	1/6
Uchwyty do stojaka do kastracji (2-9 dni)	02-0086	1/10

## Pętla porodowa

- Długość całkowita (z pętlą) ok. 58 cm.
- Z podwójną rurką.
- Wykonana ze stali nierdzewnej.



02-0053

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pętla porodowa	02-0053	1/100

## Kleszcze położnicze

- Przeznaczone dla trzody.
- Długość ok 52 cm.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Nie wyslizgują się z dłoni.



02-0055

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kleszcze położnicze 52 cm	02-0055	1/30

## Hak położniczy

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Z okrągłym uchwytem.
- Długość 54 cm.



02-0058

Nazwa/typ	Kod produktu	
Hak położniczy 54 cm	02-0058	1/10

## Pęto poporodowe dla prosiąt

- Zapobiega rozkraczaniu się prosiąt mających problemy z prawidłową postawą po narodzinach.
- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Nadaje się do prania.
- Na rzepy.
- 12 szt. w opakowaniu.



02-0061



Nazwa/typ	Kod produktu	
Pęto poporodowe dla prosiąt 12 szt.	02-0061	1/100

## Kleszcze do kastracji

- Wykonane ze stali nierdzewnej.



02-0014

02-0016

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kleszcze do kastracji proste, 19 cm	02-0014	1/12/72
Kleszcze do kastracji zagięte, 19 cm	02-0016	1/12/72

## Aplikator do kótek zaciskowych

- Niezawodny i łatwy w obsłudze.
- Ocynkowany.



02-0009

Nazwa/typ	Kod produktu	
Aplikator do kótek zaciskowych, metalowy	02-0009	1/12/72

## Kółka zaciskowe

- Do zakładania przy użyciu aplikatora 02-0009.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kółka zaciskowe 100 szt.	02-0011	1/400
Kółka zaciskowe 500 szt.	02-0012	1/80

# Hodowla trzody

## Uchwyt do skalpela

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Do wszystkich konwencjonalnych ostrzy chirurgicznych.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Uchwyt do skalpela	09-2026	1/10/100

09-2026

## Zestaw chirurgiczny

- 5 ostrzy skalpela nr 22 - kod 09-2025.
- 1 uchwyt do skalpela - kod 09-2026.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Zestaw chirurgiczny	09-2006	1

09-2006

## Składany uchwyt skalpela

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Do wszystkich konwencjonalnych ostrzy chirurgicznych.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Składany uchwyt skalpela	09-2023	1/10

09-2023

## Ostrza skalpela Swann-Morton



09-2024



09-2025

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ostrza skalpela nr 24 Swann-Morton	09-2024	1/100
Ostrza skalpela nr 22 Swann-Morton	09-2025	1/100
Ostrze skalpela nr 22 Swann-Morton 10 szt.	09-2025-001	1



09-2025-001

## Szczypce chirurgiczne 17 cm

- Służą najczęściej do opanowania krwawienia.
- Zaciśnięte naczynie może być następnie podwiązane lub skoagulowane.
- Długość 17 cm. Proste.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczypce chirurgiczne 17 cm	09-2021	1/12

09-2021

## Igły chirurgiczne

- 12 sztuk w opakowaniu.
- Z oczkiem.
- Zakrzywione 3/8.
- Igły 09-2015 są idealne dla trzody.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Igły chirurgiczne, rozmiar 1, 80 mm x 1,4 mm	09-2010	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 2, 75 mm x 1,4 mm	09-2011	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 3, 70 mm x 1,3 mm	09-2012	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 4, 65 mm x 1,3 mm	09-2013	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 5, 60 mm x 1,2 mm	09-2014	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 6, 55 mm x 1,1 mm	09-2015	1/12
Igły chirurgiczne, rozmiar 7, 50 mm x 1,1 mm	09-2016	1/12
Igły chirurgiczne, zestaw po 3 szt. igieł z rozmiaru 1, 4, 7	09-2017	1/12



## Nici chirurgiczne

- Perlonowe, niesterylne, zwinięte w kłębek.
- Nie wchodzi w reakcję z wolno gojącymi się ranami.
- Bardzo popularne nici w weterynarii ze względu na dużą wytrzymałość i rozciągliwość.
- Bardzo wytrzymałe węzły.
- Białe, plecione.
- Gładkie.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Nici chirurgiczne, rozmiar 2, 40 m – dla trzody	09-2007	1/10/400
Nici chirurgiczne, rozmiar 3, 30 m – dla owiec	09-2008	1/10/400
Nici chirurgiczne, rozmiar 4, 25 m – dla bydła	09-2009	1/10/400
Nici chirurgiczne, rozmiar 5, 15 m – dla bydła	09-2045	1/10/400

## Uchwyt do igieł Mathieu

- Służy do trzymania igły chirurgicznej podczas szycia.
- Długość 17 cm.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Uchwyt do igieł Mathieu, 17 cm	09-2018	1/12

# Hodowla trzody

## Termometr elektroniczny TopTemp

- Termometr cyfrowy (odbytniczny) dla zwierząt.
- Pomiar w ciągu 10-15 sekund.
- Wskazuje temperaturę w stopniach Celsjusza oraz Fahrenheita.
- Z bateriami (1,5V AAA Micro).



09-2004

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr elektroniczny TopTemp	09-2004	1/32

## Termometr cyfrowy

- Wysoka precyzja.
- Szybki pomiar w 10 sekund (odbytniczo) lub 17 sekund (doustnie).
- Automatyczny sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru.
- Ostatnia wartość zachowywana w pamięci.
- Automatyczne wyłączenie.
- Wskaźnik niskiego stanu baterii.
- Wodoodporny.
- Z przezroczystą tuleją ochronną.
- Zakres pomiaru: 32°C do 42°C.
- Dokładność: +/- 0,1°C.
- Baterie: 1,5 V (LR / SR-41).



09-2046

09-2047

Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr cyfrowy	09-2046	1/10/200
Termometr cyfrowy, elastyczna sonda	09-2047	1/10/200

## Termometr elektroniczny Big Screen

- Termometr elektroniczny z elastyczną sondą oraz dużym wyświetlaczem.
- Odczyt wyniku po 10 sekundach.
- Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru oraz sygnały świetlne: podświetlenie zielone – brak gorączki, podświetlenie czerwone – gorączka.
- Ostatnia wartość zachowywana w pamięci.
- Wskazuje temperaturę w stopniach Celsjusza oraz Fahrenheita.
- Automatyczne wyłączenie.
- Wskaźnik niskiego stanu baterii.
- Wodoodporny.
- Zakres pomiaru: 32°C do 43,9°C.
- Dokładność: +/- 0,1°C.
- Baterie: CR2023 litowa.



09-2049


Nazwa/typ	Kod produktu	
Termometr elektroniczny Big Screen	09-2049	1/6/24

## Przyrząd do ogłuszania Blitz

 Made in Germany

- Służy do mechanicznego ogłuszania zwierząt przed ubojem w warunkach gospodarczych, jak i produkcyjnych.
- Podczas wystrzału naboju wytwarza się fala uderzeniowa, która powoduje natychmiastowe uśpienie zwierzęcia.
- Zwierzę może być potem poddane bezboleśnie ubojowi.
- Niklowany.
- Kaliber 9 x 17 mm.
- Stabilna konstrukcja minimalizuje odrzut.
- Strzał następuje tylko przy całkowitym wciśnięciu dźwigni.
- Wytrzymałe urządzenie do intensywnego użytku.
- Sześciokątny kształt zapobiega przypadkowemu stoczeniu się na dźwignię zwalnającą.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Przyrząd do ogłuszania Blitz	09-2037	1/10/100
50 naboji 9 x 17 mm, zielone – dla trzody	09-2038	1/10/100
50 naboji 9 x 17 mm, żółte – dla krów i koni	09-2039	1/10/100
50 naboji 9 x 17 mm, niebieskie – dla dużych zwierząt	09-2040	1/10/100
50 naboji 9 x 17 mm, czerwone – dla byków	09-2041	1/10/100

## Gazowy obcinacz do ogonów

- Do szybkiego i bezbolesnego obcinania ogonków nowonarodzonym prosiętom.
- Zmniejsza ryzyko infekcji.
- Przycinanie ogonków zaleca się wykonywać krótko po porodzie – maksymalnie po 3 - 4 dniach.
- Pełny pojemnik wystarcza na obcięcie do 120 ogonków.
- Wszystkie elementy metalowe wykonano ze stali nierdzewnej.
- Kompletny zestaw z jednym obcinaczem ogonków i zbiornikiem gazu.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Gazowy obcinacz do ogonów	02-0027	1/50
Ostrze do gazowego obcinacza	02-0027-001	1/50/450
Zbiornik gazu do gazowego obcinacza	02-0027-003	1/100
Zapasowy pojemnik na gaz 200 ml	01-3015-003	1/12

## Obcinacz elektryczny Engel

- Moc 60 W. Używany do obcinania ogonków prosiąt (może także służyć do cięcia i łączenia kabli i lin).
- Kontrola nagrzewania poprzez automatyczny wyłącznik/wyłącznik (12 s pracy / 48 s przerwy).
- Atest VDE.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Obcinacz elektryczny Engel z ostrzem	02-0036	1
Obcinacz elektryczny Engel bez ostrza	02-0031	1/25/300
Ostrze do obcinacza elektrycznego	02-0032	1/100
Ostrze V do obcinacza elektrycznego	02-0034	1/100

# Hodowla trzody

## Spray do pielęgnacji ran Wound

- Gotowy do użycia spray odpowiedni dla wszystkich zwierząt gospodarskich.
- Przyspiesza gojenie się ran powierzchniowych i zmian skórnych.
- Rany wysychają szybciej i dlatego szybciej się goją.
- Ogranicza możliwe swędzenie podczas gojenia, a powstała ochronna powłoka zapobiega ponownemu otwarciu rany.
- Spryskiwać 1-2 razy dziennie obszar wymagający leczenia przez okres jednego tygodnia.
- Pojemność 500 ml.
- Z olejem miętowym i alantoiną.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray do pielęgnacji ran Wound 500 ml	01-5182	1/12



01-5182

## Spray Odokan

- Dla trzody chlewnej i drobiu.
- Uspokaja agresywne zachowania zwierząt.
- Zapobiega gryzieniu ogona u trzody chlewnej oraz wrywaniu piór u drobiu.
- Pojemność 200 ml.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray Odokan 200 ml	02-0049	1/12



02-0049

## Preparat zapobiegający agresji No Fight

- Najczęściej stosowany jest w hodowli trzody i drobiu.
- Powoduje powstawanie u zwierzęcia zapachu mającego za zadanie uspokoić agresywne zachowania innych zwierząt.
- Stosować w odległości 20 cm od ściany zagrody, 2 razy dziennie, dopóki w chlewie nie zapanuje spokój.
- Pojemność 400 ml.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat zapobiegający agresji No Fight 400 ml	02-0056	1/12



02-0056

## Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite

- Preparat w sprayu, ma za zadanie uspokoić agresywne zachowania zwierząt.
- Najczęściej stosowany w hodowli trzody.
- Pojemność 400 ml.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite 400 ml	02-0051	1/12



02-0051



## Szlifierka do ząbków Premium

- Wysoko ceniona szlifierka do szybkiego i bezbolesnego szlifowania ząbków nowonarodzonym prosiętom.
- Łatwa w obsłudze, co powoduje, że szlifowanie jest bardziej przyjazne dla zwierząt.
- Podwójna warstwa piasku diamentowego zapewnia długi okres użytkowania kamienia szlifierskiego.
- Wielostopniowa regulacja obrotów.
- W zestawie z końcówką szlifującą i osłoną aluminiową.
- W sprzedaży w praktycznej walizce z tworzywa.
- Napięcie 230 V, 50/60 Hz. 5 000-20 000 obr./min. Moc 100 W.
- Waga ok. 500 g.



02-0023



02-0022-002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szlifierka do ząbków Premium 230 V	02-0023	1/10
Ostona aluminiowa	02-0023-001	1/200
Końcówka szlifująca 7 mm	02-0022-002	1/10/200

## Szlifierka do ząbków Dremel

- Bezprzewodowa szlifierka Dremel do szybkiego i bezbolesnego szlifowania ząbków u nowonarodzonych prosiąt.
- Napęd akumulatorowy (10,8 V / 1,3 Ah).
- Niska waga oraz ergonomiczny kształt umożliwiają wygodną pracę bez względu na miejsce.
- Jedno naładowanie baterii pozwala na obsłużenie 8-10 miotów.
- Długotrwałe użytkowanie zapewnia głowica o podwójnej warstwie pyłu diamentowego.
- Szlifierka wyposażona w bezstopniowy regulator szybkości obrotów od 5 000 do 30 000 obr./min.
- Zestaw w praktycznej walizce zawiera: szlifierkę, ładowarkę, głowicę oraz aluminiową osłonę głowicy.
- Pełne naładowanie baterii trwa tylko 1 godzinę.



02-0039



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szlifierka do ząbków Dremel	02-0039	1/10
Zapassowa bateria do szlifierki do ząbków Dremel	02-0039-001	1/2/16
Ładowarka do szlifierki do ząbków Dremel	02-0039-002	1
Zatyczka aluminiowa do szlifierki do ząbków Dremel	02-0039-003	1
Końcówka szlifująca 7 mm	02-0022-002	1/10/200

## Szczypce do obcinania ząbków prosiąt

- Sprawdzają się w niewielkich gospodarstwach, gdzie przycina się kielki kilku-kilkunastu prosiąt tygodniowo.
- Wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości.



02-0021

Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczypce do obcinania ząbków prosiąt	02-0021	1/12/300

# Hodowla trzody

## Poganiacze dla trzody chlewnej

Świnie mają dość słaby wzrok, natomiast posiadają wyostrome zmysły słuchu i węchu. Dlatego przedmioty pomagające przy przeganianiu świń powinny mieć żywe, jaskrawe kolory, a poganiacze wydawać odgłos grzechotania lub klekotania.

### Poganiacz dla świń

- Poganiacze tego typu służą do przeganiania świń bez sprawiania bólu zwierzętom, wykorzystując denerwujące je dźwięki.
- Podczas potrząsania uderzające o siebie części wywołują głośny klekot.
- Wysoka jakość.




02-0027

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poganiacz dla świń	02-0007	1/50/600

### Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej

- Służy do przeganiania świń bez sprawiania bólu zwierzętom, wykorzystując drażniące ich dźwięki.
- Uchwyt z wytrzymałego włókna szklanego. Długość 107 cm.
- Alternatywa wobec poganiaczy elektrycznych.

Top Quality



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej czerwone	02-0008	1/6/24
Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej zielone	02-0040	1/6/24
Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej niebieskie	02-0041	1/6/24
Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej żółte	02-0042	1/6/24
Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej białe	02-0099	1/6/24

### Antystresowe kółko do gryzienia na łańcuchu

- Uspokaja i rozprasza uwagę.
- Specjalnie zaprojektowany kształt zapobiega szybkiemu zużyciu.
- Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na gryzienie.
- Łańcuch do zawieszenia o długości 75 cm.
- Średnica 18 cm.



02-0078

Nazwa/typ	Kod produktu	
Antystresowe kółko do gryzienia na łańcuchu 75 cm	02-0078	1/50
Antystresowe kółko do gryzienia	02-0079	1/50
Łańcuch do zawieszenia, 4 mm, 75 cm	02-0080	1/100
Łańcuch do zawieszenia, 6 mm, 75 cm	02-0088	1/50



## Piłka dla prosiąt

- Antystresowa, do gryzienia.
- Zapewnia dystrakcję, dzięki czemu zapobiega podgryzaniu ogonów oraz innym agresywnym zachowaniom.
- Wysoka jakość zapewnia długotrwałe użytkowanie.
- Wykonana z poliuretanu.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Piłka dla prosiąt śr. 55 mm, uchwyt ocynkowany	02-0074	1/25
Piłka dla prosiąt śr. 75 mm, uchwyt ocynkowany	02-0075	1/25
Piłka dla prosiąt śr. 55 mm, uchwyt ze stali nierdzewnej	02-0095	1/25
Piłka dla prosiąt śr. 75 mm, uchwyt ze stali nierdzewnej	02-0096	1/25

## Piłka dla prosiąt Anti-Stress

- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Średnica 30 cm.
- Skutecznie zapobiega agresji lub redukuje ją.
- Może być zawieszona na łańcuchu 01-2210.
- Możliwość otwarcia i wypełnienia produktami wywołującymi hałas.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Piłka dla prosiąt Anti-Stress, 30 cm, w opakowaniu	02-0072	1/40
Piłka dla prosiąt Anti-Stress, 30 cm, bez opakowania	02-0073	1/12/36
Przetyczka z łańcuchem 4/40 cm	01-2210	1/10/60

## Antystresowy gryzak dla trzody

- Zabawka do gryzienia wykonana z trwałego tworzywa sztucznego.
- Konstrukcja walca pozwala na zamontowanie go na 1" rurze lub na podwieszenie na łańcuchu.
- Higieniczny.
- Niski poziom hałasu.
- Dostarczany z przyłączem śrubowym, bez łańcucha.



02-0087



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Antystresowy gryzak dla trzody	02-0087	1/25
łańcuch do zawieszenia, 4 mm, 75 cm	02-0080	1/100
łańcuch do zawieszenia, 6 mm, 75 cm	02-0088	1/50

# Hodowla trzody

## Linka sizalowa

- 100% sizal.
- Kolor naturalny.
- Długość 320 cm.
- Średnica 12 mm.
- Z małą pętlą.



01-2034




Nazwa/typ	Kod produktu	
Linka sizalowa, 3,20 m	01-2034	1/10/50

## Płyta do grupowania stada

Płyta do grupowania stada pozwala na proste przeprowadzenie grupy świń korytarzem przepędowym. Szerokość płyty powinna zostać dobrana do szerokości korytarza, tak, by zwierzęta nie były w stanie ominąć płyty. Za jej pomocą można również łatwo oddzielić część zwierząt ze stada.

Płyta do grupowania stada jest lekka i łatwo nią manipulować, praca z nią nie wymaga nakładów siły fizycznej.

- Odporna na pęknięcia.
- Solidna, dzięki zastosowanym żłobieniom.
- Lekka.



02-0001



Nazwa/typ	Kod produktu	
Płyta do grupowania stada 94x76 cm czerwona	02-0001	1/6/36
Płyta do grupowania stada 94x76 cm zielona	02-0043	1/6/36
Płyta do grupowania stada 94x76 cm niebieska	02-0044	1/6/36
Płyta do grupowania stada 94x76 cm żółta	02-0045	1/6/36
Płyta do grupowania stada 94x76 cm biała	02-0097	1/6/36
Płyta do grupowania stada 126x76 cm czerwona	02-0002	1/4/36
Płyta do grupowania stada 126x76 cm zielona	02-0046	1/4/36
Płyta do grupowania stada 126x76 cm niebieska	02-0047	1/4/36
Płyta do grupowania stada 126x76 cm żółta	02-0048	1/4/36
Płyta do grupowania stada 126x76 cm biała	02-0098	1/4/36



## Pętla do prowadzenia knura

- Solidna.
- Łatwa w obsłudze.
- Z ergonomiczną rączką.



02-0004



02-0003

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pętla do prowadzenia knura z rączką	02-0003	1/10/50
Pętla do prowadzenia knurów, 60cm	02-0004	1/20

## Aplikator do kótek nosowych

- Bardzo wytrzymały.
- Łatwy w obsłudze.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Aplikator do kótek nosowych	02-0062	1/5/50



02-0062

## Kółko nosowe dla trzody

- Ocynkowane.
- Średnica wewnętrzna 30 mm.
- Zapięcie bagnetowe.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kółko nosowe dla trzody 30 mm	02-0063	1/100/1000



02-0063

## Kleszcze do klamer nosowych

- Bardzo wytrzymałe.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kleszcze do klamer nosowych	02-0067	1/100



02-0067

## Klamry nosowe dla trzody

- Z okrągłego drutu.
- Niepowlekane.


Nazwa/typ	Kod produktu	
Klamry nosowe dla trzody 30 mm	02-0064	1/80
Klamry nosowe dla trzody 35 mm	02-0065	1/80
Klamry nosowe dla trzody 39 mm	02-0066	1/80



# Hodowla trzody

## Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej

- Gruby trzpień.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Regulowany przepływ wody.
- Z plastikową zatyczką.



Nazwa/typ		Kod produktu	☐
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, gruby trzpień 1/2"-1/2", 61 mm, Ø 11 mm	1,5 l/min	10-2108	1/10/100
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, gruby trzpień 1/2"-3/4", 76 mm, Ø 12 mm	2 l/min	10-2109	1/10/100
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, gruby trzpień 3/4"-3/4", 77 mm, Ø 12 mm	2 l/min	10-2110	1/10/100

## Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej

- Cienki trzpień.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Regulowany przepływ wody.
- Z plastikową zatyczką.



Nazwa/typ		Kod produktu	☐
Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 1/2"-3/8", 68 mm, Ø 6 mm	2,5 l/min	10-2111	1/5/20
Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 1/2"-1/2", 72 mm, Ø 8 mm	2 l/min	10-2113	1/5/20
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 1/2"-3/4", 79 mm, Ø 8 mm	3 l/min	10-2115	1/10/100
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 3/4"-3/4", 82 mm, Ø 8 mm	3 l/min	10-2117	1/10/100

## Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej

- Z plastikową końcówką.
- Trzystopniowa regulacja przepływu wody.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.



10-2132




10-2131

Nazwa/typ		Kod produktu	☐
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej 1/2", 88 mm, Ø 8 mm	3 l/min	10-2131	1/10/100
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej 1/2", 58 mm, Ø 12 mm	3 l/min	10-2132	1/10/100

## Poidło smoczkowe, mosiądz/stal

- Gruby trzpień.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Gwint mosiężny.
- Trzystopniowa regulacja przepływu wody.




Nazwa/typ		Kod produktu	
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, gruby trzpień 1/2"-1/2", 64 mm, Ø 11 mm	1,5 l/min	10-2101	1/10/100
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, gruby trzpień 1/2"-3/4", 71 mm, Ø 15 mm	2 l/min	10-2102	1/5/50
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, gruby trzpień 3/4"-3/4", 71 mm, Ø 15 mm	2 l/min	10-2103	1/5/50

## Poidło smoczkowe, mosiądz/stal

- Cienki trzpień.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Gwint mosiężny.



Nazwa/typ		Kod produktu	
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 1/2"-3/8", 55 mm, Ø 6 mm	2,5 l/min	10-2104	1/10/100
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 1/2"-1/2", 63 mm, Ø 8 mm	2 l/min	10-2105	1/5/50
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 1/2"-3/4", 72 mm, Ø 8 mm	3 l/min	10-2106	1/10/100
Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 3/4"-3/4", 77 mm, Ø 8 mm	3 l/min	10-2107	1/5/50

## Poidło smoczkowe, mosiądz/stal


- Gwint mosiężny.
- Trzystopniowa regulacja przepływu wody.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.



Nazwa/typ		Kod produktu	
Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej 1/2", 58 mm, Ø 12 mm	3 l/min	10-2135	1/10/100

## Obejma do poidła smoczkowego

- Do mocowania poidel smoczkowych.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Obejma do poidła smoczkowego, 1/2"-1/2", 15°	10-2138	1/10/80
Obejma do poidła smoczkowego, 1/2"-1/2", 30°	10-2140	1/10/50
Obejma do poidła smoczkowego, 1/2"-1/2", 45°	10-2137	1/10/80
Obejma do poidła smoczkowego, 3/4"-3/4", 30°	10-2141	1/10/50



# Hodowla trzody

## Poidło miskowe dla prosiąt

- Żeliwny odlew jest pokryty powłoką antykorozyjną nakładaną w wysokiej temperaturze, co podnosi poziom higieny i wydłuża żywotność poidła.
- Wnętrze zaworu (zraszacza) jest zabezpieczone metalowym sitkiem chroniącym przed zabrudzeniem i utratą szczelności.
- Zraszacz jest wykonany ze stali nierdzewnej, bez możliwości regulacji przepływu wody.
- Przyłącze gwintowane 1/2".
- Miska o szerokości 8 cm.
- Waga: 1,52 kg.



10-2508

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło miskowe dla prosiąt (zielone)	10-2508	1/10
Zawór do 10-2508	10-2508-001	1

## Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

- Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
- Zawór ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość 2-6 l/min.
- Waga 1,67 kg.
- Szerokość 13 cm.
- Głębokość 12 cm.



10-2510

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników	10-2510	1/10
Zawór do 10-2510	10-2510-001	1

## Poidło miskowe dla loch (dzielone)

- Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
- Dzielona miska ułatwiająca dostęp do zaworu.
- Zawór ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość 2-6 l/min.
- Waga 3,39 kg.
- Szerokość 17,5 cm.
- Głębokość 15,5 cm.



10-2512

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Poidło miskowe dla loch (dzielone)	10-2512	1/10



## Poidło miskowe dla loch

- Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
- Zawór ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość 2-6 l/min.
- Waga 3,06 kg.
- Szerokość 17,5 cm.
- Głębokość 15 cm.



10-2514

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło miskowe dla loch	10-2514	1/10
Zawór do 10-2514	10-2514-001	1

## Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

- Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
- Zawór dzielony, ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość 2-6 l/min.
- Waga 1,90 kg.
- Szerokość 11,5 cm.
- Głębokość 10 cm.



10-2522

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników	10-2522	1/10

## Poidło miskowe dla loch

- Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
- Zawór dzielony, ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość 2-6 l/min.
- Waga 2,84 kg.
- Szerokość 15,3 cm.
- Głębokość 14,5 cm.



10-2523

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło miskowe dla loch	10-2523	1/10


# Hodowla trzody

## Poidło ze zbiornikiem dla świń Selvan

- Można je mocować na przegrodzie, ścianach lub drzwiach.
- Łatwo dostosować wysokość poidła do potrzeb zwierzęcia.
- Najczęściej używane do podawania środków leczniczych lub preparatów uzupełniających.
- Łatwe w montażu.
- Pojemność 5 l.



10-2160



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło ze zbiornikiem dla świń Selvan	10-2160	1/2

## Poidło dla prosiąt Mini Piglet

- Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Przeznaczone do ustawiania na posadzkach z tworzyw sztucznych lub innych posadzkach rusztowych.
- Przy użyciu tego poidła można przyuczać prosięta w kojcu porodowym do pobierania suchej paszy, ale też podawać w nim mleko lub wodę.
- Bardzo mocne i funkcjonalne, za pomocą uchwytu można je wygodnie przenosić.
- Podziałka dzieli karmidło na 5 części, przez co prosięta nie mogą wyrzucać z niego paszy.
- Stoi tak stabilnie, że prosięta nie mogą się nim bawić i nie marnują paszy.
- Średnica 24 cm.



10-2182



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla prosiąt Mini Piglet	10-2182	1/18/216

## Poidło płaskie Easy Pan

- Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Do paszy suchej i płynnej oraz wody.
- Łatwe w montażu i do przestawiania.
- Stoi tak stabilnie, że prosięta nie mogą się nim bawić i nie marnują paszy.
- Ilość cieków: 5.
- Pojemność 2,6 l.
- Wysokość 32 cm.
- Średnica 27 cm.



10-2183



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło płaskie Easy Pan	10-2183	1/22/264

## Karmidło dla prosiąt Maxi Hopper Pan

- Automatyczne karmidło do żywienia nowo odsadzonych prosiąt.
- Wykorzystywane podczas pierwszych 7 – 10 dni po odsadzeniu.
- Pomaga przyzwycząić do samodzielnego pobierania pasz stałych.
- Można w nim również zadawać pasze mieszane półpłynne.
- Użycie karmidła Maxi Hooper wymaga niewielkich nakładów pracy.
- Jedno napełnienie zbiornika zasywowego wystarcza na cały dzień.
- Karmidło działa jak normalny automat do pasz sypkich.
- Zwierzęta szybko akceptują karmidło, które budzi ich ciekawość.
- Może być wykorzystywane na wszystkich typach rusztów.
- Jest łatwe do utrzymania w czystości, nie posiada zakamarków, w których mogłyby się gromadzić resztki pasz.

- Dane techniczne:  
Przeznaczone dla 20-30 zwierząt o wadze od 6-15 kg.  
Pojemność miski 9 litrów.  
Pojemność zbiornika 21 litrów.  
Wymiary 68 x 42,5 cm.  
10-komorowe.



10-1021



Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla prosiąt Maxi Hopper Pan	10-1021	1/15
Zbiornik na paszę	10-1021-002	1/10
Górny pojemnik Maxi Hopper	10-1001-001	1/50
Przykrywka	10-1021-001	1/50



# Hodowla trzody

## Agrolyt

- Elektrolit w proszku dla cieląt i prosiąt.
- Suplement diety dla cieląt i prosiąt do stabilizacji gospodarki wodnej i elektrolitycznej przy zaburzeniach trawienia (bieguncie). Elektrolity wspierają uzupełnianie wody przez ścianę jelita, organizm staje się nawodniony, przywracając zwierzęciu vitalność.
- Zwalcza niechęć do jedzenia i picia, reguluje PH krwi.
- Do ochrony organizmu przed skutkami odwodnienia, biegunki, stresu.
- Podawać dwa razy dziennie:  
50 g preparatu rozpuścić w 2 litrach ciepłej wody.



01-4104

01-4105



Nazwa/typ	Kod produktu	
Agrolyt 1kg	01-4104	1/12
Agrolyt 5kg	01-4105	1/4

## Spray kontrolny Boarmate

- Pomaga określić właściwy moment do inseminacji / krycia loch.
- Stymuluje maciory.
- Rozpylać przez ok. 2 sekundy.  
Inseminator do sprawdzenia odruchu tolerancji powinien założyć ubranie ochronne, rozpylić (przez max. 2 sekundy) spray o zapachu knura w pobliżu maciory, następnie uciskać kolanem bok lochy w okolicach słabizny, potem uciskać dłońmi równocześnie oba boki lochy.



09-2056

09-2055

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray kontrolny Boarmate 80 ml	09-2055	1/12
Spray kontrolny Boarmate 250 ml	09-2056	1/12

## Spray kontrolny

- Zapach knura służący do określenia najlepszego momentu do krycia lub inseminacji loch.
- Rozpylany bezpośrednio na pysk lochy.
- Stosowany w celu zwiększenia libido.



09-2058

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray kontrolny 250 ml	09-2058	1/12

## Kateter spiralny

- Sprawdzony kateter jednorazowego użytku z uchwytem i wtyczką.
- Optymalne uszczelnienie i stymulacja.

Top Quality



08-0009

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kateter spiralny	08-0009	1/5/500

## Znakowanie

- Podczas znakowania nie mają kontaktu bezpośredniego ze skórą zwierzęcia, co zapobiega przenoszeniu pasożytów lub drobnoustrojów między osobnikami.
- Do znakowania bydła, kóz, świń.
- Szybkoschnące.
- O intensywnych kolorach, najwyższej jakości.

## Spray do znakowania Top Marker

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray do znakowania Top Marker 200 ml, zielony	07-0159	1/12
Spray do znakowania Top Marker 200 ml, niebieski	07-0158	1/12
Spray do znakowania Top Marker 200 ml, czerwony	07-0157	1/12
Spray do znakowania Top Marker 400 ml, zielony	07-0162	1/12
Spray do znakowania Top Marker 400 ml, niebieski	07-0161	1/12
Spray do znakowania Top Marker 400 ml, czerwony	07-0160	1/12
Spray do znakowania Top Marker 500 ml, czerwony	07-0100	1/12
Spray do znakowania Top Marker 500 ml, zielony	07-0101	1/12
Spray do znakowania Top Marker 500 ml, niebieski	07-0102	1/12



## Spray do znakowania Raidex

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray do znakowania Raidex 400 ml, czerwony	07-0106	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, zielony	07-0107	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, niebieski	07-0108	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, żółty	07-0109	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, czarny	07-0150	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, fioletowy	07-0151	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, pomarańczowy	07-0152	1/12
Spray do znakowania Raidex 400 ml, brązowy	07-0153	1/12



## Uchwyt do sprayeru do znakowania

- Do łatwego rozpylania sprayu do znakowania i nie tylko.
- Szczególnie polecany przy pracach na dużych powierzchniach.
- Czysta i efektywna praca ze wszystkimi popularnymi typami aerozoli.
- Chroni ręce pracownika.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Uchwyt do sprayeru do znakowania	07-0138	1/120

07-0138

# Hodowla trzody

## Kredka do znakowania Top Marker

- Do krótkotrwałego znakowania trzody chlewnej, owiec i bydła.
- Ekonomiczna i efektywna.
- Łatwa w użyciu.
- Wysoka widoczność.
- Zawartość ok. 60ml.



07-0123



07-0124



07-0125



07-0163



07-0164

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Kredka do znakowania TopMarker, niebieska	07-0123	1/10/100
Kredka do znakowania TopMarker, czerwona	07-0124	1/10/100
Kredka do znakowania TopMarker, zielona	07-0125	1/10/100
Kredka do znakowania TopMarker, żółta	07-0163	1/10/100
Kredka do znakowania TopMarker, pomarańczowa	07-0164	1/10/100
Kredka do znakowania TopMarker, fioletowa	07-0165	1/10/100
Kredka do znakowania TopMarker, czarna	07-0166	1/10/100



07-0165



07-0166

## Kredka do znakowania Raidex

- Do szybkiego oznaczania owiec, świń, cieląt itp.
- W plastikowej, obrotowej obudowie.
- Zawartość ok. 60g.
- Najwyższa jakość.



07-0115



07-0116



07-0117



07-0118



07-0119

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Kredka do znakowania Raidex, czerwona	07-0115	1/10/50
Kredka do znakowania Raidex, zielona	07-0116	1/10/50
Kredka do znakowania Raidex, niebieska	07-0117	1/10/50
Kredka do znakowania Raidex, fioletowa	07-0118	1/10/50
Kredka do znakowania Raidex, czarna	07-0119	1/10/50
Kredka do znakowania Raidex, pomarańczowa	07-0120	1/10/50
Kredka do znakowania Raidex, żółta	07-0121	1/10/50
Kredka do znakowania Raidex, biała	07-0122	1/10/50



07-0120



07-0121



07-0122

## Tatuowanie

Oznakowanie świń polega na zakładaniu świniom kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada. W przypadku świń innych niż hodowlane, kierowanych bezpośrednio do uboju, dopuszcza się wytatuowanie numeru identyfikacyjnego stada.

Numerem identyfikacyjnym tatuowanym w przypadku trzody chlewnej jest numer siedziby stada i miejsca urodzenia. Jest on nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Producent trzody jest zobowiązany do oznakowania zwierzęcia i zgłoszenia tego faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa, nie później jednak niż 21 dni od urodzenia.

## Tatuownica uderzeniowa

Hodowca montuje w tatuownicy uderzeniowej numer siedziby stada. Tatuownica 07-0204 posiada jeden rząd znaczników, natomiast tatuownica 07-0209 jest dwurzędowa, co oznacza, że w górnym rzędzie znajdują się litery PL i 5 pierwszych cyfr, a w rzędzie dolnym pozostałych 7 cyfr.


Każdy znak ma 20 mm wysokości. By powstał tatuaż, wystarczy jeden raz, mocno, precyzyjnie uderzyć kolcami znaczników w grzbiet tucznika następnie wetrzeć jeden z oferowanych przez nas specjalnych tuszy.



**Tatuownica uderzeniowa może być używana tylko u tuczników przeznaczonych na rzeź! Uderzenie tatuownicą tej wielkości mogłoby zabić prosiaka, a maciorę długotrwale okaleczyć.**

- Poprzeczna.
- Wykonana z metalu.
- Do znaczników 20 mm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Tatuownica uderzeniowa 20 mm, 1 x 5 cyfr	07-0204	1/20
Tatuownica uderzeniowa 20 mm, 2 x 7 cyfr	07-0209	1/20

## Tatuownica do uszu

Tatuownica uszna jednorzędowa posiada miejsce na 7 znaków. Zgodnie z wymogami ARiMR tatuaż powinien znajdować się w obu małżowinach usznych. W uchu prawym powinna być wytatuowana pierwsza część numeru gospodarstwa (PL + 5 pierwszych cyfr), a w uchu lewym pozostałe cyfry tworzące numer siedziby stada. W niewielkich stadach najczęściej stosuje się przekładanie znaków – najpierw tatuowana jest pierwsza część numeru stada, następnie znaki są wymieniane i na drugim uchu są tatuowane pozostałe cyfry.

- 7 cyfr - wysokość 7 mm.
- Ocynkowana.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Tatuownica do uszu 7mm, 7 cyfr	07-0302	1/2



# Hodowla trzody

## Znaczniki do tatuownicy

- 20 mm - do tatuownicy 07-0204 i 07-0209.
- 7 mm - do tatuownicy 07-0302.
- Z hartowanej, nierdzewnej stali.



	Tatuownica 20 mm	Tatuownica 7 mm	
Nazwa/typ	Kod produktu	Kod produktu	■ ■
Znacznik "0"	07-0220	07-0320	1/10
Znacznik "1"	07-0221	07-0321	1/10
Znacznik "2"	07-0222	07-0322	1/10
Znacznik "3"	07-0223	07-0323	1/10
Znacznik "4"	07-0224	07-0324	1/10
Znacznik "5"	07-0225	07-0325	1/10
Znacznik "6/9"	07-0226	07-0326	1/10
Znacznik "7"	07-0227	07-0327	1/10
Znacznik "8"	07-0228	07-0328	1/10
Komplet cyfr "0" do "9"	07-0229	07-0329	1

## Płytki bez znaku

- 20 mm - do tatuownicy 07-0204 i 07-0209.
- 7 mm - do tatuownicy 07-0302.
- Z hartowanej, nierdzewnej stali.
- Używana w celu zrobienia odstępu między znakami.



	Tatuownica 20 mm	Tatuownica 7 mm	
Nazwa/typ	Kod produktu	Kod produktu	■ ■
Płytki bez znaku	07-0219	07-0319	1/5

## Litera do tatuownicy

- Litera "L" lub "P".
- 20 mm - do tatuownicy 07-0204 i 07-0209.
- 7 mm - do tatuownicy 07-0302.
- Z hartowanej, nierdzewnej stali.



	Tatuownica 20 mm	Tatuownica 7 mm	
Nazwa/typ	Kod produktu	Kod produktu	■ ■
Litera "L" do tatuownicy	07-0241	07-0341	1/10
Litera "P" do tatuownicy	07-0245	07-0345	1/10



## Szczypce do nacinania uszu

- Kieszonkowe.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Szczypce do nacinania uszu - V	07-0514	1/10/100
Szczypce do nacinania uszu - U	07-0516	1/10/100

## Spray do tatuowania TopMarker

- Wysokiej jakości tusz do tatuowania w postaci aerozolu.
- Czarny.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray do tatuowania TopMarker, czarny 225 ml	07-0523	1/12



## Tusz do tatuowania Raidex

- W postaci farby - gotowy do użycia.
- Wetrzeć lub wmasować w okolicy tatuażu.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tusz do tatuowania Raidex, czarny, farba 60 g	07-0502	1/50
Tusz do tatuowania Raidex, zielony, farba 60 g	07-0503	1/50



## Tusz do tatuowania Raidex

- Czarny.
- W postaci pasty - gotowy do użycia.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tusz do tatuowania Raidex, czarny, pasta 600 g	07-0504	1/22



## Tusz do tatuowania Raidex

- Czarny.
- Gotowy do użycia.
- Z dozownikiem kulkowym ułatwiającym nanoszenie tuszu na skórę.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tusz do tatuowania Raidex, czarny, roll-on 65 ml	07-0500	1/40



# Hodowla trzody

## Tusz do tatuowania Raidex

- Czarny.
- Niezmywalny.
- Gwarantuje czytelny tatuaż wykonany tatuownicami zaciskowymi lub uderzeniowymi.



07-0506

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tusz do tatuowania Raidex, czarny 500 ml	07-0506	1/10
Tusz do tatuowania Raidex, czarny 1000 ml	07-0507	1/6

## Tusz do mięsa Raidex

- Przeznaczony do znakowania mięsa.
- Brązowy.
- Zawartość 1000 ml.
- Spełnia warunki Dyrektywy UE 94/36/EG.



07-0509

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tusz do mięsa Raidex, brązowy, 1000ml	07-0509	1/6

## Tusz do tatuowania TopMarker

- Czarny.
- Zmywalny.
- Idealny do użycia ze szczypcami do tatuażu i stemplami.
- Zawartość 1000 ml.



07-0522

Nazwa/typ	Kod produktu	
Tusz do tatuowania TopMarker, czarny 1000 ml	07-0522	1/6

## Poduszka do tatuażu kompletna

- Kompletna - z pokrywką i uchwytem.
- Z wkładem filcowym.
- Idealna do pracy z płynnym tuszem do tatuownicy.
- Dedykowana do wszystkich rodzajów tatuownicy uderzeniowej.




07-0508

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poduszka do tatuażu kompletna	07-0508	1/30

## Uprząż znakująca dla barana

- Do kredy, do oznaczania okresu rui.
- Dostarczana bez kredy.



03-0011


03-0012



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Uprząż znakująca dla barana, skóra	03-0011	1/10/50
Uprząż znakująca dla barana, nylon	03-0012	1/100

## Kreda

- Do oznaczania rui.
- Do uprzęży dla barana.
- W metalowym pojemniku.
- Nadaje się do użytku latem i zimą.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Kreda czerwona	03-0056	1/10
Kreda niebieska	03-0057	1/10
Kreda zielona	03-0058	1/10
Kreda żółta	03-0059	1/10

## Kreda Raidex

- Do oznaczania rui.
- Do uprzęży dla barana.
- W blaszanym pojemniku.
- Nadaje się do użytku latem i zimą.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Kreda Raidex czerwona	03-0013	1/10
Kreda Raidex niebieska	03-0014	1/10
Kreda Raidex zielona	03-0015	1/10
Kreda Raidex żółta	03-0016	1/10

# Hodowla owiec

## Wiadro do pojenia jagniąt

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- 6 smoczków.
- W komplecie ze smoczkami i zaworami.
- Spłaszczony z dwóch stron.
- Wzmocnione.
- Bez przykrywki i wieszaka, które można dokupić osobno.



03-0001

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do pojenia jagniąt, 6 smoczków	03-0001	1/2/360

## Wiadro do pojenia jagniąt

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- W komplecie ze smoczkami i zaworami.
- Spłaszczony z dwóch stron.
- Wzmocnione.
- Bez przykrywki i wieszaka, które można dokupić osobno.



03-0003




03-0004

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do pojenia jagniąt, 5 smoczków	03-0003	1/2/360
Wiadro do pojenia jagniąt, 3 smoczeki	03-0004	1/2/360

## Części zapasowe i akcesoria do wiader do pojenia jagniąt



01-1223



01-1222



03-0002-001



03-0002-002



03-0003-002



01-1220

Nazwa/typ	Kod produktu	
Smoczek do wiadra do pojenia jagniąt 03-0001 i 03-0002	03-0002-001	1/6/600
Zawór do wiadra do pojenia jagniąt 03-0001 i 03-0002	03-0002-002	1/6/1200
Smoczek do wiadra do pojenia jagniąt 03-0003, 03-0004 i butelki 03-0006, czerwony	03-0003-002	1/20/1000
Zawór kompletny do wiadra z tworzywa	01-1220	1/10
Przykrywka do wiadra 03-0001	01-1223	1/50
Wieszak do wiadra do pojenia, ocynkowany	01-1222	1/10/150

## Butelka do karmienia jagniąt Anti-Vac

- Ze smoczkiem.
- Indywidualnie regulowany przepływ mleka.
- Duża średnica szyjki umożliwiająca łatwe napełnianie.
- Z podziałką.



03-0005-001



03-0005

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Butelka do karmienia jagniąt Anti-Vac	03-0005	1/24/144
Smoczek do butelki 03-0005	03-0005-001	1/100/1000

## Butelka do karmienia jagniąt

- Ze smoczkiem.
- Z podziałką.
- Z oczkiem do zawieszenia na dnie butelki.



03-0003-002



03-0006

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Butelka do karmienia jagniąt 1 l	03-0006	1/20
Smoczek do butelki 03-0006, czerwony	03-0003-002	1/20/1000

## Butelka z sondą Roslam

- Dla jagniąt.
- Butelka z zatyczką.
- Do płynów żywieniowych.



03-0021

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Butelka do pojenia owiec i jagniąt z sondą Roslam	03-0021	1/100

# Hodowla owiec

## Smoczek z nakrętką dla owiec

- Wykonany z lateksu.
- Pasuje do wszystkich standardowych butelek
- Z gwintem o średnicy zewnętrznej 25 mm.
- Naśladuje naturalny kształt sutka matki.
- Zastosowano specjalny kanał, który zapewnia przepływ powietrza podczas ssania.



03-0019

Nazwa/typ	Kod produktu	
Smoczek z nakrętką dla owiec	03-0019	10/100

## Płaszczki dla jagniąt

- Do ochrony nowonarodzonych jagniąt przed zimnem.
- Chroni przed wychłodzeniem i zmniejsza śmiertelność.
- Wiatro i wodoodporny.
- Rozmiar uniwersalny.
- Kolor czerwony.
- 25 sztuk.



03-0041

Nazwa/typ	Kod produktu	
Płaszczki dla jagniąt czerwony 25 szt.	03-0041	1

## Spray inicjujący zapach owiec adOPT

- Imituje naturalny zapach jagniąt i owiec.
- Zapobiega instynktownemu odrzuceniu nowych jagniąt przez owce.
- Naukowo zaawansowana mieszanka olejków eterycznych.



03-0042

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray inicjujący zapach owiec adOPT 200ml	03-0042	1/6

## Aplikator pigułek

- Metalowy, z gumową głowicą.
- Dla pigułek o rozmiarze około 15 - 20 mm.
- Długość całkowita około 30 cm.



03-0020

Nazwa/typ	Kod produktu	
Aplikator pigułek	03-0020	1/100

## Bezkrwawy kastrator

- Długość całkowita około 45 cm.
- Szerokość szczęk 8 cm.
- Odporne na rdzę.
- Drewniane uchwyty.
- Do bezkrwawej kastracji.



03-0061

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Bezkrwawy kastrator	03-0061	1/10

## Kleszcze do kastracji baranów

- Długość całkowita około 23 cm.
- Szerokość szczęk 43 mm.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Do bezkrwawej kastracji.



03-0060

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kleszcze do kastracji baranów	03-0060	1/50

## Kółka zaciskowe

- Do zakładania przy użyciu aplikatora 02-0009.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Kółka zaciskowe 100 szt.	02-0011	1/400
Kółka zaciskowe 500 szt.	02-0012	1/80

## Aplikator do kółek zaciskowych

- Niezawodny i łatwy w obsłudze.
- Ocynkowany.



02-0009

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■ ■
Aplikator do kółek zaciskowych, metalowy	02-0009	1/12/72



# Hodowla owiec

## Spray pielęgnacyjny do racic

- Zawartość 400 ml.
- Przeznaczony dla krów i owiec.
- Jego użycie ma na celu wzmocnienie i ochronę racic.
- Codzienna pielęgnacja pozwala na zapobieganie chorobom racic.
- Składniki: olejki z drzewa herbacianego, sok z aloesu, oregano, nagietek oraz olej z wątroby dorsza wykazują działanie przeciwzapalne, wspomagają wzrost i regenerację tkanek.
- Sposób użycia: rozpylanie na czyste i suche racice z odległości 5-10 cm.



01-3311

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Spray pielęgnacyjny do racic 400 ml	01-3311	1/12

## Środek do pielęgnacji racic ClauFit

- Produkt czyszczący i pielęgnacyjny.
- Pielęgnuje i chroni naturalny charakter racic i kopyt.
- Przeznaczony dla bydła, owiec i koni.



01-3305



01-3306



01-3307

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Środek do pielęgnacji racic ClauFit, 125 ml	01-3305	1/48
Środek do pielęgnacji racic ClauFit, 250 ml	01-3306	1/24
Środek do pielęgnacji racic ClauFit, 1000 ml	01-3307	1/12

## Nożyce do kopyt Felco

- Łatwa wymiana ostrzy.
- Łatwe i precyzyjne cięcie nawet grubych i suchych kopyt.
- Łatwe do czyszczenia dzięki powłoce xylanowej.
- Wygodne w użyciu dzięki gumowemu mechanizmowi stopującym oraz amortyzatorowi.
- Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty.
- Unikalny obracający się uchwyt modelu 03-0025 zapobiega zapaleniom ścięgien, modzelom i sztywnieniu palców.



03-0025



03-0026

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Nożyce do kopyt Felco z obracającym się uchwytem	03-0025	1/50
Nożyce do kopyt Felco Standard	03-0026	1/50
Górne ostrze do 03-0025 i 03-0026	03-0025-001	1/50
Dolne ostrze do 03-0025 i 03-0026	03-0025-002	1/25
Zapasowa sprężyna niklowana 03-0025 i 03-0026	03-0025-003	1/10



## Nożyce do racic

- Dla owiec.
- Malowane na zielono.
- 26 cm.
- Metalowe.
- Wysoka jakość ostrzy.
- Mocne i trwałe.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Nożyce do racic, 26 cm	03-0023	1/6/60
Nożyce do racic, nieząbkowane, 26 cm	03-0024	1/6/60

## Nóż do racic


- Dla owiec.
- Uchwyt drewniany.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Nóż do racic, obustronny	03-0027	1/10/500
Nóż do racic, zagięty	03-0028	1/15/300
Nóż do racic profesjonalny	03-0029	1/12

## Kije pasterskie

- Stabilne i lekkie.
- 03-0034 wykonany ze stali nierdzewnej, z aluminiowym hakiem.
- 03-0034 cały wykonany z wyjątkowo wytrzymałego plastiku.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kij pasterski 148 cm	03-0031	1/30
Kij pasterski, plastikowy 90 cm	03-0034	1/10

## Fartuch zapobiegający pokryciu

- Wykonany z płótna.
- Zapobiega pokryciu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Fartuch zapobiegający pokryciu, krótki - 40/33 x 60 cm	03-0038	1/10/50
Fartuch zapobiegający pokryciu, długi - 50/43 x 60 cm	03-0039	1/10/50



# Hodowla owiec

## But ochronny dla owiec

- Wykonany ze skóry.
- Trwały.
- Łatwy do założenia dzięki sznurówkom.



03-0030

Nazwa/typ	Kod produktu	
But ochronny dla owiec	03-0030	1/20/200

## Obroża dla owiec i kóz


- Długość 60 cm.
- Szerokość 2,5 cm.
- Nylonowa.
- Ze skórzanym wzmocnieniem.
- Z D-ringiem.




03-0044



03-0045



03-0046



03-0047

Nazwa/typ	Kod produktu	
Obroża dla owiec i kóz, żółta, 60 cm	03-0044	1/10/250
Obroża dla owiec i kóz, niebieska, 60 cm	03-0045	1/10/250
Obroża dla owiec i kóz, czerwona, 60 cm	03-0046	1/10/250
Obroża dla owiec i kóz, zielona, 60 cm	03-0047	1/10/250

## Kantar dla owiec i baranów

- Wytrzymały.
- Regulowany.



03-0052



03-0053



Nazwa/typ	Kod produktu	
Kantar dla owiec i baranów ze skóry	03-0052	1/10/200
Kantar dla owiec i baranów z nylonu, żółty	03-0053	1/10/200

## Sonda

- Długość 150 cm.
- Średnica 7 mm.
- Główka 25 mm.



03-0063

Nazwa/typ	Kod produktu	
Sonda 17 mm, 150 cm	03-0063	1/50

## Maszynka do strzyżenia koni Constanta 4



- Nowo opracowana i sprawdzona technologia silnika daje ogromną siłę napędową.
- Nie traci mocy przy strzyżeniu zwierząt o sfilcowanej i zanieczyszczonej sierści.
- Specjalny system chłodzenia sprawia, że niezależnie od pozycji w czasie pracy maszynka się nie nagrzewa.
- Filtr powietrza może być wymieniony bez użycia narzędzi.
- Głowica maszynki z ciśnieniowego odlewu aluminium z otworami wentylacyjnymi.
- Ergonomiczny kształt obudowy umożliwia wygodną pracę.
- Noże tnące wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, hartowanej wg specjalnej technologii HEC, dzięki czemu są bardziej trwałe i zachowują szczególnie dobre właściwości tnące.
- Dostarczana w wygodnej i praktycznej skrzynce z tworzywa sztucznego.
- Napięcie: 230 V.
- Moc: 400 W.
- Obroty: 2400 cięć na minutę.
- Częstotliwość: 50 Hz.
- Wymiary: 8,0 x 10,8 x 35,5 cm.
- Liczba obrotów/min: 2400.
- Głośność pracy: 87 dB.
- Waga: 1468 g (bez kabla).
- Przewód: 3 m.



10-8034



10-8001-008



10-8001-013

Nazwa/typ	Kod produktu	
Maszynka do strzyżenia owiec Constanta 4	10-8034	1/8/48
Noże zapasowe do maszynki Constanta	10-8001-007	1/50
Górne ostrze 4 zębki	10-8001-008	1/50
Dolne ostrze 13 ząbków	10-8001-013	1/50

## Ostrza do maszynki do strzyżenia owiec Constanta 4

- Zoptymalizowany wklęsły szlif ostrzy.
- Zwiększona zdolność tnąca oraz wydłużona żywotność materiału.
- Hartowana stal.



10-8034-001

10-8034-002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zestaw ostrzy Profi do maszynki do strzyżenia owiec Constanta 4	10-8034-001	1
Zestaw ostrzy do maszynki do strzyżenia owiec Constanta 4	10-8034-002	1/50
Ostrze górne Profi, 4 zęby	10-8034-003	5/300
Ostrze górne, 4 zęby	10-8034-004	5/300

# Hodowla owiec

## Nożyce do strzyżenia owiec

- Wysokiej jakości ostrza.
- Całkowita długość około 31 cm.
- Długość ostrza tnącego 16 cm.
- Można nimi również strzyć trawę w miejscach niedostępnych dla kosiarki.



03-0054

Nazwa/typ	Kod produktu	
Nożyce do strzyżenia owiec	03-0054	1/50

## Maszynka ręczna

- Szeroko rozstawione zęby.
- Około 25 cm długości.
- Szerokość cięcia 45 mm.



10-8015

Nazwa/typ	Kod produktu	
Maszynka ręczna	10-8015	1/60

## Karmidło dla cieląt i owiec

- Pojemność: 6 l.
- Wymiary: 23 x 12 x 22 cm.
- Można używać też jako poidło.



10-1009

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla cieląt i owiec	10-1009	1/30/300

## Karmidło podłużne

- Z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
- Wymiary: szerokość 100 cm, głębokość 35 cm (bez uchwytów 28 cm), wysokość 24 cm. Pojemność: 42 litry.
- Bardzo mocne uchwyty do zawieszania.
- Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.



10-1023

Top Quality

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło podłużne 42 l	10-1023	1/120
Uchwyt na 2 karmidła podłużne 42 l	10-1023-001	1



10-1023-001

## Poidło - karmidło

- Idealne dla owiec i kóz.
- Z kratką pozwalającą na kontrolowanie spożytej paszy.
- Wykonane ze szczególnie trwałego tworzywa sztucznego.
- Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.
- Pojemność: ok. 8 litrów.
- Wymiary: szer. 95,5 cm, głęb. 21 cm (bez uchwytów 14,5 cm), wys. 12 cm.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło - karmidło 95,5 x 21 x 12 cm	10-2078	1/200

10-2078

## Paśnik ocynkowany

- Do montażu na ścianie.
- Wytrzymała i stabilna konstrukcja.
- Rozstaw prętów: 10-3008 - 70 mm.



10-3008

Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik ocynkowany, mały 50 x 35 x 21 cm	10-3008	1/5/60

## Poidło pływakowe

- Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
- Z mosiężnym zaworem pływakowym.
- Pojemność: 2 litry.
- Pokrywa ze stali nierdzewnej.
- Dopływ wody 1/2".
- Przepustowość: 6,5 l/min przy ciśnieniu 2-3 barów.



10-2081-003



10-2081

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pływakowe żeliwne	10-2081	1/72
Zawór pływakowy do poidła pływakowego zielony	10-2081-003	1/50

## Poidło pływakowe S522

- Wykonane z polipropylenu.
- Z plastikowym zaworem pływakowym.
- Wymiary: 29 x 25,5 x 14,5 cm.
- Dopływ wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
- Korek spustowy ułatwia czyszczenie.
- Szczególnie polecane dla bydła i koni.
- Maks. pojemność: 3 litry.



10-2084-001



10-2084

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pływakowe S522	10-2084	1/9
Zawór pływakowy do poidła S522	10-2084-001	1/10
Korek spustowy do poidła S522	10-2084-002	1/100

# Hodowla owiec

## Auto-Tanker

- Z zaworem niskociśnieniowym.
- Zalecany na pastwiska.
- Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej.
- Łatwy do montażu w każdym miejscu.
- Wlot wody 1/2".



10-2090

Nazwa/typ	Kod produktu	
Auto-Tanker	10-2090	1/50

## Poidło pastwiskowe owalne

- Stabilne i niedrogie poidło do użytku zewnętrznego.
- Odporne na promienie UV.
- Z krawędzią stabilizującą.
- Łatwe do przestawiania.



10-2359

- Poidło 10-2358 (150l) - bez odpływu;  
wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 102 x 73 x 36 cm,  
wymiary na spodzie (dł. x szer.): 80 x 53 cm.
- Poidło 10-2359 (380l) - z odpływem;  
wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 130 x 85 x 62 cm,  
wymiary na spodzie (dł. x szer.): 95 x 45 cm.

10-2358



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło pastwiskowe 150 l, owalne	10-2358	1
Poidło pastwiskowe 380 l, owalne	10-2359	1

## Farba do znakowania owiec TopMarker

- Do znakowania jagniąt i owiec.
- Szybko schnąca.
- Do stosowania z cyframi do znakowania.



07-0135



07-0135



07-0135

Nazwa/typ	Kod produktu	
Farba do znakowania owiec TopMarker, czerwona	07-0135	1/6
Farba do znakowania owiec TopMarker, niebieska	07-0136	1/6
Farba do znakowania owiec TopMarker, zielona	07-0137	1/6

## Spray znakujący dla owiec TopMarker

- Do szybkiego znakowania owiec.
- Trwały i szybko schnący.
- Łatwy do usunięcia ze ściętej wełny.
- Prosta i skuteczna identyfikacja.



07-0154




07-0155



07-0156

Nazwa/typ	Kod produktu	
Spray znakujący dla owiec TopMarker, czerwony 500 ml	07-0154	1/12
Spray znakujący dla owiec TopMarker, zielony 500 ml	07-0155	1/12
Spray znakujący dla owiec TopMarker, niebieski 500 ml	07-0156	1/12



## Siatki dla owiec


Siatki do ogrodzenia elektrycznego o rozstawie elementów przewodzących dostosowanym do hodowli owiec. Idealnie sprawdzają się do budowy ogrodzeń przenośnych jest możliwość łączenia kilku siatek z rzędu. Optymalne przewodzenie impulsu elektrycznego do najdalszego końca siatki dzięki miedzianemu przewodnikowi w górnej linie! 20-krotnie wyższe przewodnictwo w porównaniu do standardowych siatek!

## Złączki do naprawy siatek Litzclip


- Proste rozwiązanie do naprawy zerwanych linek o grubości około 3 mm.
- Galwanizowana blaszka zapewnia maksymalną przewodność prądu.
- Odporne na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne plastikowe zatyczki zapewniają szybkie i trwałe połączenie.



11-0359



11-0363



11-0362


Nazwa/typ	Kod produktu	
Złączka Litzclip do linki 3 mm, 10 szt.	11-0359	1/100
Złączka krzyżowa Litzclip do linki 3 mm, 5 szt.	11-0362	1/100
Złączka Litzclip T do linki 3 mm, 5 szt.	11-0363	1/100

# Hodowla owiec



## Siatka dla owiec

- Wysokość siatki 90 lub 108 cm.
- Długość 50 m.
- Przewodzi prąd poziomo przewodnikami ze stali nierdzewnej 3 x 0,20 mm.
- 14 stabilnych plastikowych palików.
- Zgrzewane łączenia.
- Wzmocniona górna linka.
- Plastikowe paliki z galwanizowanymi grotami.
- Górny izolator i stoper zapobiegający obluzowaniu się siatki.




Nazwa/typ	Kod produktu	■
Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pomarańczowa, pojedynczy szpic	11-2010	1/10/24
Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pomarańczowa, podwójny szpic	11-2011	1/10/24
Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, pomarańczowa, pojedynczy szpic	11-2012	1/10/35
Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, podwójny szpic	11-2013	1/10/35





## Siatka dla owiec

- Wysokość siatki 90 lub 108 cm.
- Długość 50 m.
- 14 stabilnych plastikowych palików.
- Przewodzi prąd poziomo przewodnikami ze stali nierdzewnej 3 x 0,20 mm.
- Dodatkowo wzmacniane plastikowe paliki z galwanizowanymi grotami.
- Górny izolator i stoper zapobiegający obluźnianiu się siatki.
- Dodatkowe przewodniki NiRo.
- Znacznie lepsze przewodzenie prądu.
- Zgrzewane łączenia.
- Wzmocniona górna linka.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, pomarańczowa, pojedynczy szpic	11-2015	1/10/35
Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, pomarańczowa, podwójny szpic (3 linki)	11-2017	1/10/35
Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pomarańczowa, podwójny szpic	11-2019	1/10/35
Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pomarańczowa, pojedynczy szpic	11-2022	1/10/35

# Hodowla owiec



## Siatka dla owiec

- Bardzo lekka, ale wyjątkowo solidna i trwała.
- Łatwa w montażu i demontażu.
- Bardzo łatwa wymiana w porównaniu do tradycyjnych siatek.
- Paliki z włókna szklanego ze stopką i stalowym grotem.
- Odstęp od podłoża umożliwia i ułatwia wykoszenie (zwierzęta zjadają najczęściej trawę pod siatką), zapobiegając tym samym odprowadzaniu prądu przez trawę - znacząco zwiększa to efekt wstrząsowy.
- Poprzez zastosowanie przewodów AKO TriCOND zapewnia bardzo małą oporność, a to oznacza bardzo dużą zdolność przewodzenia.
- Siatka ma 50 m długości oraz 15 stabilnych palików z włókna szklanego.
- Kolor linek TriCOND żółto-czarny.
- Z dodatkowymi podporami pionowymi co 90 cm, w kolorze czarnym.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka dla owiec 50 m, 105 cm, żółta pojedynczy szpic	11-2029	1/40
Palik żółty do siatki dla owiec, 105 cm, pojedynczy szpic	11-2129	1/50



## Siatka dla owiec Titan

- Specjalnie zaprojektowana do nierównych pastwisk.
- Pionowe druty zostały zastąpione podporami z tworzywa sztucznego o odstępach 30 cm.
- Wysokość siatki i palików 90 lub 108 cm. Długość 50 m.
- 14 stabilnych plastikowych palików.
- Przewodzi prąd poziomo przewodnikami ze stali nierdzewnej 3 x 0,20 mm.
- Górny izolator i stoper zapobiegający obluzowaniu się siatki.
- Plastikowe paliki z galwanizowanymi grotami.
- Zgrzewane łączenia.
- Wzmocniona górna linka.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka dla owiec Titan 50 m, 90 cm, biała, pojedynczy szpic	11-2026	1/30
Siatka dla owiec Titan 50 m, 90 cm, pomarańczowa, podwójny szpic	11-2036	1/30
Siatka dla owiec Titan 50 m, 108 cm, pomarańczowa, pojedynczy szpic	11-2037	1/30
Siatka dla owiec Titan 50 m, 108 cm, pomarańczowa, podwójny szpic	11-2038	1/30

# Hodowla drobiu

## Inkubator jaj Mini

- Zasilanie 230 V.
- Idealny do wylęgu wszelkiego rodzaju jaj.
- Wyposażony w elektroniczny termostat.
- Możliwość stałej obserwacji jajek z zewnątrz.
- Żarówka 60 W.
- Waga ok. 1,8 kg.



04-0095

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Inkubator jaj Mini	04-0095	1/44
Żarówka 60 W do lampy 04-0095	04-0079-002	1

Rodzaj jaj	max. pojemność
kurcze	16
gęsie	4
kacze	11
indyjskie	10
perlicze	18
bażancie	18
kuropatwy	26
przepiórcze	42

## Lampa do sprawdzania jaj

- Zasilanie 230 V.
- Pozwala obserwować zarodki rozwijające się wewnątrz jaj.
- Żarówkę należy dokupić osobno.



04-0097

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Lampa do sprawdzania jaj	04-0097	1/6
Żarówka 60 W do lampy 04-0097	04-0097-001	1/10

## Sztuczne jajko

- Dla kur niosek do wyznaczania miejsca znoszenia jaj.
- Zachęca kury do siadania w gnieździe.



04-0122



04-0123

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Sztuczne jajko, drewniane, 2 szt.	04-0122	1
Sztuczne jajko, gliniane, 2 szt.	04-0123	1/60

## Automatyczne poidło dla drobiu

- Wykonane z odpornego na pęknięcia tworzywa. Stabilne nóżki.
- Dla drobiu chowanego na podłożu.
- Napełniane od góry.
- Łatwe przenoszenie dzięki uchwytem.
- Wysokość całości ok 70 cm.
- Taca do pojenia znajduje się ok 20 cm od podłoża.
- Pojemność 30 l.
- Automatyczny podajnik wody.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Automatyczne poidło dla drobiu, 30 l	04-0018	1/18



04-0018

## Wiadro do pojenia drobiu

- Wykonane z wysokiej jakości plastiku.
- Z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym przenoszenie.
- Automatyczny podajnik wody.




04-0139



04-0133



04-0159

Nazwa/typ	Kod produktu	
Wiadro do pojenia drobiu, 12 l	04-0139	1/42
Wiadro do pojenia drobiu, 18 l	04-0033	1/36
Wiadro do pojenia drobiu, 24 l	04-0159	1/28

## Podstawa do butelki z tworzywa

- Do butelki max. 1,5 litrowej.
- Dostarczana bez butelki.



04-0121

Nazwa/typ	Kod produktu	
Podstawa do butelki z tworzywa	04-0121	1/12/48



# Hodowla drobiu

## Dozownik wody dla drobiu z uchwytem

- Dla kurcząt i kur chowanych na podłożu.
- Automatyczny przepływ wody.
- Z uchwytem bagnetowym.
- Możliwość zawieszenia.
- Łatwe do czyszczenia.
- Solidne.



Made in Germany

Top Quality



04-0014



04-0016

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 1,5 l	04-0014	1/5
Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 3,5 l	04-0015	1/5
Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 5,5 l	04-0016	1/5

## Dozownik wody dla drobiu

- Dla kurcząt i kur.
- Nadaje się do wszelkich cieczy.
- Z automatycznym przepływem wody.
- Łatwe do czyszczenia.



04-0001



04-0002



04-0003



04-0004

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Dozownik wody dla drobiu 1,5 l	04-0001	1/24
Dozownik wody dla drobiu 3,5 l	04-0002	1/24
Dozownik wody dla drobiu 5,0 l	04-0003	1/24
Dozownik wody dla drobiu 10,0 l	04-0004	1/12

## Poidło dla drobiu zakręcane

- Uniwersalne - dla drobiu każdego gatunku.
- Z wygodną rączką ułatwiającą przenoszenie.
- W poidle 15 l zamontowano specjalny korek ułatwiający napełnianie poidła wodą.



04-0150



04-0149



04-0148

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Poidło dla drobiu zakręcane 3 l z rączką	04-0148	1
Poidło dla drobiu zakręcane 6 l z rączką	04-0149	1/24
Poidło dla drobiu zakręcane 15 l z rączką	04-0150	1/12

## Kubek plastikowy do pasz i wody

- Dla drobiu chowanego na podłożu.
- Wykonany z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego.
- Do montażu na klatkach.
- Idealnie gładka powierzchnia ścianek wewnątrz i na zewnątrz.
- Pojemność 0,3 l.



04-0047

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kubek plastikowy do pasz i wody 0,3 l	04-0047	1/300

## Poidło / Karmidło dla gołębi

- Czerwone lub żółte.
- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Pojemność 5 l.



04-0013

04-0012

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla gołębi czerwone, 5 l	04-0013	1/6
Karmik dla gołębi żółty, 5 l	04-0012	1/6

## Karmidło automatyczne żółte

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Niezmontowane.
- Regulowana wysokość (2 poziomy).
- Z automatycznym podajnikiem paszy.



04-0138

04-0137

04-0034

04-0032

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło automatyczne żółte, 2,5 l	04-0138	1/24
Karmidło automatyczne żółte, 5,25 l	04-0137	1/24
Karmidło automatyczne żółte, 10,5 l	04-0034	1/10
Karmidło automatyczne żółte, 20 l	04-0032	1/10

# Hodowla drobiu

## Karmidło podwieszane

- Wykonane z odpornego na pęknięcia plastiku.
- Z pokrywką.
- Wyposażone w regulację poziomu paszy.
- Pobieranie paszy można dostosować poprzez regulację wysokości.
- Może również być ustawione na podłożu bez podwieszania.



04-0009




04-0008

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło podwieszane 27 l	04-0008	1/24
Karmidło podwieszane 15 l	04-0009	1/40

## Karmidła dla drobiu

- Dla kurcząt, drobnego ptactwa i kur.
- Wykonane z tworzywa sztucznego.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla kurcząt, 50 x 7 cm	04-0044	1/24
Karmidło dla młodych kur, 50 x 12 cm	04-0045	1/12
Karmidło dla niosek, 75 x 12 cm	04-0046	1/12

## Młynek do zboża

- Do każdego rodzaju zboża.
- Z pyłoszczelnym pojemnikiem pojemności ok. 18 litrów.
- Z pokrywą zamykaną automatycznie tuż po usunięciu pojemnika.
- Ustawiony na 3 stabilnych nogach.
- Z uchwytem.
- Zasilanie 230 V.
- Dostarczany z 4 rodzajami sit o średnicy: 2,5 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.

Średnia wydajność/godzinę	Ø 2,5 mm	Ø 8 mm
Młynek 580 W	80 kg	250 kg
Młynek 750 W	130 kg	260 kg



Nazwa/typ	Kod produktu	
Młynek do zboża 580 W	10-5073	1
Zapassowe wiadro 18 l	10-5073-001	1
Młynek do zboża 750 W	10-5074	1



## Opaski spiralne

- Dla kur, indyków, bażantów i innych ptaków hodowlanych.
- Potrójne skręcone.
- Bardzo wytrzymałe.
- Różne kolory.



04-0054



04-0054



04-0054



04-0054

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Opaska spiralna 16 mm czerwona, 20 szt.	04-0048	1
Opaska spiralna 16 mm zielona, 20 szt.	04-0050	1
Opaska spiralna 16 mm niebieska, 20 szt.	04-0052	1
Opaska spiralna 16 mm żółta, 20 szt.	04-0054	1
Opaski spiralne 12 mm mieszane, 100 szt.	04-0070	1
Opaski spiralne 16 mm mieszane, 100 szt.	04-0071	1
Opaski spiralne 20 mm mieszane, 100 szt.	04-0072	1

## Preparat zapobiegający agresji No Fight

- Najczęściej stosowany jest w hodowli trzody i drobiu.
- Powoduje powstawanie u zwierzęcia zapachu mającego za zadanie uspokoić agresywne zachowania innych zwierząt.
- Stosować w odległości 20 cm od ściany zagrody, 2 razy dziennie, dopóki wśród zwierząt nie zapanuje spokój.
- Pojemność 400 ml.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Preparat zapobiegający agresji No Fight 400 ml	02-0056	1/12



02-0056

## Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite

- Preparat w sprayu, ma za zadanie uspokoić agresywne zachowania zwierząt.
- Najczęściej stosowany w hodowli trzody i drobiu.
- Pojemność 400 ml.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite 400 ml	02-0051	1/12



02-0051




# Hodowla drobiu

## Lampa napromiennikowa

- Wykonana z aluminium.
- O średnicy 21 cm.
- 6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza i przedłużających żywotność żarówki.
- Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Lampy z przełącznikiem mają dwa tryby pracy: normalny i ekonomiczny (zmniejszający pobór prądu i moc o 50%).



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Lampa napromiennikowa, kabel 2,5 m	10-5154	1/2/192
Lampa napromiennikowa, kabel 5,0 m	10-5152	1/2/192
Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 2,5 m	10-5155	1/2/192
Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 5,0 m	10-5153	1/2/192



## Lampa napromiennikowa

- Wykonana z aluminium.
- O średnicy 21 cm.
- 6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza i przedłużających żywotność żarówki.
- Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Kabel 2,5 m.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Lampa napromiennikowa, kabel 2,5 m	10-5178	1/2/192



10-5178

## Lampa napromiennikowa szeroka

- Oprawa o średnicy 35 cm.
- 8 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- Kabel 5 m.

10-5179

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Lampa napromiennikowa szeroka 35 cm, kabel 5,0 m	10-5179	1/5/75



## Lampa napromiennikowa Profi

- Solidna aluminiowa oprawa o średnicy 21 cm z otworami wentylacyjnymi.
- Z rękawem ochronnym na kabel.
- W komplecie z hakiem do bezpiecznego mocowania i zbierania nadmiaru kabla.
- Uchwyt z ceramiki, z gwintowanym pierścieniem i płytką stykową z mosiądzem, aby zapobiec korozji.
- Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
- W modelu 10-5181 możliwość regulacji natężenia światła - ustawienia: wyłączony / 50% / 100%.
- **O 50% grubsza oprawa w porównaniu do tradycyjnych napromienników.**



Top Quality



10-5180

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Lampa napromiennikowa Profi, kabel 2,5 m	10-5180	1/2/192
Lampa napromiennikowa Profi z przetwornikiem, kabel 2,5 m	10-5181	1/2/192

## Żarówka do lampy napromiennikowej PAR 38

- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- Trwała.
- Doskonała transmisja ciepła.
- **Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.**



10-5156  
10-5158



10-5175  
10-5176

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, czerwona PAR 38	10-5156	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, czerwona PAR 38	10-5158	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, biała PAR 38	10-5175	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, biała PAR 38	10-5176	1/12

## Żarówka do lampy napromiennikowej

- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- **Ze szkła hartowanego.**



10-5157  
10-5159



10-5174  
10-5177

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, czerwona	10-5157	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, czerwona	10-5159	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, biała	10-5174	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, biała	10-5177	1/10



# Hodowla drobiu



*Promieniowanie podczerwone powoduje lepszy rozkład ciepła u ogrzewanych zwierząt, równoważy ciepłość ciała zwierząt oraz stymuluje krążenie krwi.*

## Żarówka do lampy napromiennikowej Philips PAR 38

- Trwała, energooszczędna żarówka wykonana z grubego szkła.
- Zastosowanie: odchów prosiąt lub kurcząt, suszenie paszy.
- Odporna na prysnięcia wody.
- 5000 godzin pracy przy 240 V.
- **Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.**



10-5161  
10-5165



10-5160  
10-5164

# PHILIPS

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, biała PAR 38	10-5160	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, czerwona PAR 38	10-5161	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, biała PAR 38	10-5164	1/12
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, czerwona PAR 38	10-5165	1/12

## Żarówka do lampy napromiennikowej Philips

- Model z hartowanego szkła, odporna na prysnięcia wody.
- Wyjątkowo mocne połączenie bańki żarówki z metalowym gwintem.
- Zastosowanie podwójnego odbicia w reflektorze daje o 50% więcej ciepła\* w porównaniu ze zwykłymi żarówkami do lamp napromiennikowych.
- Zasilanie 240V.

\* 600 W/m<sup>2</sup> na wysokości 60 cm, zamiast 400 W/m<sup>2</sup>, jak w konwencjonalnych żarówkach Philips.



10-5163  
10-5167



10-5162  
10-5166

# PHILIPS


Nazwa/typ	Kod produktu	
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, biała	10-5162	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, czerwona	10-5163	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, biała	10-5166	1/10
Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, czerwona	10-5167	1/10

## Siatki dla drobiu

Wybiegi dla drobiu mogą być stałe lub przenośne. Jako ogrodzenia mobilne doskonale sprawdzają się siatki – odpowiednia wysokość (112 cm), małe oczka, wzmocniona linka górna pozwalają na budowę szczelnego, dostosowanego do potrzeb drobiu wybiegu. Podwójny grot palika pozwala na większą stabilizację siatki. Siatki są z reguły stosowane do montażu ogrodzeń małej i średniej wielkości. Siatki przewodzące prąd należy stosować wraz z elektryzatorem, co skutecznie uniemożliwia wydostanie się zwierząt poza ogrodzenie.

### Siatka dla drobiu

- Dla kur, gęsi, indyków i innych ptaków hodowlanych.
- Wysokość 112 cm.
- Plecionka 3 x 0,20 mm.
- Długość 25 m lub 50 m.
- 15 stabilnych plastikowych palików.
- Zgrzewane łączenia.
- Bezpieczne również dla jagniąt.
- Wzmocniona górna linka.



### Siatka dla drobiu elektryczna, pomarańczowa



Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, pomarańczowa, pojedynczy szpic	11-2003	1/10/25
Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, pomarańczowa, podwójny szpic	11-2004	1/10/25
Palik zapasowy 112 cm pojedynczy szpic, pomarańczowy	11-2109	1/50
Palik zapasowy 112 cm podwójny szpic, pomarańczowy	11-2116	1/50

# Hodowla drobiu

## Siatka dla drobiu elektryczna / nieelektryczna, zielona




11-2114



11-2115



Nazwa/typ	Kod produktu	
Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, zielona, podwójny szpic	11-2040	1/25
Siatka elektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, zielona, pojedynczy szpic	11-2041	1/40
Siatka elektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, zielona, podwójny szpic	11-2042	1/40
Siatka nieelektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, zielona, pojedynczy szpic	11-2005	1/40
Siatka nieelektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, zielona, podwójny szpic	11-2006	1/40
Siatka nieelektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, zielona, pojedynczy szpic	11-2007	1/20
Siatka nieelektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, zielona, podwójny szpic	11-2008	1/25
Zapasowy izolator do siatki	11-2114	1/10/500
Korek zapasowy do siatki	11-2115	1/10/500
Palik zapasowy 112 cm pojedynczy szpic, czarny	11-2117	1/50
Palik zapasowy 112 cm podwójny szpic, czarny	11-2108	1/50


## Klatka dla królików lub drobiu

- Ocynkowana.
- Z osłoną przeciwsłoneczną.
- Z grzędą.
- 3 drzwi.
- Łatwa w montażu dzięki palikom stabilizującym do wbijania w ziemię.
- Wymiary 220 x 103 x 103 cm.



04-0023




Nazwa/typ	Kod produktu	
Klatka dla królików lub drobiu, 220 x 103 x 103 cm	04-0023	1/13

## Kojec / klatka dla królików


- 06-0109: 6 elementów ogrodzenia 56,5 x 56,5 cm.
- 06-1249: 8 elementów ogrodzenia 57 x 56 cm.
- Ocynkowana.
- Z drzwiami.
- Z siatką i osłoną przeciwsłoneczną.
- Łatwe mocowanie dzięki palikom stabilizującym do wbijania w ziemię.



06-0109



06-1249

Nazwa/typ	Kod produktu	
Kojec, klatka dla królików, 6 elementów 56,5 x 56,5 cm	06-0109	1/4
Kojec, klatka dla królików, 8 elementów 57 x 56 cm	06-1249	1/4



# Hodowla królików

## Kojec / klatka dla królików

- Ocynkowana.
- W zestawie drzwi boczne.
- Siatka ochronna z wbudowanym filtrem przeciwsłonecznym.
- Łatwa w montażu dzięki palikom stabilizującym do wbijania w ziemię.
- Wymiary:  
06-1267 - 115 x 115 x 65 cm.  
06-1268 - 230 x 115 x 70 cm.



06-1267



06-1268



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Kojec, klatka metalowa dla królików, 115 x 115 x 65 cm	06-1267	1/18
Kojec, klatka metalowa dla królików, 230 x 115 x 70 cm	06-1268	1/12

## Siatka dla królików

- Wysokość 65 cm.
- Doskonale przewodzi prąd dzięki stalowym, nierdzewnym przewodnikom 3 x 0,2 mm.
- 15 lub 9 stabilnych palików.
- Bardzo małe oczka siatki zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.



Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■
Siatka dla królików 12 m, 65 cm, zielona, pojedynczy szpic	11-2002	1/10/50
Siatka dla królików 25 m, 65 cm, zielona, pojedynczy szpic	11-2043	1/50
Siatka dla królików 50 m, 65 cm, zielona, pojedynczy szpic	11-2044	1/30
Siatka dla królików 50 m, 65 cm, zielona, podwójny szpic	11-2045	1/30



## Karmidło dla królika


- Ocynkowane.
- Perforowany, zakrzywiony spód oraz górna pokrywa karmidła chronią przed dostawaniem się do pożywienia pyłu i kurzu.
- Montowane i uzupełniane z zewnątrz.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmidło dla królika pojedyncze 2,2 l	04-0100	1/24
Karmidło dla królika podwójne 3 l	04-0101	1/24

## Paśnik metalowy dla królików

- Ocynkowany.
- Do przykręcenia.
- Można w nim podawać siano, trawę i sałatę.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Paśnik metalowy dla królików 20 x 15 x 10 cm	04-0103	1/5/20
Paśnik metalowy dla królików 25 x 15 x 10 cm	04-0104	1/5/20
Paśnik metalowy dla królików 30 x 15 x 10 cm	04-0105	1/5/20

## Automatyczne karmidło dla królików

- Plastikowa obudowa chroni gryzienie przed metalowymi elementami.
- Z blokadą.
- Do zawieszenia w klatce.
- Z pokrywką.



04-0136



04-0102


Nazwa/typ	Kod produktu	
Automatyczne karmidło dla królików 2,5 l	04-0136	1/24
Automatyczne karmidło dla królików 3,5 l	04-0102	1/24



# Hodowla królików

## Kratownica do drzwi dla królików

- Ocynkowana.
- Do zamontowania na drzwiczkach klatki.
- Wymiary 32 x 19 cm.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Kratownica do drzwi dla królików, 32 cm	04-0135	1/5/20

04-0135

## Miska kamienna


- Bardzo solidne wykonanie, grube ścianki.
- Z zaokrąglonym rantem.
- Pokryta szklivem.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Miska kamienna 250 ml	04-0106	1/6/36
Miska kamienna 500 ml	04-0107	1/6/24
Miska kamienna 750 ml	04-0109	1/6/12
Miska kamienna 1000 ml	04-0108	1/6/12

## Poidło dla królików

- Aluminiowa zakrętka.
- Plastikowy wieszak.
- Z aluminiową rurką.
- 8 szt. w opakowaniu zbiorczym.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla królików plastikowe 500 ml	04-0110	1/8/32
Poidło dla królików szklane 500 ml	04-0111	1/8/32

## Poidło Classic de Luxe

- Zawór z dwoma kulkami.
- W zestawie drut do zawieszania.
- Dostarczane w opakowaniu zbiorczym.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Poidło Classic de Luxe 75 ml	06-0704	1/18/144
Poidło Classic de Luxe 150 ml	06-0163	1/18/144
Poidło Classic de Luxe 320 ml	06-0164	1/12/96
Poidło Classic de Luxe 600 ml	06-0165	1/12/96
Poidło Classic de Luxe 1100 ml	06-0702	1/6/48

## Uchwyt do butelek

- Pasuje do wszystkich butelek.
- Może być przymocowany m.in. do klatki, skrzyni podróżnej czy zagrody.
- Rurka ze stali nierdzewnej.
- Zawór z kulką zapobiega kapaniu.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Uchwyt do butelek	06-0921	1/3/12

06-0921



# Hodowla królików

## Poidło dla królików

- Wykonane z tworzywa sztucznego.
- Z pokrywą.
- Uchwyt ze śrubą do mocowania poidła.
- Z nakrętką regulującą.
- Możliwość uzupełnienia płynu bez demontażu.
- Pasuje do wszystkich klatek o regularnej budowie.
- Łatwy dostęp i kontrola poidła z zewnątrz.
- Kolor może się nieznacznie różnić od prezentowanego na zdjęciu.
- 8 szt. w opakowaniu zbiorczym.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla królików, 1000 ml	04-0113	1/8/32
Poidło dla królików, 500 ml	04-0114	1/8/32

## Poidło dla królików

- Tacka poidła ze stali nierdzewnej.
- Łatwy montaż między prętami klatki.
- Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego pomaga kontrolować stan wody.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Poidło dla królików 1500 ml	04-0116	1/10/100



## Zawieszka do poidła

- Ocynkowana.
- Z plastikową miską.
- Zawiera uchwyt.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zawieszka do poidła 2 szt.	04-0134	1/25



## Ustnik do poidel dla królików



04-0129



04-0132

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Ustnik ze sprężynowym mocowaniem	04-0129	1/16
Ustnik zapasowy	04-0132	1/16

## Lizawka dla gryzoni

- Z dużą ilością naturalnych minerałów i soli.
- Pasuje do każdej klatki.
- Z uchwytem.
- 2 rozmiary.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Lizawka dla gryzoni 50 g	06-0167	1/12/192
Lizawka dla gryzoni 80 g	06-0168	1/12/144

## Lizawka wapienna dla gryzoni

- Zawiera mnóstwo naturalnych minerałów i soli, które sprawiają, że sierść jest zdrowa i lśniąca, a kości mocne.
- Korzystnie wpływa na uzębienie gryzoni.
- Z zatopionym drutem który ułatwia zamocowanie lizawki.
- Dla gryzoni każdego rodzaju.
- Waga około 210 g.
- 6 szt. w opakowaniu.



06-0154



06-0992

Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Lizawka wapienna dla gryzoni 210 g	06-0154	6/72
Lizawka wapienna z warzywami dla gryzoni 210 g	06-0992	6/72



# Weterynaria

## Żel do dezynfekcji

- Żel do dezynfekcji rąk skutecznie likwiduje wszystkie bakterie i zarazki.
- Idealny do dokładnego oczyszczenia rąk bez użycia wody i mydła (dla lekarzy weterynarii przed zabiegami, w gospodarstwie rolnym, w podróży, w szkole/pracy, do codziennego użytku).
- Zawiera wyciąg z aloesu, dzięki czemu pozostawia dłonie miękkie i nawilżone.
- Bardzo szybko się wchłania pozostawiając delikatny, przyjemny zapach.



10-4031

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel do dezynfekcji rąk 31, 500 ml	10-4031	1/12

## Strzykawka automatyczna HSW

- Z końcówką Luer Lock.
- Z polerowanego i chromowanego mosiądzu.
- Dawkowanie regulowane za pomocą pokrętki.
- Możliwość dokupienia przedłużenia.
- Idealna do masowych szczepień.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawka aut. HSW 10 ml, 0,25 - 1,0 ml LL	09-0006	1/50
Strzykawka aut. HSW 30 ml, 0,5 - 2,5 ml LL	09-0007	1/50
Strzykawka aut. HSW 30 ml, 1,0 - 5,0 ml LL	09-0008	1/50
Strzykawka aut. HSW 50 ml, 1,0 - 5,0 ml LL	09-0009	1/50
Strzykawka aut. HSW 50 ml, 1,0 - 5,0 ml LL z przedłużeniem	09-0010	1/10
Przedłużenie 40 cm do strzykawki automatycznej HSW 30 ml	09-0011	1
Przedłużenie 40 cm do strzykawki automatycznej HSW 50 ml	09-0012	1

## Przedłużenie do strzykawek automatycznych LL / LL

- Do strzykawek automatycznych HS
- Długość 29 cm.



09-0014

Nazwa/typ	Kod produktu	
Przedłużenie do strzykawek automatycznych LL / LL	09-0014	1

## Strzykawką HSW Multi-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- Oryginalna HENKE.
- Innowacyjny i ergonomiczny kształt.
- Rękojeść z ciśnieniowego odlewu aluminiowego gwarantuje pewny chwyt.
- Wykonana z trwałych materiałów, cylinder z tworzywa oraz metalowa głowica do igieł są odporne na wszelkie medykamenty, wykazują także odporność na działanie promieni UV.
- Regulacja dawki za pomocą pokrętki, 0,5-2,5 ml (25 ml) lub 1-5 ml (50 ml).
- Tolerancja błędów < 1% gwarantuje dużą dokładność.
- Łatwy demontaż.
- Produkt biozgodny.
- Może być sterylizowana w autoklawach do 134°C.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawką HSW Multi-Matic 25 ml, LL	09-0016	1/50
Strzykawką HSW Multi-Matic 50 ml, LL	09-0017	1/50

## Strzykawką HSW Ferro-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- Nowe przyłącze na butelki pozwala na automatyczne samouzupelnienie strzykawką oraz łatwą i szybką wymianę butelki (pojemność butelki nie powinna przekraczać 100 ml).
- Precyzyjne i wielostopniowe ustawianie dawki.
- To precyzyjna strzykawką do podawania zwierzętom farmaceutyków, wykonana z najwyższej jakości szkła i metalu.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawką HSW Ferro-Matic 0,1 - 3,0 ml, LL	09-0022	1/20
Strzykawką HSW Ferro-Matic 0,1 - 5,0 ml, LL	09-0023	1/20
Zestaw naprawczy do Ferro-Matic 3 ml	09-0020-002	1
Zestaw naprawczy do Ferro-Matic 5 ml	09-0021-002	1
Cylinder zapasowy 3 ml	09-0020-001	1/100
Cylinder zapasowy 5 ml	09-0021-001	1/100



# Weterynaria

## Strzykawką HSW Vet-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- 5 ml.
- Typowa strzykawką automatycznie samouzupelniająca, przeznaczona do weterynarii.
- Stabilna rękojeść i zwiększony przepływ pozwala na długotrwałą pracę ze strzykawką bez uczucia zmęczenia dłoni.
- Można ją w łatwy sposób rozłożyć na części, bardzo łatwa do utrzymania w czystości.
- Prosta, bezstopniowa regulacja dawki.
- Dwuczęściowa głowica wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa HSW-Anti-Lock-Valve, czyli system zapobiegający blokowaniu.
- W komplecie z przewodem i rurką ssącą.



04-0025



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawką HSW Vet-Matic 5 ml, LL	09-0025	1/20
Cylinder zapasowy 5 ml	09-0021-001	1/100

## Strzykawką HSW Eco-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- 0,3 ml.
- Wykonana z odpornych, trwałych materiałów (tłok ze stali nierdzewnej).
- Precyzyjnie dozuje dawki od 0,1 do 0,3 ml, przy tolerancji błędów <1%.
- Ergonomiczny kształt pozwala na pewny chwyt i pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
- W komplecie z głowicą do podłączenia butelki, co pozwala na automatyczne samouzupelnienie strzykawką.
- Budowa przyłącza pozwala na łatwy montaż oraz szybką wymianę butelki.
- Osłona wokół przyłącza chroni butelkę z lekiem przed uszkodzeniem.
- Pozwala na precyzyjne dozowanie nawet najmniejszych ilości leków.
- Idealna dla małych zwierząt, gryzoni czy ptaków.



09-0139



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawką HSW Eco-Matic 0,3 ml, LL	09-0139	1/25



## Strzykawką HSW Eco-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- 1 ml.
- Wykonana z niezwykle trwałych, odpornych materiałów (wytrzymały cylinder z tworzywa).
- Tłok ze stali nierdzewnej.  
Mocowanie butelki z wysokiej jakości tworzywa.
- Ergonomiczny kształt pozwala na długotrwałą pracę ze strzykawką bez zmęczenia dłoni.
- Łatwa w użyciu, pozwala na płynne podawanie nawet wyjątkowo niewielkich ilości leków (dawkowanie w przedziale 0,1–1,0 ml).
- Wysoka precyzja, nawet przy niewielkich dawkach tolerancja błędów wynosi mniej niż 1%.



09-0136

Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Strzykawką HSW ECO-MATIC 1 ml, LL, z butelką	09-0136	1/25

## Strzykawką HSW Eco-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- Strzykawką z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, z metalową obsadą igieł, o dużej odporności na zużycie.
- Możliwość wielostopniowego, precyzyjnego ustawiania dawki.
- Ergonomiczny kształt pozwala na długą pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
- W komplecie z głowicą do przyłączenia butelki, co pozwala na automatyczne samouzupelnienie strzykawką.
- Budowa przyłącza pozwala na łatwy montaż oraz szybką wymianę butelki.
- Osłona wokół przyłącza chroni butelkę z lekiem przed uszkodzeniem.



Nazwa/typ	Kod produktu	☐
Strzykawką HSW Eco-Matic 2 ml, LL, z butelką	09-0027	1/25
Strzykawką HSW Eco-Matic 5 ml, LL, z butelką	09-0029	1/25



# Weterynaria

## Strzykawką HSW Eco-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- Strzykawką z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości.
- Posiada mocny cylinder, metalową obsadę igieł, bardzo odporną na zużycie.
- Możliwość precyzyjnego i wielostopniowego ustawienia dawki.
- Ergonomiczny kształt pozwala na długą pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
- W komplecie z rurką z tworzywa do automatycznego uzupełniania leku.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawką HSW Eco-Matic 2 ml, LL	09-0030	1/25
Strzykawką HSW Eco-Matic 5 ml, LL	09-0031	1/25

## Strzykawką HSW Eco-Matic z adapterami

- Z regulacją ilości wtryskowych, bardzo precyzyjne dawkowanie leków.
- Wykonana z niezwykle trwałych materiałów.
- W zestawie z trzema rodzajami uniwersalnych adapterów do butelek o każdym kształcie i rozmiarze (od 10 ml do 500 ml i większych).
- Uniwersalne adaptery nie są zgodne z przyłączeniami strzykawk HSW ECO MATIC 09-0139, 09-0136, 09-0027, 09-0029.
- Ergonomiczny kształt pozwala na długą pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
- Wysoka precyzja, nawet przy najmniejszych dawkach tolerancja błędów wynosi mniej niż 1%.
- Metalowa obsada igieł o dużej odporności na zużycie.
- Budowa przyłącza pozwala na łatwy montaż oraz szybką wymianę butelki.
- Wyjątkowo dobry stosunek ceny do jakości i wydajności strzykawk.

**NOWOŚĆ**



Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawką aut. HSW ECO-MATIC 0,3 ml, LL, z adapterami	09-0196	1/25
Strzykawką aut. HSW ECO-MATIC 1,0 ml, LL, z adapterami	09-0197	1/25
Strzykawką aut. HSW ECO-MATIC 2,0 ml, LL, z adapterami	09-0198	1/25
Strzykawką aut. HSW ECO-MATIC 5,0 ml, LL, z adapterami	09-0199	1/25



## Strzykawką HSW-Ject

- Z końcówką Luer Lock.
- 1,8 ml.
- 0,5 - 5,0 ml.
- Wysoka precyzja dozowania: 0,1 ml.
- Strzykawką ze szkła i metalu, używana np. do szczepień przeciw gruźlicy.
- Może być sterylizowana w autoklawach do 134°C.
- Nowoczesny i ergonomiczny kształt.
- Bezpieczna i łatwa w użyciu.
- Produkt biozgodny.
- Pasujące igły – kod 09-0035.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawką HSW-Ject 1,8 ml	09-0034	1/20
Cylinder zapasowy do HSW-Ject	09-0034-001	1/100
Igły HSW-ECO 0,7 x 4mm, 12 szt.	09-0035	1/12/180



## Strzykawką HSW Uni-Matic

- Z końcówką Luer Lock.
- Automatyczna, samo uzupełniająca.
- Z mocowaniem na butelkę lub z wyprowadzonym wężem.
- Tłok wykonany z wysokogatunkowego metalu.
- Funkcjonalna i ergonomiczna budowa strzykawką.
- System Pin-Lock daje możliwość zmiany ułożenia węża.
- Bardzo dokładne dozowanie z płynną i precyzyjną regulacją dawki.
- W komplecie z wężem.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Strzykawką HSW Uni-Matic 1ml, LL	09-0135	1/20
Strzykawką HSW Uni-Matic 2ml, LL	09-0036	1/20
Strzykawką Uni-Matic 1ml, LL, bez buteleczki	09-0165	1/20



# Weterynaria

## Końcówki odpowietrzające

- Zestaw 3 sztuk.
- Biały - 1 x Ø20 mm dla butelki 50/100 ml.
- Niebieski - 1 x Ø30 mm dla butelki 250/500 ml.
- Zielony - 1 x Ø33 mm dla butelki 500 ml i większych.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Końcówki odpowietrzające	09-0037	1

## Strzykawka Drench-Matic Premium

- Samonapełniający się drencher do doustnego podawania leków (23 ml), który może być używany jako strzykawka.
- Uchwyt wykonany z aluminium, cylinder plastikowy.
- Łatwa w użyciu oraz czyszczeniu.
- Wielostopniowa regulacja dawek.
- W zestawie wężyk 11 cm oraz kanister 2,5 l.
- Może być używana z kanistrem 09-0102-002.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawka Drench-Matic Premium, 23 ml, kompletna	09-0163	1
Strzykawka Drench-Matic Premium 23 ml, bez pojemnika	09-0101	1/20
Zestaw uszczelek do 09-0101	09-0101-001	1
Cylinder zapasowy 23ml	09-0101-002	1
Kanister do drencherów 2,5l	09-0102-002	1/20



## Strzykawka Drench-Matic

- Samonapełniający się drencher do doustnego podawania leków, który może być używany jako strzykawka.
- Bezstopniowa regulacja objętości dozowania.




Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawka Drench-Matic, 20 ml, kompletna	09-0102	1
Strzykawka Drench-Matic 30 ml, kompletna	09-0104	1
Strzykawka Drench-Matic 20 ml, bez pojemnika	09-0103	1/20
Strzykawka Drench-Matic 30 ml, bez pojemnika	09-0105	1/20
Cylinder plastikowy do Drench-Matic 20 ml	09-0102-001	1
Cylinder plastikowy do Drench-Matic 30 ml	09-0104-001	1
Kanister do drencherów 2,5 l	09-0102-002	1/20




## Igła HSW

- Wielokrotnego użytku, z końcówką Luer Lock.
- Wykonana z najwyższej jakości chromowo węglowej stali nierdzewnej.
- Odpowiednia grubość ścianki igły zapewnia jej stabilność i elastyczność.
- Odpowiedniej wielkości nasadki gwarantują pewne osadzenie igły i uniemożliwiają jej obracanie.
- Na podstawie wyraźnie wygrawerowany rozmiar.
- Oznaczenia w systemach niemieckim, francuskim i angielskim.
- Na etykiecie znajduje się kolorowy kod, który zgodnie z wymogami norm ISO pozwala na szybką identyfikację średnic igły.



Igła HSW-Premium	Kod produktu	
1,0 x 10 mm	09-0140	1/10/100
1,0 x 15 mm	09-0141	1/10/100
1,0 x 20 mm	09-0142	1/10/100
1,2 x 10 mm	09-0173	1/10/100
1,2 x 15 mm	09-0143	1/10/100
1,2 x 20 mm	09-0144	1/10/100
1,2 x 25 mm	09-0145	1/10/100
1,4 x 15 mm	09-0146	1/10/100
1,4 x 20 mm	09-0147	1/10/100
1,4 x 25 mm	09-0148	1/10/100
1,4 x 35 mm	09-0149	1/10/100
1,6 x 15 mm	09-0150	1/10/100
1,6 x 20 mm	09-0151	1/10/100
1,6 x 25 mm	09-0152	1/10/100
1,6 x 35 mm	09-0153	1/10/100
1,8 x 15 mm	09-0154	1/10/100
1,8 x 20 mm	09-0155	1/10/100
1,8 x 25 mm	09-0156	1/10/100
1,8 x 30 mm	09-0166	1/10/100
1,8 x 35 mm	09-0157	1/10/100
2,0 x 20 mm	09-0158	1/10/100
2,0 x 25 mm	09-0159	1/10/100
2,0 x 30 mm	09-0167	1/10/100
2,0 x 35 mm	09-0160	1/10/100
2,0 x 40 mm	09-0168	1/10/100
2,0 x 50 mm	09-0169	1/10/100
2,2 x 25 mm	09-0174	1/10/100
2,2 x 30 mm	09-0175	1/10/100
2,2 x 35 mm	09-0176	1/10/100
2,4 x 20 mm	09-0177	1/10/100
2,4 x 30 mm	09-0178	1/10/100



Igła HSW Eco	Kod produktu	
0,8 x 5 mm	09-0095	1/12/180
0,8 x 10 mm	09-0096	1/12/180
0,8 x 25 mm	09-0097	1/12/180
0,9 x 10 mm	09-0098	1/12/180
1,0 x 10 mm	09-0061	1/12/180
1,0 x 15 mm	09-0062	1/12/180
1,0 x 20 mm	09-0063	1/12/180
1,0 x 25 mm	09-0064	1/12/180
1,2 x 10 mm	09-0065	1/12/180
1,2 x 15 mm	09-0066	1/12/180
1,2 x 20 mm	09-0067	1/12/180
1,2 x 25 mm	09-0068	1/12/180
1,4 x 10 mm	09-0069	1/12/180
1,4 x 15 mm	09-0070	1/12/180
1,4 x 20 mm	09-0071	1/12/180
1,4 x 25 mm	09-0072	1/12/180
1,4 x 35 mm	09-0073	1/12/180
1,5 x 15 mm	09-0074	1/12/180
1,6 x 10 mm	09-0099	1/12/180
1,6 x 15 mm	09-0075	1/12/180
1,6 x 20 mm	09-0076	1/12/180
1,6 x 25 mm	09-0077	1/12/180
1,6 x 30 mm	09-0078	1/12/180
1,6 x 35 mm	09-0079	1/12/180
1,8 x 15 mm	09-0080	1/12/180
1,8 x 20 mm	09-0081	1/12/180
1,8 x 25 mm	09-0082	1/12/180
1,8 x 30 mm	09-0083	1/12/180
1,8 x 35 mm	09-0084	1/12/180
2,0 x 20 mm	09-0085	1/12/180
2,0 x 25 mm	09-0086	1/12/180
2,0 x 30 mm	09-0087	1/12/180
2,0 x 35 mm	09-0088	1/12/180
2,0 x 40 mm	09-0089	1/12/180
2,0 x 50 mm	09-0090	1/12/180
2,2 x 20 mm	09-0091	1/12/180
2,2 x 30 mm	09-0092	1/12/180
2,2 x 35 mm	09-0093	1/12/180
2,4 x 35 mm	09-0094	1/12/180

Średnica	Zastosowanie
do 1,2 mm	drób
1,0 – 2,0 mm	trzoda chlewna
1,2 – 2,4 mm	bydło
1,0 – 1,8 mm	owce



# Weterynaria

## Drencher

- Manualny.
- Regulacja dawki za pomocą pokrętki.
- Lekki i wytrzymały.
- Łatwy w czyszczeniu.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Drencher 70 ml	09-0170	1/50
O-ring do drenchera 70 ml	09-0170-001	1/5
Drencher 200 ml	09-0172	1/20
O-ring do drenchera 200 ml	09-0172-001	1/5
Drencher 300 ml	09-0106	1/20
O-ring do drenchera 300 ml	09-0106-002	1/5
Drencher 500 ml	09-0179	1/10
O-ring do drenchera 500 ml	09-0179-001	1/5

## Drencher automatyczny 50 ml

- Samonapełniający.
- Lekki i wytrzymały.
- Łatwy w czyszczeniu.
- W zestawie wężyk 70 cm oraz sondy (50 mm, 145 mm).



Nazwa/typ	Kod produktu	
Drencher automatyczny 50 ml	09-0171	1/50
Kanister do drencherów 2,5 l	09-0102-002	1/20

## Drencher 400 ml

- W połączeniu ze specjalnym cewnikiem umożliwia płukanie macicy krów lub podawanie leków.
- Lekki i wytrzymały.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Drencher 400 ml	09-0107	1/30
Końcówka do 09-0107	09-0108	1/10
Cewnik do 09-0107	09-0109	1/150

## Strzykawka plastikowa

- Z końcówką Luer Lock.
- Z metalowym uchwytem.
- Najwyższej jakości.
- Solidna strzykawka dozująca wykonana z pleksi, z uchwytem i metalowym tłokiem.
- Zapakowana w kartonowe pudełko.

Top Quality



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawka plastikowa 10 ml, LL	09-0111	1/150
Strzykawka plastikowa 20 ml, LL	09-0112	1/150
Strzykawka plastikowa 30 ml, LL	09-0113	1/100
Strzykawka plastikowa 50 ml, LL	09-0114	1/100
Zapasowa końcówka Luer Lock	09-0111-002	1/10

## Strzykawka plastikowa

- Z końcówką Luer Lock.
- Cylinder oraz tłok wykonane z tworzywa.
- Pewne i lekkie prowadzenie tłoka.



Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawka plastikowa 10 ml, LL	09-0119	1/50/250
Strzykawka plastikowa 20 ml, LL	09-0120	1/50/250
Strzykawka plastikowa 30 ml, LL	09-0121	1/50/200
Strzykawka plastikowa 50 ml, LL	09-0122	1/25/200
Zapasowa końcówka Luer Lock	09-0111-002	1/10



# Weterynaria

## Strzykawki jednorazowe HSW

- Z końcówką Luer Lock.
- Szczelne, pozwalają na bardzo łatwe prowadzenie.
- Przezroczysty cylinder gwarantuje łatwą kontrolę dawki.
- Wykonane z tworzywa nietoksycznego, niezawierającego lateksu, olejów silikonowych, DEHP oraz styrenu.
- Wolne od pirogenów, PVC.
- Posiadają wyraźny ogranicznik bezpieczeństwa, by zapobiec przypadkowemu wycofaniu tłoka z cylindra strzykawki.
- Pakowane są pojedynczo w sterylne opakowanie.



09-0190



09-0191



09-0192




09-0193

Nazwa/typ	Kod produktu	■
Strzykawka jednorazowa HSW 2/3 ml, 100 szt.	09-0190	1/25
Strzykawka jednorazowa HSW 5/6 ml, 100 szt.	09-0191	1/20
Strzykawka jednorazowa HSW 10/12 ml, 100 szt.	09-0192	1/12
Strzykawka jednorazowa HSW 20/24 ml, 100 szt.	09-0193	1/8
Strzykawka jednorazowa HSW 30 ml, 50 szt.	09-0194	1/5
Strzykawka jednorazowa HSW 50/60 ml, 30 szt.	09-0195	1/3

## Igły jednorazowe HSW

- Luer Lock.
- Posiadają 5-letni okres sterylności.
- Wykonane są ze stali nierdzewnej zgodnie z ISO 9626, gwarantują precyzyjne cięcie zgodne z ISO 7864.
- Dla ułatwienia rozpoznania rozmiaru igły jej średnica jest oznaczona kolorem na opakowaniu jednostkowym oraz na opakowaniu zbiorczym.

Igła HSW Eco	Kod produktu	■
0,40 x 20 mm	09-0200	1/40
0,50 x 16 mm	09-0201	1/40
0,55 x 25 mm	09-0202	1/40
0,60 x 25 mm	09-0203	1/40
0,60 x 30 mm	09-0204	1/40
0,70 x 30 mm	09-0205	1/40
0,80 x 10 mm	09-0220	1/40
0,80 x 16 mm	09-0206	1/40
0,80 x 25 mm	09-0207	1/40
0,80 x 40 mm	09-0208	1/40
0,90 x 25 mm	09-0209	1/40
1,10 x 25 mm	09-0210	1/40
1,10 x 30 mm	09-0211	1/40
1,10 x 40 mm	09-0212	1/40
1,20 x 25 mm	09-0213	1/40
1,20 x 30 mm	09-0214	1/40
1,20 x 40 mm	09-0215	1/40
1,50 x 50 mm	09-0216	1/30
1,60 x 25 mm	09-0217	1/40
1,60 x 40 mm	09-0218	1/40
1,80 x 40 mm	09-0219	1/40





## Silikonowe smoczki dla cieląt

Smoczki z kauczuku silikonowego charakteryzują się gładkimi powierzchniami, łatwymi do utrzymania w czystości. Wytrzymują oddziaływanie wody wrzącej podczas sterylizacji. W niskich temperaturach nie zmieniają elastyczności. Są bardzo odporne na działanie preparatów chemicznych. Najwyższej jakości silikon, użyty do produkcji, nie ulega procesom starzenia.

**NOWOŚĆ**

### Smoczki Vital

- Kształt i materiał, z którego wykonany jest smoczek, doskonale imituje naturalny strzyk krowy, dzięki czemu potrzeba ssania u cielęcia jest w 100% zaspokojona.
- Smoczek stymuluje produkcję śliny, co zapewnia poprawę pracy żołądka oraz zdrowy rozwój cielęcia.
- Zakrzywiona końcówka smoczka zapobiega kapaniu mleka.
- Dedykowane do zaworu FixClip.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Smoczek silikonowy Vital do pojenia cieląt	01-1321	1



01-1321

### Smoczki Super

- Wykonane z materiału doskonale imitującego naturalny strzyk krowy.
- Dedykowane do zaworu FixClip.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Smoczek silikonowy Super do pojenia cieląt	01-1323	1



01-1323

### Smoczek silikonowy z nacięciem

- Do wiader do pojenia.
- Z krzyżowym nacięciem.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Smoczek silikonowy do pojenia cieląt biały	01-1318	1
Smoczek silikonowy do pojenia cieląt czerwony	01-1319	1



01-1318

01-1319

### Przewód mleczny PVC 14 x 24 mm / 0,8 m

- Przewód mleczny PVC (bezbarwny) wykonany z materiału odpornego na działanie środków myjących oraz na trudne warunki środowiskowe panujące w oborze.
- Charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na odkształcenia.
- Posiada wyjątkowo gładką powierzchnię, co ułatwia mycie i zachowanie odpowiedniej czystości.
- Średnica wewnętrzna 14 mm, zewnętrzna 24 mm; długość 0,80 m.



01-5563

Nazwa/typ	Kod produktu	
Przewód mleczny PVC 14 x 24 mm / 0,8 m	01-5563	1

# Najnowsze produkty

## Filtry rurowe Premium



- Przeznaczone do stosowania w procesie technologicznym pozyskiwania mleka, za pomocą dojarek przewodowych oraz hal udojowych i robotów.
- Wykonane z najwyższej jakości 75 gramowej włókniny – gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu na pompie.
- Produkowane bez dodatku kleju ze specjalnie dobranych materiałów zapewniających wysoką wytrzymałość filtra na rozerwanie i przetarcia oraz swobodny przepływ mleka podczas procesu doju.
- Produkt ekologiczny – brak dodatku kleju.
- Brak kleju w składzie włókniny powoduje, że mleko szybciej przepływa przez filtr i nie obciąża dodatkowo pompy mlecznej.
- Specjalnie dostosowany ścieg w połączeniu z odpowiednio dobranymi nićmi dają gwarancję jakości na najwyższym poziomie.
- Pakowane w sztywne kartony z możliwością zawieszenia, które skutecznie chronią zawartość przed zabrudzeniem oraz umożliwiają łatwe wyciągnięcie pojedynczych sztuk.



**!** Proponujemy także indywidualny nadruk (logo firmowe) na opakowaniach dostarczanych przez nas filtrów.

Nazwa/typ	Kod produktu	■ ■ ■
Filtr rurowy PREMIUM 320 x 60 mm, 200 szt.	01-5643	1/10/330
Filtr rurowy PREMIUM 455 x 60 mm, 200 szt.	01-5644	1/10/240
Filtr rurowy PREMIUM 620 x 60 mm, 200 szt.	01-5645	1/10/160
Filtr rurowy PREMIUM 320 x 60 mm, 200 szt. Z LOGO KLIENTA		330
Filtr rurowy PREMIUM 455 x 60 mm, 200 szt. Z LOGO KLIENTA		240
Filtr rurowy PREMIUM 620 x 60 mm, 200 szt. Z LOGO KLIENTA		160

## Pompy dozujące i osprzęt

### Pompa dozująca do beczki 94 cm

- Profesjonalna pompka do beczek (o poj. od 100 do 220 litrów).
- Wykonana z wytrzymałego polipropylenu odpornego na działanie środków chemicznych.
- Złożona z 2 ruchomych części, które zapewniają niskie ciśnienie w dyszy, dzięki czemu ciecz rozprowadzana jest równomiernie.
- Ok. 400 ml/suw.
- Bezpiecznie i niezawodnie można nią pompować większość środków chemicznych tj. chemię do czyszczenia instalacji udojowych, środków ochrony roślin, nawozów płynnych, olejów, benzyny itp. oraz środków spożywczych np. melasę.
- W zestawie znajdują się dwa rodzaje adapterów z różnymi gwintami, co umożliwia dopasowanie i prawidłowe zamontowanie pompy do beczek ze środkami różnych producentów (55 mm i 69 mm).
- Posiada obrotowy zawór spustowy zapobiegający kapaniu cieczy.

**NOWOŚĆ**



01-5396

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa dozująca do beczki 94 cm	01-5396	1/10

### Pompa dozująca do beczki 87 cm

- Z węzłem.
- Do środków czyszczących np. chemii do czyszczenia instalacji udojowych.
- Do 200 litrowych beczek.
- Z dwoma rodzajami adapterów z różnymi gwintami, co umożliwia dopasowanie i prawidłowe zamontowanie pompy do beczek ze środkami różnych producentów (55 mm i 69 mm).



01-5397

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa dozująca do beczki 87 cm	01-5397	1/32

### Pompa dozująca ręczna 22 cm

- Do 1 litrowych butelek i kanistrów.
- Ok. 4 ml/suw.
- Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 23 mm.



01-5391

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa dozująca ręczna 22 cm	01-5391	1/750

# Najnowsze produkty

## Pompa dozująca 36 cm

- Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na środki chemiczne oraz oleje smarowe.
- Pozwala na dokładne i bezpieczne dozowanie środków chemicznych, w tym preparatów do czyszczenia instalacji udojowych oraz dostępnych na rynku olei smarowych.
- Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 37 mm.
- Dwa dodatkowe adaptery, średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 50 i 55 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa dozująca 36 cm	01-5392	1/120

**NOWOŚĆ**



01-5392

## Pompa dozująca 30 cm / 43 cm

- Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na środki chemiczne oraz oleje smarowe.
- Pozwala na dokładne i bezpieczne dozowanie środków chemicznych, w tym preparatów do czyszczenia instalacji udojowych oraz dostępnych na rynku olei smarowych.
- Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 50 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa dozująca 30 cm	01-5393	1/100
Pompa dozująca 43 cm	01-5394	1/100



01-5393

01-5394

## Pompa dozująca do baniek 44 cm

- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
- Do baniek powyżej 20 kg.
- Z nakrętką 61 mm.
- Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 55 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pompa dozująca dla baniek 44 cm	01-5395	1/20



01-5395

# Najnowsze produkty

## Zawór spustowy 51 mm

- Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
- Przeznaczenie: do kanistrów o pojemności od 5 do 12,5 kg.
- Ułatwia dozowanie oraz redukuje ilość marnowanego płynu.
- Z nakrętką 51 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zawór spustowy 51 mm	01-5398	2/250

**NOWOŚĆ**



01-5398

## Zawór spustowy 61 mm

- Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
- Przeznaczenie: do kanistrów o pojemności od 20 do 40 kg.
- Ułatwia dozowanie oraz redukuje ilość marnowanego płynu.
- Z nakrętką 61 mm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Zawór spustowy 61 mm	01-5399	2/200



01-5399

## Reduktor do zaworu spustowego

Nazwa/typ	Kod produktu	
Reduktor do zaworu spustowego	01-5400	2/3000



01-5400

## Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 (5%)

- Preparat do dezynfekcji obuwia i powierzchni, może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami do żywienia zwierząt.
- Dezacid SMC-1 (5%) jest bezpieczny zarówno dla człowieka jak i dla środowiska, należy do substancji ulegających całkowitej biodegradacji.
- Do dezynfekcji obuwia najlepiej stworzyć 2% roztwór, zabijane są wtedy wszystkie bakterie, wirusy i grzyby.
- Należy stosować ze specjalnymi matami dezynfekcyjnymi (01-3367 lub 01-3368).

Nazwa/typ	Kod produktu	
Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 (5%) 1 kg	10-4088	1

**NOWOŚĆ**



10-4088

# Najnowsze produkty

## Preparaty chroniące racice i skórę zwierząt

**NOWOŚĆ**

### Żel do kopyt HOOF-FIT

- Preparat pielęgnacyjny w formie żelu dla zapewnienia zdrowego stanu racic.
- Pozwala na utrzymanie skóry szpary międzyracicowej i racic w dobrym stanie.
- Wysoce skuteczny.
- Ściśle przylega do skóry i rogu racicowego.
- Łatwy w stosowaniu.
- Wzbogacony o Aloe Vera.



### Bez antybiotyku.

Hoof-Fit Żel to pierwszy na świecie preparat nie zawierający antybiotyku, który można z powodzeniem stosować w chorobie Mortellaro ("truskawkowa pięta" - zapalenie skóry racic).

### Chelaty.

Minerały zawarte w żelu Hoof-Fit występują w specjalnej formie chelatowej, aby zwiększyć efektywność leczenia oraz utrzymać pożądane wyniki w długim okresie czasu. Stabilność oraz rozpuszczalność minerałów jest wielokrotnie większa, gdy występują w formie chelatów niż w formie siarczanów. Wykorzystanie w tej postaci zastosowanych minerałów jest optymalne. Połączenie chelatów z wyciągiem z Aloe Vera i alkoholem gwarantuje szybkie wyeliminowanie schorzeń racic.



**Oficjalne badania przeprowadzone przez Holenderskie Centrum Zdrowia Zwierząt w Deventer udowodniło, że Hoof-fit Żel jest skuteczniejszy niż preparaty zawierające antybiotyki. Jest to ważne przy nacisku, jaki obecnie kładzie się na zmniejszenie ilości zastosowań antybiotyków w hodowli zwierząt.**

### Skład:

- wyciąg z Aloe Vera,
- alkohol,
- minerały w formie chelatów,
- składniki pielęgnacyjne i składniki zwiększające przyczepność.



### Stosowanie:

1. Oczyszczyć dokładnie racicę. Upewnić się, że cały obornik jest usunięty z racicy i ze szpary międzyracicowej. Osuszyć racicę.
2. Nałożyć Hoof-Fit Żel na racicę oraz przestrzeń międzyracicową za pomocą załączonego pędzla.
3. Dzięki bardzo wysokiej koncentracji spoiwa klejącego Hoof-Fit Żel będzie aktywny przez 4-5 dni. W razie potrzeby powtórz kurację.
4. W bardzo ciężkich przypadkach radzimy obwiązać racicę bandażem.

Po maksymalnie 4 dniach taśmę należy zdjąć i powtórzyć kurację żelem Hoof-Fit (tym razem bez użycia bandaża).

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żel do kopyt HOOF-FIT 330 ml	01-3372	1

**NOWOŚĆ**

## Repiderma Spray do kopyt

- Bezantybiotykowy aerozol chroniący skórę zwierząt.
- Działa na i pod skórę oraz wewnątrz skóry.
- Zawiera minerały w formie chelatu (cynk i miedź).
- Zawiera mikronizowane minerały, które zapewniają lepsze wchłanianie.
- Dla wszystkich gatunków zwierząt - może być stosowany u krów mlecznych, koni, owiec i świń.



## Ochrona i zapobieganie infekcjom.

Po zastosowaniu preparatu REPIDERMA na skórze tworzy się półprzepuszczalna warstwa ochronna. Szkodliwe czynniki zewnętrzne nie mogą przeniknąć przez tę warstwę, podczas gdy tlen swobodnie wnika i pomaga w leczeniu oraz w procesach naprawy skóry.

Produkt można stosować profilaktycznie i leczniczo.

## Natychmiastowy efekt na skórze oraz wewnątrz skóry.

REPIDERMA jest produktem chroniącym skórę, działającym natychmiastowo po zastosowaniu.

Aktywne składniki to minerały w formie chelatu, które są łatwiej wchłaniane przez skórę.

Dzięki temu Repiderma działa nie tylko na skórze, ale również pod skórą i wewnątrz.

Proces ten jest spotęgowany dzięki zmikronizowaniu schelatowanych minerałów przy zastosowaniu najnowszej nanotechnologii. Za pomocą odpowiedniego sprzętu minerały są rozdrabniane do cząstek wielkości 3  $\mu\text{m}$ . Są to drobiny 25 000 razy mniejsze od ziarenka piasku; umożliwia to wchłonięcie preparatu głęboko pod skórę w krótkim czasie.

## Skład:

- wyciąg z Aloe Vera,
- minerały w formie chelatów,
- substancje aktywne, które chronią skórę i zapobiegają infekcjom,
- substancje adhezyjne, zapewniające długi czas kontaktu preparatu ze skórą.



**Produkty linii Intra Hoof-Fit zostały oficjalnie uznane jako środki lecznicze w Holandii.**

Nazwa/typ	Kod produktu	
Repiderma Spray do kopyt 250 ml	01-3373	1

# Najnowsze produkty

## Pułapki na owady TaonX Eco



Ekologiczny wariant udanej pułapki na gzy TaonX.  
Dla wszystkich, którzy muszą chronić mniejsze powierzchnie,  
lub w sytuacji, kiedy nie ma możliwości montażu na podłodze.  
Przeznaczona do mniejszych powierzchni.



- Każda pułapka eliminuje do 95% gzów w bezpośrednim otoczeniu, a jej maksymalny zasięg działania wynosi ok. 5 000 m<sup>2</sup> - koło o promieniu 40 m od pułapki.
- Całkowicie nietoksyczna i przyjazna dla środowiska.
- Łatwa w montażu, do zawieszenia na konarach drzew m.in. dzięki znajdującemu się w zestawie łańcuchowi ogniowemu lub do montażu ściennego za pomocą metalowego mocowania (sprzedawane osobno, nr kat. 12-0231-001).
- Możliwość uniwersalnego zastosowania wszędzie tam, gdzie owady stanowią poważny problem: wybiegi dla koni, obory, ogrody i parki, obiekty hotelowe i rekreacyjne, brzegi jezior i rzek.
- 2 lata gwarancji na metalowe części.
- Prawidłowo użytkowana pułapka będzie służyć kilka sezonów.
- Średnica parasola: ok. 1,10 m.



**Wskazówka:**  
*napętnić pojemnik wyłapujący wodę.*



Nazwa/typ	Kod produktu	☐☐
Pułapka na owady TaonX Eco mała	12-0231	1
Metalowe mocowanie do ściany TaonX Eco	12-0231-001	1/10



## Lampy LED do traktorów i pojazdów

- Energooszczędne, wydajne diody LED firmy EPISTAR i CREE.
- Wbudowany układ filtrujący zasilaający tłumi zakłócenia, zapewnia stałą temperaturę oraz natężenie światła.
- Całkowicie bezobsługowy.
- Lepsza optyka światła dzięki zintegrowanym szklanym reflektorom.
- Odporne na przegrzanie.
- Aluminiowa obudowa zaprojektowana tak, aby jak najlepiej chłodzić wnętrze lampy.
- Długość kabla zasilającego: 40 cm.
- Mocowana za pomocą uchwyty z regulacją kąta nachylenia.
- Lampy LED są odporne na wibracje i wstrząsy oraz pracę w wysokich temperaturach.
- Dane techniczne:
  - Czas użytkowania – około 30 000 godzin,
  - Klasa bezpieczeństwa – IP 68,
  - Napięcie wejściowe – 10-32 V,
  - Temperatura pracy – 55-65°C,
  - Temperatura barwowa – 6000-6500 K.



10-5972



10-5973



10-5974



10-5975



10-5976




10-5977



10-5978

Przelicznik: 18 lm/W.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Reflektor LED 15 W EPISTAR	10-5972	1/20
Reflektor LED 18 W EPISTAR	10-5973	1/20
Reflektor LED 24 W EPISTAR	10-5974	1/20
Reflektor LED 27 W EPISTAR	10-5975	1/20
Reflektor LED 48 W EPISTAR	10-5976	1/20
Reflektor LED 20 W CREE	10-5977	1/12
Reflektor LED 50 W CREE	10-5978	1/12



# Notatki

## Regionalni przedstawiciele handlowi:



### Arkadiusz Steckiewicz

kom.: +48 669 969 703

fax: +48 67 348 22 68

as@canagri.pl

kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,  
północna część woj. wielkopolskiego

### Kacper Lipka

kom.: +48 669 969 794

fax: +48 29 753 21 71

kl@canagri.pl

lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie

### Radosław Langos

kom.: +48 669 969 702

fax: +48 12 398 37 32

rl@canagri.pl

łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

### Zbigniew Kiedysz

kom.: +48 669 969 701

fax: +48 85 674 32 41

zk@canagri.pl

warmińsko-mazurskie, podlaskie

### Adam Waszkiewicz

kom.: +48 669 969 403

fax: +48 22 213 84 03

aw@canagri.pl

mazowieckie, lubelskie



CAN AGRI, Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka; tel.: +48 29 753 21 70, fax: +48 29 753 21 71, [canagri@canagri.pl](mailto:canagri@canagri.pl)

[www.canagri.pl](http://www.canagri.pl)