


Katalog produktów

# Higiena i technika doju






**ROLNICTWO**




**DOM, OGRÓD,  
WARSZTAT, FARMA**



**HODOWLA  
BYDŁA**



**HODOWLA  
TRZODY**



**WYPOSAŻENIE  
FARMY**



**WYPOSAŻENIE  
STAJNI**

## **CAN AGRI**

Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka  
tel.: +48 29 753 21 70, fax: +48 29 753 21 71, [canagri@canagri.pl](mailto:canagri@canagri.pl)  
[www.canagri.pl](http://www.canagri.pl)



# Higiena i technika doju

## Spis treści katalogu

### **1. Zanim zaczniemy ..... 4-9**

Rękawiczki - Fartuchy dojarza i rękawki ochronne - Akcesoria dojarza

### **2. Przed dojem ..... 10-27**

Mobilna dojarka - Konwie udojowe, bańki i akcesoria - Filtry i cedzidła do mleka  
Akcesoria do testowania mleka - Separatory - Higiena i pielęgnacja wymion (akcesoria i chemia)

### **3. W czasie doju ..... 28-29**

Kontrola parametrów doju - Wakuometry i mlekometry - Preparaty do dezynfekcji

### **4. Po doju ..... 30-48**

Preparaty do higieny poudojowej: dipingi, balsamy, żele, kremy  
Preparaty do mycia urządzeń po doju - Akcesoria do mycia: gąbki, szczotki, pistolety, myjnia dojarki

### **5. Serwis i części zamienne ..... 49-86**

Gumy strzykowe czarne i silikonowe - Filtry rurowe i krążkowe - Pompy mleczne  
Akcesoria i części do pomp - przewody mleczne i podciśnienia - Kolektory - Pulsatory - Adaptery

### **6. Kozy ..... 87**

Podstawowy sprzęt do udoju kóz - Mobilna dojarka



## 1. Zanim zaczniemy

Zanim przystąpimy do prac związanych z dojem krów, musimy wykonać kilka niezbędnych czynności aby nasza praca była bezpieczna i komfortowa a pozyskiwane mleko było najwyższej jakości. Należy zadbać o higienę, wygodę, bezpieczeństwo i komfort pracy.



## RĘKAWICZKI

### Rękawiczki jednorazowe Nitrile czarne

- 30 cm długości: zapewniają komfortową ochronę.
- Grubość: -0,14 mm / 5,5 mil.
- Niesterylne.
- Standard jakości: 1,5 AQL.
- Oburęczne.
- Nie zawierają lateksu i talku.
- Nie zawierają wywołujących alergię tiuramów, tiazoli i białek lateksowych.
- W pełni fakturowane, zapewniają doskonałą przyczepność.
- Szczególnie przydatne jako rękawice udojowe: białe kłaczkę w mleku będące oznaką zapalenia wymienia (mastitis) można łatwiej wykryć na czarnym tle.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Testowane: EN374 i zgodne z EN455.
- 50 sztuk w opakowaniu.



Kod produktu	Nazwa	
09-3150	Rękawice Nitrile S, czarne, 50 szt.	1/20/360
09-3151	Rękawice Nitrile M, czarne, 50 szt.	1/20/360
09-3152	Rękawice Nitrile L, czarne, 50 szt.	1/20/360
09-3153	Rękawice Nitrile XL, czarne, 50 szt.	1/20/360
09-3154	Rękawice Nitrile XXL, czarne, 50 szt.	1/20/360

### Rękawiczki nitrilowe PROFI

- Dedykowane do dojenia, ale również bardzo praktyczne przy innych zabiegach.
- Niesterylne.
- Długość 30 cm, grubość 0.2 mm
- Bez lateksy i talku (ważne dla osób uczulonych)
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością
- Testowane: EN 374, EN 455, EN 374/1
- Standard jakości 1.5 AQL



Kod produktu	Nazwa	
09-3114	Rękawiczki nitrilowe PROFI S, 50 szt.	1/20
09-3115	Rękawiczki nitrilowe PROFI M, 50 szt.	1/20
09-3116	Rękawiczki nitrilowe PROFI L, 50 szt.	1/20
09-3117	Rękawiczki nitrilowe PROFI XL, 50 szt.	1/20
09-3138	Rękawiczki nitrilowe PROFI XXL, 50 szt.	1/20

## Rękawice Nitrile Classic

- 24 cm długości. Grubość 0,1 mm.
- Niesterylne.
- Do jednorazowego użytku.
- Bez lateksu i talku.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Standard jakości 1.5 AQL.
- Testowane: EN 455.



Kod produktu	Nazwa	
09-3108	Nitrile Classic S, 100 szt.	1/10
09-3109	Nitrile Classic M, 100 szt.	1/10
09-3110	Nitrile Classic L, 100 szt.	1/10
09-3111	Nitrile Classic XL, 100 szt.	1/10



## Rękawice DERMATEX

- Bielone, wykonane z oddychającej bawełny.
- Oburęczne, ze szwami.
- Dają maksymalny komfort.
- Trwałe.
- Zastosowanie:  
do założenia pod rękawiczki lateksowe,  
szczególnie polecane dojarzom w okresie zimowym
- 6 par w opakowaniu.



Kod produktu	Nazwa	
10-7605	Rękawice Dermatex roz. 8, 6 par	1/6
10-7495	Rękawice Dermatex roz. 10, 6 par	1/6
10-7704	Rękawice Dermatex roz. 12, 6 par	1/6



## Uchwyt do rękawic jednorazowych

- Wykonany ze stali nierdzewnej: stabilny i odporny na rdzę, nawet w wilgotnych warunkach (np. na stanowisku udojowym).
- Mocowany na śruby, pionowo lub poziomo.
- Odpowiedni do wszystkich rozmiarów dzięki sprężynie przyciskającej dozowniki do frontu.



Kod produktu	Nazwa	
09-3160	Uchwyt ścienny do rękawic jednorazowych	1/8



## FARTUCHY DOJARZA I RĘKAWKI OCHRONNE

### Fartuch ochronny Apron Keron

Ten wysokiej klasy fartuch wykonany jest ze szczególnie lekkiego materiału sprawiającego, że praca w nim staje się mniej uciążliwa. Zanieczyszczenia nie przywierają do fartucha, ponieważ jest on wykonany bez szwów i oczek, a jego powierzchnia pozbawiona jest porów. Fartuchy idealnie nadają się do stosowania w miejscach, w których należy zachować szczególną higienę.

- Wykonany z czystego poliuretanu (TPU).
- Bezpieczny dla żywności zgodnie z (UE) nr 1935/2004, (UE) nr 10/2011.
- Ma bardzo wysoką odporność na rozdarcie i tarcie przy bardzo dużej elastyczności.
- Wysoki komfort użytkownika.
- Nadaje się do prania w pralkach automatycznych do 95°C.
- Elastyczny w temperaturze nawet -20°C.
- Odporny chemicznie, może być dezynfekowany i sterylizowany.
- Odporny na oleje i tłuszcze zwierzęce, silne środki czystości oraz wiele kwasów i zasad.
- W kolorze białoszarym.




**TOP  
SELLER**




10-7023

10-7022

Kod produktu	Nazwa	
10-7022	Fartuch Apron Keron, 120 x 90 cm	1/20
10-7023	Fartuch Apron Keron długi rękaw, 136 x 92 cm	1/20

### Fartuch ochronny Premium

- Super wytrzymały fartuch do prac przy instalacji mlecznej w hali udojowej.
- Wodoodporny (>1000 hPa).
- Odporny na skrajne temperatury (-300C do +500C).
- Bardzo odporny na podarcia i pęknięcia.
- Odporny na kwas.
- Wykonanie: od środka 100% poliester, warstwa wierzchnia 100% PVC.

Kod produktu	Nazwa	
09-3015	Fartuch Premium rozm. M, 115 x 100 cm	1/20
09-3016	Fartuch Premium rozm. L, 125 x 118 cm	1/20
09-3017	Fartuch Premium rozm. XL, 140 x 124 cm	1/20
09-3018	Fartuch Premium z kieszeniami rozm. S, 110 x 118 cm	1/40
09-3019	Fartuch Premium z kieszeniami rozm. L, 125 x 118 cm	1/40



**TOP  
QUALITY**




09-3015

09-3018

## Fartuch ochronny PU


- Najwyższa jakość.
- Odporny na kwas.
- Idealny do profesjonalnej pracy w rolnictwie i na farmie.
- Wodoodporny.
- Wysoka odporność na temperaturę (-25°C do +70°C).
- Odporny na rozdarcia i pęknięcia.

Kod produktu	Nazwa	
09-3011	Fartuch ochronny PU, 80 x 120 cm, niebieski	1/80
09-3013	Fartuch ochronny PU, 100 x 125 cm, niebieski	1/80



## Fartuch ochronny

- Najwyższa jakość.
- Odporny na kwas.
- Idealny do profesjonalnej pracy w rolnictwie i na farmie.
- Wodoodporny.
- Wysoka odporność na temperaturę (-25°C do +70°C).
- Odporny na rozdarcia i pęknięcia.
- Różne kolory i rozmiary.

Kod produktu	Nazwa	
10-7001	Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, biały	1/20
10-7002	Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, niebieski	1/20
09-3000	Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, zielony	1/20
09-3001	Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, biały	1/20
09-3002	Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, niebieski	1/20
09-3003	Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, zielony	1/20
09-3004	Fartuch ochronny, 125 x 125 cm, niebieski	1/20



## Czepek chroniący włosy przed zapachami


- Chroni włosy przed wchłanianiem zapachów, takich jak zapach obory, dymu, potu.
- Wykonany z oddychającego materiału Softshell, odpornego na czynniki pogodowe.
- Zapewnia maksymalny komfort noszenia.
- Skład: 80% poliester / 20% poliuretan.



09-3201



09-3204


Kod produktu	Nazwa	
09-3201	Czepek chroniący włosy przed zapachami, XXS/XS	1
09-3202	Czepek chroniący włosy przed zapachami, S/M	1
09-3203	Czepek chroniący włosy przed zapachami, L/XL	1
09-3204	Czepek chroniący włosy przed zapachami, XS/S, kobiety	1
09-3205	Czepek chroniący włosy przed zapachami, M/L, kobiety	1
09-3206	Czepek chroniący włosy przed zapachami, XL, kobiety	1





## Rękawy ochronne Keron


- Wyjątkowo wytrzymałe.
- Można je prać.
- 50 cm długości.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Sprzedawane w parach.

Kod produktu	Nazwa	
09-3161	Rękawy ochronne Keron S/M	1
09-3162	Rękawy ochronne Keron L/XL	1



## Rękawy ochronne Softshell


- Wykonane z elastycznego materiału Softshell.
- Praktyczne, z otworem na kciuk oraz ściągaczem zapobiegającym ześlizgiwaniu się.
- Wodoodporne (3000 mm) oraz oddychające (1000 g/m<sup>2</sup>).
- Sprzedawane w parach.

Kod produktu	Nazwa	
09-3136	Rękawy ochronne Softshell	1



## Rękawy ochronne Oxford


- Długość ok. 40 cm.
- Ze ściągaczami na obu końcach.
- Wysokiej jakości rękawy wykonane z najlepszego poliestru Oxford.
- Wodoodporne oraz oddychające dzięki specjalnej powłoce.
- Sprzedawane w parach.

Kod produktu	Nazwa	
09-3135	Rękawy ochronne Oxford	1



## Torba dojarza


- Praktyczna torba weterynaryjna na pasek wykonana z wytrzymałego materiału.
- Idealna do noszenia środków higieny.
- Z czterema kieszeniami wykonanymi z siatki.

Kod produktu	Nazwa	
10-7016	Torba dojarza	1




## Siodełko dojarza

- Z regulowanymi pasami.
- Siedzisko oparte na metalowej nóżce-sprężynie.
- Regulowane pasy wykonane są z nylonu.

Kod produktu	Nazwa	
01-5231	Siodełko dla dojarza	1





## 2. Przed dojem

Przed każdym dojem należy kontrolować sprzęt, którego będziemy używać. Tylko sprawna dojarka pozwoli na bezpieczny dla krów dój. Nie możemy zapomnieć o kontroli poziomu oleju w smarownicy czy o założeniu nowego filtra do mleka.



## I. PODSTAWOWY SPRZĘT I AKCESORIA

### Mobilna dojarka

- Dojarka przewoźna bańkowa z jednym aparatem dla bydła to idealne urządzenie przeznaczone dla małych i średnich stad zwierząt.
- Możliwość przewożenia bańki z mlekiem w dojarce przewoźnej odciąża dojarza i przyspiesza zlewanie mleka do zbiornika zbiorczego.
- Dojarka jest bardzo prosta w obsłudze oraz posiada niewielką ilość części eksploatacyjnych i wymiennych.




#### Parametry techniczne:

- Dwukołowy wózek z jedną rączką.
- Typ pompy: sucha.
- Moc pompy: 0,55 kW, zasilanie 230 V, 50 Hz.
- Wydajność pompy: 200 l/min.
- Bańka ze stali nierdzewnej 30 litrów.
- Waga 59 kg.
- Okres gwarancji 24 miesiące.

#### Wykaz części zamiennych:

- 01-5358 Kolektor 240 ml – str. 75
- 01-5707 Guma strzykowa typ GS07 – str. 62
- 01-5552 Przewód mleczny PVC 16 x 26 mm – str. 80
- 01-5561 Przewód podciśnienia główny 13 x 23 mm – str. 81
- 01-5559 Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm – str. 81
- 01-5581 Wakuometr Ø 63 – str. 29
- 01-5856 Pulsator pneumatyczny z adapterem – str. 84
- 01-5284 Konew udojowa nierdzewna 30 l – str. 12
- 01-5389 Pokrywa z 2 otworami – str. 12
- 01-5390 Uszczelka pokrywy konwi 30 l – str. 12

Kod produktu	Nazwa	
01-5917	Mobilna dojarka dla krów, pojedyncza	1

## Konwie udojowe i akcesoria

### Konew udojowa plastikowa 30 l

- Konew udojowa wykonana z tworzywa sztucznego z metalowym uchwytem i podwójną podziałką, pozwalającą kontrolować wydajność mleczną każdej krowy.
- Pojemność 30 l.
- Lekka i idealna do codziennego użytku.
- Do konwi 01-5385 i 01-5386 pasuje pokrywa stalowa typ Delaval.




01-5381

01-5385

01-5382

01-5386

Kod produktu	Nazwa	
01-5385	Konew udojowa plastikowa niebieska 30 l uchwyt 117 mm	1/24
01-5381	Konew udojowa plastikowa niebieska 30 l uchwyt 143 mm	1/24
01-5386	Konew udojowa plastikowa zielona 30 l uchwyt 117 mm	1/24
01-5382	Konew udojowa plastikowa zielona 30 l uchwyt 143 mm	1/24

### Pokrywy konwi udojowych z tworzywa

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.




01-5388

01-5389

01-5427

01-5390

Kod produktu	Nazwa	
01-5388	Konew udojowa plastikowa - pokrywa z 2 otworami, 13-17 mm	1/20
01-5389	Konew udojowa plastikowa - pokrywa z 2 otworami, 16-20 mm	1/20
01-5390	Konew udojowa plastikowa - uszczelka pokrywy konwi 30 l	1
01-5427	Konew udojowa plastikowa - uszczelka pokrywy konwi 25/30 l	1/50

### Konwie udojowe


- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Pojemność: 25 l i 30 l.



01-5285

01-5283

01-5284

Kod produktu	Nazwa	
01-5283	Konew udojowa nierdzewna 25 l Ø 180 mm	1
01-5284	Konew udojowa nierdzewna 30 l Ø 180 mm	1
01-5285	Konew udojowa nierdzewna- pokrywa 14 x 17 mm, 198 mm	1



Silikonowe uszczelki, pokrywy oraz inne detale wykonane są z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością dla przemysłu mleczarskiego. Najwyższej jakości silikon używany do produkcji nie podlega procesom starzenia, jest odporny na działanie temperatur od -40°C do +450°C, ścieranie, działanie chemii, alkoholu i kwasu mlekowego. Posiadają atest PZH/03694/00.

### Uszczelki i pokrywy

- Wysoka jakość wykonania.
- Długi okres użytkowania.



Kod produktu	Nazwa	
01-5353-006	Uszczelka pokrywy konwi nierdzewnej	1/10
01-5353-006-2	Uszczelka silikonowa konwi nierdzewnej	1/100
01-5353-001	Pokrywa gumowa bańki 20 l	1/90
01-5353-008	Uszczelka bańki czeskiej	1
01-5353-008-1	Uszczelka silikonowa bańki czeskiej	1/100
01-5353-006-1	Uszczelka silikonowa pokrywy konwi aluminiowej	1/10
01-5353-009	Uszczelka pokrywy bańki 20 l	1/100
01-5353-009-1	Uszczelka silikonowa pokrywy bańki 20 l	1/100

### Części pokrywy konwi

- Osłona zaworu oraz nakrętka pokrywy wykonane z tworzywa.
- Długi okres użytkowania.
- Wysoka jakość.




Kod produktu	Nazwa	
01-5353-003	Pokrywa konwi - osłona zaworu	1/10
01-5353-004	Pokrywa konwi - uszczelka osłony	1/10
01-5353-004-1	Pokrywa konwi - silikonowa uszczelka osłony	1/250
01-5353-002	Pokrywa konwi - zawór zwrotny	1/20
01-5353-002-1	Pokrywa konwi - silikonowy zawór zwrotny	1/250
01-5353-005	Pokrywa konwi - nakrętka pokrywy (gwiazdka)	1/200

Filtr do mleka zapobiega przedostawaniu się większych zanieczyszczeń do zbiornika na mleko. Filtr do mleka nie może jednak zatrzymywać substancji rozpuszczonych w mleku ani znajdujących się w nim bakterii. Pory w filtrze do mleka mają rozmiar około 50-150 µm. Bakterie są mniejsze i mogą przedostać się przez filtr. Mimo użycia filtra podczas dojenia należy zachować wysoki poziom higieny.

## Filtry rurowe CanAgri

- Przeznaczone do stosowania w procesie technologicznym pozyskiwania mleka, za pomocą dojarek przewodowych oraz hal udojowych i robotów.
- Specjalnie dostosowany ścieg w połączeniu z odpowiednio dobranymi nićmi dają gwarancję jakości na najwyższym poziomie.
- Wykonane z kalandrowanej 60-gramowej włókniny poliestrowo-wiskozowej będącej najbardziej optymalnym materiałem, który zapewnia najodpowiedniejszy przepływ mleka, przy jednocześnie wysokiej wytrzymałości materiału na rozerwanie i przetarcie.




Kod produktu	Nazwa	
01-5650	Filtr rurowy 320 x 60 mm, 200 szt.	1/10
01-5651	Filtr rurowy 455 x 60 mm, 200 szt.	1/10
01-5652	Filtr rurowy 620 x 60 mm, 200 szt.	1/10
01-5653	Filtr rurowy 455 x 76 mm, 150 szt.	1/10
01-5654	Filtr rurowy 610 x 95 mm, 200 szt.	1/10
01-5655	Filtr rurowy 620 x 76 mm, 150 szt.	1/10
01-5656	Filtr rurowy 810 x 76 mm, 200 szt.	1/10
01-5680	Filtr rurowy 850 x 125 mm, 100 szt.	1/10

## Filtry rurowe KERBL

- Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej-dopuszczonej do kontaktu z żywnością. Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtrycyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu pompie.
- Filtry te szyte są podwójnym ścięciem łańcuszkowym oraz szyciem typu overlock.
- Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane podwójne szwy skutecznie zapobiegają rozerwaniu się filtra podczas pracy.
- Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia, które skutecznie chronią zawartość przed zabrudzeniem, a także umożliwiają łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk filtra.



Kod produktu	Nazwa	Kompatybilne z:	
01-5665	Filtr rurowy Kerbl 320 x 57 mm, 250 szt.	DeLaval, Flanco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina	1/4
01-5667	Filtr rurowy Kerbl 455 x 57 mm, 250 szt.	Westfalia, GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte	1/4
01-5668	Filtr rurowy Kerbl 480 x 57 mm, 250 szt.	System Happel	1/4
01-5669	Filtr rurowy Kerbl 500 x 57 mm, 250 szt.	Meltec	1/4
01-5670	Filtr rurowy Kerbl 530 x 57 mm, 250 szt.	Lemmer, Fullwood, Packo	1/4
01-5671	Filtr rurowy Kerbl 620 x 57 mm, 250 szt.	DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte	1/4
01-5672	Filtr rurowy Kerbl 820 x 75 mm, 250 szt.	Westfalia	1




### Filtry rurowe Sana klejone

- Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej - dopuszczonej do kontaktu z żywnością.  
Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu pompie.
- Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane łączenia zapobiegają rozerwaniu się filtra.
- Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia.



01-5803


Kod produktu	Nazwa	
01-5802	Filtr rurowy Sana, klejony 250 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5803	Filtr rurowy Sana, klejony 320 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5804	Filtr rurowy Sana, klejony 455 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5805	Filtr rurowy Sana, klejony 500 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5806	Filtr rurowy Sana, klejony 530 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5807	Filtr rurowy Sana, klejony 620 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4

### Filtry rurowe Sana szyte

- Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej - dopuszczonej do kontaktu z żywnością.  
Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu pompie.
- Filtry te szyte są podwójnym ścięciem łańcuszkowym oraz szyciem typu overlok.
- Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane łączenia zapobiegają rozerwaniu się filtra.
- Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia.




01-5809

Kod produktu	Nazwa	
01-5808	Filtr rurowy Sana, szyty, 250 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5809	Filtr rurowy Sana, szyty, 320 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5814	Filtr rurowy Sana, szyty, 455 x 75 mm, 75 g, 200 szt.	1/5
01-5801	Filtr rurowy Sana, szyty, 455 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5810	Filtr rurowy Sana, szyty, 480 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5811	Filtr rurowy Sana, szyty, 500 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5812	Filtr rurowy Sana, szyty, 530 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5817	Filtr rurowy Sana, szyty, 610 x 95 mm, 75 g, 200 szt.	1/5
01-5813	Filtr rurowy Sana, szyty, 620 x 57 mm, 75 g, 250 szt.	1/4
01-5815	Filtr rurowy Sana, szyty, 620 x 75 mm, 75 g, 200 szt.	1/5
01-5816	Filtr rurowy Sana, szyty, 820 x 75 mm, 75 g, 200 szt.	1/5

## Filtry krążkowe CanAgri

- Przeznaczone do stosowania w gospodarstwach, w których mleko pozyskiwane jest za pomocą dojarki bańkowej lub poprzez dój ręczny.
- Wykonane z kalandrowanej 25-gramowej włókniny poliestrowo-wiskozowej.
- Wysokie właściwości filtrujące, optymalnie szybki przepływ mleka oraz wytrzymałość na rozerwanie zarówno w stanie mokrym jak i suchym gwarantują wysoką jakość filtra.

Kod produktu	Nazwa	
01-5610	Filtr krążkowy Ø 95 mm, 200 szt.	1/30
01-5611	Filtr krążkowy Ø 115 mm, 200 szt.	1/30
01-5612	Filtr krążkowy Ø 120 mm, 200 szt.	1/30
01-5613	Filtr krążkowy Ø 125 mm, 200 szt.	1/30
01-5617	Filtr krążkowy Ø 160 mm, 200 szt.	1/20
01-5615	Filtr krążkowy Ø 200 mm, 200 szt.	1/20
01-5616	Filtr krążkowy Ø 240 mm, 200 szt.	1/20
01-5603	Filtr krążkowy Ø 125 mm, 100 szt.	1/30
01-5606	Filtr krążkowy Ø 240 mm, 100 szt.	1/20



## Filtry krążkowe KERBL


- Filtry wykonane są z najwyższej jakości 25-gramowej włókniny wiskozowej dopuszczonej do kontaktu z żywnością.
- Gramatura ta to najbardziej optymalny kompromis pomiędzy najskuteczniejszym oczyszczaniem mleka z zanieczyszczeń i najmniejszym stopniem hamowania przepływu mleka. Wysoka gramatura filtra oraz staranne wykonanie zapobiegają rozerwaniu się oraz gwarantują komfort pracy. Filtry pakowane są w sztywne kartony, które skutecznie chronią zawartość przed zabrudzeniem oraz ułatwiają wyciąganie pojedynczych sztuk.

Kod produktu	Nazwa	
01-5681	Filtr krążkowy Kerbl Ø 95 mm, 200 szt.	1/50
01-5682	Filtr krążkowy Kerbl Ø 115 mm, 200 szt.	1/50
01-5683	Filtr krążkowy Kerbl Ø 120 mm, 200 szt.	1/50
01-5684	Filtr krążkowy Kerbl Ø 125 mm, 200 szt.	1/50
01-5623	Filtr krążkowy Kerbl Ø 160 mm, 200 szt.	1/25
01-5624	Filtr krążkowy Kerbl Ø 180 mm, 200 szt.	1/25
01-5625	Filtr krążkowy Kerbl Ø 190 mm, 200 szt.	1/25
01-5626	Filtr krążkowy Kerbl Ø 200 mm, 200 szt.	1/25
01-5628	Filtr krążkowy Kerbl Ø 240 mm, 200 szt.	1/10



## Filtry sączkowe Sana

- Filtry wykonane są z najwyższej jakości 25-gramowej włókniny wiskozowej - dopuszczonej do kontaktu z żywnością.
- Gramatura ta to najbardziej optymalny kompromis pomiędzy najskuteczniejszym oczyszczaniem mleka z zanieczyszczeń i najmniejszym stopniem hamowania przepływu mleka. Filtry pakowane są w sztywne kartony, które skutecznie chronią zawartość przed zabrudzeniem oraz ułatwiają wyciąganie pojedynczych sztuk.

Kod produktu	Nazwa	
01-5832	Filtr sączkowy Sana 115 mm, 200 szt.	1/60
01-5833	Filtr sączkowy Sana 120 mm, 200 szt.	1/60
01-5818	Filtr sączkowy Sana, 125 mm, 200 szt.	1/60
01-5835	Filtr sączkowy Sana 160 mm, 200 szt.	1/35
01-5819	Filtr sączkowy Sana, 240 mm, 200 szt.	1/10








### Cedzidła aluminiowe

- Cedzidła wykonane z aluminium.
- Odporne na temperaturę.
- Mogą być stosowane na bańce udojowej i na zbiorniku schładzalnika mleka.




Kod produktu	Nazwa	
01-5364	Cedzidło małe Ø 125 mm, komplet	1/5
01-5364-001	Cedzidło małe - korpus metalowy Ø 125 mm	1/5
01-5364-002	Cedzidło małe - wkład rzadki, otwory Ø 4 mm / 177 otworów	1/5
01-5364-003	Cedzidło małe - wkład gęsty chromoniklowy (OH18N9) oczko siatki 0,50 mm	1/5
01-5365	Cedzidło duże Ø 240 mm, komplet	1/5
01-5365-001	Cedzidło duże - korpus metalowy Ø 240 mm	1/5
01-5365-002	Cedzidło duże - wkład gęsty chromoniklowy (OH18N9) oczko siatki 0,63 mm	1/5
01-5365-003	Cedzidło duże - wkład rzadki, otwory Ø 4 mm / 212 otworów	1/5

### Cedzidła plastikowe

- Korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Stanowi doskonałą alternatywę dla dużo droższych cedzideł metalowych.
- Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na wysokie temperatury (mycie i dezynfekcja gorącą wodą) oraz niskie, łatwością mycia (również w żrących środkach myjąco-dezynfekujących stosowanych do urządzeń udojowych), sztywnością konstrukcyjną.
- Nadaje się do stosowania na bańce udojowej, jak również bezpośrednio na zbiorniku chłodzącym.
- Posiada docisk przytrzymujący filtr.



Kod produktu	Nazwa	
01-5220	Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 95 mm, 1,5 l	1/10
01-5366	Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 115 mm, 4,75 l	1/10
01-5221	Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 120 mm, 4,5 l	1/50
01-5229	Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 160 mm, 12 l	1/10

## II. PRZEDDÓJ

Bardzo ważna czynność określająca stan zdrowia wymion poszczególnych krów. To w pierwszych strugach mleka znajduje się najwięcej bakterii i komórek somatycznych. Podczas przeddoju przy użyciu kubków przedzdajaczy łatwo określić, czy w pierwszych strugach mleka nie ma kłaczków, grudek czy krwi – świadczących o stanie chorobowym. Pamiętaj – przeddój wykonujemy ZAWSZE JAKO PIERWSZY, a mleko z przedzdajaczy nie nadaje się do spożycia. Mleka tego nie wolno wylewać na ściółkę ze względu na bardzo dużą liczbę bakterii!


### Kubek - przedzdajacz

- Z czarną płytką kontrolną.
- Przeznaczony do kontrolowania pierwszych porcji mleka zdojonych z poszczególnych strzyków.



01-5120

01-5120-002


Kod produktu	Nazwa	
01-5120	Kubek - przedzdajacz niebieski	1/10
01-5120-002	Kubek - przedzdajacz Kerbl, zielony	1/100

### Kubek - przedzdajacz Kerbl z sitkiem

- Z wkładem w postaci sitka.
- Do kontroli pierwszych porcji mleka zdojonych z poszczególnych strzyków.
- Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Wkład zapobiega rozbryzgiwaniu mleka.



01-5120-004


Kod produktu	Nazwa	
01-5120-004	Kubek - przedzdajacz Kerbl z sitkiem, zielony	1/60

### Kubek - przedzdajacz podłużny

- Przeznaczony do kontrolowania pierwszych porcji mleka zdojonych z poszczególnych strzyków.



01-5342

Kod produktu	Nazwa	
01-5342	Kubek - przedzdajacz podłużny	1/50



### III. KONTROLA ZDROWIA WYMIENIA

Kontroluj regularnie stan zdrowotności wymion krów w stadzie, szczególnie w sytuacjach gdy podczas przeddoju stwierdzisz nieprawidłowości w zdajonym mleku. Mleko z każdej ćwiartki powinno być w osobnym zagłębieniu tacki. Do każdego zagłębienia powinno być dodane tyle samo płynu do testowania (odczynnika), ile było mleka.

Po delikatnym zamieszaniu mieszanina zmieni konsystencję na galaretowatą, gęstą, oznacza to podwyższoną ilość komórek somatycznych w mleku. Niektóre tacki (01-5202) posiadają specjalny zbiorniczek na płyn do testowania – wtedy naciśnięcie rączki tacki powoduje uwolnienie równej ilości odczynnika do wszystkich czterech zagłębień.

#### Płyn do testowania mleka KerbaTEST

- Do oznaczania liczby komórek somatycznych w mleku.
- Wskazuje stan wymienia i strzyków długo przed zmianami.
- Test jest bardzo czuły - zmienia się barwa i konsystencja mieszaniny.



Kod produktu	Nazwa	
01-5265	Płyn do testowania mleka KerbaTEST, 1 l	1/12
01-5266	Płyn do testowania mleka KerbaTEST, 5 l	1
01-5267	Płyn do testowania mleka - butelka dozująca	1/10

#### Płyn do testowania mleka MLEKO Test

- Płyn do testowania komórek somatycznych w mleku.
- Pozwala na samodzielną kontrolę i ocenę stanu zdrowotnego wymion na długo przed pojawieniem się widocznych zmian jakościowych mleka.
- Test jest bardzo czuły- zmienia się barwa i konsystencja mieszaniny.



Kod produktu	Nazwa	
01-5447	Płyn do testowania mleka MLEKO Test, 500 ml	1/18
01-5448	Płyn do testowania mleka MLEKO Test, 1000 ml	1/10

01-5447

01-5448

#### Papierek testujący

- Działa na podobnej zasadzie jak płyn do testowania mleka.
- Nasączony specjalną substancją wskazującą podwyższoną liczbą komórek somatycznych - pozwala rozpoznać początki choroby wymion.
- Ma zaznaczone 4 punkty odpowiadające czterem ćwiartkom wymienia - należy je zwilżyć porcją mleka, zmiana zabarwienia sygnalizuje stan chorobowy.




Kod produktu	Nazwa	
01-5121	Papierek testujący, 25 szt.	1/20

01-5121

## Tacka do testowania mleka SHOOF

- Automatyczne dozowanie do wszystkich ćwiartek.
- Tester X-spurt sprawia, że test mleka jest operacją łatwą i wydajną.
- Szybkie naciśnięcie ręczki testera, która jest jednocześnie zbiornikiem z płynem do testowania, powoduje uwolnienie równej ilości odczynnika do wszystkich czterech zagłębień.
- Wstrząśnięcie (zakręcenie) testerem powoduje mieszanie próbek w celu sprawdzenia wyniku.
- 300 ml pojemnik wystarcza na wykonanie testu u około 15 krów.


Kod produktu	Nazwa	
01-5202	Tacka do testowania mleka SHOOF	1/2



01-5202

## Tacka do testowania mleka California Mastitis

- W kolorze białym lub czarnym.
- Do przeprowadzania testów na obecność mastitis.
- Do każdego zagłębienia testera należy dodać ok. 2 ml testowanego mleka z kontrolowanych strzyków.

Kod produktu	Nazwa	
01-5200	Tacka do testowania mleka California Mastitis, biała	1/10
01-5201	Tacka do testowania mleka California Mastitis, czarna	1/10



01-5201

01-5200

W przypadku stwierdzenia choroby – pamiętaj o kolejności doju. Chore krowy powinny być dojone jako ostatnie, a użyty sprzęt powinien być odkażony. W zaistniałej sytuacji w trakcie doju pomoże nam użycie separatora mleka – dzięki któremu mleko z chorej ćwiartki od razu trafia do oddzielnego pojemnika. Pomocne mogą okazać się również zaślepki czy nasadki gumy strzykowej.

## Separator do mleka

- Umożliwia osobny udój mleka z poszczególnych ćwiartek wymienia.
- Przydaje się, gdy zapaleniem objęty jest tylko jeden strzyk, a mleko z pozostałych jest dobre.
- Pojemność 8 litrów.



01-5268-002





01-5268-001

01-5268-001-1



01-5268-003


Kod produktu	Nazwa	
01-5268	Separator do mleka, 8 litrów	1/8/84
01-5268-001	Przewód do separatora PVC, 50 cm	1
01-5268-001-1	Przewód do separatora PVC, 25 m	1
01-5268-002	Łącznik separatora	1/100
01-5268-003	Pokrywa separatora kompletna	1/20
01-5268-004	O-ring do separatora	1



01-5268

## Separator do mleka Quartermilker

- Umożliwia jednoczesny udój zdrowych i zakażonych ćwiartek wymienia.
- Urządzenie jest bardzo łatwe w montażu, demontażu oraz łatwe w utrzymaniu czystości.
- Idealny dla krów o dużej wydajności dziennej.
- Odporny na uszkodzenia mechaniczne.
- Pojemność 8 litrów.

Kod produktu	Nazwa	
01-5282	Quartermilker - separator mleka 8 l	1



01-5282



### Separator do mleka SHOOF

- Umożliwia osobny udój mleka z poszczególnych ćwiartek wymienia.
- Przydatny w przypadku dużej liczby komórek somatycznych lub innych zanieczyszczeń w jednej z ćwiartek wymienia albo w przypadku zakażenia mleka.
- Pojemność 8 litrów.
- Odporny na uszkodzenia.
- Łatwy do czyszczenia.



01-5208



01-5208-005



01-5208-002



01-5208-003



01-5208-004



01-5208-001



01-5208-006

Kod produktu	Nazwa	
01-5208	Separator do mleka SHOOF, 8 litrów	1
01-5208-001	Pokrywa separatora SHOOF	1
01-5208-002	Uchwyt do separatora SHOOF	1
01-5208-003	O-ring do separatora SHOOF	1
01-5208-004	Wąż do separatora SHOOF	1
01-5208-005	Łącznik do separatora SHOOF	1
01-5208-006	Kulka zaworu do separatora SHOOF	1

### Zaślepki gumy strzykowej

- Z tworzywa sztucznego.
- Idealne do dojarek, gdy krowa ma chory strzyk.
- Rozwiązują szybko problem i zapewniają higienę dojenia.
- Pasują do wszystkich kubków strzykowych.

Kod produktu	Nazwa	
01-5224	Ślepy strzyk z oczkiem, czarny	1/10
01-5257	Ślepy strzyk, niebieski	1/10
01-5258	Ślepy strzyk, czarny	1/10
01-5259	Ślepy strzyk, pomarańczowy	1/10



01-5224



01-5257



01-5259



01-5258

### Nasadka na gumę strzykową

- Z tworzywa sztucznego.
- Idealna do dojarek, gdy krowa ma chory strzyk.
- Rozwiązuje szybko problem i zapewnia higienę dojenia.
- Do zakrywania gumy strzykowej, pełni rolę ślepego strzyku oraz chroni gumę strzykową.

Kod produktu	Nazwa	
01-5770	Nasadka na gumę strzykową 57,0 mm	1/350
01-5771	Nasadka na gumę strzykową 60,3 mm	1/300
01-5772	Nasadka na gumę strzykową 63,5 mm	1/350



## IV. MYCIE STRZYKÓW


W oborach uwięziowych, gdzie krowy są dojone na stanowiskach, obora powinna zostać dodatkowo przygotowana przed dojeniem. Na około godzinę przed rozpoczęciem doju powinno się usunąć odchody i podrzucić świeżą ściótkę, wtedy kurz zdąży osiąść przed rozpoczęciem doju (pył unoszący się w powietrzu mógłby być źródłem zakażenia mleka). Drobnoustroje (najczęściej gronkowce i paciorkowce) mogą być przenoszone z chorych na zdrowe krowy przez kubki udojowe, ściěrki do wymion oraz ręce dojarza. Aby temu przeciwdziałać, należy zachować podstawowe zasady higieny. Przy oczyszczaniu wymienia każda krowa powinna mieć swoją szmatkę lub chusteczkę jednorazową, każdy strzyk należy wycierać innym rogim szmatki (przeciwdziałanie roznoszenia zakażenia między strzykami). Strzyki przed dojem powinny być czyste i suche!

### Naturalne czyściwo do wymion

- Produkt całkowicie naturalny, wykonany z surowego drewna.
- Z najlepszych świerków i sosen w Niemczech.
- Bez środków konserwujących drewno.
- Jednorazowego użytku, ekonomiczne i higieniczne.
- Zapewnia proste, szybkie i bardzo delikatne czyszczenie wymion.
- Podczas wycierania wymiona są masowane, co stymuluje produkcję mleka.
- Nadaje się dla wszystkich zwierząt hodowlanych.
- Drewno to naturalny materiał, dlatego możliwe są różnice w kolorze i strukturze, nie jest to wadą jakości.



01-5442


Kod produktu	Nazwa	
01-5442	Naturalne czyściwo do wymion, 12 kg	1

### Papier do higieny wymion StimuClean

- Masuje i stymuluje najlepiej na sucho.
- Można używać także zwilżony (nie mokry).
- Zapobiega przenoszeniu bakterii.
- Bardzo chłonny.




01-5194

Kod produktu	Nazwa	
01-5194	Papier do wymion Stimu Clean 2 x 780 listków	1

### Papier do higieny wymion UdderoClean

- Do użytku na sucho i mokro.
- Bardzo chłonny i mocny.
- Nie zawiera formaldehydu.
- Idealny w połączeniu z płynami do czyszczenia strzyków.




Kod produktu	Nazwa	
01-5190	Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro i sucho 2 x 200 listków	1/5
01-5192	Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro, 20 x 23 cm, 2 x 800 listków	1/108
01-5113	Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro 6 x 800 listków	1/36



### Papier do higieny wymion Classic

- Doskonała chłonność.
- Idealny do czyszczenia wymion.
- Przeznaczony również do stosowania w przemyśle spożywczym.


Kod produktu	Nazwa	
01-5114	Papier do higieny wymion Classic 2 x 1000, 22 x 38 cm, 2-warstwowy	1
01-5116	Papier do higieny wymion Classic 2 x 500, 38 x 38 cm, 3-warstwowy	1



01-5114

### Uchwyt do papieru do higieny wymion

- Wykonany z metalu.
- Na rolki papieru o długości do 40 cm.

Kod produktu	Nazwa	
01-5117	Uchwyt do papieru do higieny wymion	1



01-5117


### Chusteczki do wymion

- Chusteczki wielokrotnego użytku do czyszczenia wymion.
- Nadają się do prania i gotowania.
- Mogą być wykorzystywane ponad 300 razy.



01-5197


01-5445

Kod produktu	Nazwa	
01-5197	Chusteczki do wymion wielokrotnego użytku 34 x 37 cm, 50 szt.	1/6
01-5445	Chusteczki do wymion wielokrotnego użytku 27 x 29 cm, 50 szt.	1/8

### Chusteczki do wymion

- Delikatne chusteczki przeznaczone do codziennej higieny i czyszczenia wymion bezpośrednio przed udojem.
- Zapewniają skuteczne oczyszczenie i pielęgnację wymienia.
- Dla zmniejszenia ryzyka przenoszenia bakterii zaleca się zastosowanie jednej chusteczki tylko do jednego strzyku.




Kod produktu	Nazwa	
01-5830	Chusteczki do mycia wymion Silky Milky, 54 szt.	1/18/720

## Papier do wymion w wiadrze

- Wymiary: 20 x 20 cm.
- Stosowane do utrzymywania wymion w czystości.
- Stymulują produkcję mleka.
- Wykonane z naturalnych składników.
- Biodegradowalne.




Kod produktu	Nazwa	
01-5198	Papier do wymion w wiadrze, 20 x 20 cm, 800 szt.	1
01-5199	Papier do wymion w wiadrze - zapas, 800 szt.	1

## Tekstylne ręczniki do wymion w wiadrze

- Wymiary: 20 x 20 cm.
- Stosowane do utrzymywania wymion w czystości.
- Stymulują produkcję mleka.
- Skracają czas doju.
- Pielęgnują ręce mleczarza.




Kod produktu	Nazwa	
01-5195	Tekstylne ręczniki do wymion w wiadrze 20 x 20 cm, 1000 szt.	1/2
01-5196	Tekstylne ręczniki do wymion - zapas, 1000 szt.	1/2

## Płyn do mycia wymion KERBA

- Dezynfekujący koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji wymion.
- Do mycia wymion- używać najlepiej z chusteczkami lub papierem do wymion.
- Nie ma wpływu na smak mleka.
- Bardzo ekonomiczny, 10 ml płynu na 10 l roztworu.
- Zawiera 1,2 g jodyny na 100 g płynu.



Kod produktu	Nazwa	
01-5166	KERBA- płyn do mycia wymion, koncentrat, 5 l	1
01-5167	KERBA- płyn do mycia wymion, koncentrat, 25 l	1





### Agrisol PreClean



- Skoncentrowany preparat bez chloru przeznaczony do pielęgnacji strzyków przed dojem.
- Do sporządzania roztworu myjącego.
- Formuła ułatwiająca wytwarzanie piany, posiada duże właściwości myjące.
- Stosowanie preparatu pozwala wyeliminować zagrożenie przenoszenia mastitis przy procesie doju.
- Zawartość substancji pielęgnacyjnych (gliceryna, lanolina) pozwala na utrzymanie skóry w dobrej kondycji: skóra będzie elastyczna, odpowiednio nawilżona, co uodporni ją na negatywny wpływ środowiska i zagrożenie ze strony wirusów i bakterii.
- Regularne stosowanie skutecznie przeciwdziała stanom zapalnym i uszkodzeniom strzyków.
- Znacząco podwyższa standard higieny doju.

Sposób użycia:

Stężenie 0,5 do 5%. T=5°C do 40°C. Czas kontaktu: 30 s do 2 min.

Wytrzeć strzyki używając namoczonego roztworem ręcznika do użytku jednorazowego, po zapewnieniu czasu kontaktu wynoszącego co najmniej 30 sekund.



01-5470

Kod produktu	Nazwa	
01-5895	Agrisol PreClean 69- płyn do mycia wymion, 1 kg	1/10/240
01-5469	Agrisol PreClean 69- płyn do mycia wymion, 5 kg	1/90
01-5470	Agrisol PreClean 69- płyn do mycia wymion, 10 kg	1/40

### Agrisol PreFoam



- Zapachowy produkt czyszczący i pielęgnujący w formie piany, przeznaczony do mycia strzyków przed dojeniem.
- Formuła bogata w składniki czyszczące i spieniające, zapewnia skuteczne usuwanie materiałów organicznych, jakie mogą się gromadzić na strzykach.
- Właściwości bakteriostatyczne (polimeryczna cheksabiguanidyna) pozwalają wyeliminować zagrożenie przenoszenia mastitis przy procesie doju.
- Preparat zawiera w swoim składzie kwas mlekowy i glicerynę.

Sposób użycia:

Stosować w postaci nierozcieńczonej przy użyciu kubków pianotwórczych.

Czas kontaktu z preparatem powinien wynosić od 30 s do 2 min.,

po tym czasie należy wytrzeć strzyki używając jednorazowego ręcznika do wymion.



01-5472

Kod produktu	Nazwa	
01-5471	Agrisol PreFoam 70 - pianowy płyn do mycia wymion, 5 kg	1/90
01-5472	Agrisol PreFoam 70 - pianowy płyn do mycia wymion, 10 kg	1/40

### Pianowy kubek do dezynfekcji strzyków

- Pojemność: ok. 300 ml.
- Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska.
- Kubek dzięki specjalnej konstrukcji pozwala produkować z płynu pianę.



01-5144

Kod produktu	Nazwa	
01-5144	Kubek do dezynfekcji strzyków pianowy, zielony	1/50

## NOWOŚĆ

### Kubek do dezynfekcji strzyków pianowy zielony, typ DeLaval

- Kubek pianowy o pojemności 300 ml z miarką.
- Praktyczny haczyk do zawieszania.
- Z rozbudowanym innowacyjnym systemem wytwarzającym pianę.  
Wystarczy 6-7 naciśnieć, żeby wypełnić kielich pianą.  
Wytwarza najwyższej jakości pianę, która długo utrzymuje się w kielichu kubka.  
Wytworzona piana jest gęsta i utrzymuje się do 15 min w kielichu kubka.  
Piana dokładnie pokrywa strzyk, a pękające pęcherzyki piany skutecznie usuwają brud ze strzyka już po 30 sekundach kontaktu ze skórą.
- Szczególnie polecany do stosowania wraz z płynem do mycia strzyków Agrisol PreFoam.
- Przy zastosowaniu środka Agrisol PreFoam do pianowego mycia - strzyki są doskonale umyte, skóra jest miękka i elastyczna.
- Idealny do walki z LKS, zapaleniami wymienia i mastitis.

NOWOŚĆ


*Z rozbudowanym  
innowacyjnym systemem  
wytwarzającym pianę*

TOP  
QUALITY



01-5880



Kod produktu	Nazwa	
01-5880	Kubek do dezynfekcji strzyków pianowy, zielony, typ DeLaval	1/50



### NOWOŚĆ


*Jedyny na rynku, nie niszczący gumy strzykowej ślepy strzyk.  
Zbyt krótka zaślepka naraża gumę strzykową na nadmierne ściskanie podczas doju.  
Powoduje to nadmierne zużycie gumy strzykowej.*



### Ślepy strzyk - stożkowy z uchwytem

- Odpowiednio dobrana długość zaślepki imituje strzyk krowy dzięki czemu guma strzykowa nie ulega degradacji.
- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
- Innowacyjny kształt.
- Pasuje do wszystkich gum strzykowych.
- Stożkowy kształt zapewnia dokładne uszczelnienie gumy.
- Odpowiednio dobrana długość zapewnia ochronę gumy strzykowej w czasie doju.
- Ergonomiczny uchwyt ułatwiający wyjęcie zaślepki.
- Idealny do szybkiego i pewnego zaślepienia gumy strzykowej.
- Łatwe, szybkie i pewne użycie.
- Zapewnia higienę doju.



Kod produktu	Nazwa	
01-5930	Ślepy strzyk - stożkowy z uchwytem	1/10/200/2400



### 3. W czasie doju

Parametrem świadczącym o prawidłowym doju jest podciśnienie. W trakcie doju powinniśmy kontrolować i utrzymywać stale zalecaną jego wartość. Zbyt niskie podciśnienie może wydłużać czas doju oraz powodować niecałkowite wydojenie krowy. Natomiast zbyt wysokie podciśnienie, które oddziałuje na strzyki krowy, może powodować ich uszkodzenie. Kontrolę podciśnienia umożliwia wakuometr zamontowany na rurociągu powietrznym. Jego wartość można zmieniać przy pomocy regulatora podciśnienia.



## Wakuometry

- Mocowanie dolne.
- Obudowa z tworzywa sztucznego lub stalowa malowana proszkowo.
- Średnica tarczy  $\varnothing$  63 mm lub  $\varnothing$  100 mm.



Kod produktu	Nazwa	
01-5581	Wakuometr, $\varnothing$ 63 mm (mały), gwint 1/4"	1
01-5361-025	Wakuometr WIKA, $\varnothing$ 63 mm (mały), gwint 1/4"	1
01-5361-025-1	Wakuometr WIKA, $\varnothing$ 100 mm (duży), gwint 1/4"	1
01-5361-025-2	Wakuometr WIKA, $\varnothing$ 100 mm (duży), gwint 1/2"	1

## Regulator podciśnienia

- Wykonany z tworzywa.
- Konstrukcja zapewniająca dokładność regulacji.

Kod produktu	Nazwa	
01-5368	Regulator podciśnienia 450 l / min., gwint 1"	1



## Mlekometr Waikato

- Oryginalny WAIKATO.
- Niezbędny przy sprawdzaniu wydajności mlecznej krow.
- Pomocny przy analizie zawartości tłuszczu.



Kod produktu	Nazwa	
01-5207	Mlekometr Waikato 30 kg	1
01-5207-002	Obejma mocująca do mlekometru Waikato 30 kg	1/70




## Agrisol N

- Kwaśny, niepieniący, silnie skoncentrowany preparat dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym (15%) służy do odkażania aparatów udojowych oraz innych elementów dojarki wymagających czystości mikrobiologicznej. Zapewnia skuteczną dezynfekcję aparatów udojowych pomiędzy udojami.
- Substancja czynna: kwas nadoctowy – powstaje z prekursorów nadtlenu wodoru i kwasu octowego [zaw. 15% wag., 15 g/100 g produktu]; nadtlenek wodoru [zaw. 14% wag., 14 g/100 g produktu].
- Stosowanie: Działa już w stężeniu 0,1% dla 20°C. Zalecane stężenie 0,3-0,5% (30-50 ml na 10 l wody) dla 10-20°C. Do stosowania w automatycznych układach dezynfekujących oraz ręcznej dezynfekcji poprzez zanurzenie w roztworze Agrisolu N.

Kod produktu	Nazwa	
01-5486	Agrisol N 77- preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych, 1 kg	1/10/240
01-5487	Agrisol N 77- preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych, 5 kg	1/90





## 4. Po doju


W dezynfekcji poudojowej strzyków pomocne są kubki do dezynfekcji oraz zraszacze. Przy stosowaniu kubków cała powierzchnia strzyka jest dokładnie pokryta preparatem, jednak typowe kubki do dippingu wymagają większego rygoru w utrzymaniu ich w czystości. Istnieją kubki zawierające zawór bezpowrotny, który zapobiega przedostawaniu się zużytego płynu z powrotem do kubka - pozwala to na łatwe zachowanie higieny. Zraszacze nie mogą spowodować przenoszenia się bakterii w stadzie, ponieważ nie mają bezpośredniego kontaktu z wymieniem, ale nie są aż tak dokładne - łatwo można nie pokryć całego strzyka preparatem. Dlatego środki do dippingu są najczęściej w intensywnych kolorach - łatwo zauważyć niedokładnie zdezynfekowane strzyki. Zraszacze zapewniają lepsze wykorzystanie środka dezynfekującego.



## I. POSTDIPPING

## Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny


- Pojemność: 300 ml.
- Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska.
- W kubku zastosowano szeroką rurkę doprowadzającą płyn, dzięki czemu można używać bardzo gęstych dippingów.
- Płyn należy wylać po użyciu i górny stożek kubka może zostać ponownie napełniony przez ściśnięcie butelki.
- Zawór zapobiega przedostawaniu się zużytego płynu z powrotem do kubka.

Kod produktu	Nazwa	
01-5372	Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, zielony	1/20
01-5373	Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, czerwony	1/20
01-5141	Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, niebieski	1/20



## Kubek do dezynfekcji strzyków

- Pojemność: ok. 300 ml.
- W kubku zastosowano szeroką rurkę doprowadzającą płyn, dzięki czemu można używać bardzo gęstych dippingów.
- Kubek nie posiada zaworu bezpowrotnego, płyn można cofnąć do komory głównej, co skutecznie zapobiega marnowaniu płynu.
- Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska.


Kod produktu	Nazwa	
01-5370	Kubek do dezynfekcji strzyków, powrotny, zielony	1/20
01-5371	Kubek do dezynfekcji strzyków, powrotny, czerwony	1/20



## Zraszacz do dezynfekcji strzyków

- Pojemność: 500 ml.
- Wysokiej jakości spryskiwacz do strzyków.
- Dostępny w opcji bez kubka i z kubkiem.
- Wygodna, wielostopniowa regulacja dyszy aerozolu/końcówki.




Kod produktu	Nazwa	
01-5140	Zraszacz do dezynfekcji strzyków, 500 ml	1/5
01-5142	Zraszacz do dezynfekcji strzyków z kubkiem, 500 ml	1/5
01-5143	Zraszacz do dezynfekcji strzyków, metalowy rozpylacz, 500 ml	1/5

Preparaty do dezynfekcji poudojowej przede wszystkim zasklepiają kanał strzykowy po doju i przez to zapobiegają stanom zapalnym, tworzą na strzykach warstwę zabezpieczającą.  
 Dippingi stosowane do dezynfekcji strzyków zawierają składniki bakteriobójcze, takie jak: jod, glukonian chlorheksydyny, kwas salicylowy, nadoctowy lub mlekowy. Skóra strzyków narażona jest na negatywny wpływ środowiska (kał, wilgoć, niska temperatura, silne promieniowanie słoneczne), działania mechaniczne podczas doju czy przypadkowe otarcia.  
 Aby zadbać o naturalną warstwę lipidów na skórze strzyków, w składzie dippingu powinien znaleźć się jeden lub kilka składników ochronnych i pielęgnacyjnych. Środki do dezynfekcji poudojowej powinny równomiernie pokrywać skórę strzyków.  
 Często są w jaskrawych kolorach, co ułatwia kontrolę dokładności pracy obsługi. Stosowanie zamiennie preparatów o różnych substancjach dezynfekujących zwiększa skuteczność biobójczą zabiegów. Stosując dipping po doju – ograniczymy ryzyko wystąpienia mastitis!

## Agrisol DipMint

- Gęsty dipping oparty na kwasie mlekowym oraz salicylowym z dodatkiem naturalnego olejku z mięty pieprzowej, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia.
- Dzięki zawartości olejku z mięty pieprzowej preparat przynosi ulgę latem, chłodząc skórę strzyków oraz odstrasza owady.
- Preparat dobrze chroni strzyki przed stanami zapalnymi, zmianami skórными i uszkodzeniami, uelastycznia skórę, a dzięki zawartości olejku miętowego łagodzi podrażnienia skóry.
- Barwi wyraźnie na kolor zielony.
- Substancje czynne:  
kwas mlekowy – 0,4% (4 g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%.
- Sposób użycia: Gotowy do użycia preparat dippingowy наносzony na strzyki za pomocą kubków dippingowych. **Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu.** Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną. Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dippingowego nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.



01-5480

Ze względu na obniżoną temperaturę krystalizowania się do -7°C Agrisol DipMint jest również przeznaczony do stosowania w okresie zimowym.

Kod produktu	Nazwa	
01-5899	Agrisol DipMint 74- preparat do dippingu, 1 kg	1/10/240
01-5479	Agrisol DipMint 74- preparat do dippingu, 5 kg	1/90
01-5480	Agrisol DipMint 74- preparat do dippingu, 10 kg	1/40
01-5589	Agrisol DipMint 74- preparat do dippingu, 20 kg	1/24

## Agrisol DipLactis+

- Gęsty dipping z ekstra dodatkami pielęgnującymi, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia.
- Dzięki obecności kwasu mlekowego i sorbinowego preparat dobrze chroni strzyki przed zmianami skórными, podrażnieniami i stanami zapalnymi. Zawiera także glicerynę i lanolinę.
- Dzięki dużej ilości składników pielęgnujących i nawilżających chroni strzyki przed zmianami skórными, uelastycznia skórę strzyków oraz zapobiega jej wysychaniu i pękaniu.
- Ma przyjemny zapach melisy lekarskiej.
- Barwi na widoczny kolor fioletowy, równomiernie kryjąc strzyki i tworząc warstwę ochronną zabezpieczającą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
- Substancje czynne:  
kwas mlekowy – 0,4% (4 g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%.
- Sposób użycia: Gotowy do użycia preparat dippingowy наносzony na strzyki za pomocą kubków dippingowych. **Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu.** Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną. Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dippingowego nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.



01-5482

Kod produktu	Nazwa	
01-5481	Agrisol DipLactis+ 75- preparat do dippingu, 5 kg	1/90
01-5482	Agrisol DipLactis+ 75- preparat do dippingu, 10 kg	1/40
01-5590	Agrisol DipLactis+ 75- preparat do dippingu, 20 kg	1/24






## Agrisol DipLactis

- Preparat na bazie kwasu mlekowego przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia.
- Dzięki obecności kwasu mlekowego i sorbinowego preparat dobrze chroni strzyki przed zmianami skórnymi, podrażnieniami i stanami zapalnymi. Zawiera glicerynę i lanolinę.
- Przeznaczony do higieny wymion, w celu prewencji przed mastitis u bydła mlecznego oraz do utrzymania w dobrej kondycji skóry strzyków.
- Ma przyjemny zapach melisy lekarskiej.
- Kolor jasnoczerwony- równomiernie kryje skórę strzyków, tworzy ochronną warstwę- widoczny także na czarnej skórze strzyków, ułatwia kontrolę obsługi.
- Substancje czynne:  
kwas mlekowy – 0,4% (4 g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%.
- Sposób użycia:  
Gotowy do użycia preparat dipingowy наносzony na strzyki za pomocą kubków dipingowych.



01-5474



Kod produktu	Nazwa	
01-5896	Agrisol DipLactis 71- preparat do dipingu, 1 kg	1/10/240
01-5473	Agrisol DipLactis 71- preparat do dipingu, 5 kg	1/90
01-5474	Agrisol DipLactis 71- preparat do dipingu, 10 kg	1/40
01-5586	Agrisol DipLactis 71- preparat do dipingu, 20 kg	1/24

## Agrisol DipDerm zimowy


- Niskopienny preparat do dipingu na bazie chlorheksydyny z dodatkiem gliceryny i składników powierzchniowo czynnych, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia.
- Przeznaczony jest do prewencji przeciwko mastitis oraz do utrzymania skóry strzyków w dobrej kondycji, eliminuje stany zapalne i zmiany skórne, wspomaga gojenie się ran na skórze strzyków.
- Długo utrzymuje się na skórze strzyku tworząc warstwę ochronną.
- Substancja czynna: Chlorheksydyna.
- Sposób użycia:  
Gotowy do użycia preparat dipingowy наносzony na strzyki za pomocą kubków dipingowych.



01-5478



Ze względu na obniżoną temperaturę krystalizowania się do  $-8^{\circ}\text{C}$  Agrisol DipDerm jest głównie przeznaczony do stosowania w okresie zimowym.

Kod produktu	Nazwa	
01-5898	Agrisol DipDerm 73- preparat do dipingu zimowy, 1 kg	1/10/240
01-5477	Agrisol DipDerm 73- preparat do dipingu zimowy, 5 kg	1/90
01-5478	Agrisol DipDerm 73- preparat do dipingu zimowy, 10 kg	1/40
01-5588	Agrisol DipDerm 73- preparat do dipingu zimowy, 20 kg	1/24

## Agrisol DipJod

- Gęsty preparat na bazie aktywnego jodu (5000 ppm) przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia.
- Zawiera jod – substancję czynną służącą do dezynfekcji skóry strzyków oraz składniki wspomagające (glicerynę i lanolinę, sorbitol) zapewniające utrzymanie naskórka w dobrej kondycji.
- Tworzy barierę uniemożliwiającą dostęp bakterii chorobotwórczych do gruczołu mlecznego.
- Wykazuje działanie ochronne, zapobiega mastitis i pielęgnuje skórę strzyków.
- Najsilniejsza dezynfekcja, szczególnie polecana w przypadku trudnych warunków higienicznych (wysoka ściółka, niskiej jakości słoma).
- Substancje czynne:  
Jod – 0,5% (0,5 g/100 g), <5% związki powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe.
- Sposób użycia:  
Gotowy do użycia preparat dipingowy наносzony na strzyki za pomocą kubków dipingowych. Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną. Formuła zapobiegająca skapywaniu, tworzy wyraźny film na powierzchni strzyku. Stosować w formie nierozcieńczonej.  
Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.



01-5476



Kod produktu	Nazwa	
01-5897	Agrisol DipJod 72- preparat do dipingu, 1 kg	1/10/240
01-5475	Agrisol DipJod 72- preparat do dipingu, 5 kg	1/90
01-5476	Agrisol DipJod 72- preparat do dipingu, 10 kg	1/40
01-5587	Agrisol DipJod 72- preparat do dipingu, 20 kg	1/24

## Agrisol DipJod Spray

- Preparat do higieny doju na bazie aktywnego jodu, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia.
- Zawiera PVP-Jod oraz składniki wspomagające utrzymanie naskórka w dobrej kondycji.
- Substancje pielęgnujące dobrze chronią strzyki i zapobiegają zapaleniom wymion (mastitis).
- Sposób użycia:  
Preparat w formie gotowej do użycia, stosować metodą natryskową – polecany do aplikacji w robotach udojowych i zraszczaczach do strzyków.



Kod produktu	Nazwa	
01-5893	Agrisol DipJod Spray 79, 20 kg	1/24



01-5893

## Agrisol Preparaty do higieny poudojowej

Nazwa	Pojemność [kg]	Składnik aktywny	Substancje pielęgnujące	Repelenty	Odczyn	Formuła zapobiegająca skapywaniu
Agrisol DipLactis+	1, 5, 10, 20	Kwas mlekowy Kwas sorbinowy	+++	-	K	Tak
Agrisol DipLactis	1, 5, 10, 20	Kwas mlekowy Kwas sorbinowy	+	-	K	Tak
Agrisol DipMint	1, 5, 10, 20	Kwas mlekowy Kwas salicylowy	++	+	K	Tak
Agrisol DipDerm	1, 5, 10, 20	Chlorheksydyna	+	-	N	Tak
Agrisol DipJod	1, 5, 10, 20	Jod	++	-	N	Tak
Agrisol DipJod Spray	20	Jod	+	-	N	Tak



## II. KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY I PIELĘGNACJI WYMION

Linia CANAGRI do ochrony i pielęgnacji wymion to sprawdzone i polecane środki.

Maść nr 15 doskonale pielęgnuje skórę, a przy regularnym stosowaniu chroni strzyki przed wnikaniem drobnoustrojów. Balsam nr 16 zalecany jest dla krów przebywających na pastwiskach oraz w okresie poporodowym, stanowi naturalną ochronę dla strzyków. Żel nr 14 pomocny w leczeniu zapaleń, łagodzi ból i gorączkę wymienia w czasie zakażenia mastitis. Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej nr 12 działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, rozkurczowo, ponadto daje uczucie chłodzenia. Żel nr 14 oraz Balsam nr 12 dzięki dużej zawartości mentolu są naturalnymi repelentami – środkami odstrasżającymi owady.

**NOWOŚĆ**

### Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej 12

- Zawiera olejek z mięty pieprzowej, który działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i rozkurczowo, ponadto daje uczucie chłodzenia.
- Zmniejsza bolesność wymienia, przynosi ulgę krowom z zapaleniem gruczołu mlekowego.
- Stosowany również przy bólach mięśniowych i stłuczeniach.
- Skomponowany z naturalnych składników, nie zawiera środków konserwujących ani antybiotyków.
- Przeznaczony do masażu, dobrze się wchłania, nie pozostawia osadu na skórze.



Kod produktu	Nazwa	
01-5188	Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej "12", 500 ml	1/12/1152
01-5885	Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej "12", 500 ml, butelka/hak	1/12

### Żel do wymion 14

- Pomocny przy leczeniu zapaleń, łagodzi ból i gorączkę wymienia w czasie zakażenia mastitis.
- Ujędźnia i wzmacnia wymiona i strzyki.
- Doskonały do masażu.
- Daje ochronę przeciwko muchom i komarom.
- Nie zawiera alkoholu.

Kod produktu	Nazwa	
01-5187	Żel do wymion "14", 500 ml	1/12/1152



### Maść do wymion 15

- Doskonale pielęgnuje skórę wymion i strzyków.
- Przy regularnym stosowaniu chroni strzyki przed wnikaniem drobnoustrojów, przez co wpływa na zmniejszenie liczby komórek somatycznych i poprawę jakości mleka.
- Wspomaga leczenie chorób skóry.
- Natłuszcza i uelastycznia skórę, chroni ją przed wysychaniem i pękaniem.

Kod produktu	Nazwa	
01-5185	Maść do wymion "15", 500 ml	1/12/1152



### Balsam do wymion 16


- Stanowi naturalną ochronę dla strzyków.
- Zalecany dla krów przebywających na pastwiskach oraz w okresie poporodowym.
- Zmiękcza skórę strzyków, przez co staje się ona miękka i elastyczna.

Kod produktu	Nazwa	
01-5186	Balsam do wymion "16", 500 ml	1/12/1152



## Żel do wymion z efektem ściągającym i chłodzącym 17

- Z efektem chłodzącym.
- Wspomaganie w okołoporodowych obrzękach i zapaleniach wymion.
- Niweluje obrzęki pourazowe mięśni i stawów.
- Substancje czynne: octanowinian glinu, mentol, wyciąg z mięty, szaflwii i kory dębu.


Kod produktu	Nazwa	
01-5462	Żel do wymion z efektem ściągającym i chłodzącym "17", 500 ml	1/12/1152



01-5462

## Balsam do wymion z efektem rozgrzewającym 18

- Z efektem rozgrzewającym.
- Wspomaganie w okołoporodowych obrzękach i zapaleniach wymion.
- Działa odstrasżająco na owady.
- Substancje czynne: kamfora, salicylan metylu, mentol, terpentyna balsamiczna, olejek eukaliptusowy.


Kod produktu	Nazwa	
01-5463	Balsam do wymion z efektem rozgrzewającym "18", 500 ml	1/12/1152



01-5463

## Balsam do wymion z wyciągiem z nagietka 19

- Stymuluje proces odnowy naskórka oraz przyspiesza gojenie się ran.
- Wspomaga obronne i regenerujące mechanizmy skóry.
- Pielęgnuje odmrożoną lub poparzoną skórę. Działa przeciwzapalnie i przeciworopnie.
- Oczyszcza, natłuszcza i zmiękcza skórę, pielęgnuje ją oraz odkaża.
- Zawiera 36% wyciągu z nagietka lekarskiego.

Kod produktu	Nazwa	
01-5582	Balsam do wymion z wyciągiem z nagietka "19", 500 ml	1/12/1152



01-5582

## Balsam do wymion KerbaMint

- Zawiera 35% olejku z mięty pieprzowej.
- Ze względu na chłodzący efekt pozwala utrzymać zdrowe wymiona.
- Przy regularnym stosowaniu poprawia jakość mleka.
- Stosowany również do masażu stawów, mięśni oraz ścięgien.



01-5171



01-5168



01-5446

Kod produktu	Nazwa	
01-5171	Balsam do wymion KerbaMint, 500 ml	1/6
01-5446	Balsam do wymion KerbaMint, butelka z zawieszka, 500 ml	1/6
01-5168	Balsam do wymion KerbaMint, 2500 ml	1/5



## Żel do pielęgnacji wymion CareMint

- Zawiera olejek z mięty pieprzowej o działaniu schładzającym, poprawiającym krążenie krwi.
- Unikalna receptura dzięki obecności wysokiej jakości olejku z drzewa herbacianego i olejku nagietkowego.
- Pielęgnuje strzyki i wymiona wystawione na codzienne obciążenia.
- Utrzymuje skórę gładką i poprawia jej odporność.
- Podczas regularnego stosowania pozytywnie wpływa na utrzymanie zdrowotności wymion i produkcję wysokiej jakości mleka, jednocześnie czyści wymię i zapewnia pielęgnację wspierającą leczenie.
- Doskonale nadaje się do masażu stawów, mięśni i ścięgien.



01-5099

Kod produktu	Nazwa	
01-5099	Żel do wymion z nagietkiem CareMint, 1000 ml	1/6/192

Linia EUTRA to polecane i sprawdzone środki do pielęgnacji wymion.

Krem do wymion EUTRA naturalnie pielęgnuje skórę. Stosowany najczęściej tuż po doju, jako środek zamykający kanał strzykowy i zapobiegający wnikaniu bakterii.

Żel oraz balsam EUTRA wzmacniają i regenerują skórę wymion. Żel EUTRA jest szczególnie polecany dla krów z zapaleniem wymion, działa na końcówki nerwów czuciowych, powoduje uczucie "chłodzenia" wymion, przynosząc ulgę krowom z obolałym wymieniem.

Balsam EUTRA zawiera filtr UV, dlatego polecany jest dla krów w pierwszych tygodniach korzystania z pastwiska oraz w okresie poporodowym.

## Krem do pielęgnacji wymion Eutra

- Naturalnie pielęgnuje skórę.
- Stosowany najczęściej tuż po doju, jako środek zamykający kanał strzykowy i zapobiegający wnikaniu bakterii.

Kod produktu	Nazwa	
01-5150	Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 250 ml	1/12
01-5151	Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 500 ml	1/12
01-5152	Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 1000 ml	1/12
01-5153	Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 2000 ml	1/4
01-5154	Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 5000 ml	1/4
01-5155	Krem do pielęgnacji wymion Eutra, 10000 ml	1



## Żel do pielęgnacji wymion Eutra

- Wzmacnia i regeneruje skórę.
- Szczególnie polecany dla krów z zapaleniem wymion.
- Działa na końcówki nerwów czuciowych, powoduje uczucie "chłodzenia" wymion, przynosząc ulgę krowom z obolałym wymieniem.

Kod produktu	Nazwa	
01-5157	Żel do pielęgnacji wymion Eutra, 500 ml	1/12



01-5157

## Żel do pielęgnacji wymion Eutra

- Wzmacnia i regeneruje skórę.
- Szczególnie polecany dla krów z zapaleniem wymion.
- Działa na końcówki nerwów czuciowych, powoduje uczucie "chłodzenia" wymion, przynosząc ulgę krowom z obolałym wymieniem.

Kod produktu	Nazwa	
01-5156	Balsam do pielęgnacji wymion Eutra, 500 g	1/12



01-5156

## III. MYCIE URZĄDZEŃ PO DOJU


Po zakończonym doju należy umyć wszystkie elementy dojarki i osuszyć je. W razie konieczności należy odkazić urządzenie. Nie należy zapominać o higienie pomieszczeń, gdzie odbywał się dój i gdzie znajdują się schładzalniki na mleko.

### Agrisol kwas

- Kwasowy preparat myjący przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych (kamienia mlecznego i kamienia wodnego) z powierzchni i urządzeń stosowanych w rolnictwie przy produkcji mleka.
- Dzięki zastosowaniu 3 różnych kwasów (azotowy, fosforowy i siarkowy) usuwa również pozostałości organiczne.
- Substancje czynne: kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy.
- Sposób użycia: Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) przy temperaturze wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1% (80-100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.



01-5078


Kod produktu	Nazwa	
01-5916	Agrisol kwas 2 kg	1/6/216
01-5076	Agrisol kwas 5 kg	1/90
01-5077	Agrisol kwas 12 kg	1/40
01-5078	Agrisol kwas 24 kg	1/24
01-5079	Agrisol kwas 70 kg	1/6

### Agrisol zasada

- Płynny, niepieniący się preparat myjący i dezynfekujący przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń organicznych (osady białka i tłuszczu) z powierzchni i urządzeń stosowanych w rolnictwie przy produkcji mleka, wykazujący działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.
- Substancje czynne: aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu (zaw. 59- 41 g/kg).
- Zastosowanie:
  - dezynfekcja oraz mycie instalacji udojowych oraz schładzalników na mleko,
  - usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z powierzchni ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i z ceramiki.
- Nie stosować do powierzchni z aluminium, cynku, cyny, miedzianych i ze stali węglowej.
- Sposób użycia: Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) przy temperaturze wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1% (80-100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.



01-5074

Kod produktu	Nazwa	
01-5915	Agrisol zasada 2 kg	1/6/216
01-5072	Agrisol zasada 5 kg	1/90
01-5073	Agrisol zasada 12 kg	1/40
01-5074	Agrisol zasada 24 kg	1/24
01-5075	Agrisol zasada 70 kg	1/6


### Przewód do środków myjących

- Wężyki do dozowania środków myjących, wykonane z opornego na środki chemiczne tworzywa.
- Kolor niebieski – środek zasadowy, kolor czerwony – środek kwaśny.



01-5884


01-5883

Kod produktu	Nazwa	
01-5883	Przewód do środków myjących, zasada, niebieski, 10/6 mm, 50 m	1
01-5884	Przewód do środków myjących, kwas, czerwony, 10/6 mm, 50 m	1



## Agrisol CH

- Agrisol CH – skuteczny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania oparty na podchlorynie sodu. Podchloryn sodu wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, wybielające i grzybobójcze.
- Agrisol CH jest alkalicznym płynem do dezynfekcji urządzeń udojowych, sprzętu mleczarskiego, maszyn, urządzeń i pomieszczeń w zakładach przemysłu spożywczego. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością.
- Zawiera: podchloryn sodu.
- TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.
- Sposób użycia: Sporządzić roztwór roboczy przez zmieszanie 0,1-0,2 kg Agrisolu CH z 100 l wody przeznaczonej do spożycia. Roztwór nakładać na umyte wcześniej powierzchnie przy pomocy aparatu natryskowego lub cyrkulować w obiegu zamkniętym przez około 20 minut. Po zabiegu dezynfekowane powierzchnie spłukać dokładnie wodą zdatną do picia.
- UWAGA! Nie stosować Agrisolu CH w postaci koncentratu. Roztwory robocze przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Kod produktu	Nazwa	
01-5892	Agrisol CH (chlorosol), 2 kg	1
01-5891	Agrisol CH (chlorosol), 4 kg	1/90


**NOWOŚĆ**



01-5891

## Agrisol Barsan

- Płyn do dezynfekcji pianowej o odczynie obojętnym do zastosowania na powierzchniach kontaktujących się z żywnością i do dezynfekcji na matach dezynfekcyjnych.
- Sposób użycia na matach dezynfekcyjnych: Stosować w formie 1% roztworu wodnego (100 ml preparatu na 10 l wody). 1 kg wystarczy na przygotowanie 100 l roztworu roboczego. Do sporządzenia roztworu roboczego użyć wody o temperaturze powyżej 20°C. Przygotowany roztwór wylać na matę dezynfekcyjną i uzupełnić w miarę jego zużycia.
- Dezynfekcja powierzchni kontaktujących się z żywnością: Przygotować roztwór roboczy produktu o stężeniu 1% wag., rozpuszczając 1 kg (1 l) produktu w 99 kg (99 litrach) wody wodociągowej o temperaturze 20°C (lub korzystnie w wodzie o wyższej temperaturze). Przy pomocy aparatu pianowego lub używając lancy do pianowania pokryć dezynfekowane powierzchnie pianą wytworzoną z roztworu roboczego i pozostawić co najmniej 15 minut na powierzchniach. Po upływie 15 minut powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Kod produktu	Nazwa	
01-5488	Agrisol Barsan 76 - preparat do dezynfekcji obuwia, 0,9 kg	1/10/240
01-5489	Agrisol Barsan 76 - preparat do dezynfekcji obuwia, 5 kg	1/90




01-5489

01-5488

## Mydło uniwersalne koncentrat Allseife

- W pojemniku do powieszenia ułatwiającym dozowanie.
- Czyści, pierze, płucze i pielęgnuje, pomaga utrzymać wszystko w czystości.
- Neutralne pH, bez fosfatów i związków alkalicznych.
- Nie zawiera chloru ani aldehydu.
- Praktyczne, przyjazne dla środowiska mydło w koncentracji o szerokim zastosowaniu.


Kod produktu	Nazwa	
10-4001	Mydło uniwersalne koncentrat Allseife, 1000 ml	1/12



10-4001

## Pompa dozująca do beczki 94 cm

- Profesjonalna pompa do beczek (o pojemności od 100 do 220 litrów).
- Wykonana z wytrzymałego polipropylenu odpornego na działanie środków chemicznych.
- Złożona z 2 ruchomych części, które zapewniają niskie ciśnienie w dyszy, dzięki czemu ciecz rozprowadzana jest równomiernie.
- Ok. 400 ml/suw.
- Bezpiecznie i niezawodnie można nią pompować większość środków chemicznych tj. chemię do czyszczenia instalacji udojowych, środków ochrony roślin, nawozów płynnych, olejów, benzyny itp. oraz środków spożywczych np. melasę.
- W zestawie znajdują się dwa rodzaje adapterów z różnymi gwintami, co umożliwia dopasowanie i prawidłowe zamontowanie pompy do beczek ze środkami różnych producentów (55 mm i 69 mm).
- Posiada obrotowy zawór spustowy zapobiegający kapaniu cieczy.

Kod produktu	Nazwa	
01-5396	Pompa dozująca do beczki, 94 cm	1




01-5396

## Pompa dozująca do beczki 87 cm

- Z węzłem.
- Do środków czyszczących np. chemii do czyszczenia instalacji udojowych.
- Z dwoma rodzajami adapterów z różnymi gwintami, co umożliwia dopasowanie i prawidłowe zamontowanie pompy do beczek ze środkami różnych producentów (55 mm i 69 mm).




01-5397

Kod produktu	Nazwa	
01-5397	Pompa dozująca do beczki, 87 cm	1

## Pompa dozująca ręczna 22 cm

- Do 1 litrowych butelek i kanistrów.
- Ok. 4 ml/suw.
- Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 23 mm.


Kod produktu	Nazwa	
01-5391	Pompa dozująca ręczna, 22 cm	1



01-5391

## Pompa dozująca 36 cm

- Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na środki chemiczne oraz oleje smarowe.
- Pozwala na dokładne i bezpieczne dozowanie środków chemicznych, w tym preparatów do czyszczenia instalacji udojowych oraz dostępnych na rynku olei smarowych.
- Ok. 30 ml/suw.

Kod produktu	Nazwa	
01-5392	Pompa dozująca, 36 cm	1




01-5392





## Pompa dozująca 30 cm / 43 cm


- Wykonana ze stabilnego i wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Do szybkiego i bezpiecznego dozowania środków chemicznych, w tym preparatów do czyszczenia instalacji udojowych.
- Ok. 30 ml/suw.
- 01-5393 - pasuje do: 01-5072, 01-5073, 01-5076, 01-5077, 01-5891, 01-5488;
- 01-5394 - pasuje do: 01-5074 i 01-5078.

Kod produktu	Nazwa	
01-5393	Pompa dozująca, 30 cm	1
01-5394	Pompa dozująca, 43 cm	1



## Pompa dozująca do baniek 44 cm


- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
- Z nakrętką 61 mm.
- Ok. 400 ml/ suw.

Kod produktu	Nazwa	
01-5395	Pompa dozująca dla baniek 44 cm	1



## Zawór spustowy $\varnothing$ 51 mm lub $\varnothing$ 61 mm

- Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
- Ułatwia dozowanie oraz redukuje ilość marnowanego płynu.
- Wykonane z tworzywa z nakrętką 51 mm lub 61 mm.


Kod produktu	Nazwa	
01-5398	Zawór spustowy $\varnothing$ 51 mm	1/2
01-5399	Zawór spustowy $\varnothing$ 61 mm	1/2



## Gąbki do czyszczenia instalacji udojowych


- Do czyszczenia rur w przemyśle spożywczym.
- Usuwają pozostałości w instalacji mlecznej.
- Mogą być używane wielokrotnie, wystarczy je wypłukać w ciepłej wodzie po każdym użyciu.
- Solidne, sprężyste na końcówkach.
- Do kontaktu z żywnością.

## Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM

Kod produktu	Nazwa	
01-5698	Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 45 mm	1/10
01-5699	Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 50 mm	1/7
01-5700	Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 60 mm	1/6




## Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych KERBL

Kod produktu	Nazwa	
01-5260	Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych KERBL, 40 x 70 mm	1/10
01-5261	Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych KERBL, 50 x 70 mm	1/10
01-5262	Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych KERBL, 60 x 70 mm	1/10
01-5269	Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych KERBL, 70 x 80 mm	1/10



## Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych


Kod produktu	Nazwa	
01-5263	Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, 60 mm	1/10
01-5264	Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, 70 mm	1/10
01-5343	Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, 95 mm	1/25



Poza właściwym doбором preparatów myjących i dezynfekujących kluczową rolę dla higieny instalacji mlecznych mają odpowiednie narzędzia i akcesoria. Skomplikowane lub charakterystyczne kształty i profile poszczególnych elementów instalacji powodują, że dostęp do części z nich jest utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy bez specjalnie zaprojektowanych szczotek (np. specjalnej szczotki do przewodów mlecznych o długości 140 cm). Dlatego wskazane jest również bieżące zaopatrywanie się w profesjonalne akcesoria i narzędzia do mycia i czyszczenia instalacji mlecznych.

## Szczotki wielofunkcyjne

- Zamontowane spiralnie włosie szczotki ułatwia aplikację szczotki w gumie oraz znacznie podnosi skuteczność czyszczenia.
- W szczotkach zostały użyte dwie grubości włosia: w kołnierzu 0,35 mm oraz w środkowej i końcowej części 0,20 mm, dzięki czemu mycie jest dokładniejsze, a krótsze włosie nie rysuje gumy.
- Odporne na wysokie i niskie temperatury.
- Odporne na kwaśne i zasadowe środki myjące, a także detergenty.
- Ergonomiczne, solidnie oprawione rączki.
- Nadają się zarówno do gum krótkich, jak i długich.




01-5449



01-5449-001




Kod produktu	Nazwa	
01-5499	Szczotka do gum strzykowych 2-stopniowa, zielono-niebieska, 32 cm	1/10
01-5498	Szczotka do gum strzykowych 3-stopniowa, zielono-niebieska, 44 cm	1/10
01-5449	Szczotka do gum strzykowych, 3-stopniowa, z wymienną częścią myjącą	1/10
01-5449-001	Część myjąca do szczotki do gum strzykowych, 3-stopniowa	1/10



## Szczotki kołnierzowe


- Z ergonomiczną rączką podnoszącym komfort pracy.
- Bardzo wytrzymałe stilonowe włosie.
- Nowy kształt sprawia, że praca jest łatwiejsza i szybsza.
- Do mycia gum strzykowych, butelek do pojenia cieląt i innych narzędzi stosowanych w rolnictwie i domu.
- Odporna na działanie środków myjących i detergentów.
- Do użycia zarówno w zimnej i gorącej wodzie.




Kod produktu	Nazwa	
01-5493	Szczotka do gum strzykowych, kołnierzowa, 20 cm, zielono-niebieska, nowy typ	1
01-5376	Szczotka kołnierzowa gum strzykowych, 18 cm, z rączką, stary typ	1/10

## Szczotki gumy strzykowej

- Z ergonomicznym uchwytem podnoszącym komfort pracy.
- Z bardzo wytrzymałym stilonowym włosiem.
- Ułatwia dotarcie do każdego zakamarka gumy strzykowej.



Kod produktu	Nazwa	
01-5458	Szczotka do gum strzykowych, stożkowa, zielono-niebieska	1/10
01-5375	Szczotka do mycia końcówek, 40 cm, z uchwytem	1/10

## Szczotka uniwersalna gumy strzykowej


- Uniwersalna (dwustronna) szczotka do gum strzykowych.
- Dwie wymienne końcówki – kołnierkowa i wycior.
- Wygodna w użyciu, do użytku zarówno w zimnej, jak i w gorącej wodzie.
- Odporna na detergenty i inne środki myjące.
- Włosie ma doskonałe właściwości czyszczące.
- Długość szczotki 51 cm.



Kod produktu	Nazwa	
01-5845	Podwójna szczotka do gum strzykowych (kołnierkowa i prosta), z wymiennymi częściami myjącymi, 51 cm	1/12
01-5845-001	Zapasowa część myjąca szczotki, prosta, 18 cm	1/12
01-5845-002	Zapasowa część myjąca szczotki, kołnierkowa 10 cm	1/12

## Szczotki przewodów mlecznych

- Bardzo wygodne w użyciu – grubsze i odpowiedniej długości włosie ma doskonałe właściwości czyszczące.
- Nadają się do użytku zarówno w zimnej jak i gorącej wodzie.
- Odporne na detergenty i inne środki myjące.
- Idealne do przewodów do transportu mleka 01-5539 i 01-5540.
- Długość szczotki - aż 5 metrów.



Kod produktu	Nazwa	
01-5455	Szczotka do przewodów transportowych, niebieska, 5 m, Ø 50 mm	1/5
01-5456	Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 30 mm	1
01-5457	Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 16 mm	1
01-5377	Szczotka do przewodów mlecznych, 130 cm	1/10
01-5921	Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska 70 cm, Ø 50 mm	1/10



## Szczotki do mycia tanków

- Wykonane z wysokiej jakości materiału uniwersalne szczotki do mycia tanków, zbiorników na mleko oraz różnego rodzaju schładzalników.
- Wymiary 130 x 210 mm lub 130 x 270 mm.
- Włosie wykonane z poliestru PBT 0,5 mm- gwarantującego wysoką trwałość i elastyczność.
- Do wbijania włosia użyto stali nierdzewnej, co zapewnia jego długą żywotność.
- Wiele wiązek włosia zapewnia idealne czyszczenie.
- Odporność na odkształcenia do 90°C.
- Aluminiowy trzonek do szczotki do tanków posiada zakończenie z poliamidu.
- Trzonek jest sprzedawany osobno.




01-5338



01-5852



01-5339

Kod produktu	Nazwa	
01-5338	Szczotka do tanków bez uchwyty, zielono-niebieska	1
01-5852	Szczotka do tanków bez uchwyty, pół-owal, zielono-niebieska	1
01-5339	Trzonek do szczotki do tanków, aluminiowy	1

## Szczotka do mycia tanków

- Wymiary: 125 x 200 mm.
- Włosie wykonane z polipropylenu.
- Wytrzymała do temperatury 80°C.
- Kij sprzedawany osobno.




01-5251



01-5252




01-5254

Kod produktu	Nazwa	
01-5251	Szczotka do tanków, bez uchwyty, niebieska	1/5/10
01-5252	Kij do szczotki do tanków 100 cm	1/5/10
01-5254	Kij do szczotki do tanków 145 cm	1/5/10

## Szczotki do mycia zbiorników na mleko

- Uniwersalne szczotki do mycia zbiorników na mleko oraz innych urządzeń - niezbędne w każdym gospodarstwie.
- Unikalna konstrukcja i wielkość szczotek pozwala na bardzo wygodną oraz efektywną pracę zarówno na większych, jak i mniejszych powierzchniach.
- Dzięki odpowiedniej długości i profilowanej ręczce mamy doskonałe „czucie” szczotki, a grubsze (0,35 mm), średniej twardości włosie ma doskonałe właściwości czyszczące i jest odporne na odkształcenia.
- Nadają się do użytku zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie, są odporne na detergenty i inne środki myjące.




Kod produktu	Nazwa	
01-5492	Szczotka z długą rączką, zielono-niebieska, 40 cm	1
01-5454	Szczotka z krótką rączką, zielono-niebieska, 245 x 73 mm	1/5

## Szczotki do mycia konwi

- Uniwersalne szczotki do mycia konwi, zbiorników na mleko oraz innych urządzeń - niezbędne w każdym gospodarstwie.
- Unikalna konstrukcja i wielkość szczotki pozwala na bardzo wygodną oraz efektywną pracę zarówno na większych, jak i mniejszych powierzchniach.
- Bardzo wytrzymałe stilonowe włosie.
- Odporne na działania środków myjących i detergentów.
- Nadają się do użytku zarówno w zimnej, jak i gorącej wodzie.




Kod produktu	Nazwa	
01-5583	Szczotka do mycia konwi "S", ręczna, 20 cm, zielono-niebieska	1/10
01-5495	Szczotka do ręcznego mycia konwi "8", 20 cm, zielono-niebieska	1/5
01-5459	Szczotka do konwi, okrągła, zielono-niebieska	1/5

## Szczotka do mycia rąk ALFA

- Idealna szczotka do mycia rąk dla rzemieślnika.
- Wygodny uchwyt pozwala na łatwą pielęgnację.
- Wytrzymałe włosie z tworzywa sztucznego utrzymuje swoje niezmiennie właściwości przez długi czas.
- Wymiary: 110 x 45 mm.



Kod produktu	Nazwa	
01-5453	Szczotka do mycia rąk, ALFA, zielono-niebieska, 45 x 110 mm	1/5



## Szczotka do szorowania podłóg ze skrobakiem

- Uniwersalna szczotka do mycia pomieszczeń gospodarskich - niezbędna w każdym gospodarstwie.
- Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia.
- Wyposażona w skrobak, dzięki któremu możemy dokładniej usunąć zanieczyszczenia.
- Mocne włosie z tworzywa sztucznego nie ulega odkształceniu i zachowuje swoje właściwości przez długi czas.
- Odporna na działania środków myjących i detergentów.
- Nadaje się do użytku zarówno w zimnej, jak i gorącej wodzie.
- Do szczotki pasuje trzonek aluminiowy (nr kat. 01-5339) - sprzedawany oddzielnie.




01-5497



01-5339



Kod produktu	Nazwa	
01-5497	Szczotka do szorowania podłóg, ze skrobakiem, zielono-niebieska, 25 cm	1/5
01-5339	Trzonek do szczotki do tanków, aluminiowy	1

## Pistolet natryskowy Gilmour

- Odpowiedni do zraszania zimną i gorącą wodą.
- Wykonany z nierdzewnego metalu.
- Izolowana rączka zaworu.
- Wyposażony w klips utrzymujący rączkę do pracy w trybie ciągłym.
- W zestawie z łącznikiem ref. 01-5227.




01-5227

01-5226




01-5223

01-5222

Kod produktu	Nazwa	
01-5222	Pistolet natryskowy Gilmour, plastikowy mechanizm	1/12
01-5223	Pistolet natryskowy Gilmour, mosiężny mechanizm	1/12
01-5226	Łącznik do węża, 3-stopniowy	1
01-5227	Szybki łącznik do węża	1/10

## Pistolet natryskowy Komfort

- Wysokiej jakości metalowa dysza.
- Wytrzymała i antypoślizgowa powierzchnia ułatwia wygodną pracę.
- Płynnie regulowana dysza, od mgiełki do pełnego strumienia.
- W zestawie z łącznikami ref. 01-5226 oraz 01-5227.

Kod produktu	Nazwa	
01-5236	Pistolet natryskowy Komfort	1




01-5236

## Pistolet natryskowy z obrotową głowicą

- Wysokiej jakości metalowa dysza.
- Wytrzymała i antypoślizgowa powierzchnia ułatwia wygodną pracę.
- 8 programów natrysku.

**NOWOŚĆ**

Kod produktu	Nazwa	
01-5850	Pistolet natryskowy, obrotowa głowica, 8 programów	1




01-5850

## MYJNIA DOJARKI

### Dysze myjące (Typ WF)

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na wysokie i ujemne temperatury.

Kod produktu	Nazwa	
01-5297	Dysza myjąca, Ø 23 mm, zielona	1
01-5298	Dysza myjąca, Ø 23 mm, czarna	1
01-5299	Dysza myjąca, Ø 23 mm, niebieska	1



01-5297



01-5299



01-5298

### Myjnia dojarki WA 3

Kod produktu	Nazwa	
01-5359-001	Myjnia WA 3 - uszczelka gumowa	1/10
01-5359-004	Myjnia WA 3 - zawór powietrzny	1/10
01-5359-005	Myjnia WA 3 - sprężyna zaworu, 110 mm	1/10
01-5359-006	Myjnia WA 3 - prowadnica sprężyny	1/10
01-5359-007	Myjnia WA 3 - sprężyna membrany, 142 mm	1/10
01-5359-008	Myjnia WA 3 - membrana gumowa	1/10
01-5359-010	Myjnia WA 3 - przewód z kulą	1/10
01-5359-011	Myjnia WA 3 - korek gumowy	1/10



01-5359-008



01-5359-004



01-5359-006



01-5359-005



01-5359-007



01-5359-011




01-5359-001



01-5359-010

### Wanna gospodarcza

- Oporna na temp. od -65°C do +85°C.
- Wykonana z wysokiej jakości polietylenu.
- Odporna na uderzenia i wstrząsy.
- Idealna dla przemysłu spożywczego.
- Wysoka kwasoodporność.
- Łatwa do czyszczenia dzięki gładkim powierzchniom.
- Może być stosowana jako wanna myjni.

Kod produktu	Nazwa	
10-5050	Wanna plastikowa, 100 l	1
10-5050-001	Stojak do wanny 100 l	1
10-5050-002	Obejma do wanny 100 l	1
10-5051	Wanna plastikowa, 65 l	1
10-5051-001	Stojak do wanny 65 l	1
10-5051-002	Obejma do wanny 65 l	1



10-5050

10-5051



10-5050-002


10-5051-002

10-5050-001

10-5051-001

### Wanienka myjni

- Może być stosowana jako wanienka myjni typ WA3.
- Pojemność: 32 litry.
- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Wymiary: długość 55 cm, szerokość 40 cm, wysokość 23 cm.

Kod produktu	Nazwa	
01-5597	Myjnia WA 3 - wanienka myjni, szara, 55 x 40 x 23 cm, 32 l	1/5



01-5597






## 5. Serwis i części zamienne

Niepoprawne działanie dojarki jest jedną z przyczyn zapalenia wymienia, co wiąże się z dużymi stratami finansowymi. Awaria dojarki powoduje przestoje w udoju, co również naraża hodowców na straty. Regularny serwis sprzętu pozwoli na długoletnią i bezawaryjną pracę dojarki. Należy również pamiętać o okresowych wymianach elementów i części eksploatacyjnych.

## NOWOŚCI

### Farmsol

- Płynny preparat bakteriobójczy Farmsol przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych i schładzalników oraz innych powierzchni w przemyśle rolno-weterynaryjnym (podłogi, ściany, blaty).
- Substancje czynne:  
Podchloryn sodu w przeliczeniu na aktywny chlor (zaw. 80 g/l).
- Zastosowanie:  
- dezynfekcja oraz mycie instalacji udojowych oraz schładzalników na mleko,  
- usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z powierzchni ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i z ceramiki.
- Nie stosować do powierzchni z aluminium, cynku, cyny, miedzianych i ze stali węglowej.
- Sposób użycia:  
Przygotować roztwór o stężeniu 0,5 % (50 ml na 10 l wody) przy temperaturze wody +40°C. Czas kontaktu 15 min zapewnia właściwości bakteriobójcze.  
W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1% (80-100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.  
Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.


Kod produktu	Nazwa	
01-5932	Farmsol 2 kg CA	1/6/216
01-5912	Farmsol 5 kg CA	1/90
01-5914	Farmsol 24 kg CA	1/24



01-5912

### Farmcid

- Płynny preparat kwaśny stosowany do usuwania kamienia mlecznego i wodnego z urządzeń udojowych i schładzalników.
- Substancje czynne: kwas fosforowy, kwas siarkowy.
- Sposób użycia:  
Przygotować roztwór o stężeniu 0,5 % (50 ml na 10 l wody) przy temperaturze wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 1% (100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.  
Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.


Kod produktu	Nazwa	
01-5931	Farmcid 2 kg CA	1/6/216
01-5911	Farmcid 5 kg CA	1/90
01-5913	Farmcid 24 kg CA	1/24



01-5911

### Przewód mleczny SiliCan

- Przewód mleczny SiliCan wykonany z materiału odpornego na działanie środków myjących.
- Charakteryzuje się wysokiej jakości materiałem, wykonaniem oraz długą żywotnością.
- Wyprodukowany na bazie najlepszych surowców.
- Odporny na działanie niskich temperatur.
- Odporne na działanie płynów myjących.
- Długa żywotność.

Kod produktu	Nazwa	
01-5800	Przewód mleczny SiliCan	1/42



01-5800



## Guma strzykowa „Ósemka”

- Najbardziej popularna guma strzykowa o średnicy 8 mm.
- Przeznaczona do dojarek „bańkowych” jak i wszystkich kolektorów ze średnicą wewnętrzną króćca 8 mm.
- Wewnętrzna powierzchnia gumy jest wyjątkowo gładka.
- Guma strzykowa produkowana z surowca o specjalnie dobranym składzie (wysokiej jakości mieszanka gumowa).
- W okresie eksploatacji nie zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.



Kod produktu	Nazwa	
01-5889	Guma strzykowa „Ósemka”, 8 mm	1/15

## Filtry rurowe szyte

- Przeznaczone do stosowania w procesie pozyskiwania mleka przy pomocy dojarek przewodowych i hal udojowych.
- Specjalnie dobrany ścieg oraz specjalnie dobrane nici dają gwarancję jakości na najwyższym poziomie.
- Wykonane z kalandrowanej włókniny poliestrowo-wiskozowej, zapewniają optymalny przepływ mleka przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości materiału na przerwanie.



Kod produktu	Nazwa	
01-5900	Filtr rurowy 320 x 60 mm, 150 szt.	1/40
01-5901	Filtr rurowy 455 x 60 mm, 150 szt.	1/28
01-5902	Filtr rurowy 620 x 60 mm, 150 szt.	1/18

## Filtry krążkowe

- Przeznaczone do stosowania w gospodarstwach, w których mleko pozyskiwane jest za pomocą dojarki bańkowej lub poprzez dój ręczny.
- Wykonane z kalandrowanej 25-gramowej włókniny poliestrowo-wiskozowej.
- Wysokie właściwości filtrujące, optymalnie szybki przepływ mleka oraz wytrzymałość na rozerwanie zarówno w stanie mokrym, jak i suchym gwarantują wysoką jakość filtra.




Kod produktu	Nazwa	
01-5906	Filtr krążkowy Ø 125 mm, 100 szt.	1/30
01-5890	Filtr krążkowy Ø 160 mm, 100 szt.	1/20
01-5907	Filtr krążkowy Ø 240 mm, 100 szt.	1/20

01-5890

## I. AGREGAT PRÓŻNIOWY I OSPRZĘT

### Agregat próżniowy




Kod produktu	Nazwa	
01-5361-001	Pokrywa przezroczysta zbiornika próżniowego VPU-70	1
01-5361-002	Uszczelka pod pokrywą zbiornika VPU-70	1/5
01-5361-004	Pokrywa zbiornika z wlotem 1 i 1/4"	1
01-5361-005	Rura zbrojona gumowa 1 i 1/4"	1
01-5361-005-1	Rura zbrojona gumowa 1"	1
01-5361-021	Zawór odwadniający, gumowy VP-70	1/10
01-5361-006	Obudowa pływaka VP-70	1/5

### Sprzęgło

- Wykonane ze wzmocnianego tworzywa.
- Zamiennik 96122580.
- Tarcza czynna - na silnik.
- Tarcza bierna - na pompę.




Kod produktu	Nazwa	
01-5361-016	Sprzęgło kompletne VP-70/PA	1
01-5361-016-1	Sprzęgło VP-70/PA - tarcza bierna	1/5
01-5361-016-2	Sprzęgło VP-70/PA - tarcza czynna	1/5
01-5361-017	Sprzęgło VP-70/PA - wkładka gumowa	1/5

### Zbiorniki podciśnienia

- Wykonane z wytrzymałego tworzywa.
- Odporne na uszkodzenia.
- Pojemność: 33 l.




Kod produktu	Nazwa	
01-5308	Zbiornik podciśnienia 63 mm, niebieski	1
01-5309	Zbiornik podciśnienia 63 mm, zielony	1




## Smarownica pompy pociśnienia



01-5362




Kod produktu	Nazwa	
01-5362	Smarownica pompy VP	1
01-5362-001	Smarownica - zbiornik oleju	1
01-5362-002	Smarownica - podkładka korkowa	1/5
01-5362-003	Smarownica - korpus główny (część czarna)	1/5
01-5362-004	Smarownica - rurka	1/5
01-5362-007	Smarownica - rurka zasysająca	1/10
01-5362-009	Smarownica - korpus dolny (część przezroczysta)	1/5
01-5362-010	Smarownica - podkładka (fibrowa)	1/10
01-5362-011	Smarownica - końcówka przewodu (część z miedzi)	1/10
01-5362-012	Smarownica - przewód smarownicy	1/5

Od sprawności i wydajności pompy mlecznej zależy jakość przeprowadzonego doju. Dbłość o poprawne działanie układu smarowania jest podstawą prawidłowego funkcjonowania pompy próżniowej. Należy regularnie kontrolować poziom oleju oraz czy następuje doływ oleju poprzez wężyki doprowadzające.

## Olej smarujący Viscano do dojarek

- Gwarantuje bezproblemową pracę dojarek wszystkich typów.
- Posiada wyjątkową trwałość.
- Zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną.
- Utrzymuje właściwą lepkość przy różnych temperaturach otoczenia.



Kod produktu	Nazwa	
01-5234	Olej smarujący do dojarek 1 l, Viscano	1/12
01-5235	Olej smarujący do dojarek 5 l, Viscano	1/3
01-5237	Olej smarujący do dojarek 10 l, Viscano	1/40

## Łopatki do pomp podciśnienia (tekstolit)

- Wykonane z tekstolitu.
- Odporne na olej i temperaturę.
- Stabilność wymiarowa.



Kod produktu	Nazwa	Wymiary [mm]	
01-5335	Łopatka do pompy podciśnienia De Laval VP-70	79,94 x 30 x 2,95	1/4
01-5310	Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 74	82,5 x 48,8 x 4,6	1/4
01-5311	Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 76	152,3 x 48,8 x 4,6	1/4
01-5312	Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 77	199,9 x 60,3 x 5,3	1/4
01-5313	Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 78	203 x 76 x 6,2	1/4
01-5314	Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 5	55 x 33 x 4,9	1/4
01-5315	Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 10	100 x 33 x 4,9	1/4
01-5316	Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 15	150 x 33 x 4,9	1/4
01-5317	Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 20	200 x 33 x 4,9	1/4



## II. JEDNOSTKA KOŃCOWA

### Pompy mlecze

#### Skrzydełko pompy mleczej

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
- Zamiennik.



Kod produktu	Nazwa	
01-5853	Skrzydełko pompy mleczej FC	1
01-5854	Skrzydełko pompy mleczej GM32	1

### Zawory zwrotne

- Wysokiej jakości.
- Zamiennik.



Kod produktu	Nazwa	
01-5861	Gumowy zawór zwrotny pompy mleczej adapt GM2	1
01-5420	Gumowy zawór zwrotny pompy mleczej adapt Family-Comford	1

### Zestawy naprawcze

- Przeznaczone dla wyspecjalizowanych serwisów.
- Wykonane z wysokiej jakości materiałów.
- FMP-55 I FMP-110 – typ DeLaval, WF – typ Westfalia.
- Zamienniki.



#### Zestaw naprawczy pompy FMP-55



#### Zestaw naprawczy pompy FMP-110



Kod produktu	Nazwa	
01-5886	Zestaw naprawczy pompy FMP-55	1
01-5887	Zestaw naprawczy pompy FMP-110	1
01-5888	Zestaw naprawczy pompy WF	1

### Wloty mleka

- Wykonane z gumy.
- 40/60- wlot do jednostki końcowej  $\varnothing$  60 mm, na rurę 40 mm.
- 52/60- wlot do jednostki końcowej  $\varnothing$  60 mm, na rurę 52 mm.

Kod produktu	Nazwa	
01-5848	Gumowy wlot mleka, 40/60 mm	1
01-5849	Gumowy wlot mleka, 52/60 mm	1



### III. RUROCIĄG

#### Złącza do rur

- Wykonane z wytrzymałego tworzywa lub stali nierdzewnej.
- Przeznaczone do rur mlecznych  $\varnothing$  40 mm i  $\varnothing$  52 mm.



Kod produktu	Nazwa	
01-5846	Złącze plastikowe do rur $\varnothing$ 40 mm	1
01-5846-001	Złącze plastikowe do rur $\varnothing$ 40 mm - uszczelka	1/60
01-5847	Złącze plastikowe do rur $\varnothing$ 52 mm	1
01-5847-001	Złącze plastikowe do rur $\varnothing$ 52 mm - uszczelka	1/60
01-5302	Złącze nierdzewne do rur $\varnothing$ 40 mm	1
01-5303	Złącze nierdzewne do rur $\varnothing$ 52 mm	1

#### Kurek stanowiskowy

- Kurki stanowiskowe wykonane z wytrzymałego tworzywa lub z mosiądzu.
- Przeznaczone na rurociągi podciśnienia o różnych średnicach.



Kod produktu	Nazwa	
01-5304	Kurek stanowiskowy mosiężny 3/4- 1"	1
01-5305	Kurek stanowiskowy mosiężny 1 i 1/4- 1 i 1/2"	1
01-5360	Kurek stanowiskowy kompletny	1/10/200
01-5360-001	Kurek stanowiskowy - końcówka kurka	1/20
01-5360-002	Kurek stanowiskowy - tuleja	1/10/200
01-5360-003	Kurek stanowiskowy - uszczelka kurka	1/20
01-5360-004	Kurek stanowiskowy - uszczelka pod kurek	1/20
01-5360-005	Kurek stanowiskowy - obejm	1/10
01-5360-006	Kurek stanowiskowy - korpus	1/10
01-5360-007	Kurek stanowiskowy - wkład kpl.	1/10/200







## Kombikurki

- Zapewniają jednocześnie szybkie i niezawodne połączenie z rurociągiem mlecznym i instalacją podciśnienia.
- Wykonane z wytrzymałego tworzywa.
- Przeznaczone na rurociągi mleczne o średnicy rur  $\varnothing$  40 mm i  $\varnothing$  52 mm.
- Zamienniki 99759095 i 99759096.



01-5326

01-5327

Kod produktu	Nazwa	
01-5326	Kombikurek 52, komplet	1/50
01-5326-004	Kombikurek 52 - uszczelka dolna	200
01-5326-005	Kombikurek 52 - korpus	50
01-5326-007	Kombikurek 52 - pokrywa dolna	50
01-5326-009	Kombikurek 52 - sprężyna	100
01-5326-010	Kombikurek 52 - uszczelka pokrywy dolnej	100
01-5326-011	Kombikurek 52 - przewód powietrzny	1
01-5327	Kombikurek 40, komplet	50
01-5327-001	Kombikurek 40 - uszczelka dolna	100
01-5327-002	Kombikurek 40 - korpus	50
01-5327-003	Kombikurek 40 - pokrywa dolna	50



01-5326-006

01-5326-003

01-5326-004

01-5327-001

01-5326-001

01-5326-008

01-5326-005

01-5327-002

01-5326-009

01-5326-010

01-5326-007

01-5327-003

Kod produktu	Kombikurek - części wspólne	
01-5326-008	Kombikurek - kula	50
01-5326-001	Kombikurek - wtyczka (końcówka kurka)	1/50
01-5326-002	Kombikurek - kurek podciśnienia	10
01-5326-003	Kombikurek - uszczelka górna	400
01-5326-006	Kombikurek - pokrywa górna	50

## Gumowe uszczelki kurka mlecznego



01-5865



01-5866



01-5867

Kod produktu	Nazwa	
01-5865	Gumowa uszczelka kurka mlecznego typ De Laval	1/100
01-5866	Gumowa uszczelka kurka mlecznego typ Westfalia	1/100
01-5867	Gumowy podwójny kurek mleczny typ Westfalia	1/100

## Zawór odwadniający rurociągu

- Wykonany z tworzywa.
- Stożek mosiężny wraz z silikonową uszczelką.

Kod produktu	Nazwa	
01-5361-027	Zawór odwadniający rurociągu 3/8	1/10





01-5361-027


## IV. APARAT UDOJOWY


### Gumy strzykowe silikonowe


- Wpływają na poprawę higieny pozyskiwanego mleka.
- Ze względu na gładkość powierzchni i właściwości silikonu, są znacznie łatwiejsze do umycia niż standardowe czarne gumy strzykowe.
- Wykazano korzystne działanie gum silikonowych na strzyki - gumy silikonowe są elastyczne, w czasie masażu lepiej odcinają podciśnienie.





Kod produktu	Nazwa	
01-5711	Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 96000001/SGS02, 10 mm	1/10





Kod produktu	Nazwa	
01-5712	Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 96000201/SGS01, 8 mm	1/10





Kod produktu	Nazwa	
01-5713	Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy/SGS03, 8 mm	1/10




Kod produktu	Nazwa	
01-5716	Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy/SGS04, 10 mm	1/10




Kod produktu	Nazwa	
01-5718	Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 99900901/SSGS05, Harmony, 13 mm	1/10




Kod produktu	Nazwa	
01-5868	Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 99900901/SGS05k, Harmony, KRÓTKI KUBEK, 13 mm	1/10



Kod produktu	Nazwa	
01-5714	Silikonowa guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725.23/SGS06k/P, okrągła główka, 18 mm	1/10




Kod produktu	Nazwa	
01-5763	Silikonowa guma strzykowa typ SAC 15022/SGS10, 13 mm	1/10




Kod produktu	Nazwa	
01-5764	Silikonowa guma strzykowa typ SAC 15010/SGS11, 14 mm	1/10

## Gumy strzykowe czarne

- Gumy strzykowe są produkowane z nowego, ulepszanego surowca o specjalnie dobranym składzie (wysokiej jakości mieszanka gumowa NBR, posiadająca atesty PZH i Europejskie FDA).
- W okresie eksploatacji (6 miesięcy - ok. 2500 dojów) nie zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
- Wewnętrzna powierzchnia gum jest wyjątkowo gładka.





Kod produktu	Nazwa	
01-5701	Guma strzykowa typ Alfa Laval 96000001/GS02, 10 mm	1/10




Kod produktu	Nazwa	
01-5702	Guma strzykowa typ Alfa Laval 96000201/GS01, 8 mm	1/10



Kod produktu	Nazwa	
01-5703	Guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy/GS03, 8 mm	1/10




Kod produktu	Nazwa	
01-5704	Guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy, Interpuls-Włochy/GS04, 10 mm	1/10




Kod produktu	Nazwa	
01-5705	Guma strzykowa typ Alfa Laval 99900901/GS05, Harmony, 13 mm	1/10




Kod produktu	Nazwa	
01-5736	Guma strzykowa typ Alfa Laval 92832801/MC11, 11 mm	1/10




Kod produktu	Nazwa	
01-5709	Guma strzykowa typ SAC 15010/GS09, 14 mm	1/10



Kod produktu	Nazwa	
01-5761	Guma strzykowa typ SAC 15022/GS10	1/10



Kod produktu	Nazwa	
01-5706	Guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725.220/GS06P, 18 mm	1/10



Kod produktu	Nazwa	
01-5707	Guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725/GS07, 10 mm	1/10



## Gumy strzykowe silikonowe i gumowe Spaggiari

- Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.
- Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
- W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
- Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5731	0000/0108	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96000001, 8 mm "ósemka"	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5738	0000/0108L	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96000002, 8 mm "ósemka - Z"	1/12




Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5788	0000/0336-1	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96001683, 92815280 "krótki kubek - Z", 8 mm	1/12





Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5742	0000/0236	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96001683, 9 mm "krótki kubek 8-Z"	1/12




Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5732	0000/0236M	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 90759501 "krótki kubek - Z", 10 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5733	0000/0320M	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96001683 "krótki kubek - Z", 10 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5789	0000/0108M	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96000001, 10 mm "dziesiątka"	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5790	0000/0108ML	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96000001, 10 mm "dziesiątka - Z"	1/12





Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5739	0000/0659	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval MC-11 92832801, 11 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5740	0000/0672	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval MC-31, 990666-01, 906836-01, 10 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5796	0000/0639	Guma strzykowa Spaggiari, typ SAC 252.15.022, 13,5 mm	1/12




Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5797	0000/0443	Guma strzykowa Spaggiari, typ SAC 252.15.012, 14 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5730	0000/0444	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 99900901, 20 mm	1/12




Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5741	0000/0590	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 99900701, 20 mm	1/12





Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5769	0000/0599	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 99900703, 20 mm	1/12





Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5744	0000/0325	Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 960036, 20 mm	1/12





Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5743	0000/V610	Silikonowa guma strzykowa Spaggiari 7029.2725.010 zielona	1/12




Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5829	0000/V698	Silikonowa guma strzykowa Spaggiari, typ Westfalia 7029.2725.000, zielona, 15 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5746	0000/0610	Silikonowa guma strzykowa Spaggiari Westfalia 7029.2725.010	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5793	0000/215MSL	Silikonowa guma strzykowa Spaggiari, typ Westfalia 7021.2725.030, 10 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5767	0000/0153	Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia WK2 7022.2725.150, 19 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5799	0000/0214	Guma strzykowa Spaggiari, typ Westfalia 7023.2725.060, 19 mm	1/12




Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5734	0000/0169	Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia WK1 7021.2725.110, 19 mm	1/12




Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5735	0000/0215	Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia WK1 7021.2725.030, "długa" 8 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5768	0000/0215M	Guma strzykowa Spaggiari, typ Westfalia WK1 7021.2725.030, "długa" 10 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5745	0000/0615	Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia WK1 7021.2725.240, "długa" 10 mm	1/12




Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5798	0000/0268	Guma strzykowa Spaggiari, typ Fullwood 20138, 9,5 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5844	0000/0479-1	Guma strzykowa Spaggiari typ Fullwood, 20215, 9,5 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5894	0000/0611	Silikonowa guma strzykowa Spaggiari typ Lely ROBOT, 13 mm	1/12



Kod produktu	Spaggiari	Nazwa	
01-5791	0000/0201	Guma strzykowa Spaggiari typ Melotte MK2 (czeska), 8 mm	1/12

## Wężyki gumowe Spaggiari

- Najwyższej jakości gumowe wężyki mleczne.
- Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
- Wewnętrzna powierzchnia wężyków jest idealnie gładka.



Kod produktu	Nazwa	
01-5749	Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7021.7101.020, 140 x 10 x 10 mm, 4 szt.	1
01-5749-001	Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7021.7101.020, 140 x 10 x 10 mm, 1 szt.	1
01-5843	Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7021.7101.010, 180 x 8,5 x 9,5 mm, 1 szt.	1
01-5792	Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7021.7101.030, 160 x 10 x 10 mm, 1 szt.	1
01-5795	Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7021.7101, 150 x 8,5 x 10 mm, 1 szt.	1
01-5750	Wężyk CA typ Westfalia 7027.2637.190, 160 x 10 x 10 mm, 4 szt.	1
01-5729	Wężyk CA typ Westfalia 7027.2637.110, 180 x 10 x 10 mm, 4 szt.	1

## Wzierniki

- Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury (gotowanie).
- Pakowane po 4 szt.




Kod produktu	Nazwa	
01-5518	Wziernik, plastik typ Alfa-Laval	1
01-5519	Wziernik, plastik typ Miele	1
01-5520	Wziernik, plastik typ Westfalia	1
01-5521	Wziernik, plastik typ Westfalia Vakustop	1




## Kolektory

### Kolektor 120 ml


- Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- Średnica króćców  $\varnothing$  10 mm, wylot mleczny  $\varnothing$  14 mm.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.



Kod produktu	Nazwa	
01-5354	Kolektor 120 ml	1
01-5354-001	Kolektor 120 ml - korpus górny	1/5
01-5354-002	Kolektor 120 ml - pierścień uszczelniający silikonowy	1/10
01-5354-003	Kolektor 120 ml - zawór kolektora	1/10
01-5354-003-1	Kolektor 120 ml - uszczelka zaworu (wywijana z wtopką)	1/10
01-5354-005-1	Kolektor 120 ml - silikonowa uszczelka zaworu (wywijana)	1/10
01-5354-004	Kolektor 120 ml - korpus dolny	1/10
01-5354-005	Kolektor 120 ml - uszczelka zaworu (wywijana bez wtopki)	1/10

## Kolektor 150 ml N

- Przeznaczony do udoju średnio wydajnych krów.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
- Solidnie wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- Średnica króćców  $\varnothing$  10 mm, wylot mleczny  $\varnothing$  14 mm.
- Sprawdzona jakość.



Kod produktu	Nazwa	
01-5355	Kolektor 150 ml N	1
01-5355-001	Kolektor 150 ml N - korpus górny	1/10
01-5355-002	Kolektor 150 ml N - pierścień uszczelniający	1/10
01-5355-003	Kolektor 150 ml N - zawór kolektora	1/10
01-5355-004	Kolektor 150 ml N - korpus dolny kolektora	1/10
01-5355-005	Kolektor 150 ml N - uszczelka zaworu kolektora	1/10
01-5355-005-1	Kolektor 150 ml N - silikonowa uszczelka zaworu kolektora (stary typ)	1/10
01-5355-007	Kolektor 150 ml N - korek kolektora	1/10
01-5355-008	Kolektor 150 ml N - zawór odpowietrzający	1/10





## Kolektor 150 ml

- Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
- Średnica króćców  $\varnothing$  8 mm, wylot mleczny  $\varnothing$  16 mm.




Kod produktu	Nazwa	
01-5276	Kolektor 150 ml	1
01-5276-001	Kolektor 150 ml - korpus górny	1
01-5276-002	Kolektor 150 ml - pierścień uszczelniający	1
01-5276-003	Kolektor 150 ml - korpus dolny	1
01-5276-004	Kolektor 150 ml - zawór kolektora	1
01-5276-005	Kolektor 150 ml - blokada zaworu	1
01-5276-006	Kolektor 150 ml - zawór odpowietrzający	1
01-5276-007	Kolektor 150 ml - korek (odbojnik)	1/10

## Kolektor 150 ml - PSU

- Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego PSU.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
- Średnica króćców  $\varnothing$  8 mm, wylot mleczny  $\varnothing$  16 mm.



Kod produktu	Nazwa	
01-5367	Kolektor 150 ml PSU	20
01-5367-001	Kolektor 150 ml PSU - korpus górny	50
01-5367-002	Kolektor 150 ml PSU - korpus dolny	100
01-5367-003	Kolektor 150 ml PSU - silikonowy zawór kolektora	1
01-5367-004	Kolektor 150 ml PSU - blokada zaworu (nowy typ)	100
01-5367-005	Kolektor 150 ml PSU - korek (odbojnik)	100
01-5367-006	Kolektor 150 ml PSU - zawór odpowietrzający	1000
01-5367-007	Kolektor 150 ml PSU - pierścień uszczelniający	100



## Kolektor 240 ml

- Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
- Średnica króćców  $\varnothing$  8 mm, wylot mleczny  $\varnothing$  16 mm.



Kod produktu	Nazwa	
01-5358	Kolektor 240 ml	1
01-5358-001	Kolektor 240 ml - korpus dolny	1
01-5358-002	Kolektor 240 ml - korpus górny	1
01-5358-003	Kolektor 240 ml - rozdzielacz powietrza	1/5
01-5358-004	Kolektor 240 ml - worek	1/5
01-5358-005	Kolektor 240 ml - pierścień uszczelniający	1/5
01-5358-007	Kolektor 240 ml - zawór kolektora	1/10
01-5358-008	Kolektor 240 ml - uszczelka zaworu	1/10
01-5358-009	Kolektor 240 ml - nakrętka	1/5

## Kolektor 300 ml Classic

- Korpus górny wykonany ze stali nierdzewnej.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
- Skośne króćce korpusu górnego.
- Średnica króćców  $\varnothing$  10 mm, wylot mleczny  $\varnothing$  16 mm.



01-5277



Kod produktu	Nazwa	
01-5277	Kolektor 300 ml Classic	1/20
01-5277-001	Kolektor 300 ml Classic - nakrętka	1
01-5277-002	Kolektor 300 ml Classic - rozdzielacz powietrza	1
01-5277-003	Kolektor 300 ml Classic - wieszak	1
01-5277-004	Kolektor 300 ml Classic - korpus górny	1
01-5277-005	Kolektor 300 ml Classic - pierścień uszczelniający	1
01-5277-006	Kolektor 300 ml Classic - zawór kolektora	1
01-5277-007	Kolektor 300 ml Classic - korpus dolny	1
01-5277-008	Kolektor 300 ml Classic - uszczelka zaworu	1
01-5277-009	Kolektor 300 ml Classic - odbojnik	1
01-5277-010	Kolektor 300 ml Classic - blaszka	1
01-5277-011	Kolektor 300 ml Classic - blokada zaworu	1
01-5277-012	Kolektor 300 ml Classic - śruba	1
01-5277-013	Kolektor 300 ml Classic - oring uszczelniający	1




## Kolektor 360 ml typ Harmony De Laval

- Korpus górny wykonany ze stali nierdzewnej.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
- Typ TF 360.
- *Uwaga: w tym modelu kolektora należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd korpusu górnego i dolnego - może być przyczyną błędów w zamówieniu!*



01-5278




Kod produktu	Nazwa	
01-5278	Kolektor 360 ml	1
01-5278-001	Kolektor 360 ml - sprężyna stalowa	1
01-5278-002	Kolektor 360 ml - zawór odpowietrzający	1
01-5278-003	Kolektor 360 ml - korpus dolny	1
01-5278-004	Kolektor 360 ml - uszczelka zewnętrzna	1
01-5278-005	Kolektor 360 ml - zawór kolektora	1
01-5278-006	Kolektor 360 ml - uszczelka wewnętrzna	1
01-5278-007	Kolektor 360 ml - tuleja zaworu	1
01-5278-008	Kolektor 360 ml - korpus górny	1
01-5278-010	Kolektor 360 ml - blokada zaworu	1

## Kolektor typ MC3

- Pojemność 250 ml.
- Przeznaczony do udoju średnio wydajnych krów.
- Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
- Solidnie wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.



Kod produktu	Nazwa	
01-5357-001	Kolektor MC3 - korpus dolny PC	1
01-5357-002	Kolektor MC3 - pierścień uszczelniający	1/10
01-5357-003	Kolektor MC3 - blokada zaworu	1/10
01-5357-004	Kolektor MC3 - korek	1/10
01-5357-005	Kolektor MC3 - zawór kolektora	1/10
01-5357-010	Kolektor MC3 - korpus dolny PC- kpl.	1




## Indykator DUOVAC i części zamienne

- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
- Odporne na działanie płynów myjących.
- Długa żywotność.
- Zamiennik 99795681.



01-5328



Kod produktu	Nazwa	
01-5328	DUOVAC - Indykator kpl.	1
01-5328-001	DUOVAC - obudowa indykatora (96748503)	1
01-5328-002	DUOVAC - pływak indykatora (98715880)	1/25
01-5328-003	DUOVAC - pokrywa górna indykatora (96450701)	1
01-5328-004	DUOVAC - pokrywa indykatora, wylot pionowy (96947301)	1/25
01-5328-005	DUOVAC - pokrywa indykatora, wylot poziomy (98548401)	1
01-5328-006	DUOVAC - rurka odpływowa indykatora (96045407)	1/20
01-5328-007	DUOVAC - membrana indykatora (96542850)	1
01-5328-008	DUOVAC - uchwyt czarny indykatora (96853803)	1
01-5328-009	DUOVAC - uszczelka indykatora (98770301 )	1
01-5328-010	DUOVAC - membrana indykatora silikonowa	1
<b>Części do Duovaca</b>		
01-5598	Mieszek mały typ 96548801	1
01-5599	Mieszek duży typ 99887301	1




01-5598

01-5599

## Przewody mleczone silikonowe

- Odporne na działanie niskich temperatur.
- Odporne na działanie płynów myjących.
- Długa żywotność.



Kod produktu	Nazwa	
01-5549	Przewód mleczy silikonowy 14 x 24 mm, 0,8 m	1
01-5548	Przewód mleczy silikonowy 14 x 24 mm, 25 m	1
01-5494	Przewód mleczy silikonowy 16 x 25 mm, 25 m	1


01-5494  
01-5549  
01-5548

## Przewody mleczone PVC

- Przewód mleczy PVC wykonany z materiału odpornego na działanie środków myjących.
- Charakteryzuje się wysokiej jakości materiałem, wykonaniem oraz długą żywotnością.
- Wyprodukowany na bazie najlepszych surowców.
- Posiadają atest PZH.



01-5511  
01-5512  
01-5553  
01-5794

Kod produktu	Nazwa	
01-5551	Przewód mleczy PVC 14 x 24 mm, 25 m	1/48
01-5563	Przewód mleczy PVC, 14 x 24 mm, 0,8 m	1/30/3000
01-5552	Przewód mleczy PVC 16 x 26 mm, 25 m	1/48
01-5553	Przewód mleczy PVC Spaggiari 14 x 23 mm, 25 m, 4 nieb. paski	1/40/385
01-5511	Przewód mleczy PVC Spaggiari 14,5 x 24,5 mm, 30 m	1/36/120
01-5512	Przewód mleczy PVC Spaggiari 16 x 26 mm, 30 m	1/36/69
01-5794	Przewód mleczy PVC Spaggiari 15,5 x 25 mm, 30 m, 4 nieb. paski	12




01-5563  
01-5551  
01-5552

## Przewody mleczone gumowe

- Specjalnie dobrana mieszanka gumowa.
- Elastyczny w niskich temperaturach.
- Odporny na działanie środków myjących.
- Długa żywotność.



Kod produktu	Nazwa	
01-5509	Przewód mleczy gumowy Spaggiari 14 x 24 mm, biały pasek, 20 m	1
01-5510	Przewód mleczy gumowy Spaggiari 16 x 27 mm, biały pasek, 20 m	1
01-5842	Przewód gumowy Spaggiari, potrójny, 16 x 26 i 2x 7 x 14 mm, biały pasek, 20 m	1

01-5509  
01-5510





## Przewody do przesyłu mleka

- Ścianki przewodu wzmocnione specjalnym metalowym drutem.



01-5539  
01-5540  
01-5580



Kod produktu	Nazwa	
01-5539	Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 25 x 33 mm, 60 m	1
01-5539-001	Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 25 x 33 mm, 10 m	10
01-5540	Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 30 x 39 mm, 60 m	1
01-5540-001	Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 30 x 39 mm, 10 m	1/10
01-5580	Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 40 x 49,5 mm, 30 m	1
01-5881	Przewód do transportu mleka PVC, bez zbrojenia, 25/37 mm, 20 m	1

01-5881

## Przewody główne podciśnienia gumowe

- Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
- Elastyczne w niskich temperaturach.
- Długa żywotność.



01-5558



01-5561

Kod produktu	Nazwa	
01-5558	Przewód podciśnienia Spaggiari główny 13 x 23 mm, 35 m	1/44
01-5561	Przewód podciśnienia główny 13 x 23 mm, 20 m	1

## Przewody podciśnienia podwójne

- Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
- Elastyczne w niskich temperaturach.
- Długa żywotność.



Kod produktu	Nazwa	
01-5554	Przewód podciśnienia Spaggiari podwójny 7 x 14 mm, 35 m	1/44
01-5555	Przewód podciśnienia Spaggiari podwójny 7,6 x 14,5 mm, 35 m	1
01-5559	Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 20 m	1/36
01-5569	Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm x2, 0,8 m	1/10

01-5554

01-5555

01-5559

01-5569

## Przewody podciśnienia PVC

- Przewód podciśnienia wykonany z PVC.
- Charakteryzuje się wysokiej jakości materiałem, wykonaniem oraz długą żywotnością.
- Elastyczny.



01-5536



01-5882

Kod produktu	Nazwa	
01-5882	Przewód powietrzny PVC, 7/13 mm, 25 m	1
01-5536	Przewód podciśnienia podwójny PVC 7 x 13,4 mm, 25 m	1/48

## Przewody podciśnienia pojedyncze, krótkie, gumowe i silikonowe

- Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
- Elastyczne w niskich temperaturach.
- Długa żywotność.



01-5532

01-5556



01-5560



01-5537



01-5514

01-5515



01-5531

Kod produktu	Nazwa	
01-5556	Przewód podciśnienia Spaggiari pojedynczy 7,6 x 14,5 mm, 50 m	1
01-5532	Przewód podciśnienia Spaggiari pojedynczy 7 x 14 mm, 50 m	1/44
01-5560	Przewód podciśnienia pojedynczy 7 x 13 mm, 20 m	1
01-5514	Przewód podciśnienia krótki 7 x 200 mm, 4 szt.	1/5
01-5515	Przewód podciśnienia krótki 7 x 230 mm, 4 szt.	1/5
01-5537	Przewód podciśnienia krótki 7 x 220 mm	1/50
01-5531	Przewód podciśnienia silikonowy 7 x 13 mm, 0,22 m	1/100

## Nożyce do cięcia przewodów

- Bardzo trwałe.
- Dla osób prawo- i leworęcznych.
- Gładkie pionowe cięcie.

Kod produktu	Nazwa	
01-5529	Nożyce do cięcia przewodów	1



01-5529

## Nożyce do cięcia przewodów - tworzywo

- Lekkie i wygodne.
- Wytrzymała ergonomiczna rączka.
- Hartowane ostrze.
- Łatwe, szybkie cięcie bez strzępienia.

Kod produktu	Nazwa	
01-5503	Nożyce do cięcia przewodów- tworzywo	1



01-5503



## Pulsatory pneumatyczne NEDLAC

- Pulsacja 60/40.
- Wysoka jakość i precyzja wykonania.
- Dostępny w dwóch opcjach:
  - z pokrywą ze stali nierdzewnej,
  - z pokrywą z tworzywa sztucznego.



01-5279



01-5280



01-5281



Kod produktu	Nazwa	
01-5279	Pulsator pneumatyczny NEDLAC z nierdzewną pokrywą	1
01-5280	Pulsator pneumatyczny NEDLAC z pokrywą plastikową, niebieski	1
01-5281	Pulsator pneumatyczny NEDLAC z pokrywą plastikową, zielony	1

## Pulsator pneumatyczny Kerbl

- Pulsacja 60/40.
- Pokrywka ze stali nierdzewnej.
- Korpus pulsatora wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera może być stosowany do różnego rodzaju dojarek.



01-5344

Kod produktu	Nazwa	
01-5344	Pulsator pneumatyczny 60/40 zielony- dla krów	1

## Pulsator pneumatyczny szary

- Pulsacja 60/40.
- Pokrywka ze stali nierdzewnej.
- Korpus pulsatora wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera może być stosowany do różnego rodzaju dojarek.




01-5352

Kod produktu	Nazwa	
01-5352	Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - dla krów	1
01-5352-001	Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - uszczelka korpusu, oring	1
01-5352-002	Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - płytki ślizgacza, tworzywo	1
01-5352-003	Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - podkładka płytki ślizgacza	1
01-5352-004	Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - osłona suwaka dużego	1
01-5352-005	Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - osłona suwaka małego	1
01-5352-006	Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - podkładka membrany dużej PP	1
01-5352-007	Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - suwak duży, kostka	1
01-5352-008	Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - suwak mały, kostka	1
01-5352-010	Filtr pulsatora pneumatycznego	1/10
01-5352-011	Membrana pulsatora, duża	1/10
01-5352-016	Membrana pulsatora, mała	1/10

## Pulsator pneumatyczny


- Pulsator pneumatyczny 60/40, dla krów.
- Kompatybilne z powszechnie dostępnymi adapterami bańkowymi.
- Bardzo solidne i dokładne wykonanie.
- Pokrywa w dwóch opcjach: stal nierdzewna i odporne na pęknięcia tworzywo sztuczne - transparentne.
- Możliwy zakup wszystkich części zamiennych.
- Możliwość wymiany pokrywy na pokrywę z innego materiału.
- Pulsator z transparentną pokrywą umożliwia obserwację pracy urządzenia oraz stałą kontrolę zużycia i czystości.



Kod produktu	Nazwa	
01-5855	Pulsator pneumatyczny 60/40, czarny z adapterem na konew udojową	1
01-5856	Pulsator pneumatyczny 60/40, czarny z adapterem standardowym	1
01-5464	Pulsator pneumatyczny 60/40 - pokrywa stalowa	1
01-5465	Pulsator pneumatyczny 60/40, czarny, pokrywa transparent - dla krów	1
01-5466	Pulsator pneumatyczny - pokrywa stalowa	1
01-5467	Pulsator pneumatyczny - pokrywa transparentna	1

## Części do pulsatorów pneumatycznych




Kod produktu	Nazwa	
01-5440	Duża membrana pulsatora pneumatycznego silikonowa	1/100
01-5441	Membrana pulsatora Westfalia silikonowa	1/100
01-5872	Membrana pulsatora Westfalia gumowa	1/100
01-5874	Gumowa membrana adapt. WEST MB 54-9A	1/100
01-5875	Silikonowa membrana adapt. WEST MB 54-9A	1/100
01-5876	Silikonowa membrana adapt. interpuls mała	1/100
01-5877	Silikonowa membrana adapt. interpuls duża	1/100



## Adaptory

### Adapter do pulsatora Kerbl

- Wykonany z tworzywa.
- Wysoka jakość.
- Pasuje do pulsatora 01-5344.

Kod produktu	Nazwa	
01-5349	Adapter do pulsatora Kerbl	1/20



01-5349

### Adapter pulsatora pneumatycznego na bańkę ALFA

- Wykonany z tworzywa.
- Wysoka jakość.
- Pasuje do pulsatorów pneumatycznych: 01-5352, 01-5464, 01-5465, 01-5279, 01-5280, 01-5281.



01-5351



01-5351-005




01-5351-004



01-5351-007




01-5351-006

Kod produktu	Nazwa	
01-5351	Adapter pulsatora pneumatycznego na bańkę ALFA, kompletny	1/50
01-5351-004	Adapter pulsatora pneumatycznego- uszczelka małego korpusu	1/10
01-5351-005	Adapter pulsatora pneumatycznego- oring uszczelniający	1/10
01-5351-006	Adapter pulsatora pneumatycznego zawór zwrotny	1/10
01-5351-007	Adapter pulsatora pneumatycznego uszczelka osłony	1/10

### Adapter kompletny do DUOVAC

- Wykonany z tworzywa.
- Wysoka jakość.
- Pasuje do pulsatorów pneumatycznych: 01-5352, 01-5464, 01-5465, 01-5279, 01-5280, 01-5281.

Kod produktu	Nazwa	
01-5363	Adapter kompletny do DUOVAC	1/50
01-5363-003	Uszczelka adaptera DUOVAC	1/10



01-5363



01-5363-003

### Adaptory pulsatorów pneumatycznych

- Wykonane z tworzywa.
- Długa żywotność.
- Pasują do pulsatorów pneumatycznych: 01-5352, 01-5464, 01-5465, 01-5279, 01-5280, 01-5281.




01-5785



01-5786



01-5787

Kod produktu	Nazwa	
01-5785	Adapter uchwyty metalowego (wieszaka)	1
01-5786	Adapter dojarki przewodowej WF- zamiennik	1
01-5787	Adapter pulsatora pneumatycznego	1

## Pulsatory

### Pulsatory hydrauliczne - części



01-5350-001



01-5350-002



01-5350-003



01-5350-005



01-5350-031



01-5350-008



01-5350-009



01-5350-013



01-5350-016



01-5350-024-1



01-5350-024



01-5350-007




01-5350-025




01-5350-026



01-5350-027



01-5350-032-1



01-5350-032

Kod produktu	Nazwa	
01-5350-031	HP100 - korpus pulsatora	1
01-5350-001	HP100 - uszczelka duża	1/10
01-5350-002	HP100 - uszczelka mała	1/10
01-5350-003	HP100 - pokrywa pulsatora	1/5
01-5350-005	HP100 - ślizgacz pulsatora	1/5
01-5350-007	HP100 - sprężyna przerzucająca	1/10
01-5350-008	HP100 - ramię przerzucające	1/5
01-5350-009	HP100 - uchwyt ślizgacza	1/10
01-5350-013	HP100 - suwak sterujący	1/10
01-5350-016	HP100 - pierścień boczny (zamykający)	1/50
01-5350-024-1	HP100 - membrana pulsatora silikonowa	1/100
01-5350-024	HP100 - membrana pulsatora	1/20
01-5350-032-1	HP102 - membrana pulsatora silikonowa	1/10/100
01-5350-032	HP102 - membrana pulsatora	1/10/100
01-5350-025	HP100 - ośka łącząca membrany 6,05 mm	1/10
01-5350-026	HP100 - ośka łącząca membrany 6,10 mm	1/10
01-5350-027	HP100 - ośka łącząca membrany 6,15 mm	1/10

### Pulsatory hydrauliczne - części wspólne



01-5350-010



01-5350-011



01-5350-006



01-5350-004



01-5350-014



01-5350-029



01-5350-030

Kod produktu	Nazwa	
01-5350-004	HP100/101/102 - zawleczka nierdzewna	1/5
01-5350-006	HP100/101/102 - uchwyt sprężyny	1/10
01-5350-010	HP100/102 - ślizgacz przerzucający	1/10
01-5350-011	HP100/101/102 - pierścień tłoczyska OC	1/50
01-5350-014	HP100/101/102 - podkładka uszczelniająca 0,4 mm papier	1/50
01-5350-029	HP100/101/102 - podkładka uszczelniająca 0,6 mm papier	1/50
01-5350-030	HP100/101/102 - podkładka uszczelniająca 0,6 mm gumowa	1/50

### Olej do pulsatorów hydraulicznych

- Butelka posiada specjalny dzióbek do dozowania odpowiedniej dawki oleju, co bardzo ułatwia oliwienie.
- Używanie oleju do pulsatora przedłuża jego poprawne działanie.
- Produkt dedykowany specjalnie do pulsatorów.
- Pojemność 100 ml.

Kod produktu	Nazwa	
01-5461	HP100/101/102 - olej wazelinowy do pulsatora, 100 ml	1



01-5461



## PODSTAWOWY SPRZĘT DO UDOJU KÓZ

### Mobilna dojarka dla kóz

- Dojarka przewoźna bańkowa z dwoma aparatami dla kóz to idealne urządzenie przeznaczone dla małych i średnich stad zwierząt.
- Możliwość przewożenia bańki z mlekiem w dojarce przewoźnej odciąża dojarza i przyspiesza zlewanie mleka do zbiornika zbiorczego.
- Dojarka jest bardzo prosta w obsłudze oraz posiada niewielką ilość części eksploatacyjnych i wymiennych.




#### Parametry techniczne:

- Dwukołowy wózek z jedną rączką.
- Typ pompy: sucha.
- Moc pompy: 0,55 kW, zasilanie 230 V, 50 Hz.
- Wydajność pompy: 200 l/min.
- Bańka ze stali nierdzewnej 30 litrów.
- Waga 59 kg.
- Okres gwarancji 24 miesiące.

#### Wykaz części zamiennych:

- 01-5552 Przewód mleczny PVC 16 x 26 mm – str. 80
- 01-5561 Przewód podciśnienia główny 13 x 23 mm – str. 81
- 01-5559 Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm – str. 81
- 01-5581 Wakuometr Ø 63 – str. 29
- 01-5856 Pulsator pneumatyczny z adapterem – str. 84
- 01-5284 Konew udojowa nierdzewna 30 l – str. 12
- 01-5389 Pokrywa z 2 otworami – str. 12
- 01-5390 Uszczelka pokrywy konwi 30 l – str. 12

Kod produktu	Nazwa	
01-5918	Mobilna dojarka dla kóz, podwójna	1

## NOTATKI





## NOTATKI

## NOTATKI

# Nr 3

na liście ARiMR



# CanAgri

Wyhoduj większy zysk



## Kolczyki dla bydła



## Cennik kolczyków

Ilość sztuk	cena 1 szt.
40 szt. i więcej	2,99 PLN
20 – 39 szt.	3,30 PLN
6 – 19 szt.	4,99 PLN
3 – 5 szt.	7,99 PLN
1 – 2 szt.	14,90 PLN

Powyższe ceny dotyczą również duplikatów kolczyków.

W ofercie również  
kolczyki dla trzody chlewnej



oraz kóz i owiec



### CENA

Dotyczy 1 sztuki kolczyka lub duplikatu; zawiera 23% podatek VAT i koszt dostawy (Poczta Polska).

### USŁUGA EKSPRES

Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, za dopłatą 10 zł.

### ZAMÓWIENIA

W punktach dystrybucyjnych Can Agri lub bezpośrednio u producenta:

Can Agri Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka

tel.: 29 753 21 90, fax: 29 753 21 91, e-mail: [znakowanie@canagri.pl](mailto:znakowanie@canagri.pl)



Przez cały czas dokładamy wszelkich wysiłków w celu polepszenia naszego asortymentu i utrzymywania go na jak najwyższym poziomie.

Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.

Wszystkie informacje podano z zastrzeżeniem błędów przy składzie i w druku. Zmiany cen i pomyłki zastrzeżone. Możliwe są zmiany w kolorze i wykonaniu z uwagi na technikę druku. Kopiowanie, również we fragmentach, wymaga wcześniejszej zgody.

## CAN AGRI

Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka  
tel.: +48 29 753 21 70, fax: +48 29 753 21 71, [canagri@canagri.pl](mailto:canagri@canagri.pl)  
[www.canagri.pl](http://www.canagri.pl)