



Kompleksowy program zwalczania gryzoni

*W gospodarstwach rolnych deratyzacja
powinna być przeprowadzana 4 razy w ciągu roku.
Tylko systematyczne i częste deratyzacje
mogą uwolnić budynki od gryzoni.*

*Szczegółowe informacje dostępne u opiekunów handlowych
oraz w Dziale Obsługi Klienta.*

Co powinniśmy wiedzieć o myszach i szczurach?

Szczury i myszy wykazują różne zachowania społeczne.

Dlatego tak ważne jest, aby poznać charakterystykę szczurów i myszy. W ten sposób będzie można je skutecznie usunąć.

Szczur wędrowny (*rattus norvegicus*)



Mysz domowa (*mus musculus*)



1-2 lata	Średnia długość życia	6-12 miesięcy
6-8	Ilość młodych w miocie	5-6
4-6	Roczna ilość miotów	6-8
240-520 g	Waga dorosłego osobnika	20-25 g
Charakterystyka		
Duży, mocno zbudowany, czaszka prostokątna, pysk tępo zakończony, gruby ogon (krótszy niż długość głowy wraz z tułowiem), małe przylegające uszy.		Mała, o drobnej budowie, pysk zakończony spiczasto, duże, lekko owłosione uszy. Długość ogona równa długości głowy i tułowia.
19-29 cm	Długość głowy wraz z tułowiem	7-11 cm
Charakter		
Nieufny wobec nowych rzeczy i nowego pożywienia. Lubi znane i niezmiennie otoczenie.		Bardzo ciekawska. Nie unika ani nowych rzeczy, ani nowego pożywienia. Stara się je poznać.
Przyjmowanie pokarmu		
Odżywia się zazwyczaj w 2-3 znanych mu miejscach, nocą (jednorazowo 20-30 g). Potrzebuje osobno podawanej wody.		Odżywia się nieregularnie w 20 miejscach, nocą (jednorazowo 2-3 g). Może wykorzystywać zawartość wody w pokarmie.
Aktywność		
Po zmroku lub nocą, zazwyczaj wzdłuż znanych dróg. Zazwyczaj mieszka na ziemi.		Aktywna przede wszystkim nocą. Bardzo dobrze się wspina. Większą część czasu swojego życia może spędzić ponad ziemią.

Plan zwalczania szczurów i myszy

W celu pewnego i skutecznego zwalczania szczurów i myszy zastosuj poniższe zasady:

A. Rozłożenie przynęty


1. Ustal rodzaj zniszczeń dokonanych przez szkodniki (szczury i/lub myszy) i rozmiar inwazji szkodników. Sprawdź przy tym możliwe drogi komunikacyjne wzdłuż murów, ścian, zidentyfikuj miejsca, w których się pożywiają i wyrządzają szkody.
2. W przypadku inwazji szkodników tylko przez pojedyncze myszy wewnątrz najwłaściwszym środkiem zwalczania tych szkodników jest rozstawienie łapek na myszy.
3. Po rozpoznaniu dróg komunikacyjnych, którymi poruszają się szkodniki, oznacz je i zamknij dojścia do pożywienia.
4. Wzdłuż drogi wyłóż przynętę, a pojemniki na przynętę napełnij przynętą bez środka trującego (np. przynętą zbożową).
5. Sprawdź, które pojemniki na przynętę zostały zaakceptowane i jak liczna jest inwazja szkodników. Nie przedstawiaj zaakceptowanych pojemników na przynętę, aby uzyskać optymalne ustawienie pojemników na przynętę wzdłuż dróg komunikacyjnych.

B. Faza zwalczania

Okazuje się, że zwalczanie szczurów i myszy jest problemem całorocznym, szczególnie od sierpnia do marca. W celu uzyskania optymalnego efektu zwalczania podziel podwórko/obszar na następujące rejony:

1. Pas zewnętrzny (zielone oznaczenie).
2. Pas wewnętrzny (żółte oznaczenie).
3. Rejon permanentnego zwalczania (czerwone oznaczenie).

Poniższy schematyczny plan powinien być pomocny przy dostosowaniu tej koncepcji do twoich warunków.



I. Przynęta i monitoring

1. Przeprowadzaj jednocześnie zwalczanie we wszystkich pomieszczeniach/rejonach stosując odpowiednią przynętę (patrz: tabela „Właściwe rozłożenie przynęty”).
2. Rozkładaj różnorodną przynętę przez wystarczająco długi czas, tzn. od około 3 do 4 tygodni.
3. Sprawdzaj regularnie miejsca rozłożenia przynęty, na początku codziennie, po ok. 10 dniach raz na tydzień. Rozkładaj przynętę podczas konsumpcji do chwili, aż nie ustanie.
4. Podczas sprawdzania obszukaj teren pod kątem zabitych zwierząt i usuń je bezzwłocznie.
5. Uważaj, aby podczas kontroli mieć jak najradszy kontakt z przynętą i nie zmieniać ustawienia przynęty. Szczury są bardzo wrażliwe na zmiany i unikają przynęty z zapachem człowieka.
6. Zaznacz obszar zwalczania za pomocą wyraźnych i czytelnych symboli ostrzegawczych. Powinny one występować wraz z informacją o ryzyku zatrucia pierwotnych i wtórnych. Informacje o udzieleniu pierwszej pomocy w przypadku zatrucia muszą być w zasięgu ręki.
7. Rozłóż przynętę tylko w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach na przynętę. W ten sposób możesz zagwarantować, że przynęta nie zostanie rozniesiona po terenie (co utrudniłoby kontrolę) i że tak zwane „organizmy niecelowe”, jak psy czy dzieci, nie będą miały dostępu do przynęty.
8. Podczas rozkładania przynęty w kanalizacji należy uważać na to, aby nie mogła ona zostać splukana lub rozniesiona.
9. Jeżeli nie masz pewności, czy szkodniki są, opróżnij pojemnik na przynętę i włóż do niego trutkę woskową. Po braku śladów ugryzień łatwo jest rozpoznać, czy szkodniki zostały już usunięte.
10. Jeżeli po około 35 dniach aktywność gryzoni nie ustaje, należy poszukać przyczyny.
11. Po przeprowadzeniu udanego zwalczania sprawdzaj podwórko regularnie pod kątem występowania śladów nowych gryzoni. Ponadto należy rozstawić kilka pojemników na przynętę w miejscach newralgicznych i włożyć do nich przynętę wolną od substancji toksycznej lub łapki na myszy. Na podstawie śladów nadgryzień stwierdzić można kolejne wystąpienie gryzoni. Sposób ten zwany jest monitoringiem.



II. Właściwe rozłożenie przynęty

	Przynęta zbożowa	Granulat	Kostka woskowa	Trutka miękka (pasta)
Właściwa strefa:				
- pas zewnętrzny	tak	tak	tak	tak
- pas wewnętrzny	warunkowo	tak	tak	tak
- rejon intensywny	raczej nie	warunkowo	tak	tak
Otoczenie	rejon suchy, mała możliwość lub brak możliwości występowania innych źródeł karmy	rejon suchy, mała możliwość lub brak możliwości występowania innych źródeł karmy	otoczenie zawilgocone (kanalizacja), atrakcyjne także ze względu na występowanie innych źródeł pokarmu	każde otoczenie, atrakcyjne także przy występowaniu innych źródeł pokarmu
Właściwości	łatwa w użyciu, świeża, dobra akceptacja	łatwa w użyciu, świeża, dobra akceptacja, nadaje się do chrupania	łatwa w użyciu, świeża, dobra akceptacja przez dłuższy czas, nadaje się do chrupania, odpowiednia do obserwacji gryzoni (monitoring)	łatwa w użyciu, bardzo atrakcyjna dla szczurów, ponieważ w karmie dostarczany jest także płyn
Rozkładanie przynęty:				
- szczur	co 5-10 m 90-100 g	co 5-10 m 90-100 g	co 5-10 m 4-5 kawałków/bloków (20 g) lub 1 kawałek/blok (100 g)	co 5-10 m 6-8 saszetek (15 g)
- mysz	co 3-5 m 20-50 g	co 3-5 m 20-50 g	co 3-5 m 1-2 kawałków/bloków (20 g)	co 3-5 m 2-4 saszetek

III. Kontrola

Aby po przeprowadzeniu zwalczania szkodników zakończonego powodzeniem uniknąć kolejnego ich wystąpienia, należy podjąć następujące środki:

1. Usunąć potencjalne źródła pożywienia (produkty spożywcze, śmieci, itp.).
2. Usunąć śmieci i odpadki, które mogą służyć jako kryjówka.
3. W miarę możliwości zablokować gryzoniom dostęp do wnętrza (załamania, otwory, luki dla kotów, drenaże, itp.)



IV. Dokumentacja

Dokumentacja jest ważna dla systematycznego zwalczania i jego powodzenia. Ponadto różne ustawy i przepisy dotyczące gospodarki rolnej wymagają stosowania odpowiednich metod gwarantujących standardy higieny.



1. Sporządzić plan położenia i nanieś nań miejsca rozmieszczenia przynęty w poszczególnych strefach.
2. Oznaczyć miejsca rozmieszczenia przynęty za pomocą kolejnych numerów i sporządzić listę tego, co, kiedy i w jaki sposób zostało zaopatrzone w przynętę.

C. Częste przyczyny niepowodzenia w zwalczaniu gryzoni

- Przynęta nie jest wystarczająco świeża i dlatego nie jest atrakcyjna.
- Przynęta nie była rozkładana w rękawicach i dlatego ma „zapach człowieka”.
- Jest wiele alternatywnych możliwości żywienia się szkodników, w szczególności produkty zawierające witaminę K, która neutralizuje skuteczność substancji czynnych (np. mleko sojowe, liście kapusty).
- Miejsca rozmieszczenia przynęty były ciągle zmieniane lub odwracano czymś uwagę gryzoni.
- Rozstawiono zbyt mało stanowisk z przynętą.
- Nie zadbano o uzupełnianie przynęty lub nie stosowano jej przed odpowiednio długi okres.
- Z otoczenia przedostają się ciągle nowe gryzonie.



D. Produkty

CanAgri oferuje bogaty program systematycznego zwalczania szczurów i myszy. Oprócz wariantów przynęt trujących i odpowiednich dla nich stacji z przynętami, znajdziecie Państwo, na kolejnych stronach, także pułapki mechaniczne (łapki), urządzenia do odstraszania/obrony i do łapania żywcem. Stosownie do liczebności inwazji szkodników i do twoich potrzeb możemy zaoferować właściwy produkt.

Szeroka oferta różnorodnych przynęt, jak:

- przynęta zbożowa,
- granulata,
- kostka woskowa,
- trutka miękka pasta

gwarantuje, że w każdej sytuacji i w przypadku każdego obszaru można zastosować właściwy produkt.



W obowiązującym programie znajdują się wszystkie ważne substancje aktywne w doborowych produktach i przy uwzględnieniu optymalnego skutku zwalczania: Difenacoum i Bromadiolon są najbardziej znanymi substancjami aktywnymi drugiej generacji stosowanymi z powodzeniem od lat w gospodarstwie domowym, w miastach i na wsi.



W przypadku wszystkich przynęt trujących ważne jest, aby – ze względu na ich działanie opóźnione w czasie – martwe gryzonie były natychmiast fachowo sprzątane. Regularna kontrola, o której wspomniano już wcześniej, jest z tego względu niezbędna.

Deratyzacja

Z badań dotyczących deratyzacji wynika, że w gospodarstwach rolnych powinna być ona przeprowadzana 4 razy w ciągu roku. Deratyzacja budynków inwentarskich powinna przebiegać jednocześnie z deratyzacją budynku mieszkalnego, by uniemożliwić gryzoniom schronienie się w domu i powrót na fermę po skończeniu zabiegu.

W małych gospodarstwach można przeprowadzać deratyzację samodzielnie, na dużych fermach lepiej powierzyć ją wyspecjalizowanym firmom. Tylko systematyczne i częste deratyzacje mogą uwolnić budynki od gryzoni.

Urządzenie elektryczne do odstraszania gryzoni

- Podłączane do kontaktu.
- Nieszkodliwe dla człowieka.
- Możliwa zmiana poziomu ultradźwięków.
- W 100% nietoksyczne.
- Tylko do użytku wewnętrznego.



12-0191

Nazwa/typ	Kod produktu	
Urządzenie elektryczne do odstraszania gryzoni 230 V	12-0191	1/24

Dane techniczne	
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Zużycie energii	1 W
Częstotliwość	25 - 65 kHz
Zasięg	ok. 1000 m ²

Urządzenie elektryczne do odstraszania gryzoni

- Wykorzystuje ultradźwięki (20 000 - 27 000 Hz) do odstraszania gryzoni w promieniu 350 m².
- Z ruchomym uchwytem.
- Niskie zużycie energii.
- Dioda LED do kontroli pracy.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.



12-0029

Nazwa/typ	Kod produktu	
Urządzenie elektryczne do odstraszania gryzoni	12-0029	1/30

Pułapka na myszy Luna

- Drewniana podstawa.
- 2 szt. w blisterze.



12-0002

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy Luna, 2 szt.	12-0002	1/50

Pułapka na szczury Luna

- Drewniana podstawa.
- 1 szt. w blisterze.



12-0005

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury Luna	12-0005	1/30

Pułapka na myszy mouseStop

- Skuteczna i gotowa do użytku pułapka na myszy wraz z przynętą.
- Zużyta przynętę można wymienić w mgnieniu oka.
- Wystarczy zdjąć pokrywkę zabezpieczającą, by przynęta była gotowa do użycia.
- Gwarantowana skuteczność poprzez odpowiednio dobraną siłę zatraskiwania.
- Zatrzaśnięcie nie jest bolesne dla dzieci i zwierząt domowych.

Top Seller



12-0240



12-0238

12-0239




Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy mouseStop, 2 szt. (display 16 szt.)	12-0238	1/16
Pułapka na myszy mouseStop, 2 szt. (display stojący 44 szt.)	12-0239	1/44
Przynęta do pułapek 12-0238 i 12-0239, 6 szt.	12-0240	1/20

Pułapka na szczury ratStop

- Skuteczna i gotowa do użycia pułapka na szczury z naturalną przynętą.
- Zużyta przynętę można wymienić w mgnieniu oka.
- Wystarczy zdjąć pokrywkę zabezpieczającą, by przynęta była gotowa do użycia.
- Gwarantowana skuteczność poprzez odpowiednio dobraną siłę zatraskiwania.

Top Seller



12-0243



12-0241

12-0242



Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury ratStop (display 12 szt.)	12-0241	1/12
Pułapka na szczury ratStop (display stojący 25 szt.)	12-0242	1/25
Przynęta do pułapek 12-0241 i 12-0242, 3 szt.	12-0243	1/10

Pułapka na myszy Snapper

- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 11 x 5 cm.
- 2 szt. w blisterze.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy Snapper, 2 szt.	12-0190	1/100



12-0190

Pułapka na szczury Snapper

- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 14 x 7,5 cm.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury Snapper	12-0033	1/40



12-0033

Pułapki Novital do łapania żywych myszy i szczurów

Wysokiej jakości, funkcjonalne produkty wykonane z tworzywa sztucznego. Zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi wynikami badań dotyczących myszy i szczurów, przez co gwarantują łatwą obsługę i humanitarne techniki łapania tych zwierząt.

Żywołapka na myszy

- Do łapania żywych myszy pojedynczo.
- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Z metalowymi klapami wejściowymi.
- Łatwe otwieranie.
- Wymiary: 12 x 5 cm.



12-0224

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żywołapka na myszy	12-0224	1/48

Żywołapka na myszy

- Wykonana z tworzywa sztucznego, w kształcie kopuły.
- Z metalowymi klapami wejściowymi.
- Łatwe otwieranie.
- Średnica: 14 cm.



12-0235



12-0225

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żywołapka na myszy, 2 wejścia	12-0225	1/12
Żywołapka na myszy z 1 otworem	12-0235	1/12
Żywołapka na myszy z 3 otworami	12-0236	1/12



12-0236

Pułapka na szczury

- Do łapania kilku żywych szczurów naraz.
- Zawiera urządzenie mocujące do umieszczenia w pionie lub w poziomie.
- Wykonana z tworzywa sztucznego, z metalowymi klapami wejściowymi.
- Łatwe otwieranie.
- Wymiary: 37 x 14 cm.




12-0226

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żywołapka na szczury	12-0226	1/4

Żywołapka na myszy

- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Prosta w instalacji.
- Wyposażona w szczęki na obu końcach, które zapobiegają uwolnieniu raz uwięzionego zwierzęcia.
- Ekologiczna.



12-0233

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żywołapka na myszy	12-0233	1/12
Żywołapka na myszy z dwoma otworami	12-0234	1/9

12-0234

Pułapki na myszy i szczury Alive



Ważne: należy umieścić w ciemnych miejscach blisko miejsca żywienia, stosów drewna, przy stodole. Dotyczy wszystkich pułapek serii Alive.

Pułapka na myszy koszyczkowa Alive

- Wykonana z drutu ocynkowanego, podstawa z tworzywa sztucznego.
- Z dwoma wejściami i otwieraną pokrywą.
- Wymiary: 15 x 15 x 7,5 cm.
- Nie przypomina tradycyjnych pułapek, dlatego jest bardziej skuteczna.



12-0009

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy koszyczkowa Alive	12-0009	1/12/72

Pułapka na myszy klatkowa Alive

- Podstawa z tworzywa sztucznego.
- Wykonana z drutu ocynkowanego.
- Z klapką i sprężyną napinającą.
- Wymiary: 12 x 5,5 x 5,5 cm.



12-0010

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na myszy klatkowa Alive	12-0010	1/10/150

Pułapka na szczury klatkowa Alive

- Wykonana z drutu ocynkowanego.
- Z klapką i sprężyną napinającą.
- Z otwieraną pokrywą.
- Podstawa z tworzywa sztucznego.
- Wymiary: 30 x 11,5 x 12 cm.



12-0011

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury klatkowa Alive	12-0011	1/12/36

Pułapka na szczury Alive Multirat

- Z klapką zatrzaskową - szczur musi przejść przez dwa zatrzaskowe obszary.
- Z otwieraną pokrywą.
- Kształt półkolisty.
- Wymiary: 40 x 24 x 18 cm.



12-0012

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na szczury Multirat	12-0012	1/4

Klatka Alive Predator

- Ocynkowany drut i aluminiowe części gwarantują wysoką trwałość.
- Pułapka nadająca się doskonale zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz.



12-0030

Nazwa/typ	Kod produktu	
Klatka Predator mała, 105 x 26 x 26 cm	12-0030	1/10
Klatka Predator średnia, 105 x 30 x 26 cm	12-0031	1/8
Klatka Predator duża, 120 x 40 x 33 cm	12-0032	1/6

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy Bloc Box

- Stacja na myszy i szczury - na otwarte przestrzenie.
- Na przynęty w formie bloczków, past i granulatu.
- Ocynkowany.
- Długość 40 cm.
- Zamykana w celu zachowania przynęty z dala od dzieci i zwierząt domowych.




12-0023

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy Bloc Box	12-0023	1

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy

- Wykonany z solidnego tworzywa sztucznego.
- Na trutki w bloczkach, granulacie i paście.
- Zamykany na kluczyk w celu zachowania przynęty z dala od dzieci i zwierząt domowych.



12-0024

12-0025

12-0026

12-0027

Nazwa/typ	Kod produktu	
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Bora, 32,5 x 25 x 16 cm	12-0024	1/8
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Beta, 22,5 x 18,5 x 9,5 cm	12-0025	1/6
Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Alpha, 23 x 10,5 x 10 cm	12-0026	1/6
Karmnik deratyzacyjny na myszy Peti, 12,5 x 9,5 x 4,5 cm	12-0027	1/72
Kluczyk zapasowy do karmników Bora, Beta, Alpha i Peti	12-0024-001	1/50

Trutki

Trucizny o działaniu opóźnionym najczęściej zawierają antykoagulanty (np. bromadiolon, difenacoum) - substancje obniżające krzepliwość krwi, które powodują u gryzoni krwotoki prowadzące do śmierci.

Czasem substancją powodującą śmierć u gryzonia jest kalcyferol, który powoduje gwałtowny wzrost poziomu wapnia we krwi, odkładanie się wapnia w płucach, naczyniach krwionośnych i nerkach.

Preparaty przedstawione poniżej zawierają związki mumyfikujące, co zapobiega rozkładowi martwych gryzoni.

Trutki miękkie są szczególnie chętnie pobierane przez gryzonie, są bardzo skuteczne, ponadto duża zawartość tłuszczu czyni je odpornymi na wilgoć.



Trutki należy umieszczać w osłonie, chroniącej przed deszczem i zwierzętami domowymi, a najlepiej w karmnikach deratyzacyjnych. Powinny być rozmieszczone na trasach wędrówek gryzoni, np. między kryjówką szczurów, a ich miejscem żerowania.

Extrat pasta

- Preparat przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy w tradycyjnych miejscach ich występowania oraz do zwalczania szczurów w takich miejscach jak: kanały ściekowe, ciek wodne, kanalizacje, magazyny towarowe, itp.
- W postaci saszetek z trutką miękką.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon.
- Zawiera substancje zapachowe wabiące szkodniki, które giną wkrótce po jej zjedzeniu, nie wywołując nieufności u innych osobników z kolonii.
- Środek zawiera dodatek benzoesanu denatonium, który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.

- **Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".**



Nazwa/typ	Kod produktu	
Extrat pasta 500 g	12-2005	1/14
Extrat pasta 1 kg	12-2011	1/10

12-2011

12-2005

Extrat granulat

- Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon.
- Zawiera atraktanty (substancje wabiące) przyciągające gryzonie.
- Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.
- Środek zawiera dodatek benzoesanu denatonium, który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.

- **Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".**



12-2013

12-2012

Nazwa/typ	Kod produktu	
Extrat granulat 200 g	12-2012	1/20
Extrat granulat 1 kg	12-2013	1/10



Ratimor trutka miękka


- Szczególnie chętnie zjadana przez gryzonie - bardzo skuteczna.
- Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
- Działa szybko i skutecznie.

Badania potwierdziły, że jest siedmiokrotnie atrakcyjniejsza ponad przyjętą normę, która jest uważana za skuteczną w przypadku zwalczania szczurów i dziewięciokrotnie w przypadku myszy.


- *Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".*



12-0168



12-0054



12-0052

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ratimor trutka miękka, 125 g	12-0052	1/20
Ratimor trutka miękka, 250 g	12-0168	1/20
Ratimor trutka miękka, 500 g	12-0054	1/14
Ratimor trutka miękka, 5 kg	12-0056	1
Ratimor trutka miękka, 25 kg	12-0055	1

Ratimor trutka granul

- Przy zwalczaniu szczurów należy stosować porcję 100 g, umieszczaną co 5-10 m w pobliżu miejsc gnieźdzenia się gryzoni i żerowania oraz w miejscach pobierania wody.
- Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20 g, umieszczając go co 2-5 m w pomieszczeniach.
- Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
- Dzięki dużej zawartości zboża trutka jest niezwykle atrakcyjna dla gryzoni.
- Zawiera atraktanty (substancje wabiące), które przyciągają gryzonie.
- Bardzo duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

- *Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".*



12-0067

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ratimor trutka granul 200 g	12-0067	1/20
Ratimor trutka granul 4 kg (wiadro)	12-0053	1
Ratimor trutka granul 25 kg	12-0061	1

Ratimor trutka zbożowa

- Skuteczny środek w formie ziarna o zabarwieniu czerwonym umieszczony w saszetkach.
- Do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zawiera substancję czynną **bromadiolon** oraz dodatek **bitreksu** (benzoesanu denatonium), który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.
- Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

Stosowanie:

- Przy zwalczaniu szczurów należy stosować porcje 100-150 g, tzn. ok. 10-15 saszetek co 5-10 m w pobliżu nor, miejsc przebywania oraz w miejscach występowania śladów bytowania gryzoni.
- Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20-30 g, tzn. ok. 2-3 saszetek co 2-5 m.
- Należy uzupełniać przynętę do momentu całkowitej eliminacji gryzoni.

- *Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".*



12-0057

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ratimor trutka zbożowa 5 kg	12-0057	1

Ratimor kostka woskowa

- Skuteczny środek w formie kostki woskowej o zabarwieniu czerwonym do zwalczania szczurów i myszy.
- Zawiera substancję czynną **bromadiolon** oraz dodatek **bitreksu** (benzoesanu denatonium), który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.
- Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.
- Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

Stosowanie:

- Środek umieszczać w specjalnych kominkach deratyzacyjnych dla szczurów i myszy, pod osłonami, na tackach plastikowych lub tekturowych, gdzie będzie on niedostępny dla dzieci, zwierząt i ptactwa.
- W przypadku zwalczania szczurów należy stosować w porcjach 100-150 g, w miejscach osłoniętych w odległości co 5-10 m.
- W przypadku zwalczania myszy należy rozkładać preparat w porcjach po 20-30 g co 2-5 m, w miejscach gdzie gromadzą się gryzonie.
- Należy uzupełniać przynętę do momentu całkowitej eliminacji gryzoni.

- *Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".*



12-0058

Nazwa/typ	Kod produktu	
Ratimor kostka woskowa 250 g	12-0058	1/20
Ratimor kostka woskowa 10 kg	12-0059	1

Pasta RatStop

- Atrakcyjna dla gryzoni - bardzo skuteczna.
- Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
- Zawiera substancję czynną Difenacum.
- Działa szybko i skutecznie.

- *Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".*



12-0211

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pasta RatStop 500 g	12-0211	1/12

Rękawice Protex

- Tkanina wykonana z bawełnianego weluru.
- Wygodne w użyciu – pokryte warstwą elastycznego lateksu.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Pewny chwyt – wewnętrzna struktura rękawicy wzorowana na plastrze miodu.
- Długość 30 cm.



Cecha produktu	
Trwałość	● ● ● ● ● ●
Czułość na dotyk	● ● ● ● ● ●
Ochrona przed wilgocią	● ● ● ● ● ●
Odporność na smar/olej	● ● ● ● ● ●
Antypoślizgowość	● ● ● ● ● ●
Oddychalność	● ● ● ● ● ●



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice Protex rozmiar 7	10-7562	1/6/240
Rękawice Protex rozmiar 8	10-7563	1/6/240
Rękawice Protex rozmiar 9	10-7564	1/6/240
Rękawice Protex rozmiar 10	10-7565	1/6/240

Rękawice jednorazowe Master Glove

- Nitrylowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne.
- Nie zawierają lateksu.
- Chlorowane jednostronnie, niejałowe.
- 100% syntetyczny, niebieski kauczuk nitrylowy.
- Pasują na obie dłonie.
- Tekstura na palcach, mankiet rolowany.
- Rękawice zachowują swoje właściwości, gdy będą trzymane w suchych warunkach.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Zgodne z Dyrektywami i normami: 93/42/EEC, PPR 89/686/EEC, EN 455, EN 420, EN 374.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar XS, 100 szt.	09-3144	1/10
Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar S, 100 szt.	09-3145	1/10
Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar M, 100 szt.	09-3146	1/10
Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar L, 100 szt.	09-3147	1/10
Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar XL, 100 szt.	09-3148	1/10



Użycie rękawic wzmacnia skuteczność trutek.
Rękawice zapobiegają przedostawaniu się do trutki „zapachu człowieka” wzbudającego nieufność gryzoni.

Krety

Kret jest w Polsce objęty ochroną częściową, z wyjątkiem kretów występujących na terenie ogrodów zamkniętych, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotermicznych oraz obiektów sportowych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (DZ. U. Nr 220, poz. 2237).

Pułapka na krety z drutu

- 2 sztuki.




12-0013

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety z drutu	12-0013	1/10/140

Pułapka na krety VoleX John

- Z miejscem na przynętę.
- Łatwa do zastawienia.
- Wykonana z metalu.



12-0014

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety VoleX John	12-0014	1/6/72
Płytki zapasowe do pułapki VoleX John, 6 szt.	12-0014-001	1/350

Pułapka na krety

- Wykonana z metalu.



12-0065



12-0066

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety - zacisk bez napinacza	12-0065	1/10/70
Pułapka na krety - zacisk z napinaczem	12-0066	1/20

Żywołapka na krety

- Pozwala na schwytanie żywego kreta i wypuszczenie go na wolność.
 - Wykonana z tworzywa sztucznego.
 - Prosta w instalacji.
- Wyposażona w szczęki na obu końcach, które zapobiegają uwolnieniu raz uwięzionego zwierzęcia.
Ekologiczna.



12-0232

Nazwa/typ	Kod produktu	
Żywołapka na krety	12-0232	1/6

Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive

- Pozwala na schwytanie żywego kreta i wypuszczenie go na wolność w oddalonym miejscu.
- Regulowana długość (od 25,5 do 27,5 cm), wykonana z trwałego tworzywa.
- Posiada dwa wejścia.
- Otwory kontrolne ułatwiają sprawdzanie stanu pułapki.



12-0018

Nazwa/typ	Kod produktu	
Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive	12-0018	1/6/144

Urządzenie odstraszające krety Pulsar

- Odstraszacz akustyczny, co 15 sekund wytwarza wibrujący dźwięk, działający na wrażliwy słuch kreta.
- Nieodpowiednie do gleb ciężkich.
- Dostarczane bez baterii (4 x R20).
- Długość 41,5 cm.
- Średnica 8 cm.
- Działa w promieniu 36 metrów.
- Łatwe w obsłudze.
- Wodoodporne.

Nazwa/typ	Kod produktu	
Urządzenie odstraszające krety Pulsar	12-0071	1/24



12-0071

Odstraszacz na krety Pulsar Solar

- Odstraszacz akustyczny, co 30 sekund wytwarza wibrujący dźwięk, działający na wrażliwy słuch kreta.
- Nieodpowiedni do gleb ciężkich.
- Zasilany energia słoneczną.
- Długość 43 cm.
- Średnica 15,5 cm.
- Działa w promieniu 29 metrów.



12-0068

Nazwa/typ	Kod produktu	
Odstraszacz na krety Pulsar Solar	12-0068	1/24

Wild Stop Plus

- Służy do odstraszenia zarówno dużej, jak i drobnej zwierzyny.
- Działa odstraszająco na jelenie, dziki, lisy, zające, ptaki drapieżne, kuny, szczury, nornice, krety i inne małe gryzonie.
- Preparat znajduje zastosowanie przy kształtowaniu krajobrazu, w ogrodnictwie, hodowli drzew owocowych, sadownictwie oraz w szkółkach drzewek.
- Jest środkiem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt.
- Działa - w zależności od warunków atmosferycznych - 12 tygodni, nawet dłużej.
- Stosuje się go w formie rozcieńczonej poprzez oprysk, barierę zapachową lub smarowanie.

Sposób użycia:

- **Opryskiwanie**
Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:12, np. 1 l preparatu WILD STOP PLUS na 12 litrów wody - 1 l koncentratu wystarcza na 2000 m² ziemi.
- **Bariera zapachowa**
Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10 i spryskać pasek do około 2 m szerokości wokół obszaru chronionego - 1 liter koncentratu wystarcza na 5000 m² ziemi (2 500 mb). Dla wzmocnienia bariery zapachowej wystarczą 2 litry preparatu Wild Stop na 1 ha pola.
- **Smarowanie**
Zastosowanie - odstraszanie kun, lisów, szczurów itd. od urządzeń elektrycznych, instalacji w samochodach i maszynach, pomieszczeń z młodymi zwierzętami itp.
Opakowanie 1 l WILD STOP PLUS należy wymieszać w stosunku 1:1 z wodą i posmarować chronione przedmioty.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Wild Stop Plus 200 ml	12-2008	1/20
Wild Stop Plus 1000 ml	12-2009	1/9
Wild Stop Plus 5000 ml	12-2010	1

Wild Stop Plus - CORN



- Wysoce skoncentrowany preparat w formie oprysku do odstraszenia dzików oraz innej dzikiej zwierzyny, która powoduje szkody na polach kukurydzy oraz innych polach uprawnych.
- Zawiera wyłącznie substancje naturalne lub o składzie identycznym z naturalnymi, jest środkiem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt przy zachowaniu należytych środków ostrożności.
- Preparat o długim czasie działania - w zależności od warunków atmosferycznych - do 12 tygodni.
- Koncentrat należy używać jedynie w formie rozcieńczonej.

Sposób użycia:

- **Oprysk całego pola**
Rozprowadzić 5 litrów preparatu w 250 l wody i opryskać opryskiwaczem cały obszar, który chcemy chronić. 5 l preparatu wystarcza do opryskania 1 ha chronionych upraw.
- **Bariera zapachowa**
Rozprowadzić 1 liter preparatu w 50 l wody i opryskiwać pas o szerokości dwóch metrów dookoła obszaru, który chcemy chronić. 1 liter preparatu wystarcza na ochronę 1 ha upraw jako bariera zapachowa.




Nazwa/typ	Kod produktu	
Wild Stop Plus - CORN 1 l	12-2014	1/9
Wild Stop Plus - CORN 5 l	12-2015	1

Dokumentacja / notatki

Przypomnijmy: dokumentacja jest ważna dla systematycznego zwalczania i jego powodzenia.

Zostawiamy to miejsce z myślą o notatkach i planach, jakie mogą Państwo wykonać w związku z przeprowadzaną akcją deratyzacyjną. Przykładowy plan na str. 3, a zasady sporządzania dokumentacji - na str. 5 niniejszego katalogu.

1. Sporządź plan położenia i nanieś nań miejsca rozmieszczenia przynęty w poszczególnych strefach.
2. Oznacz miejsca rozmieszczenia przynęty za pomocą kolejnych numerów i sporządź listę tego, co, kiedy i w jaki sposób zostało zaopatrzone w przynętę.



Przykładowy schemat rozłożenia trutek/pułapek

Dokumentacja / notatki



Nasi Przedstawiciele Handlowi:

Adam Waszkiewicz | region: mazowieckie, lubelskie
kom.: +48 669 969 403, mail: aw@canagri.pl

Zbigniew Kiedysz | region: warmińsko-mazurskie, podlaskie
kom.: +48 669 969 701, mail: zk@canagri.pl

Radosław Langos | region: łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie
kom.: +48 669 969 702, mail: rl@canagri.pl

Arkadiusz Steckiewicz | region: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, ptn. część woj. wielkopolskiego
kom.: +48 669 969 703, mail: as@canagri.pl

Kacper Lipka | region: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, południowa część woj. wielkopolskiego
kom.: +48 669 969 794, mail: kl@canagri.pl



CAN AGRI, Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka; tel.: +48 29 753 21 70, fax: +48 29 753 21 71, canagri@canagri.pl

www.canagri.pl