

Preparat do ochrony wymienia w okresie zasuszenia **DryMast**

- Zapewnia kompleksową regenerację wymienia w okresie zasuszenia oraz naturalną ochronę.
- Przygotowuje wamię do kolejnej laktacji.
- Nie wywołuje skutków ubocznych i nie podrażnia wymienia.
- Może być używany ze wszystkimi preparatami typu czop.
- Produkt higieniczny wykazujący właściwości zabezpieczające przed rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych.
- Zawiera kompleks składników chroniący przed bakteriami w pierwszym okresie zasuszania (w tym przed Escherichia coli).
- Nie wywołuje oporności drobnoustrojów chorobotwórczych.
- „Wypoczęte” i zregenerowane wamię to większa wydajność w kolejnym okresie laktacji!
- Preparat można stosować tylko na zdrowe wamię.



Sposób użytkowania:

Po ostatnim doju zdezynfekować strzyki dołączoną chusteczką.

Jedna tubostrzykawką zabezpiecza jedną ćwiartkę.



Preparat do ochrony wymienia w okresie laktacji DuoMast C

Środek bezkarencyjny.

Produkt higieniczny, który wykazuje wysokie właściwości zabezpieczające przed rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych wywołujących mastitis.

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując DuoMast C przy pierwszych objawach zapalenia.

Można stosować nawet dwie tubostrzykawki w jednej dawce.

Może być stosowany również w okresie rekonwalescencji.

Wodnista konsystencja pozwala szybko wypełnić zatokę.

Zawiera pochodne 1,4 naftochinonu, które są substancjami o szerokim potencjale przeciw mikrobiologicznym.

Nie powoduje podrażnień nawet przy ciągłym stosowaniu.

Ma bójcze działanie na mikroorganizmy chorobotwórcze.

Zmniejsza prawdopodobieństwo podania antybiotyku, co najmniej w 50%.



Sposób użytkowania:

Preparat aplikować bezpośrednio po doju, stosując 1 tubostrzykawkę na 1 strzyk. Aby otrzymać pełne spektrum działania należy aplikacje powtórzyć jeszcze trzykrotnie, każdorazowo po doju.

